

Stadt/Gemeinde	Adresse (Strasse / Haus-Nr.)	IO-Nr.	Ge- schoss	Gebäude- front	Nutzung	Immissions- grenzwert (16. BImSchV)		Beurteilungspegel (dB(A)) im Prognose-Planfall (höchster Fassadenpegel je Geschoss)																												
								V0		V1_1			V2_1		V3_1		V4_1		V5_1		V8_1		V9_1		V10_1		V11_1		V11_2		V12_1		Vmax		LSK	
								nachts	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.
Göhl	Bahnhofstraße 2-2a	3	EG	N	MD	64	54	44,2	41,8	-2,4	42,5	-1,7	41,9	-2,3	41,8	-2,4	41,4	-2,8	41,9	-2,3	42,2	-2,0	41,8	-2,4	42,8	-1,4	42,1	-2,1	42,7	-1,5	41,4	-2,8	42,8	-1,4		
		3	1.OG	N	MD	64	54	47,8	45,9	-1,9	46,1	-1,7	46,0	-1,8	45,9	-1,9	45,7	-2,1	46,1	-1,7	46,3	-1,5	46,1	-1,7	46,4	-1,4	46,2	-1,6	46,3	-1,5	45,8	-2,0	46,2	-1,6		
		3	2.OG	N	MD	64	54	50,9	47,7	-3,2	47,8	-3,1	47,6	-3,3	47,6	-3,3	48,5	-2,4	49,0	-1,9	49,3	-1,6	48,6	-2,3	48,2	-2,7	48,0	-2,9	48,0	-2,9	47,5	-3,4	48,1	-2,8		
Göhl	Bahnhofstraße 2b, Geb.1	4	EG	O	MD	64	54	44,8	43,3	-1,5	43,9	-0,9	44,2	-0,6	44,3	-0,5	41,9	-2,9	42,5	-2,3	42,7	-2,1	43,1	-1,7	44,1	-0,7	43,5	-1,3	44,0	-0,8	44,4	-0,4	44,1	-0,7		
		3	1.OG	N	MD	64	54	49,4	46,1	-3,3	46,4	-3,0	46,4	-3,0	46,4	-3,0	46,6	-2,8	47,2	-2,2	47,5	-1,9	46,9	-2,5	46,8	-2,6	46,6	-2,8	46,6	-2,8	46,4	-3,0	46,7	-2,7		
Göhl	Bahnhofstraße 2b, Geb.2	1	EG	O	MD	64	54	44,6	43,4	-1,2	44,1	-0,5	44,4	-0,2	44,5	-0,1	41,8	-2,8	42,4	-2,2	42,7	-1,9	42,0	-2,6	44,2	-0,4	43,6	-1,0	44,2	-0,4	44,4	-0,2	43,7	-0,9		
Göhl	Bahnhofstraße 3	3	EG	NO	MD	64	54	50,9	44,5	-6,4	44,3	-6,6	43,9	-7,0	43,9	-7,0	47,4	-3,5	48,1	-2,8	48,5	-2,4	48,1	-2,8	45,4	-5,5	45,4	-5,5	45,0	-5,9	43,3	-7,6	45,4	-5,5		
		1	1.OG	NW	MD	64	54	54,3	45,8	-8,5	45,2	-9,1	44,3	-10,0	43,9	-10,4	50,9	-3,4	51,7	-2,6	52,1	-2,2	51,8	-2,5	47,1	-7,2	47,2	-7,1	46,4	-7,9	42,8	-11,5	47,0	-7,3		
Göhl	Bahnhofstraße 4	7	EG	N	MD	64	54	47,3	42,6	-4,7	42,3	-5,0	42,1	-5,2	42,1	-5,2	44,0	-3,3	44,7	-2,6	45,0	-2,3	43,7	-3,6	43,0	-4,3	43,0	-4,3	42,8	-4,5	42,6	-4,7	42,9	-4,4		
		7	1.OG	N	MD	64	54	49,6	44,9	-4,7	44,9	-4,7	44,6	-5,0	44,5	-5,1	46,2	-3,4	46,9	-2,7	47,2	-2,4	46,5	-3,1	45,4	-4,2	45,3	-4,3	45,2	-4,4	45,0	-4,6	45,4	-4,2		
Göhl	Bahnhofstraße 6	4	EG	W	MD	64	54	49,0	41,6	-7,4	41,1	-7,9	40,5	-8,5	40,5	-8,5	45,5	-3,5	46,2	-2,8	46,6	-2,4	45,8	-3,2	42,6	-6,4	42,5	-6,5	42,0	-7,0	38,9	-10,1	42,4	-6,6		
		4	1.OG	W	MD	64	54	51,2	44,1	-7,1	43,8	-7,4	43,3	-7,9	43,2	-8,0	47,9	-3,3	48,6	-2,6	49,0	-2,2	48,2	-3,0	44,9	-6,3	44,8	-6,4	44,4	-6,8	42,4	-8,8	44,7	-6,5		
Göhl	Bahnhofstraße 7	2	EG	NO	MD	64	54	57,2	47,3	-9,9	46,4	-10,8	45,3	-11,9	44,9	-12,3	53,6	-3,6	54,5	-2,7	54,9	-2,3	54,5	-2,7	48,9	-8,3	48,9	-8,3	47,9	-9,3	43,6	-13,6	48,8	-8,4		
		2	1.OG	NO	MD	64	54	58,2	48,4	-9,8	47,5	-10,7	46,4	-11,8	46,0	-12,2	54,5	-3,7	55,4	-2,8	55,8	-2,4	55,9	-2,3	50,1	-8,1	50,1	-8,1	49,1	-9,1	45,2	-13,0	50,1	-8,1		
		1	2.OG	NW	MD	64	54	58,8	49,4	-9,4	48,5	-10,3	47,4	-11,4	47,0	-11,8	55,4	-3,4	56,2	-2,6	56,6	-2,2	56,9	-1,9	51,2	-7,6	51,3	-7,5	50,1	-8,7	45,6	-13,2	51,2	-7,6		
Göhl	Bahnhofstraße 8, Geb.2	4	EG	N	MI	64	54	49,4	47,2	-2,2	47,2	-2,2	47,1	-2,3	47,1	-2,3	46,6	-2,8	47,2	-2,2	47,4	-2,0	47,6	-1,8	47,6	-1,8	47,5	-1,9	47,4	-2,0	47,1	-2,3	47,4	-2,0		
Göhl	Bahnhofstraße 10	4	EG	NW	MD	64	54	52,9	45,0	-7,9	44,5	-8,4	43,7	-9,2	43,9	-9,0	49,5	-3,4	50,3	-2,6	50,6	-2,3	50,6	-2,3	46,3	-6,6	46,3	-6,6	45,6	-7,3	42,3	-10,6	46,3	-6,6		
		4	1.OG	NW	MD	64	54	54,6	46,6	-8,0	46,0	-8,6	45,4	-9,2	45,1	-9,5	51,3	-3,3	52,0	-2,6	52,4	-2,2	52,6	-2,0	48,1	-6,5	48,1	-6,5	47,2	-7,4	44,1	-10,5	48,1	-6,5		
Göhl	Bahnhofstraße 12	1	EG	NW	MD	64	54	53,1	45,7	-7,4	45,2	-7,9	44,5	-8,6	44,6	-8,5	49,3	-3,8	50,2	-2,9	50,5	-2,6	50,3	-2,8	47,0	-6,1	47,1	-6,0	46,2	-6,9	42,4	-10,7	47,1	-6,0		
		1	1.OG	NW	MD	64	54	55,6	47,1	-8,5	46,3	-9,3	45,7	-9,9	45,3	-10,3	51,7	-3,9	52,5	-3,1	52,9	-2,7	53,6	-2,0	48,7	-6,9	48,9	-6,7	47,8	-7,8	43,3	-12,3	48,8	-6,8		
Göhl	Bahnhofstraße 12a	5	EG	NW	MD	64	54	55,8	47,3	-8,5	46,5	-9,3	45,7	-10,1	45,7	-10,1	52,1	-3,7	53,0	-2,8	53,4	-2,4	53,1	-2,7	48,8	-7,0	48,9	-6,9	47,9	-7,9	43,2	-12,6	48,9	-6,9		
		5	1.OG	NW	MD	64	54	57,4	48,5	-8,9	47,4	-10,0	46,7	-10,7	46,2	-11,2	53,8	-3,6	54,6	-2,8	55,0	-2,4	55,7	-1,7	50,4	-7,0	50,6	-6,8	49,2	-8,2	43,9	-13,5	50,4	-7,0		
Göhl	Bahnhofstraße 14-16	4	EG	NW	MD	64	54	56,8	48,6	-8,2	47,7	-9,1	46,8	-10,0	47,2	-9,6	53,3	-3,5	54,1	-2,7	54,5	-2,3	54,4	-2,4	50,2	-6,6	50,3	-6,5	49,2	-7,6	45,0	-11,8	50,3	-6,5		
		5	1.OG	NO	MD	64	54	59,1	50,4	-8,7	49,2	-9,9	48,3	-10,8	48,3	-10,8	55,5	-3,6	56,4	-2,7	56,7	-2,4	57,5	-1,6	52,5	-6,6	53,5	-5,6	51,2	-7,9	47,1	-12,0	53,5	-5,6		
Göhl	Bahnhofstraße 18	1	EG	N	MD	64	54	59,4	52,4	-7,0	51,4	-8,0	51,2	-8,2	51,0	-8,4	56,3	-3,1	57,2	-2,2	57,5	-1,9	57,9	-1,5	54,0	-5,4	54,2	-5,2	53,2	-6,2	51,7	-7,7	54,3	-5,1		
		1	1.OG	N	MD	64	54	61,5	53,5	-8,0	52,2	-9,3	51,8	-9,7	51,4	-10,1	58,4	-3,1	59,3	-2,2	59,7	-1,8	60,1	-1,4	55,4	-6,1	55,9	-5,6	54,3	-7,2	52,2	-9,3	55,9	-5,6		
		1	2.OG	N	MD	64	54	63,3	54,3	-9,0	53,0	-10,3	52,2	-11,1	51,7	-11,6	60,1	-3,2	61,0	-2,3	61,4	-1,9	61,5	-1,8	56,7	-6,6	57,2	-6,1	55,4	-7,9	52,5	-10,8	57,2	-6,1		
Göhl	Brookkamp 1	4	EG	N	WA	59	49	44,4	41,7	-2,7	42,0	-2,4	41,9	-2,5	42,1	-2,3	41,1	-3,3	41,7	-2,7	42,0	-2,4	40,1	-4,3	42,0	-2,4	41,9	-2,5	41,9	-2,5	42,0	-2,4	42,0	-2,4		
		4	1.OG	N	WA	59	49	46,0	43,7	-2,3	43,8	-2,2	43,8	-2,2	43,9	-2,1	43,0	-3,0	43,5	-2,5	43,8	-2,2	43,9	-2,1	44,0	-2,0	43,9	-2,1	43,8	-2,2	43,8	-2,2	44,0	-2,0		
Göhl	Brookkamp 2	5	EG	NW	WA	59	49	43,6	41,3	-2,3	41,6	-2,0	41,5	-2,1	41,7	-1,9	40,4	-3,2	40,9	-2,7	41,3	-2,3	40,0	-3,6	41,4	-2,2	41,4	-2,2	41,4	-2,2	41,3	-2,3	41,3	-2,3		
		4	1.OG	NW	WA	59	49	45,6	42,5	-3,1	42,7	-2,9	42,6	-3,0	42,8	-2,8	42,5	-3,1	43,0	-2,6	43,4	-2,2	43,6	-2,0	42,8	-2,8	42,8	-2,8	42,6	-3,0	42,6	-3,0	42,7	-2,9		
Göhl	Brookkamp 2a	1	EG	NO	WA	59	49	44,6	42,6	-2,0	42,8	-1,8	42,8	-1,8	43,0	-1,6	41,0	-3,6	41,7	-2,9	42,1	-2,5	42,0	-2,6	42,7	-1,9	42,7	-1,9	42,6	-2,0	42,7	-1,9	42,8	-1,8		
		3	1.OG	NO	WA	59	49	47,0	44,5	-2,5	44,8	-2,2	44,7	-2,3	44,9	-2,1	43,6	-3,4	44,2	-2,8	44,6	-2,4	44,9	-2,1	44,7	-2,3	44,7	-2,3	44,6	-2,4	44,6	-2,4	44,8	-2,2		
Göhl	Brookkamp 4 bis 8	9	EG	NO	WA	59	49	46,5	42,7	-3,8	43,1	-3,4	42,9	-3,6	43,3	-3,2	42,9	-3,6	43,6	-2,9	44,0	-2,5	43,3	-3,2	43,0	-3,5	43,0	-3,5	42,8	-3,7	42,8	-3,7	43,0	-3,5		
Göhl	Brookkamp 10, Geb.1	5	EG	NO	WA	59	49	46,1	43,1	-3,0	43,3	-2,8	43,3	-2,8	43,5	-2,6	42,7	-3,4	43,3	-2,8	43,7	-2,4	42,5	-3,6	43,4	-2,7	43,4	-2,7	43,2	-2,9	43,1	-3,0	43,4	-2,7		
		5	1.OG	NO	WA	59	49	46,5	43,7	-2,8	43,9	-2,6	43,8	-2,7	44,0	-2,5	43,1	-3,4	43,7	-2,8	44,1	-2,4	44,3	-2,2	44,0	-2,5	44,0	-2,5	43,8	-2,7	43,7	-2,8	44,0	-2,5		
		5	2.OG	NO	WA	59	49	46,7	43,8	-2,9	44,1	-2,6	44,0	-2,7	44,2	-2,5	43,3	-3,4	43,9	-2,8	44,3	-2,4	44,9	-1,8	44,2	-2,5	44,1	-2,6	44,0	-2,7	43,9	-2,8	44,2	-2,5		
Göhl	Edisonstraße 1-3	7	EG	NW	GE	69	59	57,3	52,8	-4,5	52,5	-4,8	52,3	-5,0	52,2	-5,1	55,5	-1,8	56,0	-1,3	56,2	-1,1	56,2	-1,1	53,3	-4,0	53,3	-4,0	53,0	-4,3	51,7	-5,6	53,3	-4,0		
		7	1.OG	NW	GE	69	59	60,0	53,9	-6,1	53,4	-6,6	53,1	-6,9	53,1	-6,9	57,5	-2,5	58,1	-1,9	58,4	-1,6	58,6	-1,4	54,8	-5,2	54,8	-5,2	54,2	-5,8	52,5	-7,5	54,7	-5,3		
Göhl	Edisonstraße 2	6	EG	N	MI	64	54	72,4	71,7	-0,7	71,6	-0,8	71,5	-0,9	71,5	-0,9	73,2	0,8	73,4	1,0	73,5	1,1	73,6	1,2	72,0	-0,4	72,0	-0,4	71,7	-0,7	71,5	-0,9	70,1	-2,3		
		6	1.OG	N	MI	64	54	72,9	72,3	-0,6	72,0	-0,9	71,9	-1,0	71,8	-1,1	73,3	0,4	73,5	0,6	73,6	0,7	74,4	1,5	73,5	0,6	73,5	0,6	72,5	-0,4	71,8	-1,1	71,9	-1,0		
Göhl	Edisonstraße 4	1	EG	NW	MI	64	54	69,6	70,6	1,0	70,6	1,0	70,6	1,0	70,6	1,0	70,6	1,0	70,7																	

Stadt/Gemeinde	Adresse (Strasse / Haus-Nr.)	IO-Nr.	Ge- schoss	Gebäude- front	Nutzung	Immissions- grenzwert (16. BImSchV)		Beurteilungspegel (dB(A)) im Prognose-Planfall																															
								(höchster Fassadenpegel je Geschoss)																															
										V0		V1_1		V2_1		V3_1		V4_1		V5_1		V8_1		V9_1		V10_1		V11_1		V11_2		V12_1		Vmax		LSK			
						tags	nachts	nachts	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.			
Göhl	Edisonstraße 6b	1	2.OG	NW	GE	69	59	66,1	63,6	-2,5	63,4	-2,7	63,3	-2,8	63,3	-2,8	65,2	-0,9	65,6	-0,5	65,7	-0,4	65,9	-0,2	64,0	-2,1	64,0	-2,1	63,7	-2,4	63,2	-2,9	63,6	-2,5					
		1	3.OG	NW	GE	69	59	67,0	64,5	-2,5	64,3	-2,7	64,2	-2,8	64,1	-2,9	66,1	-0,9	66,4	-0,6	66,6	-0,4	66,9	-0,1	65,1	-1,9	65,1	-1,9	64,6	-2,4	64,0	-3,0	64,6	-2,4					
Göhl	Edisonstraße 6c-6e	11	EG	NO	GE	69	59	58,3	57,6	-0,7	57,6	-0,7	57,5	-0,8	57,5	-0,8	58,2	-0,1	58,4	0,1	58,5	0,2	58,5	0,2	57,7	-0,6	57,7	-0,6	57,7	-0,6	57,5	-0,8	57,2	-1,1					
		11	1.OG	NO	GE	69	59	59,3	58,5	-0,8	58,5	-0,8	58,4	-0,9	58,4	-0,9	59,1	-0,2	59,3	0,0	59,4	0,1	59,4	0,1	58,6	-0,7	58,6	-0,7	58,6	-0,7	58,4	-0,9	58,2	-1,1					
		11	2.OG	NO	GE	69	59	60,0	59,1	-0,9	59,0	-1,0	59,0	-1,0	59,0	-1,0	59,8	-0,2	59,9	-0,1	60,0	0,0	60,1	0,1	59,2	-0,8	59,2	-0,8	59,2	-0,8	58,9	-1,1	58,8	-1,2					
Göhl	Edisonstraße 7	6	EG	NW	MD	64	54	51,7	49,4	-2,3	49,2	-2,5	49,2	-2,5	49,1	-2,6	50,9	-0,8	51,1	-0,6	51,3	-0,4	51,3	-0,4	49,7	-2,0	49,7	-2,0	49,5	-2,2	48,9	-2,8	49,8	-1,9					
Göhl	Edisonstraße 8	4	EG	NO	GE	69	59	58,3	48,4	-9,9	47,4	-10,9	46,3	-12,0	45,9	-12,4	54,8	-3,5	55,6	-2,7	56,0	-2,3	56,1	-2,2	49,9	-8,4	49,9	-8,4	49,0	-9,3	44,2	-14,1	51,6	-6,7					
		4	1.OG	NO	GE	69	59	59,3	49,5	-9,8	48,5	-10,8	47,5	-11,8	47,1	-12,2	55,8	-3,5	56,6	-2,7	57,1	-2,2	57,3	-2,0	51,2	-8,1	51,2	-8,1	50,2	-9,1	45,8	-13,5	52,7	-6,6					
Göhl	Edisonstraße 10	8	EG	NO	MD	64	54	57,0	49,8	-7,2	49,4	-7,6	48,8	-8,2	48,7	-8,3	54,6	-2,4	55,1	-1,9	55,5	-1,5	54,8	-2,2	50,8	-6,2	50,8	-6,2	50,2	-6,8	48,0	-9,0	51,5	-5,5					
		8	1.OG	NO	MD	64	54	58,2	50,5	-7,7	50,1	-8,1	49,6	-8,6	49,4	-8,8	55,6	-2,6	56,2	-2,0	56,5	-1,7	56,4	-1,8	51,6	-6,6	51,6	-6,6	50,9	-7,3	48,8	-9,4	52,2	-6,0					
Göhl	Edisonstraße 11	2	EG	NW	MD	64	54	51,1	47,0	-4,1	47,0	-4,1	46,8	-4,3	46,7	-4,4	49,2	-1,9	49,6	-1,5	49,8	-1,3	49,4	-1,7	47,6	-3,5	47,5	-3,6	47,4	-3,7	46,5	-4,6	47,9	-3,2					
		4	1.OG	NO	MD	64	54	53,2	46,3	-6,9	46,1	-7,1	45,7	-7,5	45,5	-7,7	49,9	-3,3	50,6	-2,6	50,9	-2,3	50,4	-2,8	47,1	-6,1	47,0	-6,2	46,7	-6,5	45,3	-7,9	47,1	-6,1					
Göhl	Edisonstraße 12	3	EG	NW	MD	64	54	55,0	48,8	-6,2	48,4	-6,6	48,0	-7,0	48,0	-7,0	52,7	-2,3	53,3	-1,7	53,6	-1,4	53,6	-1,4	49,5	-5,5	49,5	-5,5	49,1	-5,9	47,4	-7,6	50,1	-4,9					
		3	1.OG	NW	MD	64	54	56,4	49,8	-6,6	49,4	-7,0	48,9	-7,5	48,8	-7,6	53,9	-2,5	54,5	-1,9	54,8	-1,6	54,7	-1,7	50,6	-5,8	50,6	-5,8	50,0	-6,4	48,3	-8,1	51,0	-5,4					
Göhl	Edisonstraße 13	5	EG	N	MD	64	54	49,2	45,6	-3,6	45,6	-3,6	45,5	-3,7	45,4	-3,8	45,9	-3,3	46,4	-2,8	46,8	-2,4	46,5	-2,7	46,1	-3,1	46,0	-3,2	45,8	-3,4	46,3	-2,9	46,2	-3,0					
		5	1.OG	N	MD	64	54	50,3	46,6	-3,7	46,6	-3,7	46,5	-3,8	46,5	-3,8	47,2	-3,1	47,8	-2,5	48,1	-2,2	47,9	-2,4	47,1	-3,2	47,2	-3,1	46,9	-3,4	47,3	-3,0	47,3	-3,0					
		5	2.OG	N	MD	64	54	51,5	47,7	-3,8	47,9	-3,6	47,8	-3,7	47,8	-3,7	48,5	-3,0	49,1	-2,4	49,4	-2,1	49,2	-2,3	48,3	-3,2	48,4	-3,1	48,1	-3,4	48,4	-3,1	48,5	-3,0					
Göhl	Edisonstraße 14, Geb.1	2	EG	NO	MD	64	54	51,8	44,8	-7,0	44,3	-7,5	43,7	-8,1	43,6	-8,2	49,2	-2,6	49,8	-2,0	50,1	-1,7	49,3	-2,5	45,8	-6,0	45,8	-6,0	45,2	-6,6	43,0	-8,8	46,9	-4,9					
		2	1.OG	NO	MD	64	54	53,3	46,6	-6,7	46,2	-7,1	45,6	-7,7	45,4	-7,9	50,6	-2,7	51,2	-2,1	51,5	-1,8	51,4	-1,9	47,6	-5,7	47,6	-5,7	47,0	-6,3	45,1	-8,2	48,3	-5,0					
Göhl	Edisonstraße 14, Geb.2	3	EG	NO	MD	64	54	43,2	40,3	-2,9	40,1	-3,1	39,8	-3,4	39,8	-3,4	40,4	-2,8	41,0	-2,2	41,4	-1,8	41,8	-1,4	40,6	-2,6	40,6	-2,6	40,4	-2,8	38,0	-5,2	40,1	-3,1					
		3	1.OG	NO	MD	64	54	46,9	42,9	-4,0	42,6	-4,3	42,1	-4,8	41,9	-5,0	44,5	-2,4	45,1	-1,8	45,4	-1,5	45,7	-1,2	43,7	-3,2	43,7	-3,2	43,3	-3,6	40,9	-6,0	43,0	-3,9					
Göhl	Edisonstraße 15	1	EG	N	MD	64	54	45,7	43,1	-2,6	43,1	-2,6	42,9	-2,8	42,9	-2,8	43,0	-2,7	43,4	-2,3	43,7	-2,0	42,6	-3,1	43,3	-2,4	43,3	-2,4	43,2	-2,5	43,0	-2,7	43,6	-2,1					
		1	1.OG	N	MD	64	54	47,8	45,0	-2,8	45,0	-2,8	44,8	-3,0	44,8	-3,0	45,5	-2,3	45,8	-2,0	46,1	-1,7	45,6	-2,2	45,2	-2,6	45,2	-2,6	45,1	-2,7	44,8	-3,0	45,5	-2,3					
		1	2.OG	N	MD	64	54	48,9	45,8	-3,1	45,8	-3,1	45,6	-3,3	45,6	-3,3	46,6	-2,3	47,0	-1,9	47,3	-1,6	46,8	-2,1	46,1	-2,8	46,1	-2,8	45,9	-3,0	45,5	-3,4	46,3	-2,6					
Göhl	Edisonstraße 16, Geb.1	3	EG	NO	MD	64	54	50,5	44,7	-5,8	44,4	-6,1	43,9	-6,6	43,9	-6,6	48,1	-2,4	48,6	-1,9	48,9	-1,6	48,0	-2,5	45,5	-5,0	45,5	-5,0	45,0	-5,5	43,2	-7,3	46,5	-4,0					
Göhl	Edisonstraße 16, Geb.2	5	EG	SO	MD	64	54	43,5	42,3	-1,2	42,5	-1,0	42,5	-1,0	42,6	-0,9	40,5	-3,0	41,0	-2,5	41,4	-2,1	40,8	-2,7	42,6	-0,9	42,4	-1,1	42,5	-1,0	41,8	-1,7	42,5	-1,0					
Göhl	Edisonstraße 17	2	EG	O	MD	64	54	48,7	45,7	-3,0	45,6	-3,1	45,6	-3,1	45,6	-3,1	44,0	-4,7	44,5	-4,2	44,8	-3,9	44,8	-3,9	45,9	-2,8	45,8	-2,9	45,8	-2,9	46,1	-2,6	46,9	-1,8					
		1	1.OG	N	MD	64	54	48,2	46,1	-2,1	46,1	-2,1	46,1	-2,1	46,0	-2,2	45,6	-2,6	46,1	-2,1	46,3	-1,9	46,0	-2,2	46,5	-1,7	46,4	-1,8	46,3	-1,9	46,6	-1,6	46,7	-1,5					
Göhl	Edisonstraße 17a	4	EG	O	MD	64	54	45,2	44,5	-0,7	44,6	-0,6	44,6	-0,6	44,6	-0,6	42,2	-3,0	42,7	-2,5	42,9	-2,3	42,2	-3,0	44,6	-0,6	44,5	-0,7	44,6	-0,6	44,7	-0,5	44,6	-0,6					
		3	1.OG	N	MD	64	54	48,9	46,6	-2,3	46,7	-2,2	46,5	-2,4	46,5	-2,4	46,2	-2,7	46,7	-2,2	46,9	-2,0	46,5	-2,4	46,9	-2,0	46,9	-2,0	46,8	-2,1									

Stadt/Gemeinde	Adresse (Strasse / Haus-Nr.)	IO-Nr.	Ge- schoss	Gebäude- front	Nutzung	Immissions- grenzwert (16. BImSchV)		Beurteilungspegel (dB(A)) im Prognose-Planfall																											
								(höchster Fassadenpegel je Geschoss)																											
								V0		V1_1			V2_1		V3_1		V4_1		V5_1		V8_1		V9_1		V10_1		V11_1		V11_2		V12_1		Vmax		LSK
tags	nachts	nachts	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.					
Göhl	Gartenstraße 1	2	EG	NW	WA	59	49	44,3	42,3	-2,0	42,3	-2,0	42,2	-2,1	42,3	-2,0	41,0	-3,3	41,7	-2,6	42,0	-2,3	41,3	-3,0	42,5	-1,8	42,5	-1,8	42,4	-1,9	42,1	-2,2	42,4	-1,9	
		2	1.OG	NW	WA	59	49	46,6	44,3	-2,3	44,5	-2,1	44,4	-2,2	44,4	-2,2	43,5	-3,1	44,1	-2,5	44,4	-2,2	44,0	-2,6	44,7	-1,9	44,6	-2,0	44,6	-2,0	44,4	-2,2	44,7	-1,9	
Göhl	Gartenstraße 2	1	EG	NO	WA	59	49	41,7	41,7	0,0	41,7	0,0	41,6	-0,1	41,6	-0,1	39,3	-2,4	39,7	-2,0	39,8	-1,9	38,6	-3,1	41,7	0,0	41,7	0,0	41,7	0,0	41,5	-0,2	41,6	-0,1	
		5	1.OG	NW	WA	59	49	46,1	44,1	-2,0	44,1	-2,0	44,0	-2,1	44,0	-2,1	43,0	-3,1	43,6	-2,5	43,9	-2,2	43,2	-2,9	44,3	-1,8	44,3	-1,8	44,2	-1,9	43,9	-2,2	44,3	-1,8	
Göhl	Gartenstraße 3	5	EG	NW	WA	59	49	43,0	41,2	-1,8	41,3	-1,7	41,3	-1,7	41,3	-1,7	39,8	-3,2	40,4	-2,6	40,8	-2,2	38,8	-4,2	41,4	-1,6	41,4	-1,6	41,4	-1,6	41,2	-1,8	41,4	-1,6	
		4	1.OG	NW	WA	59	49	45,5	43,7	-1,8	43,9	-1,6	43,8	-1,7	43,9	-1,6	42,4	-3,1	43,0	-2,5	43,3	-2,2	42,4	-3,1	44,0	-1,5	43,9	-1,6	43,9	-1,6	43,8	-1,7	43,9	-1,6	
Göhl	Gartenstraße 4	3	EG	NW	WA	59	49	44,1	42,3	-1,8	42,4	-1,7	42,2	-1,9	42,3	-1,8	41,0	-3,1	41,6	-2,5	41,9	-2,2	40,3	-3,8	42,4	-1,7	42,4	-1,7	42,4	-1,7	42,1	-2,0	42,4	-1,7	
		4	1.OG	NW	WA	59	49	45,3	42,8	-2,5	42,9	-2,4	42,7	-2,6	42,8	-2,5	42,3	-3,0	42,9	-2,4	43,2	-2,1	42,3	-3,0	43,1	-2,2	43,1	-2,2	43,0	-2,3	42,7	-2,6	43,0	-2,3	
Göhl	Gartenstraße 5	1	EG	NW	WA	59	49	41,7	38,2	-3,5	38,4	-3,3	38,2	-3,5	38,5	-3,2	38,7	-3,0	39,3	-2,4	39,5	-2,2	38,2	-3,5	38,7	-3,0	38,5	-3,2	38,5	-3,2	38,1	-3,6	38,7	-3,0	
		1	1.OG	NW	WA	59	49	44,9	42,5	-2,4	42,7	-2,2	42,6	-2,3	42,7	-2,2	41,8	-3,1	42,4	-2,5	42,7	-2,2	41,7	-3,2	42,9	-2,0	42,7	-2,2	42,7	-2,2	42,6	-2,3	42,9	-2,0	
Göhl	Gartenstraße 6, Geb.1	6	EG	NO	WA	59	49	41,4	36,4	-5,0	36,5	-4,9	36,1	-5,3	36,7	-4,7	38,6	-2,8	39,2	-2,2	39,5	-1,9	38,3	-3,1	36,9	-4,5	36,8	-4,6	36,7	-4,7	35,9	-5,5	36,7	-4,7	
		4	1.OG	NW	WA	59	49	44,4	40,9	-3,5	41,0	-3,4	40,7	-3,7	40,9	-3,5	41,3	-3,1	41,9	-2,5	42,2	-2,2	41,4	-3,0	41,2	-3,2	41,2	-3,2	41,0	-3,4	40,5	-3,9	41,4	-3,0	
Göhl	Gartenstraße 6, Geb.2	4	EG	NW	WA	59	49	43,2	40,7	-2,5	40,8	-2,4	40,7	-2,5	40,8	-2,4																			

LAIRM CONSULT GmbH 15.12.2019

Stadt/Gemeinde	Adresse (Strasse / Haus-Nr.)	IO-Nr.	Ge- schoss	Gebäude- front	Nutzung	Immissions- grenzwert (16. BImSchV)		Beurteilungspegel (dB(A)) im Prognose-Planfall																											
								(höchster Fassadenpegel je Geschoss)																											
								V0		V1_1			V2_1		V3_1		V4_1		V5_1		V8_1		V9_1		V10_1		V11_1		V11_2		V12_1		Vmax		LSK
tags	nachts	nachts	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.					
Göhl	Rosenstraße 21	5	1.OG	N	WA	59	49	45,8	43,6	-2,2	43,6	-2,2	43,5	-2,3	43,7	-2,1	42,7	-3,1	43,2	-2,6	43,5	-2,3	42,9	-2,9	43,8	-2,0	43,8	-2,0	43,7	-2,1	43,7	-2,1	43,8	-2,0	
Göhl	Rosenstraße 22	7	EG	N	WA	59	49	43,4	38,6	-4,8	39,0	-4,4	38,7	-4,7	39,3	-4,1	40,3	-3,1	40,9	-2,5	41,3	-2,1	39,4	-4,0	38,9	-4,5	38,9	-4,5	38,7	-4,7	38,3	-5,1	38,8	-4,6	
		6	1.OG	N	WA	59	49	46,0	43,0	-3,0	43,2	-2,8	43,1	-2,9	43,3	-2,7	43,0	-3,0	43,5	-2,5	43,8	-2,2	43,3	-2,7	43,2	-2,8	43,2	-2,8	43,1	-2,9	43,0	-3,0	43,2	-2,8	
Göhl	Rosenstraße 23, Geb.1	2	EG	W	WA	59	49	43,8	40,7	-3,1	40,9	-2,9	40,8	-3,0	41,1	-2,7	40,8	-3,0	41,3	-2,5	41,6	-2,2	40,7	-3,1	40,9	-2,9	40,9	-2,9	40,7	-3,1	40,5	-3,3	40,9	-2,9	
		3	1.OG	N	WA	59	49	46,9	44,3	-2,6	44,4	-2,5	44,3	-2,6	44,4	-2,5	44,0	-2,9	44,5	-2,4	44,8	-2,1	44,4	-2,5	44,5	-2,4	44,5	-2,4	44,4	-2,5	44,4	-2,5	44,5	-2,4	
Göhl	Rosenstraße 23, Geb.2	5	EG	N	WA	59	49	39,9	39,4	-0,5	39,4	-0,5	39,3	-0,6	39,3	-0,6	38,0	-1,9	38,2	-1,7	38,4	-1,5	38,6	-1,3	39,5	-0,4	39,5	-0,4	39,4	-0,5	39,0	-0,9	39,3	-0,6	
		5	1.OG	N	WA	59	49	46,9	44,2	-2,7	44,3	-2,6	44,2	-2,7	44,4	-2,5	44,0	-2,9	44,5	-2,4	44,8	-2,1	44,0	-2,9	44,5	-2,4	44,4	-2,5	44,3	-2,6	44,3	-2,6	44,4	-2,5	
Göhl	Rosenstraße 24	5	EG	W	WA	59	49	43,8	41,5	-2,3	41,7	-2,1	41,6	-2,2	41,9	-1,9	40,7	-3,1	41,2	-2,6	41,5	-2,3	41,4	-2,4	41,6	-2,2	41,6	-2,2	41,5	-2,3	41,4	-2,4	41,6	-2,2	
		1	1.OG	N	WA	59	49	45,6	43,2	-2,4	43,3	-2,3	43,2	-2,4	43,4	-2,2	42,5	-3,1	43,0	-2,6	43,3	-2,3	42,8	-2,8	43,3	-2,3	43,3	-2,3	43,2	-2,4	43,3	-2,3	43,5	-2,1	
Göhl	Rosenstraße 25	5	EG	W	WA	59	49	44,0	40,9	-3,1	41,2	-2,8	41,0	-3,0	41,3	-2,7	41,1	-2,9	41,7	-2,3	42,0	-2,0	41,1	-2,9	41,1	-2,9	41,2	-2,8	41,0	-3,0	40,7	-3,3	41,0	-3,0	
		5	1.OG	W	WA	59	49	45,0	42,1	-2,9	42,2	-2,8	42,1	-2,9	42,3	-2,7	42,2	-2,8	42,7	-2,3	43,0	-2,0	42,8	-2,2	42,4	-2,6	42,4	-2,6	42,2	-2,8	41,8	-3,2	42,2	-2,8	
Göhl	Rosenstraße 26	5	EG	N	WA	59	49	45,0	42,6	-2,4	42,8	-2,2	42,7	-2,3	42,9	-2,1	41,9	-3,1	42,4	-2,6	42,7	-2,3	42,2	-2,8	42,8	-2,2	42,8	-2,2	42,7	-2,3	42,7	-2,3	42,8	-2,2	
		3	1.OG	N	WA	59	49	46,3	43,2	-3,1	43,3	-3,0	43,2	-3,1	43,4	-2,9	43,0																		

LAIRM CONSULT GmbH	15.12.2019	9
--------------------	------------	---

Stadt/Gemeinde	Adresse (Strasse / Haus-Nr.)	IO-Nr.	Ge- schoss	Gebäude- front	Nutzung	Immissions- grenzwert (16. BImSchV)		Beurteilungspegel (dB(A)) im Prognose-Planfall																											
								(höchster Fassadenpegel je Geschoss)																											
								V0		V1_1		V2_1		V3_1		V4_1		V5_1		V8_1		V9_1		V10_1		V11_1		V11_2		V12_1		Vmax		LSK	
tags	nachts	nachts	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.					
Göhl	Schleswagweg 11	5	EG	NO	WA	59	49	48,6	43,9	-4,7	43,9	-4,7	43,8	-4,8	44,0	-4,6	45,1	-3,5	45,8	-2,8	46,3	-2,3	45,5	-3,1	44,4	-4,2	44,4	-4,2	44,1	-4,5	43,4	-5,2	44,0	-4,6	
		5	1.OG	NO	WA	59	49	50,0	44,8	-5,2	45,1	-4,9	44,8	-5,2	45,2	-4,8	46,4	-3,6	47,1	-2,9	47,5	-2,5	47,7	-2,3	45,6	-4,4	45,5	-4,5	45,1	-4,9	44,4	-5,6	45,2	-4,8	
Göhl	Schleswagweg 12	5	EG	NO	WA	59	49	53,9	47,9	-6,0	48,3	-5,6	48,0	-5,9	48,6	-5,3	50,1	-3,8	50,8	-3,1	51,3	-2,6	52,0	-1,9	48,6	-5,3	48,6	-5,3	48,1	-5,8	47,4	-6,5	48,6	-5,3	
		5	1.OG	NO	WA	59	49	54,7	48,1	-6,6	48,5	-6,2	48,2	-6,5	48,8	-5,9	50,7	-4,0	51,4	-3,3	51,9	-2,8	52,5	-2,2	48,9	-5,8	48,9	-5,8	48,4	-6,3	47,7	-7,0	49,2	-5,5	
Göhl	Schleswagweg 13	1	EG	SW	WA	59	49	42,9	39,6	-3,3	39,5	-3,4	39,4	-3,5	39,4	-3,5	39,9	-3,0	40,3	-2,6	40,7	-2,2	40,2	-2,7	39,6	-3,3	39,7	-3,2	39,6	-3,3	38,8	-4,1	39,6	-3,3	
		1	1.OG	SW	WA	59	49	43,4	39,9	-3,5	39,8	-3,6	39,7	-3,7	39,6	-3,8	40,4	-3,0	40,9	-2,5	41,2	-2,2	41,5	-1,9	40,1	-3,3	40,1	-3,3	39,9	-3,5	39,1	-4,3	40,1	-3,3	
		1	2.OG	SW	WA	59	49	43,6	40,0	-3,6	39,9	-3,7	39,7	-3,9	39,7	-3,9	40,6	-3,0	41,1	-2,5	41,4	-2,2	41,9	-1,7	40,4	-3,2	40,4	-3,2	40,1	-3,5	39,1	-4,5	40,4	-3,2	
Göhl	Schleswagweg 14	2	EG	W	WA	59	49	49,9	45,8	-4,1	46,1	-3,8	46,0	-3,9	46,5	-3,4	46,4	-3,5	47,1	-2,8	47,5	-2,4	48,3	-1,6	46,2	-3,7	46,2	-3,7	45,9	-4,0	45,6	-4,3	46,2	-3,7	
		4	1.OG	N	WA	59	49	51,4	45,9	-5,5	46,3	-5,1	46,1	-5,3	46,5	-4,9	47,8	-3,6	48,5	-2,9	48,9	-2,5	48,6	-2,8	46,4	-5,0	46,4	-5,0	46,1	-5,3	45,7	-5,7	46,4	-5,0	
Göhl	Schleswagweg 15	2	EG	N	WA	59	49	49,0	44,5	-4,5	44,7	-4,3	44,6	-4,4	44,9	-4,1	45,4	-3,6	46,1	-2,9	46,5	-2,5	45,6	-3,4	44,7	-4,3	44,7	-4,3	44,7	-4,3	44,2	-4,8	44,7	-4,3	
		2	1.OG	N	WA	59	49	49,9	45,2	-4,7	45,5	-4,4	45,3	-4,6	45,6	-4,3	46,3	-3,6	47,0	-2,9	47,4	-2,5	47,6	-2,3	45,7	-4,2	45,7	-4,2	45,3	-4,6	44,8	-5,1	45,8	-4,1	
Göhl	Schleswagweg 16	5	EG	N	WA	59	49	49,7	44,8	-4,9	45,2	-4,5	45,0	-4,7	45,6	-4,1	46,0	-3,7	46,7	-3,0	47,2	-2,5	47,6	-2,1	45,3	-4,4	45,3	-4,4	44,9	-4,8	44,5	-5,2	45,3	-4,4	
		6	1.OG	N	WA	59	49	50,9	45,9	-5,0	46,3	-4,6	46,1	-4,8	46,5	-4,4	47,1	-3,8																	

Stadt/Gemeinde	Adresse (Strasse / Haus-Nr.)	IO-Nr.	Ge- schoss	Gebäude- front	Nutzung	Immissions- grenzwert (16. BImSchV)		Beurteilungspegel (dB(A)) im Prognose-Planfall																											
								(höchster Fassadenpegel je Geschoss)																											
								V0		V1_1			V2_1		V3_1		V4_1		V5_1		V8_1		V9_1		V10_1		V11_1		V11_2		V12_1		Vmax		LSK
tags	nachts	nachts	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.					
Göhl	Zur Kapelle 13, Geb.1	2	1.OG	SO	WA	59	49	40,7	40,3	-0,4	40,3	-0,4	40,3	-0,4	40,3	-0,4	39,0	-1,7	39,2	-1,5	39,2	-1,5	39,6	-1,1	40,4	-0,3	40,4	-0,3	40,4	-0,4	40,3	-0,4			
		7	1.OG	SO	MD	64	54	39,4	39,0	-0,4	39,0	-0,4	38,9	-0,5	38,9	-0,5	38,1	-1,3	38,2	-1,2	38,3	-1,1	39,0	-0,4	39,2	-0,2	39,2	-0,2	39,1	-0,3	38,7	-0,7			
Göhl	Zur Kapelle 13, Geb.2	3	EG	NW	WA	59	49	44,7	41,8	-2,9	41,9	-2,8	41,7	-3,0	41,8	-2,9	41,5	-3,2	42,1	-2,6	42,4	-2,3	41,0	-3,7	42,0	-2,7	42,0	-2,7	41,9	-2,8	41,8	-2,9			
		5	EG	NO	WA	59	49	41,8	40,6	-1,2	40,7	-1,1	40,6	-1,2	40,8	-1,0	38,9	-2,9	39,4	-2,4	39,7	-2,1	38,5	-3,3	40,7	-1,1	40,7	-1,1	40,6	-1,2	40,5	-1,3			
		2	EG	SW	WA	59	49	41,2	39,7	-1,5	40,0	-1,2	40,0	-1,2	40,3	-0,9	38,1	-3,1	38,6	-2,6	38,9	-2,3	38,4	-2,8	39,8	-1,4	39,8	-1,4	39,7	-1,5	39,8	-1,4			
		4	EG	NO	WA	59	49	40,7	38,8	-1,9	38,9	-1,8	38,7	-2,0	38,9	-1,8	38,1	-2,6	38,6	-2,1	38,8	-1,9	38,1	-2,6	39,0	-1,7	39,0	-1,7	38,9	-1,8	38,5	-2,2			
		3	1.OG	NW	WA	59	49	46,2	43,9	-2,3	44,1	-2,1	44,0	-2,2	44,0	-2,2	43,0	-3,2	43,6	-2,6	43,9	-2,3	43,8	-2,4	44,2	-2,0	44,1	-2,1	44,1	-2,1	44,1	-2,1			
		4	1.OG	NO	WA	59	49	45,6	43,3	-2,3	43,3	-2,3	43,2	-2,4	43,3	-2,3	42,5	-3,1	43,0	-2,6	43,3	-2,3	43,0	-2,6	43,5	-2,1	43,5	-2,1	43,4	-2,2	43,1	-2,5			
		2	1.OG	SW	WA	59	49	42,3	41,3	-1,0	41,4	-0,9	41,4	-0,9	41,6	-0,7	39,0	-3,3	39,6	-2,7	39,9	-2,4	41,0	-1,3	41,4	-0,9	41,4	-0,9	41,3	-1,0	41,2	-1,1			
		1	1.OG	SW	WA	59	49	42,1	41,3	-0,8	41,3	-0,8	41,3	-0,8	41,3	-0,8	39,3	-2,8	39,7	-2,4	40,0	-2,1	39,4	-2,7	41,4	-0,7	41,4	-0,7	41,4	-0,7	41,2	-0,9			
Göhl	Zur Kapelle 13a	3	EG	NW	WA	59	49	42,8	40,5	-2,3	40,6	-2,2	40,5	-2,3	40,5	-2,3	39,5	-3,3	40,0	-2,8	40,2	-2,6	39,6	-3,2	40,8	-2,0	40,7	-2,1	40,7	-2,1	40,4	-2,4			
		7	EG	SW	MD	64	54	40,3	38,9	-1,4	39,1	-1,2	39,0	-1,3	39,2	-1,1	37,4	-2,9	37,9	-2,4	38,2	-2,1	38,1	-2,2	39,1	-1,2	39,1	-1,2	39,0	-1,3	38,6	-1,7			
		6	EG	SO	WA	59	49	33,8	33,5	-0,3	33,5	-0,3	33,4	-0,4	33,4	-0,4	32,7	-1,1	32,8	-1,0	32,9	-0,9	33,5	-0,3	33,5	-0,3	33,5	-0,3	33,5	-0,3	33,0	-0,8			
		3	1.OG	NW	WA	59	49	46,6	44,6	-2,0	44,7	-1,9	44,6	-2,0	44,7	-1,9	43,6	-3,0	44,1	-2,5	44,4	-2,2	44,0	-2,6	44,9	-1,7	44,8	-1,8	44,8	-1,8	44,7	-1,9			
		1	1.OG	NW	MD	64	54	45,0	43,3	-1,7	43,3	-1,7	43,2	-1,8	43,3	-1,7	41,8	-3,2	42,3	-2,7	42,6	-2,4	41,7	-3,3	43,5	-1,5	43,5	-1,5	43,4	-1,6	43,3	-1,7			
		2	1.OG	SW	WA	59	49	43,8	42,3	-1,5	42,4	-1,4	42,4	-1,4	42,4	-1,4	40,5	-3,3	41,1	-2,7	41,4	-2,4	42,0	-1,8	42,5	-1,3	42,5	-1,3	42,4	-1,4	42,2	-1,6			
		4	1.OG	NO	MD	64	54	43,6	41,4	-2,2	41,4	-2,2	41,2	-2,4	41,2	-2,4	40,7	-2,9	41,2	-2,4	41,4	-2,2	40,5	-3,1	41,7	-1,9	41,6	-2,0	41,6	-2,0	41,3	-2,3			
		7	1.OG	SW	WA	59	49	42,8	40,7	-2,1	41,0	-1,8	41,0	-1,8	41,1	-1,7	39,5	-3,3	40,0	-2,8	40,3	-2,5	40,9	-1,9	41,1	-1,7	41,0	-1,8	41,0	-1,8	41,0	-1,8			
7	1.OG	SW	MD	64	54	42,0	39,7	-2,3	39,9	-2,1	39,7	-2,3	39,9	-2,1	39,4	-2,6	39,9	-2,1	40,1	-1,9	40,1	-1,9	40,0	-2,0	40,0	-2,0	39,8	-2,2	39,4	-2,6					
6	1.OG	SO	WA	59	49	37,4	36,6	-0,8	36,6	-0,8	36,5	-0,9	36,5	-0,9	35,9	-1,5	36,1	-1,3	36,2	-1,2	36,8	-0,6	36,8	-0,6	36,7	-0,7	36,4	-1,0	36,8	-0,6					
Göhl	Zur Kapelle 15	5	EG	NW	WA	59	49	44,6	42,4	-2,2	42,6	-2,0	42,5	-2,1	42,5	-2,1	41,4	-3,2	42,0	-2,6	42,3	-2,3	40,9	-3,7	42,6	-2,0	42,6	-2,0	42,6	-2,0	42,5	-2,1			
Göhl	Zur Kapelle 17	7	EG	NW	WA	59	49	42,9	40,6	-2,3	40,7	-2,2	40,6	-2,3	40,7	-2,2	39,0	-3,9	39,5	-3,4	39,8	-3,1	38,5	-4,4	40,7	-2,2	40,7	-2,2	40,6	-2,3					
Göhl	Zur Kapelle 19	3	EG	NW	WA	59	49	42,9	42,0	-0,9	42,0	-0,9	42,0	-0,9	42,1	-0,8	40,2	-2,7	40,8	-2,1	41,0	-1,9	40,3	-2,6	42,1	-0,8	42,1	-0,8	42,0	-0,9					
		3	1.OG	NW	WA	59	49	46,2	44,4	-1,8	44,5	-1,7	44,4	-1,8	44,4	-1,8	43,4	-2,8	43,9	-2,3	44,2	-2,0	43,6	-2,6	44,6	-1,6	44,6	-1,6	44,6	-1,6					
Göhl	Zur Kapelle 21	2	EG	NW	WA	59	49	45,1	44,2	-0,9	44,4	-0,7	44,3	-0,8	44,3	-0,8	41,8	-3,3	42,5	-2,6	42,8	-2,3	40,3	-4,8	44,5	-0,6	44,3	-0,8	44,4	-0,7					
Göhl	Zur Kapelle 23	5	EG	NO	WA	59	49	44,2	43,6	-0,6	43,6	-0,6	43,6	-0,6	43,6	-0,6	41,1	-3,1	41,7	-2,5	42,0	-2,2	40,1	-4,1	43,7	-0,5	43,7	-0,5	43,7	-0,5	43,5	-0,7			
		4	1.OG	NW	WA	59	49	46,8	45,0	-1,8	45,1	-1,7	45,1	-1,7	45,1	-1,7	43,9	-2,9	44,4	-2,4	44,6	-2,2	44,3	-2,5	45,3	-1,5	45,1	-1,7	45,2	-1,6					
Göhl	Zur Kapelle 25	4	EG	NO	WA	59	49	43,3	42,4	-0,9	42,4	-0,9	42,4	-0,9	42,4	-0,9	40,5	-2,8	41,0	-2,3	41,2	-2,1	40,3	-3,0	42,6	-0,7	42,5	-0,8	42,5	-0,8	42,4	-0,9			
Göhl	Zur Kapelle 27	7	EG	NO	WA	59	49	44,8	43,3	-1,5	43,3	-1,5	43,3	-1,5	43,3	-1,5	42,2	-2,6	42,7	-2,1	42,9	-1,9	41,6	-3,2	43,5	-1,3	43,4	-1,4	43,4	-1,4	43,2	-1,6			
Göhl	Zur Kapelle 29	4	EG	NO	WA	59	49	44,1	44,2	0,1	44,2	0,1	44,3	0,2	44,2	0,1	42,0	-2,1	42,6	-1,5	42,9	-1,2	41,5	-2,6	44,3	0,2	44,2	0,1	44,3	0,2					
Göhl	Zur Kapelle 31	7	EG	NO	WA	59	49	42,5	41,5	-1,0	41,5	-1,0	41,4	-1,1	41,4	-1,1	38,8	-3,7	39,4	-3,1	39,7	-2,8	38,3	-4,2	41,5	-1,0	41,5	-1,0	41,5	-1,0					
Göhl	Zur Kapelle 33	10	EG	NO	WA	59	49	44,0	43,7	-0,3	43,7	-0,3	43,7	-0,3	43,7	-0,3	41,2	-2,8	41,6	-2,4	41,8	-2,2	40,4	-3,6	43,7	-0,3	43,7	-0,3	43,7	-0,3					
Göhl	Zur Kapelle 35	5	EG	NO	WA	59	49	42,3	41,9	-0,4	41,8	-0,5	41,8	-0,5	41,8	-0,5	40,1	-2,2	40,5	-1,8	40,7	-1,6	39,7	-2,6	42,0	-0,3	42,0	-0,3	41,9	-0,4					
Göhl	Zur Kapelle 37	2	EG	NW	WA	59	49	43,6	41,5	-2,1	41,5	-2,1	41,5	-2,1	41,6	-2,0	39,9	-3,7	40,4	-3,2	40,6	-3,0	39,8	-3,8	41,6	-2,0	41,6	-2,0	41,5	-2,1					
		2	1.OG	NW	WA	59	49	46,1	44,3	-1,8	44,4	-1,7	44,4	-1,7	44,4	-1,7	43,1	-3,0	43,5	-2,6	43,8	-2,3	43,8	-2,3	44,5	-1,6	44,4	-1,7	44,4	-1,7					
Oldenburg i.H. (Stadt)	Lindenallee 25	2	EG	O	W	59	49	45,5	43,5	-2,0	43,5	-2,0	43,5	-2,0	43,5	-2,0	41,8	-3,7	42,5	-3,0	43,0	-2,5	38,2	-7,3	43,5	-2,0	44,2	-1,3	43,5	-2,0					
Oldenburg i.H. (Stadt)	Platanenallee 17	6	EG	O	W	59	49	47,6	45,4	-2,2	45,4	-2,2	45,4	-2,2	45,4	-2,2	44,3	-3,3	44,9	-2,7	45,2	-2,4	45,7	-1,9	45,4	-2,2	45,9	-1,7	45,4	-2,2					
		1	1.OG	S	W	59	49	49,0	45,3	-3,7	45,3	-3,7	45,3	-3,7	45,3	-3,7	45,4	-3,6	46,0	-3,0	46,4	-2,6	45,0	-4,0	45,3	-3,7	45,6	-3,4	45,3	-3,7					
Oldenburg i.H. (Stadt)	Ahornweg 1	15	EG	S	WR	59	49	49,1	42,9	-6,2	42,9	-6,2	42,9	-6,2	42,9	-6,2	44,1	-5,0	44,7	-4,4	45,2	-3,9	43,8	-5,3	42,9	-6,2	43,5	-5,6							
Oldenburg i.H. (Stadt)	Ahornweg 2	4	EG	S	W	59	49	48,1	42,7	-5,4	42,7	-5,4	42,7	-5,4	42,7	-5,4	44,5	-3,6	45,2	-2,9	45,6	-2,5	43,5	-4,6	42,7	-5,4	43,1	-5,0	42,7	-5,4					
		4	1.OG	S	W	59	49	49,4	45,3	-4,1	45,3	-4,1	45,3	-4,1	45,3	-4,1	45,7	-3,7	46,4	-3,0	46,8	-2,6	47,2	-2,2	45,3	-4,1	45,6	-3,8	45,3	-4,1					
Oldenburg i.H. (Stadt)	Ahornweg 3	6	EG	S	WR	59	49	49,2	45,1	-4,1	45,1	-4,1	45,1	-4,1	45,1	-4,1	45,4	-3,8	46,0	-3,2	46,5	-2,7	44,4	-4,8	45,1	-4,1	45,5	-3,7	45,1	-4,1					
		6	1.OG	S	WR	59	49	49,2	45,7	-3,5	45,7	-3,5	45,7	-3,5	45,7	-3,5	45,5	-3,7	46,2	-3,0	46,6	-2,6	47,6	-1,6	45,7	-3,5	46,0	-3,2	45,7	-3,5					
Oldenburg i.H. (Stadt)	Ahornweg 4	3	EG	S	W	59	49	46,7	42,5	-4,2	42,5	-4,2	42,5	-4,2	42,5	-4,2	43,4	-3,3	44,1	-2,6	44,5	-2,2	41,6	-5,1	42,5	-4,2	42,9	-3,8	42,5	-4,2					
		3	1.OG	S	W	59	49	49,6	45,1	-4,5	45,1	-4,5	45,1	-4,5	45,1	-4,5	45,8	-3,8	46,5	-3,1	47,0	-2,6	46,9	-2,7	45,1	-4,5	45,4	-4,2	45,1	-4,5					
Oldenburg i.H. (Stadt)	Ahornweg 5	8	EG	S	WR	59	49	47,7	42,7	-5,0	42,7	-5,0	42,7	-5,0	42,7	-5,0	44,0	-3,7	44,6	-3,1	45,0	-2,7	42,1	-5,6	42,7	-5,0	43,4	-							

Stadt/Gemeinde	Adresse (Strasse / Haus-Nr.)	IO-Nr.	Ge- schoss	Gebäude- front	Nutzung	Immissions- grenzwert (16. BImSchV)		Beurteilungspegel (dB(A)) im Prognose-Planfall																											
								(höchster Fassadenpegel je Geschoss)																											
								V0		V1_1			V2_1		V3_1		V4_1		V5_1		V8_1		V9_1		V10_1		V11_1		V11_2		V12_1		Vmax		LSK
tags	nachts	nachts	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.					
Oldenburg i.H. (Stadt)	Ahornweg 14	4	EG	O	W	59	49	43,7	37,3	-6,4	37,3	-6,4	37,3	-6,4	37,3	-6,4	40,1	-3,6	40,7	-3,0	41,1	-2,6	37,1	-6,6	37,3	-6,4	37,4	-6,3	37,3	-6,4	37,2	-6,5	37,9	-5,8	
		5	1.OG	S	W	59	49	47,7	43,5	-4,2	43,5	-4,2	43,5	-4,2	43,5	-4,2	43,7	-4,0	44,4	-3,3	44,8	-2,9	42,1	-5,6	43,5	-4,2	44,0	-3,7	43,5	-4,2	43,5	-4,2	44,6	-3,1	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Ahornweg 16	6	EG	O	W	59	49	44,1	38,4	-5,7	38,4	-5,7	38,4	-5,7	38,4	-5,7	40,6	-3,5	41,3	-2,8	41,7	-2,4	37,5	-6,6	38,4	-5,7	38,5	-5,6	38,4	-5,7	38,4	-5,7	38,5	-5,6	
		1	1.OG	S	W	59	49	46,6	42,9	-3,7	42,9	-3,7	42,9	-3,7	42,9	-3,7	43,3	-3,3	44,0	-2,6	44,4	-2,2	41,4	-5,2	42,9	-3,7	43,5	-3,1	42,9	-3,7	42,9	-3,7	43,5	-3,1	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Ahornweg 18	6	EG	S	W	59	49	46,6	41,4	-5,2	41,4	-5,2	41,4	-5,2	41,4	-5,2	42,8	-3,8	43,5	-3,1	43,9	-2,7	39,4	-7,2	41,4	-5,2	41,8	-4,8	41,4	-5,2	41,4	-5,2	42,2	-4,4	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Ahornweg 20	9	EG	S	W	59	49	46,2	41,3	-4,9	41,3	-4,9	41,3	-4,9	41,3	-4,9	42,4	-3,8	43,0	-3,2	43,4	-2,8	38,6	-7,6	41,3	-4,9	41,8	-4,4	41,3	-4,9	41,3	-4,9	42,6	-3,6	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Ahornweg 22	3	EG	S	W	59	49	44,5	41,5	-3,0	41,5	-3,0	41,5	-3,0	41,5	-3,0	41,4	-3,1	42,0	-2,5	42,4	-2,1	38,0	-6,5	41,5	-3,0	42,1	-2,6	41,5	-3,0	41,5	-3,0	42,0	-2,5	
		3	1.OG	S	W	59	49	46,8	42,8	-4,0	42,7	-4,1	42,7	-4,1	42,7	-4,1	43,4	-3,4	44,0	-2,8	44,4	-2,4	41,4	-5,4	42,8	-4,0	43,2	-3,4	42,8	-4,0	42,8	-4,0	43,4	-3,4	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Ahornweg 24	1	EG	S	W	59	49	45,4	42,4	-3,0	42,4	-3,0	42,4	-3,0	42,4	-3,0	42,1	-3,3	42,7	-2,7	43,1	-2,3	38,9	-6,5	42,4	-3,0	42,9	-2,5	42,4	-3,0	42,4	-3,0	43,0	-2,4	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Ahornweg 26	4	EG	S	W	59	49	45,6	41,9	-3,7	41,9	-3,7	41,9	-3,7	41,9	-3,7	42,2	-3,4	42,8	-2,8	43,2	-2,4	38,9	-6,7	41,9	-3,7	42,4	-3,2	41,9	-3,7	41,9	-3,7	42,6	-3,0	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Ahornweg 28	5	EG	S	W	59	49	45,1	42,6	-2,5	42,6	-2,5	42,6	-2,5	42,6	-2,5	41,8	-3,3	42,4	-2,7	42,8	-2,3	39,8	-5,3	42,6	-2,5	43,1	-2,0	42,6	-2,5	42,6	-2,5	43,3	-1,8	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Akazienweg 1	6	EG	S	W	59	49	47,1	43,5	-3,6	43,5	-3,6	43,5	-3,6	43,5	-3,6	43,9	-3,2	44,5	-2,6	44,9	-2,2	44,2	-2,9	43,5	-3,6	43,6	-3,5	43,5	-3,6	43,5	-3,6	43,7	-3,4	
		9	1.OG	S	W	59	49	50,7	45,9	-4,8	45,9	-4,8																							

Stadt/Gemeinde	Adresse (Strasse / Haus-Nr.)	IO-Nr.	Ge- schoss	Gebäude- front	Nutzung	Immissions- grenzwert (16. BImSchV)		Beurteilungspegel (dB(A)) im Prognose-Planfall																											
								(höchster Fassadenpegel je Geschoss)																											
								V0		V1_1			V2_1		V3_1		V4_1		V5_1		V8_1		V9_1		V10_1		V11_1		V11_2		V12_1		Vmax		LSK
tags	nachts	nachts	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.					
Oldenburg i.H. (Stadt)	Birkenweg 9	5	1.OG	S	W	59	49	46,3	42,1	-4,2	42,1	-4,2	42,1	-4,2	42,1	-4,2	42,8	-3,5	43,4	-2,9	43,9	-2,4	40,5	-5,8	42,1	-4,2	42,6	-3,7	42,1	-4,2	42,1	-4,2	42,8	-3,5	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Birkenweg 10	5	EG	S	W	59	49	44,1	40,7	-3,4	40,7	-3,4	40,7	-3,4	40,7	-3,4	40,8	-3,3	41,4	-2,7	41,7	-2,4	37,4	-6,7	40,7	-3,4	41,1	-3,0	40,7	-3,4	40,7	-3,4	41,2	-2,9	
		5	1.OG	S	W	59	49	45,1	41,6	-3,5	41,6	-3,5	41,6	-3,5	41,6	-3,5	41,8	-3,3	42,3	-2,8	42,7	-2,4	39,6	-5,5	41,6	-3,5	41,9	-3,2	41,6	-3,5	41,6	-3,5	42,0	-3,1	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Birkenweg 12	3	EG	S	W	59	49	42,9	39,1	-3,8	39,1	-3,8	39,1	-3,8	39,1	-3,8	40,3	-2,6	40,8	-2,1	41,1	-1,8	37,2	-5,7	39,1	-3,8	39,6	-3,3	39,1	-3,8	39,1	-3,8	39,7	-3,2	
		3	1.OG	S	W	59	49	45,1	41,1	-4,0	41,1	-4,0	41,1	-4,0	41,1	-4,0	42,0	-3,1	42,5	-2,6	42,9	-2,2	39,4	-5,7	41,1	-4,0	41,4	-3,7	41,1	-4,0	41,2	-3,9	41,5	-3,6	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Birkenweg 14, Geb.1	3	EG	S	W	59	49	42,4	40,1	-2,3	40,1	-2,3	40,1	-2,3	40,1	-2,3	39,8	-2,6	40,3	-2,1	40,6	-1,8	37,7	-4,7	40,1	-2,3	40,6	-1,8	40,1	-2,3	40,2	-2,2	40,7	-1,7	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Birkenweg 14, Geb.2	6	EG	S	W	59	49	41,0	37,7	-3,3	37,7	-3,3	37,7	-3,3	37,7	-3,3	37,6	-3,4	38,2	-2,8	38,7	-2,3	33,7	-7,3	37,7	-3,3	38,1	-2,9	37,7	-3,3	37,7	-3,3	38,1	-2,9	
		6	1.OG	S	W	59	49	45,2	40,6	-4,6	40,6	-4,6	40,6	-4,6	40,6	-4,6	42,0	-3,2	42,6	-2,6	43,0	-2,2	39,1	-6,1	40,6	-4,6	41,0	-4,2	40,6	-4,6	40,6	-4,6	41,1	-4,1	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Birkenweg 16	7	EG	S	W	59	49	44,0	40,3	-3,7	40,3	-3,7	40,3	-3,7	40,3	-3,7	40,7	-3,3	41,2	-2,8	41,6	-2,4	37,5	-6,5	40,3	-3,7	40,8	-3,2	40,3	-3,7	40,3	-3,7	41,0	-3,0	
		1	1.OG	S	W	59	49	45,9	41,3	-4,6	41,3	-4,6	41,3	-4,6	41,3	-4,6	42,5	-3,4	43,1	-2,8	43,5	-2,4	39,5	-6,4	41,3	-4,6	41,9	-4,0	41,3	-4,6	41,3	-4,6	42,1	-3,8	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Birkenweg 18	11	EG	S	W	59	49	43,4	39,2	-4,2	39,2	-4,2	39,2	-4,2	39,2	-4,2	40,4	-3,0	41,0	-2,4	41,4	-2,0	36,5	-6,9	39,2	-4,2	40,0	-3,4	39,2	-4,2	39,2	-4,2	40,1	-3,3	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Brookkamp 1, Geb,1	8	EG	S	MI	64	54	44,8	43,4	-1,4	43,4	-1,4	43,4	-1,4	43,4	-1,4	42,3	-2,5	42,7	-2,1	42,9	-1,9	41,3	-3,5	43,4	-1,4	43,6	-1,2	43,4	-1,4	43,4	-1,4	43,7	-1,1	
		8	1.OG	S	MI	64	54	45,1	44,0	-1,1	44,0	-1,1	44,0	-1,1	44,0	-1,1	42,7	-2,4	43,1	-2,0	43,2	-1,9	44,0	-1,1	44,0	-1,1	44,1	-1,0	44,0	-1,1	44,0	-1,1	44,2	-0,9	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Brookkamp 1, Geb,2	5	EG	O	MI	64	54	44,2	43,9	-0,3	43,9	-0,3	43,9	-0,3	43,9	-0,3	42,5	-1,7	42,8	-1,4	42,8	-1,4	42,7	-1,5	43,9	-0,3	44,1	-0,1	43,9	-0,3	43,9	-0,3	43,9	-0,3	
		1	1.OG	S	MI	64	54	45,5	44,8	-0,7	44,8	-0,7	44,8	-0,7	44,8	-0,7	43,5	-2,0	43,9	-1,6	44,0	-1,5	44,7	-0,8	44,8	-0,7	45,0	-0,5	44,8	-0,7	44,8	-0,7	44,9	-0,6	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Brookkamp 1a	1	EG	O	MI	64	54	46,0	45,6	-0,4	45,6	-0,4	45,6	-0,4	45,6	-0,4	44,0	-2,0	44,4	-1,6	44,4	-1,6	43,1	-2,9	45,6	-0,4	45,8	-0,2	45,6	-0,4	45,6	-0,4	45,8	-0,2	
		1	1.OG	O	MI	64	54	46,4	46,0	-0,4	46,0	-0,4	46,0	-0,4	46,0	-0,4	44,4	-2,0	44,8	-1,6	44,8	-1,6	45,3	-1,1	46,0	-0,4	46,1	-0,3	46,0	-0,4	46,0	-0,4	46,2	-0,2	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Brookkamp 2	4	EG	S	W	59	49	44,7	43,5	-1,2	43,5	-1,2	43,5	-1,2	43,5	-1,2	42,1	-2,6	42,5	-2,2	42,7	-2,0	42,3	-2,4	43,5	-1,2	43,7	-1,0	43,5	-1,2	43,5	-1,2	43,8	-0,9	
		3	1.OG	O	W	59	49	46,5	45,9	-0,6	45,9	-0,6	45,9	-0,6	45,9	-0,6	44,0	-2,5	44,4	-2,1	44,5	-2,0	44,7	-1,8	45,9	-0,6	46,0	-0,5	45,9	-0,6	45,9	-0,6	46,1	-0,4	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Brookkamp 3	4	EG	O	MI	64	54	46,0	45,4	-0,6	45,4	-0,6	45,4	-0,6	45,4	-0,6	43,9	-2,1	44,2	-1,8	44,3	-1,7	43,7	-2,3	45,4	-0,6	45,5	-0,5	45,4	-0,6	45,4	-0,6	45,6	-0,4	
		4	1.OG	O	MI	64	54	46,5	45,9	-0,6	45,9	-0,6	45,9	-0,6	45,9	-0,6	44,3	-2,2	44,7	-1,8	44,8	-1,7	45,4	-1,1	45,9	-0,6	46,0	-0,5	45,9	-0,6	45,9	-0,6	46,1	-0,4	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Brookkamp 4, Geb.1	5	EG	S	W	59	49	41,5	39,0	-2,5	39,0	-2,5	39,0	-2,5	39,0	-2,5	37,8	-3,7	38,5	-3,0	38,9	-2,6	39,1	-2,4	39,0	-2,5	39,5	-2,0	39,0	-2,5	39,0	-2,5	39,9	-1,6	
		5	1.OG	S	W	59	49	45,8	44,7	-1,1	44,7	-1,1	44,7	-1,1	44,7	-1,1	43,1	-2,7	43,4	-2,4	43,5	-2,3	43,9	-1,9	44,7	-1,1	44,8	-1,0	44,7	-1,1	44,7	-1,1	45,3	-0,5	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Brookkamp 4, Geb.2	1	EG	S	W	59	49	45,8	45,0	-0,8	45,0	-0,8	45,0	-0,8	45,0	-0,8	43,7	-2,1	44,0	-1,8	44,1	-1,7	44,6	-1,2	45,0	-0,8	45,1	-0,7	45,0	-0,8	45,0	-0,8	45,2	-0,6	
		1	1.OG	S	W	59	49	46,1	45,5	-0,6	45,5	-0,6	45,5	-0,6	45,5	-0,6	44,1	-2,0	44,4	-1,7	44,5	-1,6	45,5	-0,6	45,5	-0,6	45,6	-0,5	45,5	-0,6	45,5	-0,6	45,6	-0,5	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Brookkamp 5	1	EG	S	W	59	49	45,9	45,4	-0,5	45,4	-0,5	45,4	-0,5	45,4	-0,5	44,1	-1,8	44,3	-1,6	44,4	-1,5	45,2	-0,7	45,4	-0,5	45,4	-0,5	45,4	-0,5	45,4	-0,5	45,5	-0,4	
		1	1.OG	S	W	59	49	45,9	45,3	-0,6	45,3	-0,6	45,3	-0,6	45,3	-0,6	44,0	-1,9	44,3	-1,6	44,3	-1,6	45,3	-0,6	45,3	-0,6	45,4	-0,5	45,3	-0,6	45,3	-0,6	45,5	-0,4	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Brookkamp 6	3	EG	S	W	59	49	45,3	44,7	-0,6	44,7	-0,6	44,7	-0,6	44,7	-0,6	43,1	-2,2	43,4	-1,9	43,5	-1,8	44,5	-0,8	44,7	-0,6	44,8	-0,5	44,7	-0,6	44,7	-0,6	44,8	-0,5	
		2	1.OG	S	W	59	49	46,0	45,5	-0,5	45,5	-0,5	45,5	-0,5	45,5	-0,5	44,1	-1,9	44,4	-1,6	44,4	-1,6	45,4	-0,6	45,5	-0,5	45,6	-0,4	45,5	-0,5	45,5	-0,5	45,6	-0,4	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Brookkamp 7	3	EG	O	W	59	49	46,1	45,8	-0,3	45,8	-0,3	45,8	-0,3	45,8	-0,3	44,8	-1,3	45,0	-1,1	45,0	-1,1	45,4	-0,7	45,8	-0,3	45,9	-0,2	45,8	-0,3	45,8	-0,3	46,0	-0,1	
		3	1.OG	O	W	59	49	46,4	46,1	-0,3	46,1	-0,3	46,1	-0,3	46,1	-0,3	45,1	-1,3	45,3	-1,1	45,3	-1,1	45,8	-0,6	46,1	-0,3	46,2	-0,2	46,1	-0,3	46,1	-0,3	46,2	-0,2	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Brookkamp 8	4	EG	O	W	59	49	46,0	45,7	-0,3	45,7	-0,3	45,7	-0,3	45,7	-0,3	44,3	-1,7	44,6	-1,4	44,5	-1,5	44,7	-1,3	45,7	-0,3	45,8	-0,2	45,7	-0,3	45,7	-0,3	45,8	-0,2	
		4	1.OG	O	W	59	49	46,4	46,2	-0,2	46,2	-0,2	46,2	-0,2	46,2	-0,2	44,9	-1,5	45,1	-1,3	45,0	-1,4	45,6	-0,8	46,2	-0,2	46,3	-0,1	46,2	-0,2	46,2	-0,2	46,3	-0,1	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Brookkamp 9	1	EG	S	W	59	49	46,0	45,4	-0,6	45,4	-0,6	45,4	-0,6	45,4	-0,6	44,1	-1,9	44,4	-1,6	44,4	-1,6	45,2	-0,8	45,4	-0,6	45,5	-0,5	45,4	-0,6	45,4	-0,6	45,5	-0,5	
		1	1.OG	S	W	59	49	46,3	45,9	-0,4	45,9	-0,4	45,9	-0,4	45,9	-0,4	44,6	-1,7	44,8	-1,5	44,8	-1,5	45,8	-0,5	45,9	-0,4	45,9	-0,4	45,9	-0,4	45,9	-0,4	46,0	-0,3	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Brookkamp 10	6	EG	S	W	59	49	46,1	45,7	-0,4	45,7	-0,4	45,7	-0,4	45,7	-0,4	44,4	-1,7	44,6	-1,5	44,6	-1,5	45,5	-0,6	45,7	-0,4	45,7	-0,4	45,7	-0,4	45,7	-0,4	45,8	-0,3	
		6	1.OG	S	W	59	49	46,4	46,0	-0,4	46,0	-0,4	46,0	-0,4	46,0	-0,4	44,7	-1,7	44,9	-1,5	45,0	-1,4	45,8	-0,6	46,0	-0,4	46,0	-0,4	46,0	-0,4	46,0	-0,4	46,1	-0,3	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Brookkamp 11	3	EG	SO	MI	64	54	45,4	44,4	-1,0	44,4	-1,0	44,4	-1,0	44,4	-1,0	43,1	-2,3	43,4	-2,0	43,5	-1,9	43,4	-2,0	44,4	-1,0	44,5	-0,9	44,4	-1,0	44,4	-1,0	44,6	-0,8	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Brookkamp 12	6	EG	W	MI	64	54	45,3	42,5	-2,8	42,5	-2,8	42,5	-2,8	42,5	-2,8	41,5	-3,8	42,2	-3,1	42,7	-2,6	39,5	-5,8	42,5	-2,8	42,9	-2,4	42,5	-2,8	42,5	-2,8	43,3	-2,0	
		5	1.OG	S	MI	64	54	46,0	44,8	-1,2	44,8	-1,2	44,8	-1,2	44,8	-1,2	43,7	-2,3	44,0	-2,0	44,2	-1,8	44,2	-1,8	44,8	-1,2	44,9	-1,1	44,8	-1,2	44,8	-1,2	45,0	-1,0	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Brookkamp 13	5	EG	SW	MI	64	54	45,2	43,0	-2,2	43,0	-2,2	43,0	-2,2	43,0	-2,2	41,6	-3,6	42,3	-2,9	42,8	-2,4	39,6	-5,6	43,0	-2,2	43,3	-1,9	43,0	-2,2	43,0	-2,2	43,3	-1,9	
		5	1.OG	SW	MI	64	54	46,1																											

Stadt/Gemeinde	Adresse (Strasse / Haus-Nr.)	IO-Nr.	Ge- schoss	Gebäude- front	Nutzung	Immissions- grenzwert (16. BImSchV)		Beurteilungspegel (dB(A)) im Prognose-Planfall																											
								(höchster Fassadenpegel je Geschoss)																											
								V0		V1_1			V2_1		V3_1		V4_1		V5_1		V8_1		V9_1		V10_1		V11_1		V11_2		V12_1		Vmax		LSK
tags	nachts	nachts	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.					
Oldenburg i.H. (Stadt)	Bruchweg 10	8	1.OG	NO	GE	69	59	53,6	50,6	-3,0	50,6	-3,0	50,6	-3,0	50,6	-3,0	49,9	-3,7	50,1	-3,5	50,9	-2,7	50,8	-2,8	50,6	-3,0	53,0	-0,6	50,6	-3,0	50,8	-2,8	53,6	0,0	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Bruchweg, Geb. 1	3	EG	O	GE	69	59	52,5	49,3	-3,2	49,3	-3,2	49,3	-3,2	49,3	-3,2	49,0	-3,5	49,0	-3,5	49,8	-2,7	49,4	-3,1	49,3	-3,2	51,7	-0,8	49,3	-3,2	49,4	-3,1	52,5	0,0	
		4	1.OG	S	GE	69	59	53,1	49,8	-3,3	49,8	-3,3	49,8	-3,3	49,8	-3,3	49,6	-3,5	49,6	-3,5	50,4	-2,7	50,1	-3,0	49,8	-3,3	52,3	-0,8	49,8	-3,3	50,0	-3,1	53,1	0,0	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenallee 1	5	EG	O	W	59	49	44,0	40,7	-3,3	40,7	-3,3	40,7	-3,3	40,7	-3,3	40,5	-3,5	41,1	-2,9	41,6	-2,4	35,5	-8,5	40,7	-3,3	41,5	-2,5	40,7	-3,3	40,7	-3,3	41,7	-2,3	
		5	1.OG	O	W	59	49	46,1	42,8	-3,3	42,8	-3,3	42,8	-3,3	42,8	-3,3	42,5	-3,6	43,1	-3,0	43,6	-2,5	38,6	-7,5	42,8	-3,3	43,8	-2,3	42,8	-3,3	42,9	-3,2	44,0	-2,1	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenallee 2	3	EG	S	W	59	49	44,2	41,5	-2,7	41,5	-2,7	41,5	-2,7	41,5	-2,7	40,6	-3,6	41,2	-3,0	41,7	-2,5	39,5	-4,7	41,5	-2,7	42,4	-1,8	41,5	-2,7	41,5	-2,7	42,6	-1,6	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenallee 3	5	EG	O	W	59	49	44,6	41,7	-2,9	41,7	-2,9	41,7	-2,9	41,7	-2,9	40,9	-3,7	41,6	-3,0	42,1	-2,5	36,2	-8,4	41,7	-2,9	42,6	-2,0	41,7	-2,9	41,8	-2,8	42,6	-2,0	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenallee 5	4	EG	O	W	59	49	42,5	40,8	-1,7	40,8	-1,7	40,8	-1,7	40,8	-1,7	39,0	-3,5	39,6	-2,9	40,0	-2,5	35,0	-7,5	40,8	-1,7	41,7	-0,8	40,8	-1,7	40,9	-1,6	41,8	-0,7	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenallee 7	3	EG	SO	W	59	49	44,1	41,6	-2,5	41,6	-2,5	41,6	-2,5	41,6	-2,5	40,8	-3,3	41,4	-2,7	41,8	-2,3	36,3	-7,8	41,6	-2,5	42,4	-1,7	41,6	-2,5	41,7	-2,4	42,5	-1,6	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenallee 9	9	EG	S	W	59	49	43,3	39,8	-3,5	39,8	-3,5	39,8	-3,5	39,8	-3,5	39,7	-3,6	40,2	-3,1	40,7	-2,6	36,9	-6,4	39,8	-3,5	41,2	-2,1	39,8	-3,5	39,9	-3,4	41,6	-1,7	
		7	1.OG	S	W	59	49	44,5	41,4	-3,1	41,4	-3,1	41,4	-3,1	41,4	-3,1	41,1	-3,4	41,6	-2,9	42,1	-2,4	38,9	-5,6	41,4	-3,1	42,4	-2,1	41,4	-3,1	41,4	-3,1	42,7	-1,8	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenweg 1	2	EG	O	W	59	49	44,6	41,8	-2,8	41,8	-2,8	41,8	-2,8	41,8	-2,8	40,9	-3,7	41,6	-3,0	42,1	-2,5	38,6	-6,0	41,8	-2,8	42,7	-1,9	41,8	-2,8	41,9	-2,7	42,8	-1,8	
		2	1.OG	O	W	59	49	45,3	42,8	-2,5	42,8	-2,5	42,8	-2,5	42,8	-2,5	41,7	-3,6	42,3	-3,0	42,8	-2,5	41,8	-3,5	42,8	-2,5	43,5	-1,8	42,8	-2,5	42,9	-2,4	43,6	-1,7	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenweg 2	9	EG	S	W	59	49	44,6	41,4	-3,2	41,4	-3,2	41,4	-3,2	41,4	-3,2	41,2	-3,4	41,7	-2,9	42,2	-2,4	36,9	-7,7	41,4	-3,2	42,5	-2,1	41,4	-3,2	41,5	-3,1	42,7	-1,9	
		7	1.OG	S	W	59	49	45,6	42,5	-3,1	42,5	-3,1	42,5	-3,1	42,5	-3,1	42,1	-3,5	42,7	-2,9	43,2	-2,4	39,5	-6,1	42,5	-3,1	43,4	-2,2	42,5	-3,1	42,6	-3,0	43,6	-2,0	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenweg 3	3	EG	S	W	59	49	44,0	41,1	-2,9	41,1	-2,9	41,1	-2,9	41,1	-2,9	40,4	-3,6	41,0	-3,0	41,5	-2,5	38,5	-5,5	41,1	-2,9	42,0	-2,0	41,1	-2,9	41,2	-2,8	42,4	-1,6	
		3	1.OG	S	W	59	49	44,9	42,1	-2,8	42,1	-2,8	42,1	-2,8	42,1	-2,8	41,4	-3,5	42,0	-2,9	42,4	-2,5	42,0	-2,9	42,1	-2,8	42,8	-2,1	42,1	-2,8	42,2	-2,7	43,0	-1,9	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenweg 4	4	EG	S	W	59	49	42,6	40,4	-2,2	40,4	-2,2	40,4	-2,2	40,4	-2,2	39,2	-3,4	39,7	-2,9	40,2	-2,4	35,5	-7,1	40,4	-2,2	41,5	-1,1	40,4	-2,2	40,4	-2,2	41,7	-0,9	
		4	1.OG	S	W	59	49	45,5	42,5	-3,0	42,5	-3,0	42,5	-3,0	42,5	-3,0	41,9	-3,6	42,5	-3,0	43,0	-2,5	39,3	-6,2	42,5	-3,0	43,3	-2,2	42,5	-3,0	42,5	-3,0	43,5	-2,0	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenweg 5	5	EG	S	W	59	49	45,1	41,7	-3,4	41,7	-3,4	41,7	-3,4	41,7	-3,4	41,6	-3,5	42,2	-2,9	42,6	-2,5	39,3	-5,8	41,7	-3,4	42,6	-2,5	41,7	-3,4	41,8	-3,3	42,8	-2,3	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenweg 6	8	EG	S	W	59	49	42,7	39,8	-2,9	39,8	-2,9	39,8	-2,9	39,8	-2,9	39,5	-3,2	40,2	-2,5	40,6	-2,1	35,1	-7,6	39,8	-2,9	40,6	-2,1	39,8	-2,9	39,8	-2,9	40,4	-2,3	
		8	1.OG	S	W	59	49	45,8	42,6	-3,2	42,6	-3,2	42,6	-3,2	42,6	-3,2	42,3	-3,5	42,9	-2,9	43,4	-2,4	39,5	-6,3	42,6	-3,2	43,6	-2,2	42,6	-3,2	42,7	-3,1	43,7	-2,1	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenweg 7	4	EG	S	W	59	49	43,0	40,9	-2,1	40,9	-2,1	40,9	-2,1	40,9	-2,1	39,9	-3,1	40,5	-2,5	41,0	-2,0	36,0	-7,0	40,9	-2,1	41,6	-1,4	40,9	-2,1	40,9	-2,1	41,4	-1,6	
		4	1.OG	S	W	59	49	45,3	42,2	-3,1	42,2	-3,1	42,2	-3,1	42,2	-3,1	41,8	-3,5	42,3	-3,0	42,8	-2,5	40,2	-5,1	42,2	-3,1	43,0	-2,3	42,2	-3,1	42,2	-3,1	43,2	-2,1	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenweg 8	5	EG	S	W	59	49	41,8	39,9	-1,9	39,9	-1,9	39,9	-1,9	39,9	-1,9	38,7	-3,1	39,1	-2,7	39,5	-2,3	35,4	-6,4	39,9	-1,9	40,8	-1,0	39,9	-1,9	39,9	-1,9	41,0	-0,8	
		5	1.OG	S	W	59	49	44,8	41,8	-3,0	41,8	-3,0	41,8	-3,0	41,8	-3,0	41,4	-3,4	41,9	-2,9	42,4	-2,4	38,7	-6,1	41,8	-3,0	42,7	-2,1	41,8	-3,0	41,8	-3,0	42,9	-1,9	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenweg 9	8	EG	S	W	59	49	44,0	41,0	-3,0	41,0	-3,0	41,0	-3,0	41,0	-3,0	40,6	-3,4	41,2	-2,8	41,6	-2,4	37,1	-6,9	41,0	-3,0	41,9	-2,1	41,0	-3,0	41,0	-3,0	42,1	-1,9	
		8	1.OG	S	W	59	49	45,3	42,2	-3,1	42,2	-3,1	42,2	-3,1	42,2	-3,1	41,9	-3,4	42,4	-2,9	42,9	-2,4	40,5	-4,8	42,2	-3,1	43,0	-2,3	42,2	-3,1	42,3	-3,0	43,2	-2,1	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenweg 10	3	EG	S	W	59	49	43,4	40,8	-2,6	40,8	-2,6	40,8	-2,6	40,8	-2,6	40,0	-3,4	40,6	-2,8	41,0	-2,4	35,8	-7,6	40,8	-2,6	41,7	-1,7	40,8	-2,6	40,9	-2,5	41,8	-1,6	
		2	1.OG	S	W	59	49	46,0	42,5	-3,5	42,5	-3,5	42,5	-3,5	42,5	-3,5	42,3	-3,7	42,9	-3,1	43,4	-2,6	39,7	-6,3	42,5	-3,5	43,3	-2,7	42,5	-3,5	42,5	-3,5	43,7	-2,3	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenweg 11	6	EG	S	W	59	49	44,9	41,7	-3,2	41,7	-3,2	41,7	-3,2	41,7	-3,2	41,4	-3,5	42,0	-2,9	42,5	-2,4	38,5	-6,4	41,7	-3,2	42,5	-2,4	41,7	-3,2	41,7	-3,2	42,7	-2,2	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenweg 12	7	EG	S	W	59	49	41,9	39,9	-2,0	39,9	-2,0	39,9	-2,0	39,9	-2,0	38,6	-3,3	39,2	-2,7	39,6	-2,3	35,1	-6,8	39,9	-2,0	40,4	-1,5	39,9	-2,0	39,9	-2,0	40,6	-1,3	
		7	1.OG	S	W	59	49	45,3	42,0	-3,3	42,0	-3,3	42,0	-3,3	42,0	-3,3	41,7	-3,6	42,3	-3,0	42,8	-2,5	38,0	-7,3	42,0	-3,3	42,8	-2,5	42,0	-3,3	42,0	-3,3	43,0	-2,3	
		6	2.OG	S	W	59	49	46,1	42,7	-3,4	42,7	-3,4	42,7	-3,4	42,7	-3,4	42,6	-3,5	43,1	-3,0	43,6	-2,5	41,5	-4,6	42,7	-3,4	43,4	-2,7	42,7	-3,4	42,8	-3,3	43,6	-2,5	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenweg 13	3	EG	S	W	59	49	43,4	40,0	-3,4	40,0	-3,4	40,0	-3,4	40,0	-3,4	39,8	-3,6	40,3	-3,1	40,8	-2,6	36,0	-7,4	40,0	-3,4	40,8	-2,6	40,0	-3,4	40,0	-3,4	41,2	-2,2	
		3	1.OG	S	W	59	49	45,1	41,9	-3,2	41,9	-3,2	41,9	-3,2	41,9	-3,2	41,6	-3,5	42,2	-2,9	42,6	-2,5	40,7	-4,4	41,9	-3,2	42,6	-2,5	41,9	-3,2	42,0	-3,1	42,8	-2,3	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenweg 14	4	EG	O	W	59	49	43,0	40,6	-2,4	40,6	-2,4	40,6	-2,4	40,6	-2,4	39,5	-3,5	40,1	-2,9	40,5	-2,5	35,9	-7,1	40,6	-2,4	40,6	-2,4	40,6	-2,4	40,6	-2,4	40,7	-2,3	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenweg 15	7	EG	S	W	59	49	44,5	41,0	-3,5	41,0	-3,5	41,0	-3,5	41,0	-3,5	41,0	-3,5	41,6	-2,9	42,1	-2,4	37,2	-7,3	41,0	-3,5	41,7	-2,8	41,0	-3,5	41,0	-3,5	41,9	-2,6	
		7	1.OG	S	W	59	49	45,4	42,2	-3,2	42,2	-3,2	42,2	-3,2	42,2	-3,2	41,9	-3,5	42,5	-2,9	42,9	-2,5	39,8	-5,6	42,2	-3,2	43,0	-2,4	42,2	-3,2	42,2	-3,2	43,2	-2,2	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenweg 16	12	EG	S	W	59	49	43,3	40,9	-2,4	40,9	-2,4	40,9	-2,4	40,9	-2,4	40,1	-3,2	40,7	-2,6	41,1	-2,2	36,8	-6,5	40,9	-2,4	41,1	-2,2	40,9	-2,4	40,9	-2,4	41,2	-2,1	
		11	1.OG	S	W	59	49	46,2	42,6	-3,6	42,6	-3,6	42,6	-3,6	42,6	-3,6	42,6	-3,6	43,2	-3,0	43,7	-2,5	40,5	-5,7	42,6	-3,6	43,2	-3,0	42,6	-3,6	42,6	-3,6	43,4	-2,8	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Eichenweg 17	6	EG	O	W	59	49	43,3																											

Stadt/Gemeinde	Adresse (Strasse / Haus-Nr.)	IO-Nr.	Ge- schoss	Gebäude- front	Nutzung	Immissions- grenzwert (16. BImSchV)		Beurteilungspegel (dB(A)) im Prognose-Planfall																											
								(höchster Fassadenpegel je Geschoss)																											
								V0		V1_1			V2_1		V3_1		V4_1		V5_1		V8_1		V9_1		V10_1		V11_1		V11_2		V12_1		Vmax		LSK
tags	nachts	nachts	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.					
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 44, Geb.1	5	EG	O	W	59	49	41,8	40,9	-0,9	40,9	-0,9	40,9	-0,9	40,9	-0,9	39,2	-2,6	39,6	-2,2	39,8	-2,0	38,0	-3,8	40,9	-0,9	41,2	-0,6	40,9	-0,9	41,3	-0,5			
		11	1.OG	S	W	59	49	44,3	41,5	-2,8	41,5	-2,8	41,5	-2,8	41,5	-2,8	41,3	-3,0	41,8	-2,5	42,1	-2,2	39,5	-4,8	41,5	-2,8	41,8	-2,5	41,5	-2,8	41,6	-2,7	41,9	-2,4	
		8	2.OG	S	W	59	49	44,9	42,2	-2,7	42,2	-2,7	42,2	-2,7	42,2	-2,7	41,8	-3,1	42,4	-2,5	42,7	-2,2	42,5	-2,4	42,2	-2,7	42,5	-2,4	42,2	-2,7	42,2	-2,7	42,6	-2,3	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 44, Geb.2	7	EG	S	W	59	49	44,6	42,1	-2,5	42,1	-2,5	42,1	-2,5	42,1	-2,5	41,6	-3,0	42,1	-2,5	42,4	-2,2	39,8	-4,8	42,1	-2,5	42,4	-2,2	42,1	-2,5	42,1	-2,5	42,6	-2,0	
		7	1.OG	S	W	59	49	44,8	42,2	-2,6	42,2	-2,6	42,2	-2,6	42,2	-2,6	41,8	-3,0	42,3	-2,5	42,6	-2,2	41,0	-3,8	42,2	-2,6	42,5	-2,3	42,2	-2,6	42,2	-2,6	42,7	-2,1	
		7	2.OG	S	W	59	49	45,0	42,3	-2,7	42,3	-2,7	42,3	-2,7	42,3	-2,7	41,9	-3,1	42,4	-2,6	42,8	-2,2	42,3	-2,7	42,3	-2,7	42,6	-2,4	42,3	-2,7	42,3	-2,7	42,7	-2,3	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 46	8	EG	O	W	59	49	43,0	41,9	-1,1	41,9	-1,1	41,9	-1,1	41,9	-1,1	40,2	-2,8	40,7	-2,3	40,9	-2,1	40,7	-2,3	41,9	-1,1	42,1	-0,9	41,9	-1,1	41,9	-1,1	42,3	-0,7	
		11	1.OG	S	W	59	49	44,7	42,0	-2,7	42,0	-2,7	42,0	-2,7	42,0	-2,7	41,7	-3,0	42,2	-2,5	42,5	-2,2	41,7	-3,0	42,0	-2,7	42,3	-2,4	42,0	-2,7	41,9	-2,8	42,5	-2,2	
		11	2.OG	S	W	59	49	44,9	42,2	-2,7	42,2	-2,7	42,2	-2,7	42,2	-2,7	41,8	-3,1	42,4	-2,5	42,7	-2,2	42,6	-2,3	42,2	-2,7	42,5	-2,4	42,2	-2,7	42,2	-2,7	42,7	-2,2	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 48, Geb.1	7	EG	SO	W	59	49	44,6	41,8	-2,8	41,8	-2,8	41,8	-2,8	41,8	-2,8	41,6	-3,0	42,2	-2,4	42,5	-2,1	41,1	-3,5	41,8	-2,8	42,2	-2,4	41,8	-2,8	41,9	-2,7	42,3	-2,3	
		7	1.OG	SO	W	59	49	44,9	42,3	-2,6	42,3	-2,6	42,3	-2,6	42,3	-2,6	41,9	-3,0	42,4	-2,5	42,7	-2,2	42,4	-2,5	42,3	-2,6	42,5	-2,4	42,3	-2,6	42,3	-2,6	42,7	-2,2	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 50	3	EG	SO	W	59	49	45,2	42,1	-3,1	42,1	-3,1	42,1	-3,1	42,1	-3,1	41,8	-3,4	42,3	-2,9	42,6	-2,6	40,7	-4,5	42,1	-3,1	42,4	-2,8	42,1	-3,1	42,1	-3,1	43,2	-2,0	
		3	1.OG	SO	W	59	49	44,9	42,5	-2,4	42,5	-2,4	42,5	-2,4	42,5	-2,4	41,9	-3,0	42,4	-2,5	42,7	-2,2	42,8	-2,1	42,5	-2,4	42,7	-2,2	42,5	-2,4	42,5	-2,4	42,8	-2,1	
		3	2.OG	SO	W	59	49	45,0	42,6	-2,4	42,6	-2,4	42,6	-2,4	42,6	-2,4	42,0	-3,0	42,5	-2,5	42,8	-2,2	43,2	-1,8	42,6	-2,4	42,8	-2,2	42,6	-2,4	42,6	-2,4	43,0	-2,0	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 56	8	EG	S	MI	64	54	42,1	41,6	-0,5	41,6	-0,5	41,6	-0,5	41,6	-0,5	39,5	-2,6	40,1	-2,0	40,3	-1,8	36,4	-5,7	41,6	-0,5	41,7	-0,4	41,6	-0,5	41,6	-0,5	41,5	-0,6	
		6	1.OG	S	MI	64	54	46,3	43,3	-3,0	43,3	-3,0	43,3	-3,0	43,3	-3,0	42,3	-4,0	42,8	-3,5	43,0	-3,3	43,5	-2,8	43,3	-3,0	43,5	-2,8	43,3	-3,0	43,3	-3,0	44,6	-1,7	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 58a, Geb. 1	4	EG	S	MI	64	54	46,0	44,6	-1,4	44,6	-1,4	44,6	-1,4	44,6	-1,4	43,3	-2,7	43,8	-2,2	44,0	-2,0	44,9	-1,1	44,6	-1,4	44,8	-1,2	44,6	-1,4	44,6	-1,4	44,9	-1,1	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 58a, Geb. 2	6	EG	S	MI	64	54	46,4	45,0	-1,4	45,0	-1,4	45,0	-1,4	45,0	-1,4	43,7	-2,7	44,2	-2,2	44,4	-2,0	45,3	-1,1	45,0	-1,4	45,1	-1,3	45,0	-1,4	45,0	-1,4	45,3	-1,1	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 58a, Geb.1	5	EG	O	W	59	49	45,9	41,6	-4,3	41,6	-4,3	41,6	-4,3	41,6	-4,3	42,2	-3,7	42,9	-3,0	43,4	-2,5	39,2	-6,7	41,6	-4,3	41,7	-4,2	41,6	-4,3	41,8	-4,1			
		5	1.OG	O	W	59	49	46,7	42,1	-4,6	42,1	-4,6	42,1	-4,6	42,1	-4,6	43,1	-3,6	43,8	-2,9	44,2	-2,5	40,9	-5,8	42,1	-4,6	42,2	-4,5	42,1	-4,6	42,1	-4,6	42,3	-4,4	
		5	2.OG	O	W	59	49	46,9	42,5	-4,4	42,5	-4,4	42,5	-4,4	42,5	-4,4	43,3	-3,6	44,0	-2,9	44,4	-2,5	42,7	-4,2	42,5	-4,4	42,7	-4,2	42,5	-4,4	42,5	-4,4	42,8	-4,1	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 58a, Geb.2	1	EG	O	MI	64	54	41,6	41,2	-0,4	41,2	-0,4	41,2	-0,4	41,2	-0,4	39,3	-2,3	39,8	-1,8	39,9	-1,7	37,5	-4,1	41,2	-0,4	41,3	-0,3	41,2	-0,4	41,2	-0,4	41,0	-0,6	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 60, Geb.1	7	EG	S	MI	64	54	44,2	43,1	-1,1	43,1	-1,1	43,1	-1,1	43,1	-1,1	41,6	-2,6	42,0	-2,2	42,2	-2,0	39,9	-4,3	43,1	-1,1	43,3	-0,9	43,1	-1,1	43,1	-1,1	43,3	-0,9	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 60, Geb.2	7	EG	S	MI	64	54	44,8	43,3	-1,5	43,3	-1,5	43,3	-1,5	43,3	-1,5	42,2	-2,6	42,6	-2,2	42,9	-1,9	42,8	-2,0	43,3	-1,5	43,5	-1,3	43,3	-1,5	43,3	-1,5	43,6	-1,2	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 62	1	EG	S	MI	64	54	44,6	43,1	-1,5	43,1	-1,5	43,1	-1,5	43,1	-1,5	42,0	-2,6	42,4	-2,2	42,6	-2,0	42,3	-2,3	43,1	-1,5	43,3	-1,3	43,1	-1,5	43,1	-1,5	43,4	-1,2	
		4	1.OG	W	MI	64	54	44,9	42,9	-2,0	42,9	-2,0	42,9	-2,0	42,9	-2,0	41,3	-3,6	42,0	-2,9	42,4	-2,5	43,2	-1,7	42,9	-2,0	43,1	-1,8	42,9	-2,0	42,9	-2,0	43,3	-1,6	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 64	7	EG	W	MI	64	54	44,4	42,3	-2,1	42,3	-2,1	42,3	-2,1	42,3	-2,1	40,8	-3,6	41,5	-2,9	41,9	-2,5	41,6	-2,8	42,3	-2,1	42,6	-1,8	42,3	-2,1	42,3	-2,1	42,8	-1,6	
		7	1.OG	W	MI	64	54	44,8	42,8	-2,0	42,8	-2,0	42,8	-2,0	42,8	-2,0	41,2	-3,6	41,9	-2,9	42,3	-2,5	43,1	-1,7	42,8	-2,0	43,0	-1,8	42,8	-2,0	42,8	-2,0	43,2	-1,6	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 66	8	EG	W	MI	64	54	43,6	40,1	-3,5	40,1	-3,5	40,1	-3,5	40,1	-3,5	39,2	-4,4	39,9	-3,7	40,4	-3,2	36,6	-7,0	40,1	-3,5	40,6	-3,0	40,1	-3,5	40,1	-3,5	41,4	-2,2	
		7	1.OG	SO	MI	64	54	44,8	43,6	-1,2	43,6	-1,2	43,6	-1,2	43,6	-1,2	42,5	-2,3	42,8	-2,0	43,0	-1,8	43,3	-1,5	43,6	-1,2	43,8	-1,0	43,6	-1,2	43,6	-1,2	43,9	-0,9	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 68	6	EG	S	MI	64	54	44,7	43,4	-1,3	43,4	-1,3	43,4	-1,3	43,4	-1,3	42,3	-2,4	42,7	-2,0	42,8	-1,9	42,6	-2,1	43,4	-1,3	43,6	-1,1	43,4	-1,3	43,4	-1,3	43,6	-1,1	
		6	1.OG	S	MI	64	54	44,9	43,9	-1,0	43,9	-1,0	43,9	-1,0	43,9	-1,0	42,6	-2,3	43,0	-1,9	43,1	-1,8	44,0	-0,9	43,9	-1,0	44,0	-0,9	43,9	-1,0	43,9	-1,0	44,0	-0,9	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 70	8	EG	S	MI	64	54	44,7	43,4	-1,3	43,4	-1,3	43,4	-1,3	43,4	-1,3	42,3	-2,4	42,7	-2,0	42,8	-1,9	42,4	-2,3	43,4	-1,1	43,4	-1,3	43,4	-1,3	43,4	-1,3	43,6	-1,1	
		8	1.OG	S	MI	64	54	44,9	43,9	-1,0	43,9	-1,0	43,9	-1,0	43,9	-1,0	42,6	-2,3	42,9	-2,0	43,1	-1,8	43,8	-1,1	43,9	-1,0	44,0	-0,9	43,9	-1,0	43,9	-1,0	43,9	-1,0	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 72	3	EG	S	MI	64	54	43,6	42,0	-1,6	42,0	-1,6	42,0	-1,6	42,0	-1,6	41,1	-2,5	41,5	-2,1	41,7	-1,9	41,1	-2,5	42,0	-1,6	42,2	-1,4	42,0	-1,6	42,0	-1,6	42,3	-1,3	
		3	1.OG	S	MI	64	54	44,8	43,7	-1,1	43,7	-1,1	43,7	-1,1	43,7	-1,1	42,4	-2,4	42,7	-2,1	42,9	-1,9	43,7	-1,1	43,7	-1,1	43,8	-1,0	43,7	-1,1	43,7	-1,1	43,9	-0,9	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 74	3	EG	S	MI	64	54	44,1	42,7	-1,4	42,7	-1,4	42,7	-1,4	42,7	-1,4	41,6	-2,5	42,0	-2,1	42,2	-1,9	40,8	-3,3	42,7	-1,4	42,9	-1,2	42,7	-1,4	42,7	-1,4	43,0	-1,1	
		3	1.OG	S	MI	64	54	44,8	43,7	-1,1	43,7	-1,1	43,7	-1,1	43,7	-1,1	42,2	-2,6	42,6	-2,2	42,8	-2,0	43,8	-1,0	43,7	-1,1	43,8	-1,0	43,7	-1,1	43,7	-1,1	44,0	-0,8	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 76	2	EG	O	MI	64	54	40,9	40,4	-0,5	40,4	-0,5	40,4	-0,5	40,4	-0,5	39,4	-1,5	39,5	-1,4	39,3	-1,6	39,1	-1,8	40,4	-0,5	40,4	-0,5	40,4	-0,5	40,4	-0,5	40,9	0,0	
		3	1.OG	W	MI	64	54	42,6	40,4	-2,2	40,4	-2,2	40,4	-2,2	40,4	-2,2	39,1	-3,5	39,8	-2,8	40,2	-2,4	38,2	-4,4	40,4	-2,2	40,7	-1,9	40,4	-2,2	40,4	-2,2	40,8	-1,8	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 78	3	EG	S	MI	64	54	44,1	42,9	-1,2	42,9	-1,2	42,9	-1,2	42,9	-1,2	42,0	-2,1	42,3	-1,8	42,4	-1,7	41,3	-2,8	42,9	-1,2	43,1	-1,0	42,9	-1,2	42,9	-1,2	43,2	-0,9	
		3	1.OG	S	MI	64	54	44,8	43,9	-0,9	43,9	-0,9	43,																						

Stadt/Gemeinde	Adresse (Strasse / Haus-Nr.)	IO-Nr.	Ge- schoss	Gebäude- front	Nutzung	Immissions- grenzwert (16. BImSchV)		Beurteilungspegel (dB(A)) im Prognose-Planfall																											
								(höchster Fassadenpegel je Geschoss)																											
								V0		V1_1			V2_1		V3_1		V4_1		V5_1		V8_1		V9_1		V10_1		V11_1		V11_2		V12_1		Vmax		LSK
tags	nachts	nachts	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.					
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 92, Geb. 1	9	1.OG	S	MI	64	54	46,5	46,3	-0,2	46,3	-0,2	46,3	-0,2	46,3	-0,2	45,3	-1,2	45,4	-1,1	45,4	-1,1	46,0	-0,5	46,3	-0,2	46,3	-0,2	46,3	-0,2	46,2	-0,3	46,4	-0,1	
		9	2.OG	S	MI	64	54	46,9	46,4	-0,5	46,4	-0,5	46,4	-0,5	46,4	-0,5	45,7	-1,2	45,8	-1,1	45,8	-1,1	46,3	-0,6	46,4	-0,5	46,5	-0,4	46,4	-0,5	46,4	-0,5	46,5	-0,4	
		6	3.OG	S	MI	64	54	45,9	45,5	-0,4	45,5	-0,4	45,5	-0,4	45,5	-0,4	44,3	-1,6	44,5	-1,4	44,5	-1,4	45,4	-0,5	45,5	-0,4	45,6	-0,3	45,5	-0,4	45,5	-0,4	45,6	-0,3	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 92, Geb. 2	6	EG	O	MI	64	54	46,0	45,9	-0,1	45,9	-0,1	45,9	-0,1	45,9	-0,1	44,9	-1,1	45,0	-1,0	44,9	-1,1	44,6	-1,4	45,9	-0,1	45,9	-0,1	45,9	-0,1	45,9	-0,1	45,9	-0,1	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 92, Geb. 3	1	EG	S	MI	64	54	46,2	45,8	-0,4	45,8	-0,4	45,8	-0,4	45,8	-0,4	44,6	-1,6	44,8	-1,4	44,9	-1,3	45,3	-0,9	45,8	-0,4	45,9	-0,3	45,8	-0,4	45,8	-0,4	46,0	-0,2	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Göhler Straße 104	2	EG	S	GE	69	59	45,8	45,5	-0,3	45,5	-0,3	45,5	-0,3	45,5	-0,3	44,4	-1,4	44,6	-1,2	44,6	-1,2	45,0	-0,8	45,5	-0,3	45,6	-0,2	45,5	-0,3	45,5	-0,3	45,6	-0,2	
Oldenburg i.H. (Stadt)	haselweg 1 bis 17, Geb. 1	4	EG	W	W	59	49	40,4	39,2	-1,2	39,2	-1,2	39,2	-1,2	39,2	-1,2	36,8	-3,6	37,3	-3,1	37,8	-2,6	34,4	-6,0	39,2	-1,2	40,0	-0,4	39,2	-1,2	39,2	-1,2	40,3	-0,1	
		1	1.OG	O	W	59	49	43,3	38,9	-4,4	38,9	-4,4	38,9	-4,4	38,9	-4,4	39,6	-3,7	40,2	-3,1	40,6	-2,7	36,6	-6,7	38,9	-4,4	39,2	-4,1	38,9	-4,4	38,9	-4,4	39,5	-3,8	
		2	2.OG	S	W	59	49	45,7	42,2	-3,5	42,2	-3,5	42,2	-3,5	42,2	-3,5	42,2	-3,5	42,8	-2,9	43,2	-2,5	42,8	-2,9	42,2	-3,5	42,7	-3,0	42,2	-3,5	42,2	-3,5	42,8	-2,9	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Haselweg 1 bis 17, Geb. 2	11	EG	S	W	59	49	43,3	40,5	-2,8	40,5	-2,8	40,5	-2,8	40,5	-2,8	40,1	-3,2	40,7	-2,6	41,2	-2,1	36,2	-7,1	40,5	-2,8	41,1	-2,2	40,5	-2,8	40,5	-2,8	40,9	-2,4	
		9	1.OG	S	W	59	49	46,1	42,3	-3,8	42,3	-3,8	42,3	-3,8	42,3	-3,8	42,6	-3,5	43,2	-2,9	43,7	-2,4	41,2	-4,9	42,3	-3,8	42,8	-3,3	42,3	-3,8	42,4	-3,7	43,0	-3,1	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Haselweg 2	1	EG	S	W	59	49	44,8	42,0	-2,8	42,0	-2,8	42,0	-2,8	42,0	-2,8	41,4	-3,4	42,0	-2,8	42,4	-2,4	39,3	-5,5	42,0	-2,8	42,6	-2,2	42,0	-2,8	42,0	-2,8	42,8	-2,0	
		1	1.OG	S	W	59	49	46,3	42,5	-3,8	42,5	-3,8	42,5	-3,8	42,5	-3,8	42,8	-3,5	43,4	-2,9	43,9	-2,4	41,4	-4,9	42,5	-3,8	43,1	-3,2	42,5	-3,8	42,5	-3,8	43,3	-3,0	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Haselweg 2a	4	EG	S	W	59	49	44,2	40,0	-4,2	40,0	-4,2	40,0	-4,2	40,0	-4,2	40,5	-3,7	41,1	-3,1	41,6	-2,6	37,3	-6,9	40,0	-4,2	40,5	-3,7	40,0	-4,2	40,0	-4,2	41,0	-3,2	
		4	1.OG	S	W	59	49	46,5	42,8	-3,7	42,8	-3,7	42,8	-3,7	42,8	-3,7	43,0	-3,5	43,6	-2,9	44,0	-2,5	41,7	-4,8	42,8	-3,7	43,4	-3,1	42,8	-3,7	42,9	-3,6	43,5	-3,0	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Haselweg 4	6	EG	S	W	59	49	44,2	42,2	-2,0	42,2	-2,0	42,2	-2,0	42,2	-2,0	40,9	-3,3	41,5	-2,7	41,9	-2,3	39,2	-5,0	42,2	-2,0	42,8	-1,4	42,2	-2,0	42,2	-2,0	42,9	-1,3	
		6	1.OG	S	W	59	49	46,5	42,6	-3,9	42,6	-3,9	42,6	-3,9	42,6	-3,9	42,9	-3,6	43,6	-2,9	44,0	-2,5	42,1	-4,4	42,6	-3,9	43,1	-3,4	42,6	-3,9	42,7	-3,8	43,3	-3,2	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Haselweg 4a	5	EG	S	W	59	49	43,6	41,2	-2,4	41,2	-2,4	41,2	-2,4	41,2	-2,4	40,3	-3,3	40,8	-2,8	41,2	-2,4	37,9	-5,7	41,2	-2,4	41,8	-1,8	41,2	-2,4	41,2	-2,4	42,0	-1,6	
		4	1.OG	S	W	59	49	46,5	42,6	-3,9	42,6	-3,9	42,6	-3,9	42,6	-3,9	43,0	-3,5	43,6	-2,9	44,0	-2,5	41,9	-4,6	42,6	-3,9	43,1	-3,4	42,6	-3,9	42,7	-3,8	43,3	-3,2	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Haselweg 6	6	EG	S	W	59	49	43,5	40,4	-3,1	40,4	-3,1	40,4	-3,1	40,4	-3,1	40,1	-3,4	40,7	-2,8	41,1	-2,4	37,1	-6,4	40,4	-3,1	41,1	-2,4	40,4	-3,1	40,4	-3,1	41,3	-2,2	
		6	1.OG	S	W	59	49	46,6	42,6	-4,0	42,6	-4,0	42,6	-4,0	42,6	-4,0	43,1	-3,5	43,7	-2,9	44,1	-2,5	42,0	-4,6	42,6	-4,0	43,1	-3,5	42,6	-4,0	42,7	-3,9	43,3	-3,3	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Haselweg 8	3	EG	S	W	59	49	43,1	39,4	-3,7	39,4	-3,7	39,4	-3,7	39,4	-3,7	39,5	-3,6	40,1	-3,0	40,6	-2,5	36,2	-6,9	39,4	-3,7	40,1	-3,0	39,4	-3,7	39,4	-3,7	40,4	-2,7	
		3	1.OG	S	W	59	49	46,6	42,4	-4,2	42,4	-4,2	42,4	-4,2	42,4	-4,2	43,1	-3,5	43,7	-2,9	44,1	-2,5	41,4	-5,2	42,4	-4,2	43,0	-3,6	42,4	-4,2	42,5	-4,1	43,2	-3,4	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Haselweg 10	7	EG	S	W	59	49	42,5	39,3	-3,2	39,3	-3,2	39,3	-3,2	39,3	-3,2	39,0	-3,5	39,5	-3,0	40,0	-2,5	36,0	-6,5	39,3	-3,2	40,1	-2,4	39,3	-3,2	39,4	-3,1	40,5	-2,0	
		5	1.OG	S	W	59	49	46,5	42,4	-4,1	42,4	-4,1	42,4	-4,1	42,4	-4,1	43,0	-3,5	43,6	-2,9	44,0	-2,5	40,2	-6,3	42,4	-4,1	43,0	-3,5	42,4	-4,1	42,4	-4,1	43,2	-3,3	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Haselweg 19	3	EG	S	W	59	49	44,3	41,5	-2,8	41,5	-2,8	41,5	-2,8	41,5	-2,8	40,6	-3,7	41,2	-3,1	41,7	-2,6	37,0	-7,3	41,5	-2,8	42,1	-2,2	41,5	-2,8	41,5	-2,8	42,3	-2,0	
		2	1.OG	S	W	59	49	46,2	42,2	-4,0	42,2	-4,0	42,2	-4,0	42,2	-4,0	42,7	-3,5	43,3	-2,9	43,7	-2,5	40,9	-5,3	42,2	-4,0	42,7	-3,5	42,2	-4,0	42,3	-3,9	42,9	-3,3	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Haselweg 21	9	EG	O	W	59	49	42,5	38,4	-4,1	38,4	-4,1	38,4	-4,1	38,4	-4,1	39,3	-3,2	39,9	-2,6	40,3	-2,2	36,1	-6,4	38,4	-4,1	38,7	-3,8	38,4	-4,1	38,3	-4,2	38,8	-3,7	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Haselweg 23	4	EG	O	W	59	49	45,7	41,0	-4,7	41,0	-4,7	41,0	-4,7	41,0	-4,7	42,2	-3,5	42,9	-2,8	43,3	-2,4	38,7	-7,0	41,0	-4,7	41,5	-4,2	41,0	-4,7	41,0	-4,7	41,7	-4,0	
		4	1.OG	O	W	59	49	47,4	42,0	-5,4	42,0	-5,4	42,0	-5,4	42,0	-5,4	43,9	-3,5	44,5	-2,9	45,0	-2,4	41,5	-5,9	42,0	-5,4	42,4	-5,0	42,0	-5,4	42,0	-5,4	42,6	-4,8	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Im Dreieck 3	11	EG	S	GE	69	59	48,2	48,2	0,0	48,2	0,0	48,2	0,0	48,2	0,0	46,4	-1,8	45,9	-2,3	46,1	-2,1	48,2	0,0	48,2	0,0	48,2	0,0	48,2	0,0	48,2	0,0	48,2	0,0	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Im Dreieck, Geb.1	15	EG	O	GE	69	59	63,4	63,2	-0,2	63,2	-0,2	63,2	-0,2	63,2	-0,2	62,9	-0,5	62,7	-0,7	62,3	-1,1	63,2	-0,2	63,2	-0,2	63,2	-0,2	63,2	-0,2	63,2	-0,2	63,4	0,0	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Im Dreieck, Geb.2	6	EG	O	GE	69	59	64,0	63,8	-0,2	63,8	-0,2	63,8	-0,2	63,8	-0,2	63,7	-0,3	63,6	-0,4	63,4	-0,6	63,8	-0,2	63,8	-0,2	63,8	-0,2	63,8	-0,2	63,8	-0,2	64,0	0,0	
		7	1.OG	S	GE	69	59	65,1	64,9	-0,2	64,9	-0,2	64,9	-0,2	64,9	-0,2	64,8	-0,3	64,6	-0,5	64,3	-0,8	64,9	-0,2	64,9	-0,2	64,9	-0,2	64,9	-0,2	64,9	-0,2	65,1	0,0	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Johannisdorfer Weg 1	4	EG	O	MI	64	54	42,6	41,8	-0,8	41,8	-0,8	41,8	-0,8	41,8	-0,8	40,3	-2,3	40,7	-1,9	40,8	-1,8	41,1	-1,5	41,8	-0,8	42,1	-0,5	41,8	-0,8	41,8	-0,8	42,6	0,0	
		4	1.OG	O	MI	64	54	43,3	42,7	-0,6	42,6	-0,7	42,6	-0,7	42,6	-0,7	41,2	-2,1	41,4	-1,9	41,6	-1,7	42,1	-1,2	42,7	-0,6	42,9	-0,4	42,7	-0,6	42,7	-0,6	43,3	0,0	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Johannisdorfer Weg 1a	4	EG	O	MI	64	54	40,7	39,5	-1,2	39,5	-1,2	39,5	-1,2	39,5	-1,2	38,0	-2,7	38,3	-2,4	38,7	-2,0	38,3	-2,4	39,5	-1,2	40,0	-0,7	39,5	-1,2	39,5	-1,2	40,7	0,0	
		4	1.OG	O	MI	64	54	41,9	40,9	-1,0	40,9	-1,0	40,9	-1,0	40,9	-1,0	39,5	-2,4	39,7	-2,2	40,1	-1,8	40,1	-1,8	40,9	-1,0	41,3	-0,6	40,9	-1,0	41,0	-0,9	41,9	0,0	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Kirschenweg 1	9	EG	S	W	59	49	45,1	42,0	-3,1	42,0	-3,1	42,0	-3,1	42,0	-3,1	41,5	-3,6	42,1	-3,0	42,6	-2,5	37,8	-7,3	42,0	-3,1	43,3	-1,8	42,0	-3,1	42,1	-3,0	43,4	-1,7	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Kirschenweg 2	4	EG	S	W	59	49	42,1	38,6	-3,5	38,6	-3,5	38,6	-3,5	38,6	-3,5	38,8	-3,3	39,2	-2,9	39,7	-2,4	36,4	-5,7	38,6	-3,5	40,4	-1,7	38,6	-3,5	38,7	-3,4	40,7	-1,4	
		3	1.OG	S	W	59	49	44,4	41,5	-2,9	41,5	-2,9	41,5	-2,9	41,5	-2,9	40,9	-3,5	41,5	-2,9	42,0	-2,4	39,0	-5,4	41,5	-2,9	42,5	-1,9	41,5	-2,9	41,5	-2,9	42,8	-1,6	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Kirschenweg 3	1	EG																																

LAIRM CONSULT GmbH 15.12.2019 Seite 1

Stadt/Gemeinde	Adresse (Strasse / Haus-Nr.)	IO-Nr.	Ge- schoss	Gebäude- front	Nutzung	Immissions- grenzwert (16. BImSchV)		Beurteilungspegel (dB(A)) im Prognose-Planfall																											
								(höchster Fassadenpegel je Geschoss)																											
								V0		V1_1			V2_1		V3_1		V4_1		V5_1		V8_1		V9_1		V10_1		V11_1		V11_2		V12_1		Vmax		LSK
tags	nachts	nachts	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.					
Oldenburg i.H. (Stadt)	Lindenallee 12	4	EG	S	W	59	49	44,3	41,3	-3,0	41,3	-3,0	41,3	-3,0	41,3	-3,0	40,7	-3,6	41,2	-3,1	41,7	-2,6	38,0	-6,3	41,3	-3,0	42,9	-1,4	41,3	-3,0	41,4	-2,9	43,3	-1,0	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Lindenallee 13	1	EG	S	W	59	49	43,7	41,3	-2,4	41,3	-2,4	41,3	-2,4	41,3	-2,4	40,0	-3,7	40,5	-3,2	41,0	-2,7	37,8	-5,9	41,3	-2,4	42,7	-1,0	41,3	-2,4	41,4	-2,3	43,2	-0,5	
		1	1.OG	S	W	59	49	45,2	42,7	-2,5	42,7	-2,5	42,7	-2,5	42,7	-2,5	41,5	-3,7	42,0	-3,2	42,6	-2,6	41,2	-4,0	42,7	-2,5	43,8	-1,4	42,7	-2,5	42,8	-2,4	44,2	-1,0	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Lindenallee 14	5	EG	O	W	59	49	45,3	43,0	-2,3	43,0	-2,3	43,0	-2,3	43,0	-2,3	41,8	-3,5	42,3	-3,0	42,8	-2,5	38,2	-7,1	43,0	-2,3	44,0	-1,3	43,0	-2,3	43,1	-2,2	44,1	-1,2	
		1	1.OG	S	W	59	49	46,3	43,4	-2,9	43,4	-2,9	43,4	-2,9	43,4	-2,9	42,5	-3,8	43,0	-3,3	43,5	-2,8	40,7	-5,6	43,4	-2,9	44,5	-1,8	43,4	-2,9	43,4	-2,9	44,7	-1,6	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Lindenallee 15	7	EG	O	W	59	49	42,5	41,4	-1,1	41,4	-1,1	41,4	-1,1	41,4	-1,1	39,1	-3,4	39,7	-2,8	40,2	-2,3	36,8	-5,7	41,4	-1,1	41,7	-0,8	41,4	-1,1	41,4	-1,1	41,7	-0,8	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Lindenallee 16	5	EG	O	W	59	49	45,1	42,6	-2,5	42,6	-2,5	42,6	-2,5	42,6	-2,5	41,3	-3,8	41,8	-3,3	42,4	-2,7	37,8	-7,3	42,6	-2,5	43,9	-1,2	42,6	-2,5	42,6	-2,5	44,2	-0,9	
		5	1.OG	O	W	59	49	46,1	43,2	-2,9	43,2	-2,9	43,2	-2,9	43,2	-2,9	42,5	-3,6	43,1	-3,0	43,6	-2,5	41,5	-4,6	43,2	-2,9	44,4	-1,7	43,2	-2,9	43,3	-2,8	44,7	-1,4	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Lindenallee 17	1	EG	S	W	59	49	43,9	41,1	-2,8	41,1	-2,8	41,1	-2,8	41,1	-2,8	40,6	-3,3	41,0	-2,9	41,5	-2,4	37,0	-6,9	41,1	-2,8	42,7	-1,2	41,1	-2,8	41,1	-2,8	43,0	-0,9	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Lindenallee 18	10	EG	O	W	59	49	46,0	43,4	-2,6	43,4	-2,6	43,4	-2,6	43,4	-2,6	42,2	-3,8	42,6	-3,4	43,3	-2,7	41,6	-4,4	43,4	-2,6	45,1	-0,9	43,4	-2,6	43,7	-2,3	45,5	-0,5	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Lindenallee 19	6	EG	S	W	59	49	43,7	40,7	-3,0	40,7	-3,0	40,7	-3,0	40,7	-3,0	39,8	-3,9	40,4	-3,3	40,9	-2,8	35,4	-8,3	40,7	-3,0	41,7	-2,0	40,7	-3,0	40,7	-3,0	42,3	-1,4	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Lindenallee 20	9	EG	SO	W	59	49	43,8	41,1	-2,7	41,1	-2,7	41,1	-2,7	41,1	-2,7	40,0	-3,8	40,6	-3,2	41,1	-2,7	36,8	-7,0	41,1	-2,7	41,5	-2,3	41,1	-2,7	41,1	-2,7	41,9	-1,9	
		1	1.OG	SO	W	59	49	46,5	44,1	-2,4	44,1	-2,4</																							

LAIRM CONSULT GmbH 15.12.2019 Seite - 16

Stadt/Gemeinde	Adresse (Strasse / Haus-Nr.)	IO-Nr.	Ge- schoss	Gebäude- front	Nutzung	Immissions- grenzwert (16. BImSchV)		Beurteilungspegel (dB(A)) im Prognose-Planfall																											
								(höchster Fassadenpegel je Geschoss)																											
								V0		V1_1			V2_1		V3_1		V4_1		V5_1		V8_1		V9_1		V10_1		V11_1		V11_2		V12_1		Vmax		LSK
tags	nachts	nachts	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.					
Oldenburg i.H. (Stadt)	Meiereiweg 8	3	1.OG	O	MI	64	54	43,5	39,4	-4,1	39,4	-4,1	39,4	-4,1	39,4	-4,1	40,1	-3,4	40,7	-2,8	41,1	-2,4	38,2	-5,3	39,4	-4,1	39,5	-4,0	39,4	-4,1	39,4	-4,1	39,5	-4,0	
		4	2.OG	S	MI	64	54	45,2	41,8	-3,4	41,8	-3,4	41,8	-3,4	41,8	-3,4	41,8	-3,4	42,4	-2,8	42,8	-2,4	42,0	-3,2	41,8	-3,4	42,3	-2,9	41,8	-3,4	41,9	-3,3	42,5	-2,7	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Meiereiweg 9	3	EG	S	MI	64	54	43,4	41,0	-2,4	41,0	-2,4	41,0	-2,4	41,0	-2,4	40,1	-3,3	40,7	-2,7	41,1	-2,3	37,9	-5,5	41,0	-2,4	41,6	-1,8	41,0	-2,4	41,0	-2,4	41,8	-1,6	
		3	1.OG	S	MI	64	54	44,8	41,5	-3,3	41,5	-3,3	41,5	-3,3	41,5	-3,3	41,4	-3,4	42,0	-2,8	42,4	-2,4	40,0	-4,8	41,5	-3,3	42,0	-2,8	41,5	-3,3	41,5	-3,3	42,2	-2,6	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Meiereiweg 10	2	EG	O	MI	64	54	42,1	37,0	-5,1	37,0	-5,1	37,0	-5,1	37,0	-5,1	38,6	-3,5	39,2	-2,9	39,7	-2,4	35,5	-6,6	37,0	-5,1	37,1	-5,0	37,0	-5,1	37,0	-5,1	37,2	-4,9	
		2	1.OG	O	MI	64	54	43,4	38,5	-4,9	38,5	-4,9	38,5	-4,9	38,5	-4,9	39,9	-3,5	40,5	-2,9	40,9	-2,5	37,6	-5,8	38,6	-4,8	38,7	-4,7	38,6	-4,8	38,5	-4,9	38,8	-4,6	
		4	2.OG	S	MI	64	54	45,3	41,8	-3,5	41,8	-3,5	41,8	-3,5	41,8	-3,5	41,8	-3,5	42,4	-2,9	42,9	-2,4	41,3	-4,0	41,8	-3,5	42,4	-2,9	41,8	-3,5	41,8	-3,5	42,5	-2,8	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Meiereiweg 11 bis 25	8	EG	S	W	59	49	41,5	38,2	-3,3	38,2	-3,3	38,2	-3,3	38,2	-3,3	37,8	-3,7	38,5	-3,0	38,9	-2,6	33,5	-8,0	38,2	-3,3	38,9	-2,6	38,2	-3,3	38,2	-3,3	39,3	-2,2	
		26	1.OG	S	W	59	49	45,6	41,3	-4,3	41,3	-4,3	41,3	-4,3	41,3	-4,3	42,1	-3,5	42,7	-2,9	43,1	-2,5	39,7	-5,9	41,3	-4,3	41,9	-3,7	41,3	-4,3	41,3	-4,3	42,2	-3,4	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Meiereiweg 12, Geb.1	1	EG	S	W	59	49	44,7	41,0	-3,7	41,0	-3,7	41,0	-3,7	41,0	-3,7	41,5	-3,2	42,1	-2,6	42,5	-2,2	37,8	-6,9	41,0	-3,7	41,7	-3,0	41,0	-3,7	41,0	-3,7	41,8	-2,9	
		1	1.OG	S	W	59	49	46,0	42,4	-3,6	42,4	-3,6	42,4	-3,6	42,4	-3,6	42,4	-3,6	43,0	-3,0	43,5	-2,5	41,5	-4,5	42,4	-3,6	43,0	-3,0	42,4	-3,6	42,5	-3,5	43,2	-2,8	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Meiereiweg 12, Geb.2	3	EG	S	W	59	49	44,1	39,2	-4,9	39,2	-4,9	39,2	-4,9	39,2	-4,9	40,4	-3,7	41,1	-3,0	41,5	-2,6	36,1	-8,0	39,2	-4,9	39,7	-4,4	39,2	-4,9	39,2	-4,9	40,0	-4,1	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Meiereiweg 12a	8	EG	O	W	59	49	45,4	40,9	-4,5	40,9	-4,5	40,																						

Stadt/Gemeinde	Adresse (Strasse / Haus-Nr.)	IO-Nr.	Ge- schoss	Gebäude- front	Nutzung	Immissions- grenzwert (16. BImSchV)		Beurteilungspegel (dB(A)) im Prognose-Planfall																											
								(höchster Fassadenpegel je Geschoss)																											
								V0		V1_1			V2_1		V3_1		V4_1		V5_1		V8_1		V9_1		V10_1		V11_1		V11_2		V12_1		Vmax		LSK
tags	nachts	nachts	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.					
Oldenburg i.H. (Stadt)	Platanenallee 5	8	EG	S	W	59	49	45,2	40,8	-4,4	40,8	-4,4	40,8	-4,4	40,8	-4,4	42,4	-2,8	42,9	-2,3	43,1	-2,1	41,6	-3,6	40,8	-4,4	40,9	-4,3	40,8	-4,4	40,8	-4,4			
		8	1.OG	S	W	59	49	46,2	43,1	-3,1	43,1	-3,1	43,1	-3,1	43,1	-3,1	43,5	-2,7	44,1	-2,1	44,4	-1,8	42,7	-3,5	43,1	-3,1	43,4	-2,8	43,1	-3,1	43,1	-3,1			
Oldenburg i.H. (Stadt)	Platanenallee 6	8	EG	O	W	59	49	43,8	39,9	-3,9	39,9	-3,9	39,9	-3,9	39,9	-3,9	40,5	-3,3	41,2	-2,6	41,5	-2,3	36,8	-7,0	39,9	-3,9	40,0	-3,8	39,9	-3,9	39,9	-3,9			
		8	1.OG	O	W	59	49	45,9	41,2	-4,7	41,2	-4,7	41,2	-4,7	41,2	-4,7	42,3	-3,6	43,0	-2,9	43,3	-2,6	38,9	-7,0	41,2	-4,7	41,4	-4,5	41,2	-4,7	41,2	-4,7			
Oldenburg i.H. (Stadt)	Platanenallee 7	9	EG	W	W	59	49	45,0	39,3	-5,7	39,3	-5,7	39,3	-5,7	39,3	-5,7	41,3	-3,7	42,0	-3,0	42,5	-2,5	38,0	-7,0	39,3	-5,7	39,5	-5,5	39,3	-5,7	39,3	-5,7			
		1	1.OG	S	W	59	49	46,6	41,4	-5,2	41,4	-5,2	41,4	-5,2	41,4	-5,2	42,4	-4,2	43,1	-3,5	43,5	-3,1	41,1	-5,5	41,4	-5,2	41,7	-4,9	41,4	-5,2	41,4	-5,2			
Oldenburg i.H. (Stadt)	Platanenallee 8	6	EG	S	W	59	49	42,7	40,3	-2,4	40,3	-2,4	40,3	-2,4	40,3	-2,4	39,9	-2,8	40,4	-2,3	40,7	-2,0	37,0	-5,7	40,3	-2,4	40,7	-2,0	40,3	-2,4	40,3	-2,4			
Oldenburg i.H. (Stadt)	Platanenallee 9	11	EG	S	W	59	49	47,2	43,9	-3,3	43,9	-3,3	43,9	-3,3	43,9	-3,3	43,8	-3,4	44,3	-2,9	44,7	-2,5	40,9	-6,3	43,9	-3,3	44,1	-3,1	43,9	-3,3	44,0	-3,2			
		7	1.OG	S	W	59	49	48,6	45,3	-3,3	45,3	-3,3	45,3	-3,3	45,3	-3,3	45,2	-3,4	45,8	-2,8	46,2	-2,4	45,7	-2,9	45,3	-3,3	45,6	-3,0	45,3	-3,3	45,3	-3,3			
Oldenburg i.H. (Stadt)	Platanenallee 10	7	EG	S	W	59	49	42,4	40,1	-2,3	40,1	-2,3	40,1	-2,3	40,1	-2,3	39,7	-2,7	40,2	-2,2	40,5	-1,9	37,0	-5,4	40,1	-2,3	40,5	-1,9	40,1	-2,3	40,1	-2,3			
Oldenburg i.H. (Stadt)	Platanenallee 11	4	EG	O	W	59	49	46,3	44,8	-1,5	44,8	-1,5	44,8	-1,5	44,8	-1,5	43,2	-3,1	43,8	-2,5	44,1	-2,2	45,0	-1,3	44,8	-1,5	45,1	-1,2	44,8	-1,5	44,7	-1,6			
Oldenburg i.H. (Stadt)	Platanenallee 12	1	EG	S	W	59	49	42,1	39,8	-2,3	39,8	-2,3	39,8	-2,3	39,8	-2,3	39,4	-2,7	39,8	-2,3	40,1	-2,0	36,8	-5,3	39,8	-2,3	40,2	-1,9	39,8	-2,3	39,8	-2,3			
Oldenburg i.H. (Stadt)	Platanenallee 13	4	EG	O	W	59	49	45,7	44,8	-0,9	44,8	-0,9	44,8	-0,9	44,8	-0,9	42,7	-3,0	43,2	-2,5	43,5	-2,2	44,1	-1,6	44,8	-0,9	45,0	-0,7	44,8	-0,9	44,7	-1,0			
		6	1.OG																																

Stadt/Gemeinde	Adresse (Strasse / Haus-Nr.)	IO-Nr.	Ge- schoss	Gebäude- front	Nutzung	Immissions- grenzwert (16. BImSchV)		Beurteilungspegel (dB(A)) im Prognose-Planfall																											
								(höchster Fassadenpegel je Geschoss)																											
								V0		V1_1			V2_1		V3_1		V4_1		V5_1		V8_1		V9_1		V10_1		V11_1		V11_2		V12_1		Vmax		LSK
tags	nachts	nachts	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.	nachts	Diff.					
Oldenburg i.H. (Stadt)	Platanenallee 38	3	EG	S	W	59	49	49,2	44,1	-5,1	44,1	-5,1	44,1	-5,1	44,1	-5,1	45,8	-3,4	46,5	-2,7	46,9	-2,3	45,2	-4,0	44,1	-5,1	44,6	-4,6	44,1	-5,1	44,1	-5,1	44,6	-4,6	
		3	1.OG	S	W	59	49	50,8	46,4	-4,4	46,4	-4,4	46,4	-4,4	46,4	-4,4	47,1	-3,7	47,8	-3,0	48,2	-2,6	49,5	-1,3	46,4	-4,4	46,6	-4,2	46,4	-4,4	46,5	-4,3	46,3	-4,5	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Platanenallee 39	1	EG	S	W	59	49	50,9	46,4	-4,5	46,4	-4,5	46,4	-4,5	46,4	-4,5	47,1	-3,8	47,8	-3,1	48,3	-2,6	49,9	-1,0	46,4	-4,5	46,6	-4,3	46,4	-4,5	46,5	-4,4	46,7	-4,2	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Platanenallee 40	5	EG	S	W	59	49	48,1	42,7	-5,4	42,7	-5,4	42,7	-5,4	42,7	-5,4	44,4	-3,7	45,0	-3,1	45,5	-2,6	43,7	-4,4	42,7	-5,4	43,2	-4,9	42,7	-5,4	42,7	-5,4	43,6	-4,5	
		5	1.OG	S	W	59	49	50,6	45,2	-5,4	45,2	-5,4	45,2	-5,4	45,2	-5,4	46,9	-3,7	47,6	-3,0	48,0	-2,6	47,7	-2,9	45,2	-5,4	45,6	-5,0	45,2	-5,4	45,2	-5,4	45,9	-4,7	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Platanenallee 41	12	EG	S	W	59	49	50,9	46,5	-4,4	46,5	-4,4	46,5	-4,4	46,5	-4,4	47,2	-3,7	47,8	-3,1	48,3	-2,6	49,9	-1,0	46,5	-4,4	46,7	-4,2	46,5	-4,4	46,6	-4,3	46,9	-4,0	
		12	1.OG	S	W	59	49	51,0	46,7	-4,3	46,7	-4,3	46,7	-4,3	46,7	-4,3	47,3	-3,7	47,9	-3,1	48,4	-2,6	50,0	-1,0	46,7	-4,3	46,9	-4,1	46,7	-4,3	46,7	-4,3	47,0	-4,0	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Platanenallee 43	9	EG	S	W	59	49	50,8	47,0	-3,8	47,0	-3,8	47,0	-3,8	47,0	-3,8	47,1	-3,7	47,8	-3,0	48,3	-2,5	49,9	-0,9	47,0	-3,8	47,2	-3,6	47,0	-3,8	47,1	-3,7	47,3	-3,5	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Platanenallee 44	8	EG	S	W	59	49	48,2	44,4	-3,8	44,4	-3,8	44,4	-3,8	44,4	-3,8	44,6	-3,6	45,2	-3,0	45,7	-2,5	44,2	-4,0	44,4	-3,8	44,7	-3,5	44,4	-3,8	44,4	-3,8	44,8	-3,4	
		7	1.OG	S	W	59	49	50,0	45,2	-4,8	45,2	-4,8	45,2	-4,8	45,2	-4,8	46,3	-3,7	46,9	-3,1	47,4	-2,6	46,7	-3,3	45,2	-4,8	45,4	-4,6	45,2	-4,8	45,2	-4,8	45,6	-4,4	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Platanenallee 45	3	EG	S	W	59	49	50,5	46,9	-3,6	46,9	-3,6	46,9	-3,6	46,9	-3,6	46,8	-3,7	47,5	-3,0	48,0	-2,5	49,4	-1,1	46,9	-3,6	47,1	-3,4	46,9	-3,6	46,9	-3,6	47,2	-3,3	
		3	1.OG	S	W	59	49	50,6	46,8	-3,8	46,8	-3,8	46,8	-3,8	46,8	-3,8	46,8	-3,8	47,5	-3,1	47,9	-2,7	49,5	-1,1	46,8	-3,8	47,0	-3,6	46,8	-3,8	46,9	-3,7	47,3	-3,3	
Oldenburg i.H. (Stadt)	Platanenallee 46	1	EG	S	W	59	49	48,8	44,8	-4,0	44,8	-4																							

LAIRM CONSULT GmbH 15.12.2019 Seite - 20