

Stadt/ Gemeinde	Adresse (Straße/Haus-Nr.)	Immissions- grenzwert (16. BImSchV) (dB(A))		Beurteilungspegel im Prognose-Planfall (Lärmschutzkonzept), höchster Pegel (dB(A))	
		tags	nachts	tags	nachts
Ansprüche aus Schienenverkehrslärm					
Göhl	Bahnhofstraße 18	64	54	59	58
Göhl	Edisonstraße 2	64	54	74	72
Göhl	Edisonstraße 4	64	54	73	72
Göhl	Edisonstraße 4b, 4d	64	54	69	68
Göhl	Edisonstraße 6b	64	54	67	65
Göhl	Neukoppel 10, Geb. 1	69	59	64	63
Göhl	Neukoppel 10, Geb. 2	69	59	66	65
Göhl	Neuschwelbek 2	64	54	61	60
Göhl	Neuschwelbek 3	64	54	70	69
Göhl	Schleswagweg 12	59	49	51	50
Göhl	Schulgarten 1, Geb. 1	64	54	60	59
Göhl	Schulgarten 2	64	54	59	58
Göhl	Schulgarten 4	64	54	59	57
Göhl	Schulgarten 5	64	54	73	71
Oldenburg i.H. (Stadt)	Im Dreieck, Geb. 1	69	59	65	64
Oldenburg i.H. (Stadt)	Im Dreieck, Geb. 2	69	59	67	66
Oldenburg i.H. (Stadt)	Meiereiweg, Geb. 1 ¹⁾	64	54	59	58
Oldenburg i.H. (Stadt)	Platanenallee 19b	59	49	51	50
Oldenburg i.H. (Stadt)	Platanenallee 21	59	49	51	50
Oldenburg i.H. (Stadt)	Sebenter Weg 37 bis 39, Geb. 1	69	59	61	60
Oldenburg i.H. (Stadt)	Sebenter Weg 41, Geb. 2	69	59	64	63
Oldenburg i.H. (Stadt)	Sebenter Weg 51	64	54	62	61

¹⁾ Nach aktueller Ortsbesichtigung (August 2020) liegt keine schutzbedürftige Nutzung vor.