LOD	BEZ	GEMEINDE	IMAGE	link_maps	MO	GEB_ART	STOCK_KG	STOCK_EG	STOCK_OG
LOD1_092145	Edisonstraße 2	23758 Göhl	Edisonstraße 2	https://www.goog		Doppelhaushälfte	nein	ja	0
LOD1_092167_c	Edisonstraße 4b	23758 Göhl	Edisonstraße 4b	https://www.goog	MO 4.5	Mehrfamilienhaus	ja	ja	0
LOD1_092123_c	Edisonstraße 4	23758 Göhl	Edisonstraße 4	https://www.goog		Einfamilienhaus	ja	ja	0
LOD1_092107_c	Schulgarten 1, Geb.1	23758 Göhl	Schulgarten 1, Geb.1	https://www.goog		Einfamilienhaus	nein	ja	0
LOD1_092137	Schulgarten 5	23758 Göhl	Schulgarten 5	https://www.goog	MO 4.2	Einfamilienhaus	ja	ja	1
LOD1_092226_c	Neuschwelbek 3	23758 Göhl	Neuschwelbek 3	https://www.goog		Einfamilienhaus	ja	ja	0
			Erläuterung Abkürzungen						
			STOCK_KG	Kellergeschoss vorhanden					
			STOCK_EG	Erdgeschoss vorhanden					
			STOCK_OG	Obergeschoss vorhanden und Anzahl					
			STOCK_DG	Dachgeschoss bewohnt / unbewohnt					
			GEB_BEW	Gebäude bewohnt ja / nein					
			SE_t	Schutzeinheiten tags					
			SE_n	Schutzeinheiten nachts					
			FNP_ART	Flächennutzung Dorfgebiet (MD), Wohngebiet (WA + WR), nicht ausgewiesen (#NV)					
			DIN4150	Einstufung Zeile der Tab. 1 DIN 4150 Teil 2					

LOD	BEZ	STOCK_DG	Gebäudekategorie	Nutzug_Typ	GEB_BEW	SE_t	SE_n	PFA	Gl_km	Bau_km	FNP_ART	DIN4150
LOD1_092145	Edisonstraße 2	bewohnt	B-4	Wohnhaus	ja	6	6	PFA4	56.32	155.33	MI	3
LOD1_092167_c	Edisonstraße 4b	bewohnt	A-4	Wohnhaus	ja	11	11	PFA4	56.33	155.34	MI	3
LOD1_092123_c	Edisonstraße 4	bewohnt	A-4	Wohnhaus	ja	1	1	PFA4	56.35	155.36	MI	3
LOD1_092107_c	Schulgarten 1, Geb.1	bewohnt	A-4	Wohnhaus	ja	4	4	PFA4	56.47	155.48	MD	3
LOD1_092137	Schulgarten 5	bewohnt	A-4	Wohnhaus	ja	1	1	PFA4	56.61	155.62	MI	3
LOD1_092226_c	Neuschwelbek 3	bewohnt	B-4	Wohnhaus	ja	1	1	PFA4	56.62	155.63	MI	3
			T1100_RG_NF_D	Abstand Strecke 1100 Nullfall Richtungsgleis - Gebäude in m								
			T1100_RG_NF_V	Höchstgeschindigkeit Strecke 1100 Nullfall Richtungsgleis								
			T1100_GG_NF_D	Abstand Strecke 1100 Nullfall Gegengleis - Gebäude in m								
			T1100_GG_NF_V	Höchstgeschindigkeit Strecke 1100 Nullfall Gegengleis								
			T1100_RG_VPO_D	Abstand Strecke 1100 VPO Richtungsgleis - Gebäude in m								
			T1100_RG_VPO_V	Höchstgeschindigkeit Strecke 1100 VPO Richtungsgleis								
			T1100_GG_VPO_D	Abstand Strecke 1100 VPO Gegengleis - Gebäude in m								
			T1100_GG_VPO_V	Höchstgeschindigkeit Strecke 1100 VPO Gegengleis								

LOD	BEZ	T1100_RG_NF_D	T1100_RG_NF_V	T1100_RG_VPO_D	T1100_RG_VPO_V	T1100_GG_VPO_D	T1100_GG_VPO_V
LOD1_092145	Edisonstraße 2	18.81	100	15.17	160	19.16	160
LOD1_092167_c	Edisonstraße 4b	35.18	100	31.60	160	35.57	160
LOD1_092123_c	Edisonstraße 4	34.79	100	31.24	160	35.22	160
LOD1_092107_c	Schulgarten 1, Geb.1	37.94	100	34.35	160	38.35	160
LOD1_092137	Schulgarten 5	15.07	100	11.48	160	15.48	160
LOD1_092226_c	Neuschwelbek 3	28.91	100	32.50	160	28.50	160
		Gebäudekategorien					
		A-4	gering ausgesteifte Gebäude, Naturstein-/Mauerwerksgründung				
		B-4	ausgesteifte Gebäude, Stampf- oder Stahlbetonstreifengründung, Beton und/oder Holzdecken				
		UEFT	verwendete Übertragungsfunktion:				
			A-4	MO 4.2 MP2 Z 1.OG Wohnzimmer; MO 4.2 MP5 Z 2.OG Wohnzimmer			
			B-4	MO 4.1 MP2 Z EG Wohnzimmer; MO 4.1 MP3 Z DG Ankleidezimmer			
				MO 4.1 MP4 Z DG Gästezimmer; MO 4.3 MP2 Z EG Wohnzimmer			
				MO 4.3 MP3 Z DG Schlafzimmer			