

[← Landwirtschafts- und Umweltportal](#)

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein: Grundwasser

Grundwassermessstelle KL. BENNEBEK F1 (10L59050002 / 5212)

5212 - KL. BENNEBEK F1	
Grundwasserkörper	
Überwachungsaufgabe	1 Monitoring-Messnetz Gw-Menge (WRRL)
Lagedaten UTM 32N: Gauß-Krüger:	E: 32529861, N: 6028768 R: 3529942, H: 6030741
Geographisch:	Östliche Länge: 9.4611978° Nördliche Breite: 54.4074262°
Geländehöhe:	9,44 m NN
Filterstrecke	19,0 - 24,0 m u. Gel.
Filterunterkante	-14,56 m NN
Grundwasserleiter-Ebene	h - HWL

[Zum Messstellenfoto \(bitte anklicken, 388 KB\)](#)[Zur Ausbauzeichnung \(bitte anklicken, 34 KB\)](#)

Grundwasserstände

Es liegen 13211 Wasserstände vor.

[Tabelle der Grundwasserstände anzeigen..](#)[Ganglinie der Grundwasserstände anzeigen..](#)[Erfassung des Grundwasserstandes \(Methodenhandbuch - Teil C4.2\)](#)[Bewertungsverfahren gemäß Wasserahmenrichtlinie \(Methodenhandbuch - Teil D4.2\)](#)

Probenahmen

Es liegen 23 Proben vor.

[Zur Proben-Übersicht..](#)[Messwerte einzelner Beschaffenheits-Parameter..](#)[Probenahmeverfahren und Analysenmethoden \(Methodenhandbuch - Teil C4.3\)](#)[Bewertungsverfahren gemäß Wasserahmenrichtlinie \(Methodenhandbuch - Teil D4.3\)](#)

Grundwassermessstelle KL. BENNEBEK F2 (10L59050003 / 5213)

5213 - KL. BENNEBEK F2	
Grundwasserkörper	
Überwachungsaufgabe	1 Monitoring-Messnetz Gw-Menge (WRRL)
Lagedaten UTM 32N: Gauß-Krüger:	E: 32529862, N: 6028770 R: 3529943, H: 6030743
Geographisch:	Östliche Länge: 9.4612135° Nördliche Breite: 54.4074442°
Geländehöhe:	9,45 m NN
Filterstrecke	37,0 - 42,0 m u. Gel.
Filterunterkante	-32,55 m NN
Grundwasserleiter-Ebene	m - angeschlossener tieferer GWL

[Zum Messstellenfoto \(bitte anklicken, 383 KB\)](#)[Zur Ausbauzeichnung \(bitte anklicken, 34 KB\)](#)

Grundwasserstände

Es liegen 21078 Wasserstände vor.

[Tabelle der Grundwasserstände anzeigen..](#)[Ganglinie der Grundwasserstände anzeigen..](#)[Erfassung des Grundwasserstandes \(Methodenhandbuch - Teil C4.2\)](#)[Bewertungsverfahren gemäß Wasserahmenrichtlinie \(Methodenhandbuch - Teil D4.2\)](#)

Probenahmen

Es liegen 24 Proben vor.


Zur Proben-Übersicht..

Messwerte einzelner Beschaffenheits-Parameter..

Probenahmeverfahren und Analysenmethoden (Methodenhandbuch - Teil C4.3)

Bewertungsverfahren gemäß Wasserrahmenrichtlinie (Methodenhandbuch - Teil D4.3)

Klein - Bennebek Baujahr 1985



← **Landwirtschafts- und Umweltportal**

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein: Grundwasser

Grundwasserstände KL. BENNEBEK F1 (10L59050002)

Es liegen 13211 Wasserstände in der Datenbank vor.
Angezeigt werden 100 Wasserstände.

Datum	Uhrzeit	Abstich	Grundwasserstand (m NN)
22.07.2014	12:00	1,59	8,79
22.07.2014	08:00	1,58	8,8
22.07.2014	04:00	1,58	8,8
22.07.2014	00:00	1,59	8,79
21.07.2014	20:00	1,59	8,79
21.07.2014	16:00	1,58	8,8
21.07.2014	12:00	1,58	8,8
21.07.2014	08:00	1,57	8,81
21.07.2014	04:00	1,57	8,81
21.07.2014	00:00	1,58	8,8
20.07.2014	20:00	1,58	8,8
20.07.2014	16:00	1,58	8,8
20.07.2014	12:00	1,57	8,81
20.07.2014	08:00	1,56	8,82
20.07.2014	04:00	1,56	8,82
20.07.2014	00:00	1,56	8,82
19.07.2014	20:00	1,57	8,81
19.07.2014	16:00	1,56	8,82
19.07.2014	12:00	1,56	8,82
19.07.2014	08:00	1,55	8,83
19.07.2014	04:00	1,55	8,83
19.07.2014	00:00	1,55	8,83
18.07.2014	20:00	1,56	8,82
18.07.2014	16:00	1,55	8,83
18.07.2014	12:00	1,55	8,83
18.07.2014	08:00	1,54	8,84
18.07.2014	04:00	1,54	8,84
18.07.2014	00:00	1,55	8,83
17.07.2014	20:00	1,55	8,83
17.07.2014	16:00	1,54	8,84
17.07.2014	12:00	1,54	8,84
17.07.2014	08:00	1,53	8,85
17.07.2014	04:00	1,53	8,85
17.07.2014	00:00	1,54	8,84
16.07.2014	20:00	1,54	8,84
16.07.2014	16:00	1,54	8,84
16.07.2014	12:00	1,53	8,85
16.07.2014	08:00	1,53	8,85
16.07.2014	04:00	1,53	8,85
16.07.2014	00:00	1,53	8,85
15.07.2014	20:00	1,53	8,85
15.07.2014	16:00	1,53	8,85
15.07.2014	12:00	1,52	8,86
15.07.2014	08:00	1,52	8,86
15.07.2014	04:00	1,52	8,86
15.07.2014	00:00	1,52	8,86

14.07.2014	20:00	1,52	8,86
14.07.2014	16:00	1,51	8,87
14.07.2014	12:00	1,51	8,87
14.07.2014	08:00	1,5	8,88
14.07.2014	04:00	1,5	8,88
14.07.2014	00:00	1,49	8,89
13.07.2014	20:00	1,51	8,87
13.07.2014	16:00	1,53	8,85
13.07.2014	12:00	1,52	8,86
13.07.2014	08:00	1,53	8,85
13.07.2014	04:00	1,52	8,86
13.07.2014	00:00	1,53	8,85
12.07.2014	20:00	1,53	8,85
12.07.2014	16:00	1,52	8,86
12.07.2014	12:00	1,52	8,86
12.07.2014	08:00	1,51	8,87
12.07.2014	04:00	1,51	8,87
12.07.2014	00:00	1,51	8,87
11.07.2014	20:00	1,51	8,87
11.07.2014	16:00	1,51	8,87
11.07.2014	12:00	1,5	8,88
11.07.2014	08:00	1,5	8,88
11.07.2014	04:00	1,5	8,88
11.07.2014	00:00	1,5	8,88
10.07.2014	20:00	1,5	8,88
10.07.2014	16:00	1,49	8,89
10.07.2014	12:00	1,48	8,9
10.07.2014	08:00	1,47	8,91
10.07.2014	04:00	1,47	8,91
10.07.2014	00:00	1,47	8,91
09.07.2014	20:00	1,46	8,92
09.07.2014	16:00	1,45	8,93
09.07.2014	12:00	1,44	8,94
09.07.2014	08:00	1,46	8,92
09.07.2014	04:00	1,47	8,91
09.07.2014	00:00	1,48	8,9
08.07.2014	20:00	1,51	8,87
08.07.2014	16:00	1,51	8,87
08.07.2014	12:00	1,52	8,86
08.07.2014	08:00	1,53	8,85
08.07.2014	04:00	1,53	8,85
08.07.2014	00:00	1,54	8,84
07.07.2014	20:00	1,54	8,84
07.07.2014	16:00	1,54	8,84
07.07.2014	12:00	1,54	8,84
07.07.2014	08:00	1,53	8,85
07.07.2014	04:00	1,53	8,85
07.07.2014	00:00	1,53	8,85
06.07.2014	20:00	1,54	8,84
06.07.2014	16:00	1,54	8,84
06.07.2014	12:00	1,53	8,85
06.07.2014	08:00	1,53	8,85
06.07.2014	04:00	1,53	8,85
06.07.2014	00:00	1,53	8,85

GangliniendiagrammWählen Sie hier den Zeitraum: ▼