

[illegible]

Festgestellt mit Beschluss 3.1-8 vom 27.04.2017

Az.: 405 - 553 32 - A20 - 01/11

Dieser festgestellte Plan ist Bestandteil des vorbereiteten Feststellungsbeschlusses. Für die Angabe der Rechtsgrundlage und der Fundstellen wird auf den Planfeststellungsbeschluss verwiesen.

Kiel, den 27.04.2017

Landesbetrieb Straßenbau
und Verkehr Schleswig-Holstein
-Planfeststellungsbehörde-

gez. Quirnbach

Nr.	IO-Nr.	Adresse	Rtg.	Stockwerk	Nutzung	S _{L,10}	IGW		Lr,Prog.		IGW >		Zuschl. K	Anspruch	Anzahl Anspr.
							T	N	T	N	T	N			
96					0,045	[m]	[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]	?	26
59															
60	Bereich Hartenholm														
61	H01	Mühlenstraße 37	NO	EG	MI	270	64	54	57	52	nein	nein	0	NEIN	4
62	H01	Mühlenstraße 37	NO	1.OG	MI	270	64	54	57	52	nein	nein	0	NEIN	4
63	H02	Mühlenstraße 37	NO	EG	MI	266	64	54	56	51	nein	nein	0	NEIN	4
64	H02	Mühlenstraße 37	NO	1.OG	MI	266	64	54	57	52	nein	nein	0	NEIN	4
65	H03	Mühlenstraße 37	NW	EG	MI	270	64	54	54	48	nein	nein	0	NEIN	4
66	H03	Mühlenstraße 37	NW	1.OG	MI	270	64	54	55	50	nein	nein	0	NEIN	4
67	H04	Mühlenstraße 37		AWB	MI	270	64	-	56	-	nein	-	0	NEIN	4
68	H05	Mühlenstraße 3	N	EG	MI	255	64	54	57	52	nein	nein	0	NEIN	4
69	H06	Mühlenstraße 1	SW	1.OG	MI	253	64	54	58	53	nein	nein	0	NEIN	4
70	H07	Bullenkloster 8	SO	EG	SO	304	57	47	55	49	nein	ja	0	JA	5
71	H07	Bullenkloster 8	SO	1.OG	SO	304	57	47	55	50	nein	ja	0	JA	6
72	H08	Bullenkloster 8	SW	EG	SO	302	57	47	56	51	nein	ja	0	JA	7
73	H08	Bullenkloster 8	SW	1.OG	SO	302	57	47	56	51	nein	ja	0	JA	8
74	H09	Bullenkloster 8	SW	EG	SO	287	57	47	57	51	nein	ja	0	JA	9
75	H10	Bullenkloster 8	SW	EG	SO	310	57	47	56	51	nein	ja	0	JA	10
76	H10	Bullenkloster 8	SW	1.OG	SO	310	57	47	57	51	nein	ja	0	JA	11
77	H11	Bullenkloster 8		AWB	SO	308	57	47	56	-	nein	-	0	nein	11
78	H41	Bullenkloster 8	SO	EG	SO	289	57	47	56	51	nein	ja	0	JA	12
79	H42	Bullenkloster 8	NW	EG	SO	292	57	47	55	50	nein	ja	0	JA	13
80	H43	Bullenkloster 8	NO	EG	SO	316	57	47	45	40	nein	nein	0	NEIN	13
81	H43	Bullenkloster 8	NO	1.OG	SO	316	57	47	46	41	nein	nein	0	NEIN	13
82	H46	Bullenkloster 8	NO	EG	SO	336	57	47	46	41	nein	nein	0	NEIN	13
83	H46	Bullenkloster 8	NO	1.OG	SO	336	57	47	46	41	nein	nein	0	NEIN	13
84	H47	Bullenkloster 8	NW	EG	SO	318	57	47	44	39	nein	nein	0	NEIN	13
85	H47	Bullenkloster 8	NW	1.OG	SO	318	57	47	52	47	nein	nein	0	NEIN	13
86	H48	Bullenkloster 8	NW	EG	SO	301	57	47	56	51	nein	ja	0	JA	14
87	H49	Bullenkloster 8	SO	EG	SO	329	57	47	50	44	nein	nein	0	NEIN	14
88	H49	Bullenkloster 8	SO	1.OG	SO	329	57	47	51	46	nein	nein	0	NEIN	14
89	H50	Bullenkloster 8		AWB	SO	290	57	-	57	-	nein	-	0	NEIN	14
90	H52	Bullenkloster 8		AWB	SO	320	57	-	52	-	nein	-	0	NEIN	14
91	H53	Bullenkloster 8		AWB	SO	307	57	-	57	-	nein	-	0	NEIN	14
92	H54	Bullenkloster 8	SW	EG	SO	302	57	47	56	-	nein	-	0	NEIN	14
93	H55	Bullenkloster 8	SO	EG	SO	305	57	47	55	-	nein	-	0	NEIN	14
94	H12	Bullenkloster 8a	SO	EG	MI	132	64	54	59	54	nein	nein	0	NEIN	14
95	H12	Bullenkloster 8a	SO	1.OG	MI	132	64	54	59	54	nein	nein	0	NEIN	14
96	H13	Bullenkloster 8a		AWB	MI	133	64	-	60	-	nein	-	0	NEIN	14
97	H14	Bullenkloster 8a		AWB	MI	142	64	-	56	-	nein	-	0	NEIN	14
98	H15	Bullenkloster 8a	SW	EG	MI	129	64	54	61	56	nein	ja	0	JA	15
99	H15	Bullenkloster 8a	SW	1.OG	MI	129	64	54	62	56	nein	ja	0	JA	16
100	H16	Bullenkloster 8a		AWB	MI	127	64	-	63	-	nein	-	0	NEIN	16
101	H44	Bullenkloster 8a	NW	EG	MI	134	64	54	58	53	nein	nein	0	NEIN	16
102	H44	Bullenkloster 8a	NW	1.OG	MI	134	64	54	59	53	nein	nein	0	NEIN	16
103	H60	Bullenkloster 8a	NO	EG	MI	147	64	54	49	44	nein	nein	0	NEIN	16
104	H60	Bullenkloster 8a	NO	1.OG	MI	147	64	54	50	45	nein	nein	0	NEIN	16
105	H61	Bullenkloster 8a		AWB	MI	143	64	-	60	-	nein	-	0	NEIN	16
106	H62	Bullenkloster 8a		AWB	MI	159	64	-	60	-	nein	-	0	NEIN	16
107	H17	Bullenkloster 10	NW	EG	MI	125	64	54	61	56	nein	ja	0	JA	17
108	H17	Bullenkloster 10	NW	1.OG	MI	125	64	54	62	56	nein	ja	0	JA	18
109	H18	Bullenkloster 10	NW	EG	MI	128	64	54	62	57	nein	ja	0	JA	19
110	H18	Bullenkloster 10	NW	1.OG	MI	128	64	54	62	57	nein	ja	0	JA	20
111	H19	Bullenkloster 10	NO	EG	MI	128	64	54	60	55	nein	ja	0	JA	21
112	H19	Bullenkloster 10	NO	1.OG	MI	128	64	54	60	55	nein	ja	0	JA	22
113	H20	Bullenkloster 10	SW	EG	MI	131	64	54	57	52	nein	nein	0	NEIN	22
114	H20	Bullenkloster 10	SW	1.OG	MI	131	64	54	57	52	nein	nein	0	NEIN	22
115	H45	Bullenkloster 10	NO	EG	MI	127	64	54	62	57	nein	ja	0	JA	23
116	H45	Bullenkloster 10	NO	1.OG	MI	127	64	54	62	57	nein	ja	0	JA	24
117	H21	Bullenkloster 9	NW	EG	MI	166	64	54	58	53	nein	nein	0	NEIN	24
118	H22	Bullenkloster 9	NO	EG	MI	165	64	54	57	52	nein	nein	0	NEIN	24
119	H23	Bullenkloster 9	SW	EG	MI	170	64	54	55	50	nein	nein	0	NEIN	24
120															

Nr.	IO-Nr.	Adresse	Rtg.	Stockwerk	Nutzung	S _{L,10}	IGW		Lr,Prog.		IGW >		Zuschl. K	Anspruch	Anzahl Anspr.
							T	N	T	N	T	N			
96					0,045	[m]	[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]	?	26
121															
122															
123															
124	Poggensahl														
125	P01	Todesfelder Straße 2	NW	EG	MI	502	64	54	52	47	nein	nein	0	NEIN	24
126	P01	Todesfelder Straße 2	NW	1.OG	MI	502	64	54	52	47	nein	nein	0	NEIN	24
127															
128	Todesfelde														
129	T01	Hörn 17	NW	1.OG	WA	425	59	49	54	49	nein	nein	0	NEIN	24
130	T02	Hörn 17	NW	EG	WA	419	59	49	54	48	nein	nein	0	NEIN	24
131	T03	Hörn 17	NO	EG	WA	422	59	49	53	48	nein	nein	0	NEIN	24
132	T04	Hörn 15	NO	EG	WA	449	59	49	51	46	nein	nein	0	NEIN	24
133	T05	Hörn 10	W	EG	WA	338	59	49	53	47	nein	nein	0	NEIN	24
134	T06	Am Sportplatz 1	N	EG	WA	328	59	49	54	49	nein	nein	0	NEIN	24
135	T06	Am Sportplatz 1	N	1.OG	WA	328	59	49	54	49	nein	nein	0	NEIN	24
136	T07	Am Sportplatz 1	W	EG	WA	331	59	49	52	47	nein	nein	0	NEIN	24
137	T07	Am Sportplatz 1	W	1.OG	WA	331	59	49	52	47	nein	nein	0	NEIN	24
138	T08	Am Sportplatz 3	N	EG	WA	313	59	49	53	48	nein	nein	0	NEIN	24
139															
140	Bark														
141	B01	Seegeberger Straße 34	S	EG	WA	497	59	49	52	47	nein	nein	0	NEIN	24
142	B01	Seegeberger Straße 34	S	1.OG	WA	497	59	49	52	47	nein	nein	0	NEIN	24
143	B02	Seegeberger Straße 34	O	EG	WA	497	59	49	52	47	nein	nein	0	NEIN	24
144	B02	Seegeberger Straße 34	O	1.OG	WA	497	59	49	52	47	nein	nein	0	NEIN	24
145	B03	Seegeberger Straße 33	S	EG	WA	474	59	49	52	47	nein	nein	0	NEIN	24
146	B03	Seegeberger Straße 33	S	1.OG	WA	474	59	49	52	47	nein	nein	0	NEIN	24
147	B04	Seegeberger Straße 33	W	EG	WA	478	59	49	48	43	nein	nein	0	NEIN	24
148	B04	Seegeberger Straße 33	W	1.OG	WA	478	59	49	48	43	nein	nein	0	NEIN	24
149	B05	Seegeberger Straße 1	SO	EG	WA	430	59	49	54	49	nein	nein	0	NEIN	24
150	B05	Seegeberger Straße 1	SO	1.OG	WA	430	59	49	54	49	nein	nein	0	NEIN	24
151	B06	Seegeberger Straße 1	NO	EG	WA	430	59	49	55	50	nein	ja	0	JA	25
152	B06	Seegeberger Straße 1	NO	1.OG	WA	430	59	49	55	50	nein	ja	0	JA	26
153	B07	Seegeberger Straße 1		AWB	WA	431	59	-	55	-	nein	-	0	NEIN	26
154															
155	Düvelshoop														
156	D01	Bramstedter Straße 3	N	EG	MI	197	64	54	39	33	nein	nein	0	NEIN	26
157	D02	Bramstedter Straße 3	W	EG	MI	195	64	54	48	42	nein	nein	0	NEIN	26
158	D03	Bramstedter Straße 3	W	1.OG	MI	204	64	54	47	42	nein	nein	0	NEIN	26
159	D04	Bramstedter Straße 3	N	EG	MI	195	64	54	28	23	nein	nein	0	NEIN	26
160	D04	Bramstedter Straße 3	N	1.OG	MI	195	64	54	33	27	nein	nein	0	NEIN	26
161	D05	Bramstedter Straße 3	W	EG	MI	195	64	54	47	42	nein	nein	0	NEIN	26
162	D05	Bramstedter Straße 3	W	1.OG	MI	195	64	54	47	42	nein	nein	0	NEIN	26
163	D06	Bramstedter Straße 10	N	EG	MI	171	64	54	27	22	nein	nein	0	NEIN	26
164	D06	Bramstedter Straße 10	N	1.OG	MI	171	64	54	32	26	nein	nein	0	NEIN	26
165	D07	Bramstedter Straße 10	SW	EG	MI	171	64	54	44	39	nein	nein	0	NEIN	26
166	D07	Bramstedter Straße 10	SW	1.OG	MI	171	64	54	46	41	nein	-	0	NEIN	26
167	D08	Bramstedter Straße 10		AWB	MI	177	64	-	48	-	nein	-	0	NEIN	26

Legende

Nr.	laufende Nummer
IO-Nr.	Nummer des Immissionsortes
Adresse	Adresse des Immissionsortes (WH = Wohnhaus, GH = Geschäftshaus)
Rtg.	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
Stockwerk	Stockwerk: EG=Erdgeschoß, 1.OG=erstes Obergeschoß, Außenwohnbereich
Nutzung	Gebietsnutzung
S_{L,0}	horizontaler senkrechter Abstand zwischen Straßenachse und Immissionsort
IGW	Immissionsgrenzwerte tags/nachts
Lr,Prog.	Beurteilungspegel-Prognose tags/nachts
IGW>	Grenzwertüberschreitung tags/nachts? = Anspruchsberechtigung
Zus. K	Zuschlag K in dB(A) für erhöhte Störwirkung von lichtzeichen- geregelten Kreuzungen und Einmündungen
Anspruch?	Anspruchsberechtigung "JA", wenn Bedingung Lr >= IGW tags oder nachts "JA" lautet
Anzahl Anspr.	Anzahl der betroffenen Stockwerkseiten (Kopf: gesamt, Spalte: kumulativ)

[illegible]

Nr.	IO-Nr.	Adresse	Rtg.	Stockwerk	Nutzung	S _{1,0}	IGW		Lr,Prog.		IGW >		Zuschl K	Anspruch	Anzahl Anspr.
							T	N	T	N	T	N			
96					0.045	[m]	[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]	?	24
59															
60	Bereich Hartenholm														
61	H01	Mühlenstraße 37	NO	EG	MI	270	64	54	57	52	nein	nein	0	NEIN	4
62	H01	Mühlenstraße 37	NO	1.OG	MI	270	64	54	57	52	nein	nein	0	NEIN	4
63	H02	Mühlenstraße 37	NO	EG	MI	266	64	54	56	51	nein	nein	0	NEIN	4
64	H02	Mühlenstraße 37	NO	1.OG	MI	266	64	54	57	52	nein	nein	0	NEIN	4
65	H03	Mühlenstraße 37	NW	EG	MI	270	64	54	54	48	nein	nein	0	NEIN	4
66	H03	Mühlenstraße 37	NW	1.OG	MI	270	64	54	55	50	nein	nein	0	NEIN	4
67	H04	Mühlenstraße 37		AWB	MI	270	64	-	56	-	nein	-	0	NEIN	4
68	H05	Mühlenstraße 3	N	EG	MI	255	64	54	57	52	nein	nein	0	NEIN	4
69	H06	Mühlenstraße 1	SW	1.OG	MI	253	64	54	58	53	nein	nein	0	NEIN	4
70	H07	Bullenkloster 8	SO	EG	SO	304	57	47	55	49	nein	ja	0	JA	5
71	H07	Bullenkloster 8	SO	1.OG	SO	304	57	47	55	50	nein	ja	0	JA	6
72	H08	Bullenkloster 8	SW	EG	SO	302	57	47	56	51	nein	ja	0	JA	7
73	H08	Bullenkloster 8	SW	1.OG	SO	302	57	47	56	51	nein	ja	0	JA	8
74	H09	Bullenkloster 8	SW	EG	SO	287	57	47	57	51	nein	ja	0	JA	9
75	H10	Bullenkloster 8	SW	EG	SO	310	57	47	56	51	nein	ja	0	JA	10
76	H10	Bullenkloster 8	SW	1.OG	SO	310	57	47	57	51	nein	ja	0	JA	11
77	H11	Bullenkloster 8		AWB	SO	308	57	47	56	-	nein	-	0	nein	11
78	H41	Bullenkloster 8	SO	EG	SO	289	57	47	56	51	nein	ja	0	JA	12
79	H42	Bullenkloster 8	NW	EG	SO	292	57	47	55	50	nein	ja	0	JA	13
80	H43	Bullenkloster 8	NO	EG	SO	316	57	47	45	40	nein	nein	0	NEIN	13
81	H43	Bullenkloster 8	NO	1.OG	SO	316	57	47	46	41	nein	nein	0	NEIN	13
82	H46	Bullenkloster 8	NO	EG	SO	336	57	47	46	41	nein	nein	0	NEIN	13
83	H46	Bullenkloster 8	NO	1.OG	SO	336	57	47	46	41	nein	nein	0	NEIN	13
84	H47	Bullenkloster 8	NW	EG	SO	318	57	47	44	39	nein	nein	0	NEIN	13
85	H47	Bullenkloster 8	NW	1.OG	SO	318	57	47	52	47	nein	nein	0	NEIN	13
86	H48	Bullenkloster 8	NW	EG	SO	301	57	47	56	51	nein	ja	0	JA	14
87	H49	Bullenkloster 8	SO	EG	SO	329	57	47	50	44	nein	nein	0	NEIN	14
88	H49	Bullenkloster 8	SO	1.OG	SO	329	57	47	51	46	nein	nein	0	NEIN	14
89	H50	Bullenkloster 8		AWB	SO	290	57	-	57	-	nein	-	0	NEIN	14
90	H52	Bullenkloster 8		AWB	SO	320	57	-	52	-	nein	-	0	NEIN	14
91	H53	Bullenkloster 8		AWB	SO	307	57	-	57	-	nein	-	0	NEIN	14
92	H54	Bullenkloster 8	SW	EG	SO	302	57	47	56	-	nein	-	0	NEIN	14
93	H55	Bullenkloster 8	SO	EG	SO	305	57	47	55	-	nein	-	0	NEIN	14
94	H12	Bullenkloster 8a	SO	EG	MI	132	64	54	59	54	nein	nein	0	NEIN	14
95	H12	Bullenkloster 8a	SO	1.OG	MI	132	64	54	59	54	nein	nein	0	NEIN	14
96	H13	Bullenkloster 8a		AWB	MI	133	64	-	60	-	nein	-	0	NEIN	14
97	H14	Bullenkloster 8a		AWB	MI	142	64	-	56	-	nein	-	0	NEIN	14
98	H15	Bullenkloster 8a	SW	EG	MI	129	64	54	61	56	nein	ja	0	JA	15
99	H15	Bullenkloster 8a	SW	1.OG	MI	129	64	54	62	56	nein	ja	0	JA	16
100	H16	Bullenkloster 8a		AWB	MI	127	64	-	63	-	nein	-	0	NEIN	16
101	H44	Bullenkloster 8a	NW	EG	MI	134	64	54	58	53	nein	nein	0	NEIN	16
102	H44	Bullenkloster 8a	NW	1.OG	MI	134	64	54	59	53	nein	nein	0	NEIN	16
103	H60	Bullenkloster 8a	NO	EG	MI	147	64	54	49	44	nein	nein	0	NEIN	16
104	H60	Bullenkloster 8a	NO	1.OG	MI	147	64	54	50	45	nein	nein	0	NEIN	16
105	H61	Bullenkloster 8a		AWB	MI	143	64	-	60	-	nein	-	0	NEIN	16
106	H62	Bullenkloster 8a		AWB	MI	159	64	-	60	-	nein	-	0	NEIN	16
107	H17	Bullenkloster 10	NW	EG	MI	125	64	54	61	56	nein	ja	0	JA	17
108	H17	Bullenkloster 10	NW	1.OG	MI	125	64	54	62	56	nein	ja	0	JA	18
109	H18	Bullenkloster 10	NW	EG	MI	128	64	54	62	57	nein	ja	0	JA	19
110	H18	Bullenkloster 10	NW	1.OG	MI	128	64	54	62	57	nein	ja	0	JA	20
111	H19	Bullenkloster 10	NO	EG	MI	128	64	54	60	55	nein	ja	0	JA	21
112	H19	Bullenkloster 10	NO	1.OG	MI	128	64	54	60	55	nein	ja	0	JA	22
113	H20	Bullenkloster 10	SW	EG	MI	131	64	54	57	52	nein	nein	0	NEIN	22
114	H20	Bullenkloster 10	SW	1.OG	MI	131	64	54	57	52	nein	nein	0	NEIN	22
115	H45	Bullenkloster 10	NO	EG	MI	127	64	54	62	57	nein	ja	0	JA	23
116	H45	Bullenkloster 10	NO	1.OG	MI	127	64	54	62	57	nein	ja	0	JA	24
117	H21	Bullenkloster 9	NW	EG	MI	166	64	54	58	53	nein	nein	0	NEIN	24
118	H22	Bullenkloster 9	NO	EG	MI	165	64	54	57	52	nein	nein	0	NEIN	24
119	H23	Bullenkloster 9	SW	EG	MI	170	64	54	55	50	nein	nein	0	NEIN	24
120															

Legende

Nr.	laufende Nummer
IO-Nr.	Nummer des Immissionsortes
Adresse	Adresse des Immissionsortes (WH = Wohnhaus, GH = Geschäftshaus)
Rtg.	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
Stockwerk	Stockwerk: EG=Erdgeschoß, 1.OG=erstes Obergeschoß, Außenwohnbereich
Nutzung	Gebietsnutzung
S_{⊥,0}	horizontaler senkrechter Abstand zwischen Straßenachse und Immissionsort
IGW	Immissionsgrenzwerte tags/nachts
Lr,Prog.	Beurteilungspegel-Prognose tags/nachts
IGW>	Grenzwertüberschreitung tags/nachts? = Anspruchsberechtigung
Zus. K	Zuschlag K in dB(A) für erhöhte Störwirkung von lichtzeichen- geregelten Kreuzungen und Einmündungen
Anspruch?	Anspruchsberechtigung "JA", wenn Bedingung Lr >= IGW tags oder nachts "JA" lautet
Anzahl Anspr.	Anzahl der betroffenen Stockwerkseiten (Kopf: gesamt, Spalte: kumulativ)