

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>Verbandslos / Verbandslos</b>																						
K-GWI-001	27	Schleswig-Holstein	Dithmarschen / Nordfriesland	St. Annen // Drage	St. Annen-Oesterfeld // Drage	"1 / 2 // 36"	86/1 / 110/1 // 67	--	32500 6020	32508 6023	32 50 75 39 / 60 22 862	--	--	Eider	--	FLTG	--	quer	--	--	--	--
K-GWI-002	29b; 30	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Friedrichstadt / Koldenbüttel	Friedrichstadt / Koldenbüttel	2 / 10	24 / 35/3; 71	--	32500 6030	32507 6026	32 50 71 99 / 60 26 105	--	--	Treene	--	FLTG	--	quer	--	--	--	--
K-GWI-003	27	Schleswig-Holstein	Dithmarschen / Nordfriesland	St. Annen / Drage	St. Annen-Oesterfeld / Drage	1 / 36	86/1 / 67	--	32500 6020	32507 6023	32 50 73 61 / 60 22 987	--	--	Eider	--	FLTG	--	quer	--	--	--	--
K-GWI-004	29b; 30	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Friedrichstadt / Koldenbüttel	Friedrichstadt / Koldenbüttel	2 / 10	23; 24 / 35/3; 71	--	32500 6030	32507 6026	32 50 70 66 / 60 26 039	--	--	Treene	--	FLTG	--	quer	--	--	--	--
K-ÜSG-001	30	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Friedrichstadt	Friedrichstadt	2	13; 20	--	32500 6010	32505 6011	32 50 51 48 / 60 10 654	--	--	ÜSG Treene	--	BZ+BS+AF+MT	--	--	--	--	--	--
K-ÜSG-002	29b; 30	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Friedrichstadt	Friedrichstadt	2	14; 19	--	32500 6010	32505 6011	32 50 51 38 / 60 10 652	--	--	ÜSG Treene	--	BZ+BS+AF	--	--	--	--	--	--
K-ÜSG-001	30	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Friedrichstadt	Friedrichstadt	2	13; 20	--	32500 6010	32505 6011	32 50 51 48 / 60 10 654	--	--	ÜSG Treene	--	BZ+BS+AF+MT	--	--	--	--	--	--

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>Verbandslos / Verbandslos</b>																						
K-ÜSG-002	29b; 30	Schleswig- Holstein	Nordfriesland	Friedrichstadt	Friedrichstadt	2	14; 19	-	32500 6010	32505 6011	32 50 51 38 / 60 10 652	-	-	ÜSG Treene	-	BZ+BS+ AF	-	-	-	-	-	-

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>DHSV Dithmarschen / DHSV Dithmarschen</b>																						
K-GWII-005	01; 02	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wöhrden	Wöhrden	6	35; 37	--	32500 6000	32503 6002	32 50 34 05 / 60 02 024	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	Wöhrdener Hafenstrom	o	BZ	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-123	27a	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	St. Annen	St. Annen-Oesterfeld	2 / 1	107/2; 31/3; 160/102 / 84/8; 22/2	--	32500 6020	32507 6022	32 50 66 63 / 60 22 367	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	02	o+v	BS	--	quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-124	27a	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	St. Annen	St. Annen-Oesterfeld	2 / 1	35/2; 160/102 / 23/5	--	32500 6020	32507 6022	32 50 66 54 / 60 22 362	DHSV Dithmarschen	DHSV Dithmarschen	02	o+v	BS	--	quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
SV Süderwörden / DHSV Dithmarschen																						
K-GWII-001	01	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wörden	Wörden	6	39; 40; 42; 44	--	32500 6000	32503 6002	32 50 31 76 / 60 01 728	DHSV Dithmarschen	SV Süderwörden	0116	o	BS+AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-002	01	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Lieth / Wörden	Lieth / Wörden	3 / 6	141; 142 / 38; 39	--	32500 6000	32503 6002	32 50 31 88 / 60 01 727	DHSV Dithmarschen	SV Süderwörden	0116	o	AF+BS +BZ	--	längs	--	--	GRS + GSS	--
K-GWII-003	01	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wörden	Wörden	6	30; 35	--	32500 6000	32503 6002	32 50 32 31 / 60 01 954	DHSV Dithmarschen	SV Süderwörden	Wördener Hafenstrom	o	AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-004	01	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wörden	Wörden	6	35; 37	--	32500 6000	32503 6002	32 50 32 42 / 60 01 942	DHSV Dithmarschen	SV Süderwörden	Wördener Hafenstrom	o	AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-008	02; 03	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wörden	Wörden	5	47; 48	--	32500 6000	32504 6003	32 50 35 97 / 60 03 295	DHSV Dithmarschen	SV Süderwörden	0124	o+v	BZ+BS	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-009	02; 03	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wörden	Wörden	5	24/1	--	32500 6000	32504 6003	32 50 35 80 / 60 03 301	DHSV Dithmarschen	SV Süderwörden	0124	o	BS + BZ + AF	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--
K-GWII-010	03	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norderwörden	Wennemannswisch	7	61/4; 62/1; 63/1	--	32500 6000	32503 6004	32 50 34 44 / 60 03 647	DHSV Dithmarschen	SV Süderwörden	0221	o + v	BS + BZ + AF	--	längs + quer	--	--	GRS + GSS	--

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Süderwörden / DHSV Dithmarschen</b>																						
K-GWII-012	03; 04	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norderwörden	Wennemannswisch	7	44/8; 53/1	--	32500 6000	32503 6004	32 50 32 20 / 60 04 032	DHSV Dithmarschen	SV Süderwörden	0220	o+v	BS	--	quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-014	03; 04	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norderwörden	Wennemannswisch	7	15/3; 35/1; 43/1; 44/8	--	32500 6000	32503 6004	32 50 31 24 / 60 04 247	DHSV Dithmarschen	SV Süderwörden	0220	o	BS	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-174	03; 04	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norderwörden	Wennemannswisch	7	43/1; 44/8	--	32500 6040	32505 6041	32 50 47 41 / 60 41 208	DHSV Dithmarschen	SV Süderwörden	0220	o	BS + AF + BS	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--
K-GWII-217	02; 03	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wörden	Wörden	5	48	--	32500 6040	32505 6041	32 50 49 35 / 60 40 936	DHSV Dithmarschen	SV Süderwörden	0124	o	AF	--	quer	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-218	02; 03	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wörden	Wörden	5	24/1	--	32500 6000	32504 6003	32 50 35 13 / 60 03 255	DHSV Dithmarschen	SV Süderwörden	0124	o	AF	--	quer	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-237	02, 03	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Lohe-Rickelsdorf	Lohe	4	2; 4	--	32500 6010	32505 6011	32 50 51 80 / 60 10 566	DHSV Dithmarschen	SV Süderwörden	0120	o	BS	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--
K-GWII-242	02, 03	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Lohe-Rickelsdorf	Lohe	4	2; 4	--	32500 6000	32504 6003	32 50 36 15 / 60 03 308	DHSV Dithmarschen	SV Süderwörden	0120	o	AF	--	längs	--	--	GSS+GRS	--

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Norderwörden / DHSV Dithmarschen</b>																						
K-GWII-015	04; 04a; 05	Schleswig- Holstein	Dithmarschen	Norderwörden	Wennemannswisch	6	36/4; 41/1; 42/1; 44/1; 46/3	--	32500 6000	32503 6005	32 50 29 65 / 60 04 791	DHSV Dithmarschen	SV Norderwörden	0116	o	BS	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-016	04; 04a; 05	Schleswig- Holstein	Dithmarschen	Norderwörden	Wennemannswisch	6	44/1; 45/1; 46/3	--	32500 6010	32503 6005	32 50 29 28 / 60 05 027	DHSV Dithmarschen	SV Norderwörden	0116	o	BS	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-018	07	Schleswig- Holstein	Dithmarschen	Norderwörden	Wennemannswisch	2	25; 26/2	--	32500 6010	32503 6007	32 50 34 87 / 60 06 651	DHSV Dithmarschen	SV Norderwörden	0212	o+v	BS	--	quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-019	07; 08	Schleswig- Holstein	Dithmarschen	Norderwörden	Wennemannswisch	2	19; 21/2	--	32500 6010	32503 6007	32 50 34 65 / 60 06 813	DHSV Dithmarschen	SV Norderwörden	0212	o+v	BS+BZ	--	quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-264	08; 09	Schleswig- Holstein	Dithmarschen	Norderwörden	Wennemannswisch	2	19; 16/2	--	32500 6030	32506 6028	32 50 62 92 / 60 27 535	DHSV Dithmarschen	SV Norderwörden	0212	--	--	--	--	--	--	--	--
K-GWII-268	07	Schleswig- Holstein	Dithmarschen	Norderwörden	Wennemannswisch	2	25; 26/2	--	32500 6040	32505 6041	32 50 54 25 / 60 40 638	DHSV Dithmarschen	SV Norderwörden	0212	o+v	BS	--	quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-269	07	Schleswig- Holstein	Dithmarschen	Norderwörden	Wennemannswisch	2	25; 26/2	--	32500 6010	32503 6007	32 50 33 32 / 60 07 005	DHSV Dithmarschen	SV Norderwörden	0212	o+v	BS	--	quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Norderwörden / DHSV Dithmarschen</b>																						
K-GWII-268	07	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norderwörden	Wennemannswisch	2	25; 26/2	--	32500 6040	32505 6041	32 50 54 25 / 60 40 638	DHSV Dithmarschen	SV Norderwörden	0212	o+v	BS	--	quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-269	07	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norderwörden	Wennemannswisch	2	25; 26/2	--	32500 6010	32503 6007	32 50 33 32 / 60 07 005	DHSV Dithmarschen	SV Norderwörden	0212	o+v	BS	--	quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV St. Annen / DHSV Dithmarschen</b>																						
K-GWII-121	26	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	St. Annen	St. Annen-Oesterfeld	2	53/1; 53/2; 54/2	--	32500 6020	32507 6021	32 50 72 96 / 60 21 472	DHSV Dithmarschen	SV St. Annen	0706	o	AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-255	27; 27a	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	St. Annen	St. Annen-Oesterfeld	2	23/1; 23/2	--	32500 6010	32510 6013	32 50 97 06 / 60 12 709	DHSV Dithmarschen	SV St. Annen	--	o	BS	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--
K-GWII-256	27; 27a	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	St. Annen	St. Annen-Oesterfeld	2	24/2	--	32500 6010	32510 6013	32 50 95 15 / 60 12 885	DHSV Dithmarschen	SV St. Annen	--	o + v	BS	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--



Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässersohle bzw. unter Rohrsohle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Broklandsautal / Eider-Treene-Verband</b>																						
K-GWII-021	09	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wesseln	Wesseln	1	199/1; 199/3; 203/1; 204/1; 204/2	--	32500 6010	32504 6008	32 50 37 98 / 60 07 898	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093400	o	BS	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-022	09; 10	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wesseln	Wesseln	1	208/2; 208/3; 210/1; 210/2; 210/3	--	32500 6010	32504 6008	32 50 37 77 / 60 08 117	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093400	o	BS	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-024	09; 10; 10a	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wesseln	Wesseln	1	223/2; 223/4; 223/1; 222/1; 222/3; 219/1; 219/4; 218/1; 11/2; 218/2; 218/3; 217/2; 217/1; 214/2; 214/1; 213/3; 213/2; 213/1	--	32500 6010	32504 6008	32 50 38 03 / 60 08 370	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093400 / 093401 / 093402	o	BZ	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--
K-GWII-025	10; 10a	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wesseln	Wesseln	1	2/8; 2/9; 225/1; 225/2; 226/1; 226/2; 228/2; 228/3	--	32500 6010	32504 6009	32 50 38 64 / 60 08 570	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093400 / 093401	o+v / o+v	BS / BS	--	längs / längs+quer	--	--	GRS+GSS / GRS+GSS +GEW	-- / Überfahrt vorhanden
K-GWII-026	10; 10a	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Borgholz	1	26/1; 27/1; 28/1; 32/1; 32/2	--	32500 6010	32504 6009	32 50 37 03 / 60 08 713	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093302	o	BS	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-027	10; 10a	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Borgholz	1	15/2; 15/3; 24/4; 24/5; 93/32	--	32500 6010	32504 6009	32 50 41 33 / 60 08 986	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092500	o+v	BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Broklandsautal / Eider-Treene-Verband</b>																						
K-GWII-028	10; 10a	Schleswig- Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Borgholz	1	18/5; 18/6	--	32500 6010	32504 6009	32 50 41 49 / 60 08 990	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092500	o+v	BS	--	quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-029	10	Schleswig- Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Borgholz	1	10/2; 10/3	--	32500 6010	32504 6009	32 50 40 47 / 60 09 420	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092500 / 093300	o + v	AF + BS + BZ	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--
K-GWII-030	10	Schleswig- Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Borgholz	1	8/6; 8/7	--	32500 6010	32504 6009	32 50 40 45 / 60 09 439	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092500 / 093300	o + v	BS + BZ + AF	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--
K-GWII-033	11; 12	Schleswig- Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Borgholz / Weddingstedt	2 / 5	30/1 / 368	--	32500 6010	32505 6010	32 50 47 92 / 60 10 112	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093000	o	AF+BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-035	12, 13	Schleswig- Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	5	230/1; 364; 365; 368	--	32500 6010	32505 6010	32 50 48 62 / 60 10 477	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093000	o+v	BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-036	12; 13	Schleswig- Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Borgholz / Weddingstedt	2 / 5	562/28 / 364; 365; 368	--	32500 6010	32505 6010	32 50 48 52 / 60 10 485	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093000	o+v	BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-037	12; 13	Schleswig- Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	5	229/1; 364; 695/230	--	32500 6010	32505 6010	32 50 49 90 / 60 10 424	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093009	o	AF+GT	--	längs	--	--	GRS+GSS	--

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Broklandsautal / Eider-Treene-Verband</b>																						
K-GWII-038	12; 13	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	5	362; 367	--	32500 6010	32505 6011	32 50 48 61 / 60 10 642	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093008	o	AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-041	12; 13	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	5	193/1	--	32500 6010	32505 6011	32 50 51 12 / 60 10 750	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093000	o	BS	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-043	12; 13	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	5	258/1	--	32500 6010	32505 6011	32 50 54 16 / 60 10 681	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093005	o	BZ+BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt geplant
K-GWII-045	13	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	5	48/1	--	32500 6010	32506 6011	32 50 56 08 / 60 10 941	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092700	o	AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-046	13	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	5	42	--	32500 6010	32506 6011	32 50 59 11 / 60 11 005	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093700	o	AF+BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-047	13	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	5	26/1	--	32500 6010	32506 6011	32 50 59 29 / 60 10 984	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093700	o	AF+BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-048	13; 14	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	2	23/1; 24/1	--	32500 6010	32506 6011	32 50 62 59 / 60 11 113	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093800	o	AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Broklandsautal / Eider-Treene-Verband</b>																						
K-GWII-049	14; 15	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	2	61/3; 62/3; 63/4; 78/3; 227/3	--	32500 6010	32507 6011	32 50 73 88 / 60 11 359	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093903	o+v	BZ+BS	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-051	15	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	2	63/2; 63/4; 236	--	32500 6010	32508 6011	32 50 76 77 / 60 11 482	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	090100	o	FLP	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-057	16; 17	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Norderheistedt	Norderheistedt	2	9/3; 15	--	32500 6010	32509 6012	32 50 88 68 / 60 11 880	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094100	o + v	BZ + BS + AF	--	längs + quer	--	--	GSS GRS	--
K-GWII-058	16; 17	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Süderheistedt	Hägen	1	22/2; 23	--	32500 6010	32509 6012	32 50 91 22 / 60 12 017	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094104	o	AF	--	längs	--	--	GSS	--
K-GWII-059	16; 17	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Süderheistedt	Hägen	1	22/2; 23; 24	--	32500 6010	32509 6012	32 50 91 70 / 60 12 012	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094104	o	FLP	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	--
K-GWII-060	16; 17	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Süderheistedt	Hägen	1	22/1; 27	--	32500 6010	32509 6012	32 50 91 77 / 60 12 022	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094104	o + v	BS + AF	--	längs + quer	--	--	GSS GRS	--
K-GWII-068	16	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Süderheistedt	Hägen	1	18; 27	--	32500 6010	32510 6012	32 50 95 72 / 60 12 243	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094101	v	AF	--	längs	--	--	GSS	--

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Broklandsautal / Eider-Treene-Verband</b>																						
K-GWII-071	17; 18	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wiemerstedt	Wiemerstedt	3	18; 19; 20; 21; 30	--	32500 6010	32509 6013	32 50 94 00 / 60 12 676	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094000	o	AF+BS	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-074	17; 18	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wiemerstedt	Wiemerstedt	3	16	--	32500 6010	32510 6013	32 50 95 59 / 60 12 748	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094011	o + v	BS + AF + BZ	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--
K-GWII-075	17; 18	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wiemerstedt	Wiemerstedt	3	16	--	32500 6010	32510 6013	32 50 95 17 / 60 12 894	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094011	v	BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-076	17; 18	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wiemerstedt	Wiemerstedt	3	16	--	32500 6010	32509 6013	32 50 94 87 / 60 12 940	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094011	v	AF	--	längs	--	--	GSS	--
K-GWII-077	17; 18	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	4	19	--	32500 6010	32510 6013	32 50 96 38 / 60 12 897	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094012	v	AF + BS	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS + GEW	--
K-GWII-078	17; 18	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	4	19	--	32500 6010	32510 6013	32 50 96 45 / 60 12 901	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094012	v	AF + BS	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS + GEW	--
K-GWII-079	17; 18	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	4	19; 20	--	32500 6010	32510 6013	32 50 96 32 / 60 12 992	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094012	v	AF + BS	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS + GEW	--

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Broklandsautal / Eider-Treene-Verband</b>																						
K-GWII-080	17; 18	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	4	19; 20	--	32500 6010	32510 6013	32 50 96 41 / 60 12 976	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094012	v	BS	--	quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-082	17; 18	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	4	20	--	32500 6010	32510 6013	32 50 96 37 / 60 13 019	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094012	v	BS+AF	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-083	17; 18	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	4	20; 21	--	32500 6010	32510 6013	32 50 96 26 / 60 13 077	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094012	v	BS	--	quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-084	17; 18	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	4	20; 21	--	32500 6010	32510 6013	32 50 96 33 / 60 13 078	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094012	v	BS	--	quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-085	18	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	4	21	--	32500 6010	32510 6013	32 50 96 40 / 60 13 208	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094012	v	FLP	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-086	18	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	4	21	--	32500 6010	32510 6013	32 50 96 39 / 60 13 215	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094012	v	FLP	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-087	18	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	4	24	--	32500 6010	32510 6014	32 50 95 40 / 60 13 555	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092418	v	FLP	--	längs	--	--	GSS	--

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Broklandsautal / Eider-Treene-Verband</b>																						
K-GWII-088	18; 19	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	4	24	--	32500 6010	32509 6014	32 50 94 04 / 60 13 546	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092418	v	AF	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-089	18; 19	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	4	24	--	32500 6010	32509 6014	32 50 93 54 / 60 13 585	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092400	v	BS + AF	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS + GEW	--
K-GWII-090	18; 19	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wiemerstedt / Fedderingen	Wiemerstedt / Fedderingen	3 / 4	84; 24; 28	--	32500 6010	32509 6014	32 50 93 00 / 60 13 626	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092400	v	BS+AF +MT	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-091	18; 19	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	4	24; 28	--	32500 6010	32509 6014	32 50 92 96 / 60 13 640	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092400	v	BS+AF	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-092	19	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	3	54	--	32500 6010	32509 6014	32 50 91 56 / 60 13 870	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092416	v	FLP	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-094	19	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	3	54	--	32500 6010	32509 6014	32 50 89 74 / 60 13 843	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092400	v	AF+BK P	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-095	19	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	3	37; 54	--	32500 6010	32509 6014	32 50 88 89 / 60 13 999	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092415	o+v	BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Broklandsautal / Eider-Treene-Verband</b>																						
K-GWII-096	19	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	3	37; 54	--	32500 6010	32509 6014	32 50 88 91 / 60 14 008	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092415	v	BZ+BS	--	quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-097	19	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	3	39	--	32500 6010	32509 6014	32 50 85 93 / 60 14 236	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092410	v	BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-098	19	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	3	39	--	32500 6010	32509 6014	32 50 85 87 / 60 14 241	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092410	v	BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-099	20	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	6	29; 30/4; 32/1	--	32500 6010	32508 6015	32 50 78 16 / 60 14 971	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092210	o+v	BS+AF	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Überfahrt
K-GWII-103	20; 21	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	1	67; 68	--	32500 6020	32507 6015	32 50 73 11 / 60 15 471	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092207	v	AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-105	21; 22	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Schlichting	Schlichting	8	15/5; 20/6	--	32500 6020	32507 6017	32 50 74 18 / 60 16 975	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	090500	o	FLP	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	--
K-GWII-106	21; 22	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Schlichting	Schlichting	8	19/1; 20/5; 20/6	--	32500 6020	32507 6017	32 50 74 21 / 60 16 989	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	090500 / 090508	o / o	FLP / FLP	--	längs+quer / längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW / GRS+GSS +GEW	--



Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Broklandsautal / Eider-Treene-Verband</b>																						
K-GWII-107	21; 22	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Schlichting	Schlichting	8	11/4; 20/5; 20/6	--	32500 6020	32507 6017	32 50 74 33 / 60 16 998	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	090500 / 090508	o / o	FLP / FLP	--	längs+quer / längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW / GRS+GSS +GEW	--
K-GWII-108	22	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Schlichting	Schlichting	8	11/4; 20/5	--	32500 6020	32507 6017	32 50 74 29 / 60 17 085	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	090508	o	FLP	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-109	22	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Schlichting / Kleve	Schlichting / Kleve	8 / 12	8/3; 11/4 / 1; 84; 90	--	32500 6020	32508 6017	32 50 76 69 / 60 17 331	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	090500	o+v	BS	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-110	22	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Schlichting	Schlichting	8	2/3; 5/2; 6/2; 8/3; 24/4; 8/3	--	32500 6020	32507 6018	32 50 73 95 / 60 17 527	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	090504	o+v	AF+BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-111	22	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Schlichting	Schlichting	8	23/3; 24/3; 24/4; 26/2	--	32500 6020	32507 6018	32 50 73 83 / 60 17 537	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	090504	o	AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-113	22	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Schlichting	Schlichting	5	7/3; 8/3; 10/2; 10/3	--	32500 6020	32507 6018	32 50 74 49 / 60 17 915	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	090504	o	AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-117	22; 23	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Schlichting	Schlichting	5	4/2	--	32500 6020	32507 6018	32 50 73 72 / 60 18 298	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	090100	o	BS + BZ + AF	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS + GEW	--

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Broklandsautal / Eider-Treene-Verband</b>																						
K-GWII-118	24	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Schlichting	Schlichting	1	8/4; 10/3; 10/3	--	32500 6020	32507 6020	32 50 73 46 / 60 20 140	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	091102	o	AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-119	23	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Schlichting	Schlichting	5	19/4; 19/5; 48/2	--	32500 6020	32507 6019	32 50 72 24 / 60 19 042	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	091000	o	BS	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-175	09	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wesseln	Wesseln	1	200/1; 200/2; 200/3	--	32500 6000	32503 6004	32 50 32 13 / 60 04 053	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093403 / 093404	o / o+v	AF / AF	--	längs / längs	--	--	GSS / GRS+GSS	--
K-GWII-176	10; 10a	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wesseln	Wesseln	1	225/2; 225/3	--	32500 6010	32504 6008	32 50 35 47 / 60 07 687	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093401	o + v	AF + BS + BZ	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--
K-GWII-177	10, 11	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Borgholz	1	7/3; 7/5; 7/6; 7/8; 93/27; 93/32	--	32500 6010	32504 6008	32 50 37 86 / 60 08 496	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092500	o	AF	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--
K-GWII-178	12; 13	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	5	367; 699/232	--	32500 6010	32504 6010	32 50 40 39 / 60 09 505	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093008	o	BZ+BS	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-181	12; 13	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	5	513/191	--	32500 6010	32505 6011	32 50 48 65 / 60 10 654	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093005	o	BS + BZ + AF	--	längs + quer	--	--	GSS GRS	--

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Broklandsautal / Eider-Treene-Verband</b>																						
K-GWII-182	12; 13	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	5	258/1	--	32500 6010	32505 6011	32 50 52 97 / 60 10 813	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093005	o	AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-185	13; 14	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	2	24/1	--	32500 6010	32505 6011	32 50 53 21 / 60 10 790	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093800	o	AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-187	16	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Süderheistedt	Hägen	1	18	--	32500 6010	32506 6011	32 50 63 71 / 60 11 146	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094101	v	BS	--	quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-188	16	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Süderheistedt	Hägen	1	18	--	32500 6010	32509 6012	32 50 94 27 / 60 12 168	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094101	v	BS	--	quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-191	19	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	3	54	--	32500 6010	32509 6012	32 50 94 29 / 60 12 175	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092416	v	FLP	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-192	21	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	1	8/2	--	32500 6010	32509 6014	32 50 91 49 / 60 13 866	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	090511	o	BS+AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-193	21; 22	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Schlichting	Schlichting	8	15/5; 15/6; 15/7	--	32500 6020	32507 6016	32 50 72 84 / 60 16 069	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	090509	o	BS	--	längs	--	--	GRS+GSS	--

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Broklandsautal / Eider-Treene-Verband</b>																						
K-GWII-194	21; 22	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Schlichting	Schlichting	8	19/1; 20/6	--	32500 6020	32507 6017	32 50 74 16 / 60 16 874	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	090500	o	BZ+BS	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-195	21; 22	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Schlichting	Schlichting	8	19/1; 20/6	--	32500 6020	32507 6017	32 50 71 16 / 60 16 965	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	090500	o	BS	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-199	24	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Schlichting	Schlichting	1	5/5; 8/4; 46	--	32500 6020	32507 6017	32 50 73 59 / 60 16 984	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	091102	o+v	BS	--	quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-200	24; 25	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Kleve	Kleve	3	47; 49	--	32500 6020	32507 6020	32 50 72 94 / 60 20 142	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	091103	o	FLP	--	längs	--	--	GSS	--
K-GWII-220	10; 10a	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wesseln	Wesseln	1	223/2; 223/4	--	32500 6000	32503 6003	32 50 34 92 / 60 03 260	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093401	o	BS	--	quer	--	--	GSS	--
K-GWII-221	10	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Borgholz	1	15/3; 14/2; 13/5; 10/3; 10/2; 13/4; 14/1; 13/3; 93/32; 93/12	--	32500 6010	32504 6008	32 50 38 05 / 60 08 490	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092500	o	BS	--	längs	--	--	GRS+GSS +GEW	--
K-GWII-222	14; 15	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	2	60/1	--	32500 6010	32504 6009	32 50 40 80 / 60 09 172	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093903	o	BS	--	quer	--	--	GRS+GSS	--

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Broklandsautal / Eider-Treene-Verband</b>																						
K-GWII-223	18; 19	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	4	24	--	32500 6010	32507 6011	32 50 73 55 / 60 11 445	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092418	v	AF	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-232	12; 13	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	5	200/1; 198/1	--	32500 6030	32507 6033	32 50 73 73 / 60 33 310	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093007	o	BKP	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	--
K-GWII-233	12; 13	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	5	192/1; 302/3	--	32500 6040	32508 6035	32 50 76 14 / 60 35 163	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093007	o	BKP	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	--
K-GWII-235	13; 14	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	2	27/1	--	32500 6040	32508 6035	32 50 77 14 / 60 35 139	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093800	o + v	BS	--	längs + quer	--	--	GRS + GSS	--
K-GWII-236	13; 14	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	2	24/1	--	32500 6040	32508 6035	32 50 76 95 / 60 35 147	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093800	o + v	BS	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--
K-GWII-238	19, 20	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	6	73	--	32500 6010	32505 6011	32 50 51 90 / 60 10 569	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092407	o	AF + BS	--	längs + quer	--	--	GSS GRS	--
K-GWII-239	19, 20	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	6	73	--	32500 6040	32505 6040	32 50 50 97 / 60 40 064	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092409	o	AF + BS	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Broklandsautal / Eider-Treene-Verband</b>																						
K-GWII-240	19, 20	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	6	73	--	32500 6010	32506 6011	32 50 64 10 / 60 11 192	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092409	o	BS + AF	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--
K-GWII-241	20	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	6	73	--	32500 6010	32506 6011	32 50 63 99 / 60 11 188	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092409	o + v	AF + BS	--	längs + quer	--	--	GSS GRS	--
K-GWII-246	20	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	6	66/1; 32/2	--	32500 6010	32508 6014	32 50 82 49 / 60 14 324	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092209	o	BS + AF	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--
K-GWII-247	20	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	6	29	--	32500 6010	32508 6014	32 50 82 05 / 60 14 357	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092209	o	BS + AF	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--
K-GWII-248	20; 21	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	6	38	--	32500 6010	32508 6014	32 50 81 99 / 60 14 361	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092200	o + v	BS + AF	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--
K-GWII-249	20; 21	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	6	19/1	--	32500 6010	32508 6014	32 50 81 49 / 60 14 404	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092200	o + v	BS + AF	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--
K-GWII-250	18	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Fedderingen	Fedderingen	4	19; 36	--	32500 6000	32504 6003	32 50 36 35 / 60 03 227	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094000	o	AF	--	längs + quer	--	--	GSS GRS	--

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Broklandsautal / Eider-Treene-Verband</b>																						
K-GWII-251	17; 18	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Wiemerstedt	Wiemerstedt	3	16	--	32500 6010	32508 6015	32 50 78 41 / 60 14 710	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094011	o + v	BS	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--
K-GWII-252	16; 17	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Süderheistedt	Hägen	1	22/1	--	32500 6010	32508 6015	32 50 77 75 / 60 14 720	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	094104	o + v	BS + AF	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--
K-GWII-253	13; 14	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	2	18/1; 19/1	--	32500 6020	32507 6015	32 50 73 82 / 60 15 208	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093800; 093803	o	BS + AF	--	längs + quer	--	--	GSS GRs	--
K-GWII-254	13	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	5	48/1; 49	--	32500 6020	32507 6015	32 50 73 78 / 60 15 249	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	092700	o + v	BS + AF	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--
K-GWII-265	12; 13	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	5	192/1; 302/3	--	32500 6040	32506 6038	32 50 63 03 / 60 37 929	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093007	--	--	--	--	--	--	--	--
K-GWII-266	12; 13	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	5	198/1; 302/3	--	32500 6040	32506 6038	32 50 63 14 / 60 37 964	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093007	--	--	--	--	--	--	--	--
K-GWII-267	11; 12	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	5	223/1	--	32500 6040	32506 6038	32 50 61 43 / 60 37 676	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093000	--	--	--	--	--	--	--	--

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Broklandsautal / Eider-Treene-Verband</b>																						
K-GWII-267	11; 12	Schleswig-Holstein	Dithmarschen	Weddingstedt	Weddingstedt	5	223/1	-	32500 6040	32506 6038	32 50 61 43 / 60 37 676	Eider-Treene- Verband	SV Broklandsautal	093000	-	-	-	-	-	-	-	-



Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauf orm offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Südfeld-Oldenkoog / Eider-Treene-Verband</b>																						
K-GWII-127	27; 28	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Drage	Drage	36	44; 49; 63	--	32500 6020	32508 6023	32 50 77 01 / 60 23 325	Eider-Treene- Verband	SV Südfeld- Oldenkoog	183001	o+v	BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Überfahrt
K-GWII-128	27; 28	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Drage	Drage	36	49; 61; 60	--	32500 6020	32508 6023	32 50 76 99 / 60 23 269	Eider-Treene- Verband	SV Südfeld- Oldenkoog	183001	o + v	--	--	längs + quer	--	--	GSS + GRs + GEW	--
K-GWII-129	27; 28	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Drage	Drage	36 / 37	49; 61 / 1	--	32500 6020	32507 6024	32 50 74 00 / 60 23 618	Eider-Treene- Verband	SV Südfeld- Oldenkoog	183001	o+v	BS+AF	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-131	29; 30	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Drage	Drage	23	5; 7	--	32500 6030	32508 6026	32 50 75 58 / 60 25 570	Eider-Treene- Verband	SV Südfeld- Oldenkoog	181801	o+v	AF+BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-133	29; 30	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Seeth	Seeth	1	43	--	32500 6030	32508 6026	32 50 75 85 / 60 25 575	Eider-Treene- Verband	SV Südfeld- Oldenkoog	181801	o+v	BS	--	quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-201	27	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Drage	Drage	36	49; 56; 60	--	32500 6020	32507 6021	32 50 73 92 / 60 20 687	Eider-Treene- Verband	SV Südfeld- Oldenkoog	183001	o	AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-202	27; 28	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Drage	Drage	36	49; 62; 64	--	32500 6020	32508 6023	32 50 77 66 / 60 23 061	Eider-Treene- Verband	SV Südfeld- Oldenkoog	183001	o	AF+BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-225	27; 28; 28b	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Drage	Drage	22 / 25	17; 85	--	32500 6010	32509 6014	32 50 94 05 / 60 13 553	Eider-Treene- Verband	SV Südfeld- Oldenkoog	183002	o	BS	--	quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Südfeld-Oldenkoog / Eider-Treene-Verband</b>																						
K-GWII-226	27; 28; 28b	Schleswig- Holstein	Nordfriesland	Drage	Drage	37	1	--	32500 6020	32507 6024	32 50 73 94 / 60 23 803	Eider-Treene- Verband	SV Südfeld- Oldenkoog	183001+183002	o+v	BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	--
K-GWII-257	27; 28	Schleswig- Holstein	Nordfriesland	Drage	Drage	36	49; 64	--	32500 6010	32509 6012	32 50 91 25 / 60 12 027	Eider-Treene- Verband	SV Südfeld- Oldenkoog	183001	o + v	BS	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS + GEW	--

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Herrenhallig / Eider-Treene-Verband</b>																						
K-GWII-135	29b; 30	Schleswig- Holstein	Nordfriesland	Koldenbüttel	Koldenbüttel	10	35/1; 35/2	--	32500 6030	32507 6026	32 50 71 31 / 60 26 201	Eider-Treene- Verband	SV Herrenhallig	23.01.01	o	AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-136	29b; 30	Schleswig- Holstein	Nordfriesland	Koldenbüttel	Koldenbüttel	10	35/2; 69/2; 26/2; 23/2; 35/1; 69/1; 26/1; 23/1	--	32500 6030	32507 6026	32 50 69 71 / 60 26 157	Eider-Treene- Verband	SV Herrenhallig	23.01.01	o	AF	--	längs + quer	--	--	GRS + GSS	--
K-GWII-137	31; 31a	Schleswig- Holstein	Nordfriesland	Koldenbüttel	Koldenbüttel	10 / 8	9; 70 / 32; 86; 92/91	--	32500 6030	32507 6027	32 50 66 71 / 60 27 013	Eider-Treene- Verband	SV Herrenhallig	23.01.00	o+v	BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-138	31; 31a	Schleswig- Holstein	Nordfriesland	Koldenbüttel	Koldenbüttel	10 / 8	7/1 / 31	--	32500 6030	32507 6027	32 50 66 60 / 60 27 020	Eider-Treene- Verband	SV Herrenhallig	23.01.00	o+v	BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-140	31; 31a	Schleswig- Holstein	Nordfriesland	Koldenbüttel	Koldenbüttel	8	31; 40	--	32500 6030	32507 6027	32 50 67 56 / 60 27 280	Eider-Treene- Verband	SV Herrenhallig	23.01.00	o	AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-141	31a	Schleswig- Holstein	Nordfriesland	Koldenbüttel	Koldenbüttel	8	37/1	--	32500 6030	32507 6027	32 50 69 42 / 60 27 451	Eider-Treene- Verband	SV Herrenhallig	23.01.00	o+v	BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-142	31a	Schleswig- Holstein	Nordfriesland	Koldenbüttel	Koldenbüttel	8	40	--	32500 6030	32507 6027	32 50 69 36 / 60 27 464	Eider-Treene- Verband	SV Herrenhallig	23.01.00	o+v	BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Saxfähre / DHSV Eiderstedt</b>																						
K-GWII-143	31a	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Koldenbüttel	Koldenbüttel	8 / 12	141/12 / 1	--	32500 6030	32507 6028	32 50 67 38 / 60 27 580	DHSV Eiderstedt	SV Saxfähre	Zuggraben 7	o	BS	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-144	31; 31a; 32	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Koldenbüttel	Koldenbüttel	7; 8	2/1; 2/2; 3; 141/12	--	32500 6030	32507 6028	32 50 65 58 / 60 27 684	DHSV Eiderstedt	SV Saxfähre	Zuggraben 7	o	BZ+BS	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-145	31; 32	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Koldenbüttel	Koldenbüttel	12	6; 47/4	--	32500 6030	32506 6027	32 50 62 72 / 60 27 417	DHSV Eiderstedt	SV Saxfähre	Zuggraben 8	o	AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-148	33	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Koldenbüttel	Koldenbüttel	7	31/1; 31/2	--	32500 6030	32507 6029	32 50 66 02 / 60 28 528	DHSV Eiderstedt	SV Saxfähre	Zuggraben 5 / Barnstock-Sielzug	o+v / o	BS / BS	--	längs+quer / längs	--	--	GRS+GSS +GEW / GRS+GSS	Überfahrt vorhanden / --
K-GWII-204	31; 32	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Koldenbüttel	Koldenbüttel	12	5; 47/4	--	32500 6020	32508 6024	32 50 75 24 / 60 23 509	DHSV Eiderstedt	SV Saxfähre	Zuggraben 8	o	AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-205	32; 33	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Koldenbüttel	Koldenbüttel	7	29/1; 29/2; 30/1; 30/2; 31/1; 31/2	--	32500 6030	32506 6027	32 50 62 92 / 60 27 487	DHSV Eiderstedt	SV Saxfähre	Barnstock-Sielzug	o	BKP+ AF + BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	--
K-GWII-206	32; 33	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Koldenbüttel	Koldenbüttel	7	32/1; 32/2	--	32500 6030	32506 6028	32 50 64 49 / 60 28 441	DHSV Eiderstedt	SV Saxfähre	Barnstock-Sielzug	o	BKP	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	--

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Saxfähre / DHSV Eiderstedt</b>																						
K-GWII-258	31; 32	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Koldenbüttel	Koldenbüttel	12	15/1	-	32500 6010	32506 6011	32 50 63 07 / 60 11 116	DHSV Eiderstedt	SV Saxfähre	Zuggraben 8	o	BS	--	längs + quer	--	--	GRs + GSS	-
K-GWII-259	31; 32	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Koldenbüttel	Koldenbüttel	12	15/1	-	32500 6010	32506 6011	32 50 56 23 / 60 10 870	DHSV Eiderstedt	SV Saxfähre	Zuggraben 8	o	BS	--	längs + quer	--	--	GRs + GSS	-

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>SV Südermarsch / DHSV Eiderstedt</b>																						
K-GWII-150	34	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Südermarsch	Südermarsch	8	5; 6; 10	--	32500 6030	32507 6030	32 50 66 93 / 60 30 130	DHSV Eiderstedt	SV Südermarsch	Zuggraben 33 / Rempel Sielzug	o / o	AF / AF	--	längs / längs	--	--	GRS+GSS / GRS+GSS	--
K-GWII-151	35; 36	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Südermarsch	Südermarsch	7	53; 54	--	32500 6030	32507 6032	32 50 69 33 / 60 31 994	DHSV Eiderstedt	SV Südermarsch	Zuggraben 24	o	AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-152	36	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Südermarsch	Südermarsch	7	80; 88	--	32500 6030	32507 6032	32 50 69 59 / 60 32 223	DHSV Eiderstedt	SV Südermarsch	Zuggraben 24	o+v	BS+BZ	--	quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-153	36	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Südermarsch	Südermarsch	5 / 7	109; 110; 69; 70	--	32500 6030	32507 6033	32 50 70 57 / 60 32 730	DHSV Eiderstedt	SV Südermarsch	Twisit Sielzug / Zuggraben 23a	o / o	AF / AF	--	längs / längs	--	--	GRS+GSS / GSS	--
K-GWII-154	36; 37	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Südermarsch	Südermarsch	5	103; 104; 105/1; 109	--	32500 6030	32507 6033	32 50 72 20 / 60 33 037	DHSV Eiderstedt	SV Südermarsch	Twisit Sielzug / Zuggraben 21	o / o+v	BS+AF / BS	--	längs / längs+quer	--	--	GRS+GSS / GRS+GSS +GEW	-- / Überfahrt vorhanden
K-GWII-155	36; 37	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Südermarsch	Südermarsch	5	101/1; 101/2; 102; 103; 109	--	32500 6030	32507 6033	32 50 72 55 / 60 33 100	DHSV Eiderstedt	SV Südermarsch	Twisit Sielzug / Zuggraben 21	o / o+v	BS+AF / BS+AF	--	längs / längs+quer	--	--	GRS+GSS / GRS+GSS +GEW	-- / Überfahrt vorhanden
K-GWII-227	37	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Südermarsch	Südermarsch	5	102; 109	--	32500 6020	32507 6024	32 50 73 94 / 60 23 779	DHSV Eiderstedt	SV Südermarsch	Twisit Sielzug	o	BS+BZ	--	längs	--	--	GRS+GSS	--

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>WBV Mildstedt-Rantum / DHSV Eiderstedt</b>																						
K-GWII-156	37	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Südermarsch / Mildstedt	Südermarsch / Mildstedt	5 / 3	72/3 / 49	--	32500 6030	32507 6033	32 50 72 20 / 60 33 441	DHSV Eiderstedt	WBV Mildstedt-Rantum	Lagedeichszielzug	o	BS	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-207	37	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Südermarsch / Mildstedt	Südermarsch / Mildstedt	5 / 3	72/3 / 51	--	32500 6030	32506 6028	32 50 64 35 / 60 28 450	DHSV Eiderstedt	WBV Mildstedt-Rantum	Lagedeichszielzug	o	AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässersohle bzw. unter Rohrsohle	Schutzzone	Bemerkung
<b>WBV Husumer-Mühlenau / DHSV Eiderstedt</b>																						
K-GWII-159	42a	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Schwesing	Schwesing	12	91	--	32500 6040	32508 6035	32 50 75 40 / 60 35 188	DHSV Eiderstedt	WBV Husumer-Mühlenau	Schwesinger Graben	o+v	BS+FLP	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-160	42a	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Husum	Husum	18	8/9	--	32500 6040	32506 6038	32 50 60 84 / 60 37 513	DHSV Eiderstedt	WBV Husumer-Mühlenau	Schwesinger Graben	o+v	BS+FLP	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-208	40	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Mildstedt	Mildstedt	9	115/6	--	32500 6030	32507 6033	32 50 71 76 / 60 33 449	DHSV Eiderstedt	WBV Husumer-Mühlenau	Grönlander Graben	o+v	AF	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-209	40	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Mildstedt	Mildstedt	9	115/6	--	32500 6040	32508 6037	32 50 75 22 / 60 36 962	DHSV Eiderstedt	WBV Husumer-Mühlenau	Grönlander Graben	v	AF	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-210	40	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Mildstedt	Mildstedt	9	126/74	--	32500 6040	32508 6037	32 50 75 14 / 60 36 977	DHSV Eiderstedt	WBV Husumer-Mühlenau	Grönlander Graben	v	AF	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-211	40; 41	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Schwesing	Schwesing	12	23	--	32500 6040	32507 6037	32 50 74 87 / 60 36 985	DHSV Eiderstedt	WBV Husumer-Mühlenau	Vorfluter 4.3	v	BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-212	40; 41	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Schwesing	Schwesing	12	23	--	32500 6040	32507 6037	32 50 72 10 / 60 37 431	DHSV Eiderstedt	WBV Husumer-Mühlenau	Vorfluter 4.3	v	BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung



Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>WBV Husumer-Mühlenau / DHSV Eiderstedt</b>																						
K-GWII-260	42; 42a	Schleswig- Holstein	Nordfriesland	Schwesig	Schwesig	12	3; 86	--	32500 6020	32507 6022	32 50 72 08 / 60 22 250	DHSV Eiderstedt	WBV Husumer- Mühlenau	Schwesinger Graben	o + v	BS	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS + GEW	--
K-GWII-261	42; 42a	Schleswig- Holstein	Nordfriesland	Schwesig	Schwesig	12	2	--	32500 6020	32507 6022	32 50 72 08 / 60 22 265	DHSV Eiderstedt	WBV Husumer- Mühlenau	Schwesinger Graben	o + v	BS	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS + GEW	--
K-GWII-262	42a	Schleswig- Holstein	Nordfriesland	Schwesig	Schwesig	12	79; 86	--	32500 6020	32508 6023	32 50 76 79 / 60 23 446	DHSV Eiderstedt	WBV Husumer- Mühlenau	Schwesinger Graben	o	BS	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS + GEW	--

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>DSV Husum-Nord / DHSV Eiderstedt</b>																						
K-GWII-161	43a	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Husum / Schwesing	Husum / Schwesing	15 / 13	88 / 48	--	32500 6040	32506 6038	32 50 60 75 / 60 37 517	DHSV Eiderstedt	DSV Husum-Nord	Augsburger-Graben/Bek-Sielzug	o+v	BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-162	43a	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Husum / Schwesing	Husum / Schwesing	15 / 13	83 / 48	--	32500 6040	32507 6039	32 50 65 37 / 60 39 316	DHSV Eiderstedt	DSV Husum-Nord	Augsburger-Graben/Bek-Sielzug	o+v	BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Überfahrt vorhanden
K-GWII-163	43a	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Husum	Husum	15	88	--	32500 6040	32507 6039	32 50 65 39 / 60 39 326	DHSV Eiderstedt	DSV Husum-Nord	Augsburger-Graben/Bek-Sielzug	o	FLP	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-164	43a	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Husum	Husum	15	11/1; 99	--	32500 6040	32507 6039	32 50 65 03 / 60 39 341	DHSV Eiderstedt	DSV Husum-Nord	Augsburger-Graben/Bek-Sielzug	o+v	BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Überfahrt
K-GWII-167	44; 45	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Horstedt	Horstedt	6	153	--	32500 6040	32506 6039	32 50 63 44 / 60 39 411	DHSV Eiderstedt	DSV Husum-Nord	D	v	BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-168	44; 45	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Horstedt	Horstedt	6	153	--	32500 6040	32506 6040	32 50 55 72 / 60 39 969	DHSV Eiderstedt	DSV Husum-Nord	D	v	BZ+BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-169	44; 45; 45b	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Horstedt	Horstedt	5 / 6	40 / 9/2	--	32500 6040	32506 6040	32 50 55 67 / 60 39 970	DHSV Eiderstedt	DSV Husum-Nord	D	v	BS+AF	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>DSV Husum-Nord / DHSV Eiderstedt</b>																						
K-GWII-170	44; 45; 45b	Schleswig- Holstein	Nordfriesland	Horstedt	Horstedt	5 / 6	40 / 9/2	--	32500 6040	32506 6040	32 50 56 06 / 60 40 046	DHSV Eiderstedt	DSV Husum-Nord	D	v	BZ+BS+ AF	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Verrohrung
K-GWII-215	43a	Schleswig- Holstein	Nordfriesland	Husum	Husum	15	14/1	--	32500 6040	32507 6037	32 50 72 01 / 60 37 430	DHSV Eiderstedt	DSV Husum-Nord	Augsburger-Graben/Bek- Sielzug	o+v	BS	--	quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Überfahrt
K-GWII-234	45	Schleswig- Holstein	Nordfriesland	Horstedt	Horstedt	6	130	--	32500 6040	32508 6035	32 50 76 92 / 60 35 142	DHSV Eiderstedt	DSV Husum-Nord	Graben auf dem Flughafen Horstedt	o	BS + AF + BZ	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS + GEW	--

Allgemein		Angaben zur Liegenschaft							Angaben zur Lage			Angaben zum Gewässer				Angaben zur Anlage						
Lfd.-Nr.	Blatt-Nr.	Bundesland	Kreis	Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Flur	Flurstück	Eigentümer	UTM 10km	DTK5	Referenz-Koordinate	Hauptverband	Verband	Anlage	Ausbauform offen (o) / verrohrt (v)	Art der Anlage	Station der Anlage	Kreuzungswinkel Gewässer / Anlage (längs / quer)	Spannungsebene NS / MS / HS	Schutzabstand unter Gewässerschle bzw. unter Rohrschle	Schutzzone	Bemerkung
<b>WBV Horstedt-Hattstedt / WBV Horstedt-Hattstedt</b>																						
K-GWII-171	46	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Horstedt	Horstedt	6	40	--	32500 6040	32506 6040	32 50 56 02 / 60 40 049	WBV Horstedt-Hattstedt	--	Graben und Verrohrung 11	o	FLP	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-172	45a	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Horstedt	Horstedt	3	20/1; 49/22	--	32500 6040	32505 6041	32 50 49 37 / 60 40 917	WBV Horstedt-Hattstedt	--	Rohrleitung 10	v	BS	--	längs	--	--	GRS+GSS	--
K-GWII-216	46	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Horstedt	Horstedt	6	40	--	32500 6040	32506 6039	32 50 63 41 / 60 39 401	WBV Horstedt-Hattstedt	--	Graben und Verrohrung 11	o+v	BS	--	längs+quer	--	--	GRS+GSS +GEW	Vorhandene Überfahrt
K-GWII-263	45; 45a; 45b; 46	Schleswig-Holstein	Nordfriesland	Horstedt	Horstedt	6	56/2	--	32500 6030	32506 6027	32 50 62 81 / 60 27 495	WBV Horstedt-Hattstedt	--	Rohrleitung 13	v	AF	--	längs + quer	--	--	GSS + GRS	--

## Erläuterung Abkürzungen:

BZ	Baustellenzufahrt
BS	Baustraße
AF	Arbeitsfläche
FLP	Freileitungsprovisorium
BKP	Baueinsatzkabelprovisorium
GT	Gerüst
MT	Mast
GRS	Gewässerrandstreifen gemäß § 38 WHG i. V. m. § 38a LWG
GSS	Schutzstreifen gemäß Satzung des Wasser- und Bodenverbandes
GEW	Gewässer gemäß § 3 Nummer 1 WHG