

Vorbemerkungen zum Materialband 4 Unterlage T3 - Eingriffsermittlung biotische Faktoren (Lebensraumfunktion)

Die Tabellen zur Eingriffsbilanzierung der biotischen Faktoren (Lebensraumfunktion / Biotope, Tabellen 2.1 bis 2.4) stellen aufgrund der Umfänglichkeit der Änderungen eine vollständig überarbeitete Fassung dar. Zu Gunsten der besseren Lesbarkeit und der Vervielfältigung wurde darauf verzichtet die Unterlage ausschließlich als Blauereintrag darzustellen. Die Sortierung der Tabellen erfolgt blattweise und nach den Zonen gemäß Orientierungsrahmen (LBV-SH 2004). Eine Zeichenerklärung ist vorangestellt.

Die Blattsnitte der zugehörigen Pläne (Blätter 2.1 bis 2.4) entsprechen denen der Übersichtspläne im Maßstab 1 : 5.000. In den Tabellen zur Eingriffsbilanzierung sind die Blattnummern verkürzt als Blatt 1 bis 4 dargestellt. Das Blatt 1a umfasst die bauzeitliche Inanspruchnahme für die Wasserentnahme an der Langenhalsener Wettern und ist als Inselkarte auf Blatt 1 enthalten.

Die Pläne enthalten gegenüber der 2. Planänderung ergänzende Signaturen für die bilanzierungsrelevanten Faktoren „Regelkompensationsfaktor“ und „Lagewert“. Die ID-Nummern werden dagegen nur noch in den Tabellen dargestellt. Die in den Plänen enthaltene Übersichtstabelle zur Eingriffsbilanzierung umfasst alle Blätter einschließlich der Sandentnahme.

Neubau der Bundesautobahn A 20

Von Bau-km **7+415,000** bis Bau-km **22+650,000**

von NK 2222 112-0,563 km nach NK 2123 027+0,926 km

Nächster Ort: **Glückstadt**

Baulänge: **15,235 km**

Planfeststellung

A 20 – Nord-West-Umfahrung Hamburg

**Abschnitt
B 431 bis A 23**

Eingriffsermittlung biotische Faktoren **(Lebensraumfunktion)**

Die vorliegende Unterlage
stellt eine vollständig überarbeitete Deckblattfassung
mit Stand Juni 2020 dar.

Eingriffs-Bilanzierung

Biotische Faktoren (sortiert nach Zonen)

Zeichenerklärung:

Blatt-Nr.	Blatt-Nummer der Anlage 7 bzw. des Lageplans der landschaftspfl. Maßnahmen (Anlage 12.3)
ID-Nr	Ident-Nummer
B-Code	Biotoptypen-Code (Angabe in Klammern: Biotoptyp nach rechtskräftigem Bebauungsplan)
N-Wert	Naturschutzfachliche Wertstufe des Biotops
§	§ = gesetzlich geschützte Fläche
Lagewert	Faktor zur Berücksichtigung der Lage in Biotopkomplexen und geschützten Flächen
RKF	Regelkompensationsfaktor
Zone	BF = Baufeld (Angaben in Klammern: baubedingte Flächeninanspruchnahme bei Naturschutzfachwerten 4 und 5 oder gesetzlich geschützten Biotopen) BI = Baubedingte Inanspruchnahme außerhalb der Wirkzonen I und II BI-W1 = baubedingte Flächeninanspruchnahme innerhalb der Wirkzone I BI-W2 = baubedingte Flächeninanspruchnahme innerhalb der Wirkzone II LSW-W1 = Lärmschutzwall innerhalb der Wirkzone I LSW-W2 = Lärmschutzwall innerhalb der Wirkzone II W1 = Wirkzone I W2 = Wirkzone II S = Sandentnahme
B-Int	Beeinträchtigungsintensität
Fläche (m²)	Flächengröße
Soll-K (m²)	Soll-Kompensationsfläche (Fläche x Lagewert x RKF x B-Int)

Tabelle 2.1 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	§	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
1a	2608	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	17	2
1a	2613	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	742	74
1a	2607	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	102	20
1a	2612	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	237	47
1a	2610	FGk	2		1,00	1,00	BI	0,20	273	55
1a	2609	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	886	177
1a	2614	HGr	2		1,00	2,00	BI	0,20	35	14
1a	2611	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	126	0
1	822	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	349	175
1	843	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	105	53
1	859	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	509	255
1	860	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	476	238
1	862	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	21	11
1	864	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.419	710
1	865	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	592	296
1	866	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.402	1.201
1	868	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	46	23
1	884	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	36	18
1	898	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.169	585
1	902	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	589	295
1	903	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	241	121
1	932	AA	1		1,50	0,50	BF	1,00	13	10
1	937	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	4.278	2.139
1	938	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	5.280	2.640
1	939	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	961	481
1	950	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	22	11
1	957	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2	1
1	962	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	686	343
1	989	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.779	1.390
1	990	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	3.971	1.986
1	999	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.181	591
1	1000	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	8.472	4.236
1	1005	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	155	78
1	1006	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	19	10
1	1034	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.754	1.377
1	1035	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	3.885	1.943
1	1036	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	9.621	4.811
1	1037	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.982	991
1	1038	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	3.376	1.688
1	1039	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	8.926	4.463
1	1040	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	66	33
1	1041	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.090	1.045
1	1042	AA	1		1,50	0,50	BF	1,00	2	2
1	1133	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.233	1.117
1	1134	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	3.181	1.591
1	1135	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	9.395	4.698
1	1136	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.793	897
1	1137	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	7.757	3.879

Tabelle 2.1 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
1	1138	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	4.804	2.402
1	1139	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.088	544
1	1140	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	3.686	1.843
1	1170	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	530	265
1	1171	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	3.109	1.555
1	1173	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	6.221	3.111
1	1174	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	5.358	2.679
1	1175	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	159	80
1	1188	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.135	568
1	1190	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	5	3
1	1191	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	19	10
1	1193	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	105	53
1	1339	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	754	377
1	1340	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.194	597
1	1341	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	7.227	3.614
1	1342	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	271	136
1	1343	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.836	1.418
1	1344	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.134	567
1	1345	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	4.755	2.378
1	1346	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.114	1.057
1	1396	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	221	111
1	1397	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	23	12
1	1398	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	36	18
1	1399	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	23	12
1	1400	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	26	13
1	1401	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	118	59
1	1438	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	3.202	1.601
1	1439	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	6.710	3.355
1	1451	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.930	965
1	1452	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	6.121	3.061
1	1453	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	485	243
1	1508	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.004	1.002
1	1509	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	8.874	4.437
1	1521	AA	1		1,50	0,50	BF	1,00	75	56
1	1522	AA	1		1,50	0,50	BF	1,00	7	5
1	1529	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	3.814	1.907
1	1530	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	23.979	11.990
1	1531	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	129	65
1	1532	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	25	13
1	1533	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	62	31
1	1542	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	19.691	9.846
1	1543	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.113	1.057
1	1548	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	171	86
1	1549	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	4	2
1	1550	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	92	46
1	1575	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	3.797	1.899
1	1576	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.320	1.160
1	820	AO	2		1,00	0,50	BF	1,00	138	69
1	883	AO	2		1,00	0,50	BF	1,00	9	5
1	956	AO	2		1,00	0,50	BF	1,00	151	76
1	958	AO	2		1,00	0,50	BF	1,00	19	10
1	1001	AO	2		1,00	0,50	BF	1,00	1.640	820
1	1028	AO	2		1,00	0,50	BF	1,00	198	99
1	1029	AO	2		1,00	0,50	BF	1,00	10	5
1	1043	AO	2		1,00	0,50	BF	1,00	487	244
1	1044	AO	2		1,00	0,50	BF	1,00	1.726	863
1	1141	AO	2		1,00	0,50	BF	1,00	2.834	1.417
1	1142	AO	2		1,00	0,50	BF	1,00	6.439	3.220
1	1347	AO	2		1,00	0,50	BF	1,00	5.709	2.855
1	1348	AO	2		1,00	0,50	BF	1,00	3	2
1	1577	AO	2		1,00	0,50	BF	1,00	3.453	1.727
1	1578	AO	2		1,00	0,50	BF	1,00	99	50
1	1579	AO	2		1,00	0,50	BF	1,00	36	18
1	1580	AO	2		1,00	0,50	BF	1,00	31	16
1	1045	FBn	4	§	2,00	2,00	BF	1,00	29	116
1	1143	FBn	4	§	2,00	2,00	BF	1,00	270	1.080
1	1176	FBn	4	§	2,00	2,00	BF	1,00	88	352
1	1349	FBn	4	§	2,00	2,00	BF	1,00	22	88
1	949	FBx/Nu(n)	2		1,00	1,00	BF	1,00	370	370
1	1032	FBx/Nu(n)	2		1,00	1,00	BF	1,00	384	384
1	1131	FBx/Nu(n)	2		1,00	1,00	BF	1,00	252	252
1	1187	FBx/Nu(n)	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.545	1.545
1	1652	FBx/Nu(n)	2		1,00	1,00	BF	1,00	336	336
1	899	FG	2		1,50	1,00	BF	1,00	14	21
1	904	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	20	20

Tabelle 2.1 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
1	940	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	153	153
1	941	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	131	131
1	942	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	158	158
1	943	FG	2		1,50	1,00	BF	1,00	28	42
1	963	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	9	9
1	993	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	155	155
1	1002	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	669	669
1	1046	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	153	153
1	1047	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	77	77
1	1048	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	158	158
1	1049	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	158	158
1	1050	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	56	56
1	1051	FG	2		1,50	1,00	BF	1,00	35	53
1	1144	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	87	87
1	1145	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	92	92
1	1146	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	90	90
1	1147	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	89	89
1	1148	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	318	318
1	1149	FG	2		1,50	1,00	BF	1,00	41	62
1	1177	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	69	69
1	1178	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	88	88
1	1179	FG	2		1,50	1,00	BF	1,00	34	51
1	1180	FG	2		1,50	1,00	BF	1,00	49	74
1	1199	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	241	241
1	1350	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	32	32
1	1351	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	49	49
1	1352	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	48	48
1	1353	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	18	18
1	1354	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	46	46
1	1355	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	625	625
1	1356	FG	2		1,50	1,00	BF	1,00	30	45
1	1402	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	7	7
1	1403	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	34	34
1	1440	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	337	337
1	1441	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	151	151
1	1442	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	39	39
1	1454	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	151	151
1	1455	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	151	151
1	1456	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	156	156
1	1510	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	85	85
1	1511	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	85	85
1	1534	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	434	434
1	1535	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	35	35
1	1581	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	90	90
1	1582	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	384	384
1	1583	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	13	13
1	1584	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	11	11
1	2676	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	196	196
1	842	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	9	9
1	861	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.261	1.261
1	863	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	992	992
1	867	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	30	30
1	869	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	510	510
1	905	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	24	24
1	933	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.821	1.821
1	934	GI	2		1,50	1,00	BF	1,00	94	141
1	944	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	3.769	3.769
1	945	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	5.682	5.682
1	948	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	655	655
1	954	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	705	705
1	991	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	3.698	3.698
1	992	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.279	1.279
1	998	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	2.004	2.004
1	1031	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	3	3
1	1059	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.505	1.505
1	1060	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.870	1.870
1	1061	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	5.651	5.651
1	1062	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	11.369	11.369
1	1063	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	2.575	2.575
1	1094	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	11	11
1	1095	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	157	157
1	1157	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	2.055	2.055
1	1158	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	6.626	6.626
1	1159	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	2.083	2.083
1	1160	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	3.151	3.151

Tabelle 2.1 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
1	1161	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	20.330	20.330
1	1162	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	3.612	3.612
1	1165	Gl	2		1,50	1,00	BF	1,00	1.030	1.545
1	1168	Gl	2		1,50	1,00	BF	1,00	190	285
1	1169	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	607	607
1	1172	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	3.318	3.318
1	1181	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	7.918	7.918
1	1185	Gl	2		1,50	1,00	BF	1,00	2.387	3.581
1	1202	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.008	1.008
1	1363	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.842	1.842
1	1364	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	3.772	3.772
1	1365	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	734	734
1	1366	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.096	1.096
1	1367	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	12.246	12.246
1	1368	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	16	16
1	1369	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	4.877	4.877
1	1463	Gl	2		1,50	1,00	BF	1,00	646	969
1	1464	Gl	2		1,50	1,00	BF	1,00	177	266
1	1519	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	4.265	4.265
1	1520	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	397	397
1	1527	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	47	47
1	1528	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	193	193
1	1539	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	1	1
1	2628	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	6.705	6.705
1	2668	Gl	2		1,50	1,00	BF	1,00	314	471
1	2669	Gl	2		1,50	1,00	BF	1,00	496	744
1	845	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	43	43
1	906	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	160	160
1	961	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	1	1
1	1164	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	4.735	4.735
1	1192	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	21	21
1	1198	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	94	94
1	1371	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	3.180	3.180
1	1406	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	260	260
1	1407	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	154	154
1	1408	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	348	348
1	1443	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	74	74
1	1444	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	788	788
1	1461	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.284	1.284
1	1462	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	895	895
1	1514	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	694	694
1	1515	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	333	333
1	1544	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	443	443
1	1545	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	37	37
1	1596	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	38	38
1	1597	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	98	98
1	2629	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	2.628	2.628
1	900	Glw	2		1,50	1,00	BF	1,00	43	65
1	901	Glw	2		1,50	1,00	BF	1,00	38	57
1	935	Glw	2		1,50	1,00	BF	1,00	81	122
1	946	Glw	2		1,50	1,00	BF	1,00	50	75
1	947	Glw	2		1,50	1,00	BF	1,00	1.644	2.466
1	955	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	2.277	2.277
1	1064	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.928	1.928
1	1163	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	959	959
1	1182	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	550	550
1	1183	Glw	2		1,50	1,00	BF	1,00	917	1.376
1	1184	Glw	2		1,50	1,00	BF	1,00	95	143
1	1189	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	5.249	5.249
1	1370	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	351	351
1	1436	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.440	1.440
1	1437	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	2.659	2.659
1	1457	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	4.886	4.886
1	1458	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	2.704	2.704
1	1459	Glw	2		1,50	1,00	BF	1,00	324	486
1	1460	Glw	2		1,50	1,00	BF	1,00	9	14
1	1512	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	3.012	3.012
1	1513	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.533	1.533
1	1594	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	522	522
1	1595	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.051	1.051
1	936	GM	3	S	2,00	2,00	BF	1,00	40	160
1	1066	GM	3	S	2,00	2,00	BF	1,00	1.059	4.236
1	1167	GM	3	S	2,00	2,00	BF	1,00	2.224	8.896
1	1373	GM	3	S	2,00	2,00	BF	1,00	851	3.404
1	844	HF	3	S	1,50	2,00	BF	1,00	70	210

Tabelle 2.1 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	§	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
1	1404	HF	3	§	1,50	2,00	BF	1,00	103	309
1	1405	HF	3	§	1,50	2,00	BF	1,00	61	183
1	1362	HGf	3		1,00	2,00	BF	1,00	222	444
1	997	HGo	3		1,00	2,00	BF	1,00	2	4
1	1201	HGo	3		1,00	2,00	BF	1,00	81	162
1	1546	HGo	3		1,00	2,00	BF	1,00	3	6
1	1547	HGo	3		1,00	2,00	BF	1,00	75	150
1	952	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	174	348
1	953	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	132	264
1	960	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	31	62
1	996	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	243	486
1	1003	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	206	412
1	1033	HGr	2		1,50	2,00	BF	1,00	46	138
1	1054	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	145	290
1	1055	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	34	68
1	1056	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	204	408
1	1057	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	186	372
1	1058	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	92	184
1	1132	HGr	2		1,50	2,00	BF	1,00	127	381
1	1152	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	114	228
1	1153	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	183	366
1	1154	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	117	234
1	1155	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	115	230
1	1156	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	291	582
1	1196	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	763	1.526
1	1197	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	115	230
1	1200	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	325	650
1	1359	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	36	72
1	1360	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	17	34
1	1361	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	119	238
1	1525	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	57	114
1	1526	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	33	66
1	1536	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	10	20
1	1537	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	5	10
1	1538	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	33	66
1	1573	HGr	2		1,50	2,00	BF	1,00	44	132
1	1574	HGr	2		1,50	2,00	BF	1,00	2	6
1	1588	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	37	74
1	1589	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	187	374
1	1590	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	65	130
1	1591	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	31	62
1	1592	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	149	298
1	1593	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	31	62
1	2667	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	253	506
1	1053	NR	4	§	2,00	2,00	BF	1,00	40	160
1	1065	NR	4	§	2,00	2,00	BF	1,00	105	420
1	1151	NR	4	§	2,00	2,00	BF	1,00	326	1.304
1	1166	NR	4	§	2,00	2,00	BF	1,00	626	2.504
1	1186	NR	4	§	2,00	2,00	BF	1,00	387	1.548
1	1358	NR	4	§	2,00	2,00	BF	1,00	38	152
1	1372	NR	4	§	2,00	2,00	BF	1,00	66	264
1	1357	RHf	3		1,00	1,50	BF	1,00	107	161
1	995	SBe	2		1,00	0,50	BF	1,00	23	12
1	1194	SBe	2		1,00	0,50	BF	1,00	61	31
1	1195	SBe	2		1,00	0,50	BF	1,00	832	416
1	821	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	411	0
1	846	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	269	0
1	907	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	162	0
1	951	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	324	0
1	959	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	120	0
1	964	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	167	0
1	994	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	279	0
1	1004	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	727	0
1	1030	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	14	0
1	1052	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	327	0
1	1150	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	270	0
1	1379	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	48	0
1	1465	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	435	0
1	1466	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	116	0
1	1467	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	49	0
1	1468	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	86	0
1	1516	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	580	0
1	1517	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	298	0
1	1518	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	285	0
1	1523	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	561	0

Tabelle 2.1 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
1	1524	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	358	0
1	1540	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	2.408	0
1	1541	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	1.169	0
1	1551	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	1.054	0
1	1585	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	110	0
1	1586	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	2	0
1	1587	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	10	0
1	1598	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	43	0
1	1599	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	853	0
1	1600	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	433	0
1	2633	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	6.686	0
1	1109	FBn	4	§	2,00	2,00	BF (BI)	1,00	521	2.084
1	1504	NR	4	§	2,00	2,00	BF (BI)	1,00	83	332
1	1505	NR	4	§	2,00	2,00	BF (BI)	1,00	258	1.032
1	1074	FBn	4	§	2,00	2,00	BF (BI-W1)	1,00	326	1.304
1	1450	FBn	4	§	2,00	2,00	BF (BI-W1)	1,00	340	1.360
1	2661	FBn	4	§	2,00	2,00	BF (BI-W1)	1,00	11	44
1	1023	GM	3	§	2,00	2,00	BF (BI-W1)	1,00	1.258	5.032
1	1086	GM	3	§	2,00	2,00	BF (BI-W1)	1,00	986	3.944
1	1019	NR	4	§	2,00	2,00	BF (BI-W1)	1,00	494	1.976
1	1022	NR	4	§	2,00	2,00	BF (BI-W1)	1,00	593	2.372
1	1080	NR	4	§	2,00	2,00	BF (BI-W1)	1,00	383	1.532
1	1085	NR	4	§	2,00	2,00	BF (BI-W1)	1,00	590	2.360
1	2654	GM	3	§	2,00	2,00	BF (BI-W2)	1,00	64	256
1	838	HF	3	§	1,50	2,00	BF (BI-W2)	1,00	22	66
1	839	HF	3	§	1,50	2,00	BF (BI-W2)	1,00	68	204
1	970	HF	3	§	1,50	2,00	BF (BI-W2)	1,00	12	36
1	923	NR	4	§	2,00	2,00	BF (BI-W2)	1,00	8	32
1	885	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	640	64
1	890	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	2	0
1	891	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	10	1
1	893	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	386	39
1	1096	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	3.325	333
1	1108	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	1.534	153
1	1115	AA	1		1,50	0,50	BI	0,20	1.099	165
1	1117	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	548	55
1	1119	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	568	57
1	1124	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	673	67
1	1125	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	1.322	132
1	1127	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	2.849	285
1	1420	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	452	45
1	1421	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	2.885	289
1	1478	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	4.546	455
1	1479	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	30	3
1	1494	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	1.240	124
1	1495	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	259	26
1	1496	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	479	48
1	1497	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	157	16
1	2632	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	4.702	470
1	1097	AO	2		1,00	0,50	BI	0,20	43	4
1	1102	FBx/Nu(n)	2		1,00	1,00	BI	0,20	19	4
1	1116	FBx/Nu(n)	2		1,00	1,00	BI	0,20	1	0
1	1098	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	15	3
1	1110	FG	2		1,50	1,00	BI	0,20	66	20
1	1422	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	45	9
1	1423	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	32	6
1	1424	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	24	5
1	1493	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	158	32
1	1498	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	35	7
1	1499	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	18	4
1	1500	FG	2		1,50	1,00	BI	0,20	2	1
1	1501	FG	2		1,50	1,00	BI	0,20	24	7
1	1506	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	75	15
1	1507	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	1	0
1	1100	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	376	75
1	1103	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	985	197
1	1111	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	1.016	203
1	1114	GI	2		1,50	1,00	BI	0,20	1	0
1	1121	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	93	19
1	1122	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	1.212	242
1	1123	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	81	16
1	1126	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	994	199
1	1128	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	115	23
1	1129	GI	2		1,50	1,00	BI	0,20	54	16
1	1130	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	1.975	395

Tabelle 2.1 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
1	1502	Gl	2		1,50	1,00	BI	0,20	1.799	540
1	1503	Gl	2		1,50	1,00	BI	0,20	394	118
1	2631	Gl	2		1,00	1,00	BI	0,20	147	29
1	892	Gle	2		1,00	1,00	BI	0,20	134	27
1	895	Gle	2		1,00	1,00	BI	0,20	346	69
1	896	Gle	2		1,00	1,00	BI	0,20	708	142
1	897	Gle	2		1,00	1,00	BI	0,20	225	45
1	1101	Glw	2		1,00	1,00	BI	0,20	1	0
1	1112	Glw	2		1,50	1,00	BI	0,20	608	182
1	1113	Glw	2		1,50	1,00	BI	0,20	172	52
1	1118	Glw	2		1,00	1,00	BI	0,20	1.154	231
1	886	HGo	3		1,00	2,00	BI	0,20	93	37
1	2659	HGo	3		1,00	2,00	BI	0,20	406	162
1	1106	HGr	2		1,00	2,00	BI	0,20	40	16
1	1428	HGr	2		1,00	2,00	BI	0,20	39	16
1	1480	HGr	2		1,00	2,00	BI	0,20	94	38
1	1481	HGr	2		1,00	2,00	BI	0,20	603	241
1	1482	HGr	2		1,00	2,00	BI	0,20	2	1
1	1491	HGr	2		1,00	2,00	BI	0,20	12	5
1	1492	HGr	2		1,00	2,00	BI	0,20	33	13
1	888	SBe	2		1,00	0,50	BI	0,20	377	38
1	894	SBe	2		1,00	0,50	BI	0,20	1.090	109
1	1105	SBe	2		1,00	0,50	BI	0,20	21	2
1	1425	SBe	2		1,00	0,50	BI	0,20	18	2
1	1426	SBe	2		1,00	0,50	BI	0,20	58	6
1	1427	SBe	2		1,00	0,50	BI	0,20	10	1
1	1099	SD	2		1,00	0,50	BI	0,20	79	8
1	1489	SD	2		1,00	0,50	BI	0,20	3	0
1	1490	SD	2		1,00	0,50	BI	0,20	8	1
1	887	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	237	0
1	889	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	15	0
1	1107	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	606	0
1	1120	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	129	0
1	1418	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	2	0
1	1419	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	8	0
1	1429	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	2	0
1	1430	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	78	0
1	1431	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	27	0
1	1483	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	1	0
1	1484	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	1.613	0
1	1485	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	919	0
1	1486	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	356	0
1	1487	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	259	0
1	1488	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	15	0
1	1104	WGf	3		1,00	1,50	BI	0,20	142	43
1	854	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	1.170	351
1	856	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	3.235	971
1	857	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	1.038	311
1	879	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	215	65
1	1018	AA	1		1,50	0,50	BI-W1	0,60	66	30
1	1024	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	464	139
1	1067	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	1.761	528
1	1071	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	1.022	307
1	1072	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	1.571	471
1	1073	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	3.254	976
1	1088	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	7.252	2.176
1	1091	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	556	167
1	1092	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	525	158
1	1337	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	24	7
1	1380	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	8.863	2.659
1	1447	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	1.094	328
1	2626	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	4.854	1.456
1	2627	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	4.404	1.321
1	880	AO	2		1,00	0,50	BI-W1	0,60	327	98
1	1007	AO	2		1,00	0,50	BI-W1	0,60	513	154
1	1008	AO	2		1,00	0,50	BI-W1	0,60	2	1
1	1381	AO	2		1,00	0,50	BI-W1	0,60	1.774	532
1	1469	AO	2		1,00	0,50	BI-W1	0,60	2.264	679
1	2630	AO	2		1,00	0,50	BI-W1	0,60	3.098	929
1	1415	FBx/Nu(n)	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1	1
1	876	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	7	4
1	1013	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	11	7
1	1014	FG	2		1,50	1,00	BI-W1	0,60	25	23
1	1075	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	42	25
1	1076	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	27	16

Tabelle 2.1 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
1	1077	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	27	16
1	1078	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	33	20
1	1079	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	31	19
1	1470	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	120	72
1	853	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	3.423	2.054
1	1010	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	671	403
1	1011	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1.095	657
1	1020	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	2.056	1.234
1	1021	GI	2		1,50	1,00	BI-W1	0,60	967	870
1	1068	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	14.083	8.450
1	1081	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	4.713	2.828
1	1082	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	989	593
1	1083	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1.575	945
1	1084	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	230	138
1	1087	GI	2		1,50	1,00	BI-W1	0,60	820	738
1	1089	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1.509	905
1	1378	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	932	559
1	1383	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	13.248	7.949
1	1448	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1.950	1.170
1	1449	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1	1
1	1477	GI	2		1,50	1,00	BI-W1	0,60	944	850
1	855	Gle	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	2.336	1.402
1	882	Gle	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	872	523
1	1027	Gle	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	20	12
1	1093	Gle	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	3.055	1.833
1	1338	Gle	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1.178	707
1	1012	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	201	121
1	1015	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	100	60
1	1016	Glw	2		1,50	1,00	BI-W1	0,60	67	60
1	1090	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	439	263
1	1475	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	792	475
1	1476	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1.456	874
1	1473	HGf	3		1,00	2,00	BI-W1	0,60	381	457
1	1474	HGf	3		1,00	2,00	BI-W1	0,60	33	40
1	878	HGr	2		1,00	2,00	BI-W1	0,60	12	14
1	1017	HGr	2		1,50	2,00	BI-W1	0,60	156	281
1	1025	HGr	2		1,00	2,00	BI-W1	0,60	2	2
1	1070	HGr	2		1,50	2,00	BI-W1	0,60	114	205
1	1382	HGr	2		1,00	2,00	BI-W1	0,60	155	186
1	1416	HGr	2		1,00	2,00	BI-W1	0,60	40	48
1	1417	HGr	2		1,00	2,00	BI-W1	0,60	26	31
1	1471	HGr	2		1,00	2,00	BI-W1	0,60	48	58
1	1472	HGr	2		1,00	2,00	BI-W1	0,60	107	128
1	877	RHf	3		1,00	1,50	BI-W1	0,60	309	278
1	858	SVs	0		1,00	0,00	BI-W1	0,60	39	0
1	881	SVs	0		1,00	0,00	BI-W1	0,60	52	0
1	1009	SVs	0		1,00	0,00	BI-W1	0,60	22	0
1	1026	SVs	0		1,00	0,00	BI-W1	0,60	34	0
1	1069	SVs	0		1,00	0,00	BI-W1	0,60	8	0
1	2660	SVs	0		1,00	0,00	BI-W1	0,60	435	0
1	817	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	239	48
1	818	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	397	79
1	836	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	1.764	353
1	912	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	205	41
1	917	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	471	94
1	918	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	293	59
1	919	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	196	39
1	922	AA	1		1,50	0,50	BI-W2	0,40	165	50
1	927	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	80	16
1	929	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	69	14
1	965	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	576	115
1	968	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	273	55
1	969	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	97	19
1	978	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	635	127
1	979	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	211	42
1	983	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	2.885	577
1	988	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	1.729	346
1	1374	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	3.373	675
1	1384	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	435	87
1	1385	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	145	29
1	1394	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	5	1
1	1395	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	305	61
1	1445	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	474	95
1	1446	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	2	0
1	835	AO	2		1,00	0,50	BI-W2	0,40	310	62

Tabelle 2.1 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	§	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
1	913	AO	2		1,00	0,50	BI-W2	0,40	330	66
1	914	AO	2		1,00	0,50	BI-W2	0,40	1.335	267
1	974	AO	2		1,00	0,50	BI-W2	0,40	5.757	1.151
1	814	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	39	16
1	829	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	1	0
1	837	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	35	14
1	930	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	24	10
1	975	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	365	146
1	911	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	4.449	1.780
1	921	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	14	6
1	924	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	1.588	635
1	925	GI	2		1,50	1,00	BI-W2	0,40	128	77
1	972	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	512	205
1	973	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	213	85
1	977	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	13	5
1	980	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	29	12
1	981	GI	2		1,50	1,00	BI-W2	0,40	171	103
1	982	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	5.061	2.024
1	987	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	484	194
1	2625	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	6.898	2.759
1	815	Gle	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	10	4
1	840	Gle	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	96	38
1	966	Gle	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	18	7
1	1375	Gle	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	192	77
1	1376	Gle	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	8.852	3.541
1	1392	Gle	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	330	132
1	1393	Gle	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	348	139
1	1434	Gle	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	196	78
1	1435	Gle	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	239	96
1	916	GIw	2		1,50	1,00	BI-W2	0,40	604	362
1	920	GIw	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	205	82
1	926	GIw	2		1,50	1,00	BI-W2	0,40	3	2
1	986	GIw	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	1	0
1	976	HGf	3		1,00	2,00	BI-W2	0,40	588	470
1	833	HGo	3		1,00	2,00	BI-W2	0,40	16	13
1	931	HGr	2		1,00	2,00	BI-W2	0,40	29	23
1	985	HGr	2		1,00	2,00	BI-W2	0,40	215	172
1	832	RHf	3		1,00	1,50	BI-W2	0,40	68	41
1	831	SBe	2		1,00	0,50	BI-W2	0,40	364	73
1	915	SD	2		1,00	0,50	BI-W2	0,40	1	0
1	816	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	8	0
1	819	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	14	0
1	830	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	406	0
1	834	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	40	0
1	841	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	93	0
1	928	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	198	0
1	967	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	12	0
1	971	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	48	0
1	984	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	1	0
1	1377	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	4	0
1	1432	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	482	0
1	1433	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	45	0
1	847	AA	1		1,00	0,50	LSW-W1	0,40	97	19
1	848	AA	1		1,00	0,50	LSW-W1	0,40	27	5
1	870	AA	1		1,00	0,50	LSW-W1	0,40	1.317	263
1	871	AA	1		1,00	0,50	LSW-W1	0,40	3.029	606
1	872	AA	1		1,00	0,50	LSW-W1	0,40	343	69
1	849	AO	2		1,00	0,50	LSW-W1	0,40	1.011	202
1	850	AO	2		1,00	0,50	LSW-W1	0,40	2.404	481
1	851	FG	2		1,00	1,00	LSW-W1	0,40	77	31
1	1411	FG	2		1,00	1,00	LSW-W1	0,40	64	26
1	1412	FG	2		1,00	1,00	LSW-W1	0,40	63	25
1	1413	Gle	2		1,00	1,00	LSW-W1	0,40	500	200
1	1414	Gle	2		1,00	1,00	LSW-W1	0,40	148	59
1	874	HF	3	§	1,50	2,00	LSW-W1	0,40	1	1
1	852	HGr	2		1,00	2,00	LSW-W1	0,40	28	22
1	873	HGr	2		1,00	2,00	LSW-W1	0,40	87	70
1	875	SVs	0		1,00	0,00	LSW-W1	0,40	205	0
1	1409	SVs	0		1,00	0,00	LSW-W1	0,40	455	0
1	1410	SVs	0		1,00	0,00	LSW-W1	0,40	166	0
1	823	AA	1		1,00	0,50	LSW-W2	0,20	131	13
1	824	AA	1		1,00	0,50	LSW-W2	0,20	185	19
1	825	AA	1		1,00	0,50	LSW-W2	0,20	21	2
1	908	AO	2		1,00	0,50	LSW-W2	0,20	1	0
1	909	AO	2		1,00	0,50	LSW-W2	0,20	2	0

Tabelle 2.1 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	§	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
1	1386	FG	2		1,00	1,00	LSW-W2	0,20	6	1
1	1387	FG	2		1,00	1,00	LSW-W2	0,20	5	1
1	1388	Gle	2		1,00	1,00	LSW-W2	0,20	14	3
1	1389	Gle	2		1,00	1,00	LSW-W2	0,20	1	0
1	1390	Gle	2		1,00	1,00	LSW-W2	0,20	35	7
1	1391	Gle	2		1,00	1,00	LSW-W2	0,20	1	0
1	827	HF	3	§	1,50	2,00	LSW-W2	0,20	8	5
1	826	HGr	2		1,00	2,00	LSW-W2	0,20	4	2
1	828	SVs	0		1,00	0,00	LSW-W2	0,20	20	0
1	910	SVs	0		1,00	0,00	LSW-W2	0,20	4	0
1	1283	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	3	1
1	1285	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	9	2
1	1290	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	808	162
1	1291	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	3.509	702
1	1295	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	1.449	290
1	1310	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	2.230	446
1	1311	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	2.775	555
1	1312	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	4.153	831
1	1323	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	4.631	926
1	1325	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	42	8
1	1330	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	2.746	549
1	1334	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	4	1
1	1565	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	2.258	452
1	1566	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	532	106
1	1292	AO	2		1,00	0,50	W1	0,40	1.235	247
1	1331	AO	2		1,00	0,50	W1	0,40	284	57
1	1332	AO	2		1,00	0,50	W1	0,40	6.644	1.329
1	1298	FBn	4	§	2,00	2,00	W1	0,40	182	291
1	1304	FBn	4	§	2,00	2,00	W1	0,40	141	226
1	1324	FBx/Nu(n)	2		1,00	1,00	W1	0,40	230	92
1	1287	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	724	290
1	1313	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	78	31
1	1314	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	86	34
1	1315	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	82	33
1	1316	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	82	33
1	1317	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	81	32
1	1284	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	2	1
1	1286	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	10	4
1	1294	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	3.989	1.596
1	1296	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	544	218
1	1297	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	881	352
1	1302	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	2.241	896
1	1306	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	23	9
1	1307	GI	2		1,50	1,00	W1	0,40	425	255
1	1309	GI	2		1,50	1,00	W1	0,40	61	37
1	1319	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	2.922	1.169
1	1320	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	586	234
1	1322	GI	2		1,50	1,00	W1	0,40	351	211
1	1329	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	6.283	2.513
1	1567	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	1.971	788
1	1568	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	1	0
1	1288	Gle	2		1,00	1,00	W1	0,40	1.165	466
1	1289	Gle	2		1,00	1,00	W1	0,40	73	29
1	1335	Gle	2		1,00	1,00	W1	0,40	2	1
1	1336	Gle	2		1,00	1,00	W1	0,40	1.454	582
1	1328	Glw	2		1,00	1,00	W1	0,40	289	116
1	1569	Glw	2		1,00	1,00	W1	0,40	2.709	1.084
1	1570	Glw	2		1,00	1,00	W1	0,40	1.383	553
1	1301	GM	3	§	2,00	2,00	W1	0,40	7	11
1	1321	GM	3	§	2,00	2,00	W1	0,40	2.054	3.286
1	1293	HGr	2		1,00	2,00	W1	0,40	228	182
1	1303	HGr	2		1,50	2,00	W1	0,40	65	78
1	1327	HGr	2		1,00	2,00	W1	0,40	49	39
1	1571	HGr	2		1,00	2,00	W1	0,40	86	69
1	1572	HGr	2		1,00	2,00	W1	0,40	314	251
1	1299	NR	4	§	2,00	2,00	W1	0,40	95	152
1	1300	NR	4	§	2,00	2,00	W1	0,40	313	501
1	1305	NR	4	§	2,00	2,00	W1	0,40	187	299
1	1308	NR	4	§	2,00	2,00	W1	0,40	255	408
1	1326	RHf	3		1,00	1,50	W1	0,40	103	62
1	1333	SVs	0		1,00	0,00	W1	0,40	99	0
1	1318	WGf	3		1,00	1,50	W1	0,40	47	28
1	1203	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	414	41
1	1204	AA	1		1,50	0,50	W2	0,20	1.882	282
1	1211	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	23.043	2.304

Tabelle 2.1 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	§	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
1	1212	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	14.473	1.447
1	1215	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	23.331	2.333
1	1225	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	3.284	328
1	1240	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	4.015	402
1	1241	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	1.130	113
1	1242	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	11.650	1.165
1	1254	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	438	44
1	1257	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	551	55
1	1268	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	1	0
1	1269	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	499	50
1	1278	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	3	0
1	1279	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	2.004	200
1	1553	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	733	73
1	1554	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	2	0
1	1555	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	3.023	302
1	1560	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	8.980	898
1	1561	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	3	0
1	1562	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	6	1
1	1216	AO	2		1,00	0,50	W2	0,20	693	69
1	1217	AO	2		1,00	0,50	W2	0,20	4.989	499
1	1270	AO	2		1,00	0,50	W2	0,20	6.056	606
1	1271	AO	2		1,00	0,50	W2	0,20	20.365	2.037
1	1205	FBn	4	§	2,00	2,00	W2	0,20	1.009	807
1	1234	FBn	4	§	2,00	2,00	W2	0,20	462	370
1	1256	FBx/Nu(n)	2		1,00	1,00	W2	0,20	180	36
1	1218	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	317	63
1	1226	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	726	145
1	1227	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	88	18
1	1243	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	153	31
1	1244	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	161	32
1	1245	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	158	32
1	1246	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	163	33
1	1247	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	157	31
1	1258	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	547	109
1	1272	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	200	40
1	1273	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	14	3
1	1280	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	76	15
1	1207	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	11.279	2.256
1	1209	GI	2		1,50	1,00	W2	0,20	135	41
1	1213	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	3.620	724
1	1214	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	2.465	493
1	1222	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	25.365	5.073
1	1232	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	1.895	379
1	1236	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	8.692	1.738
1	1237	GI	2		1,50	1,00	W2	0,20	1.878	563
1	1239	GI	2		1,50	1,00	W2	0,20	201	60
1	1249	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	7.272	1.454
1	1250	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	5.565	1.113
1	1251	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	3.252	650
1	1253	GI	2		1,50	1,00	W2	0,20	1.153	346
1	1255	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	36	7
1	1265	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	1	0
1	1267	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	12.797	2.559
1	1276	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	229	46
1	1229	Gle	2		1,00	1,00	W2	0,20	7.676	1.535
1	1230	Gle	2		1,00	1,00	W2	0,20	2	0
1	1282	Gle	2		1,00	1,00	W2	0,20	3.160	632
1	1556	Gle	2		1,00	1,00	W2	0,20	932	186
1	1557	Gle	2		1,00	1,00	W2	0,20	299	60
1	1223	Glu	2		1,00	1,00	W2	0,20	979	196
1	1208	Glw	2		1,50	1,00	W2	0,20	559	168
1	1266	Glw	2		1,00	1,00	W2	0,20	131	26
1	1558	Glw	2		1,00	1,00	W2	0,20	5.111	1.022
1	1559	Glw	2		1,00	1,00	W2	0,20	2.693	539
1	1252	GM	3	§	2,00	2,00	W2	0,20	3.870	3.096
1	1552	GM	3	§	2,00	2,00	W2	0,20	20	16
1	1281	HF	3	§	1,50	2,00	W2	0,20	2	1
1	1601	HF	3	§	1,50	2,00	W2	0,20	93	56
1	1275	HGf	3		1,00	2,00	W2	0,20	358	143
1	1264	HGo	3		1,00	2,00	W2	0,20	3	1
1	1221	HGr	2		1,00	2,00	W2	0,20	250	100
1	1228	HGr	2		1,00	2,00	W2	0,20	144	58
1	1233	HGr	2		1,50	2,00	W2	0,20	134	80
1	1263	HGr	2		1,00	2,00	W2	0,20	48	19
1	1274	HGr	2		1,00	2,00	W2	0,20	317	127

Tabelle 2.1 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	§	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
1	1563	HGr	2		1,00	2,00	W2	0,20	398	159
1	1564	HGr	2		1,00	2,00	W2	0,20	84	34
1	1206	NR	4	§	2,00	2,00	W2	0,20	499	399
1	1210	NR	4	§	2,00	2,00	W2	0,20	840	672
1	1235	NR	4	§	2,00	2,00	W2	0,20	684	547
1	1238	NR	4	§	2,00	2,00	W2	0,20	874	699
1	1261	RHf	3		1,00	1,50	W2	0,20	166	50
1	1262	RHf	3		1,00	1,50	W2	0,20	801	240
1	1260	SBe	2		1,00	0,50	W2	0,20	1.448	145
1	1220	SD	2		1,00	0,50	W2	0,20	2.013	201
1	1224	SVs	0		1,00	0,00	W2	0,20	436	0
1	1231	SVs	0		1,00	0,00	W2	0,20	141	0
1	1259	SVs	0		1,00	0,00	W2	0,20	1.809	0
1	1277	SVs	0		1,00	0,00	W2	0,20	654	0
1	1219	WFp	3		1,00	2,00	W2	0,20	1.592	637
1	1248	WGf	3		1,00	1,50	W2	0,20	840	252
Summe									1.038.452	534.045

Tabelle 2.2 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
2	1615	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	10	5
2	1616	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	461	231
2	1617	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	20	10
2	1621	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.252	626
2	1634	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.619	810
2	1635	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	75	38
2	1636	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.083	1.042
2	1637	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.453	727
2	1638	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.428	714
2	1639	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	573	287
2	1640	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	165	83
2	1641	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	752	376
2	1669	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.119	560
2	1670	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	191	96
2	1671	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.976	988
2	1672	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.036	518
2	1706	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	73	37
2	1710	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	29	15
2	1715	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	12.643	6.322
2	1716	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	496	248
2	1718	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1	1
2	1747	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.202	1.101
2	1751	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	682	341
2	1753	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	5.078	2.539
2	1754	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	14	7
2	1756	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	33	17
2	1780	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	3.896	1.948
2	1801	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	3.413	1.707
2	1802	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	17.926	8.963
2	1842	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	3.883	1.942
2	1867	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	10.007	5.004
2	1869	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	21.124	10.562
2	1873	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.745	873
2	1879	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	933	467
2	1882	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	188	94
2	1885	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	39.527	19.764
2	1978	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.861	1.431
2	1979	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1	1
2	2059	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	37	19
2	2060	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	314	157
2	2085	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	58	29
2	2086	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	4.283	2.142
2	2094	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	6.832	3.416
2	2095	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	318	159
2	2096	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	356	178
2	2097	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	4.888	2.444
2	2098	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	3.843	1.922
2	2099	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	11	6
2	2100	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	6.606	3.303
2	2101	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	6.760	3.380
2	2102	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.403	702
2	2134	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	21.288	10.644
2	2135	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	313	157
2	2136	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.104	1.052
2	2137	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.950	975
2	2138	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	3.357	1.679
2	2139	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	7.452	3.726
2	2140	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	11.198	5.599
2	2141	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	9.607	4.804
2	2142	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.646	823
2	2143	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	54	27
2	2146	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	3.755	1.878
2	2147	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	16.931	8.466
2	2148	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	94	47
2	2149	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	52	26
2	2150	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	279	140
2	2151	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	67	34
2	2152	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	447	224
2	2153	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	288	144
2	2154	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2	1
2	2212	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.178	589
2	2213	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1	1
2	2214	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	9	5
2	2223	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	4.115	2.058
2	2224	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.884	1.442

Tabelle 2.2 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
2	2225	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	16.831	8.416
2	2226	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.394	1.197
2	2227	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	390	195
2	2228	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	8.784	4.392
2	2229	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	5.894	2.947
2	2230	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	797	399
2	2231	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.395	1.198
2	2232	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	6.453	3.227
2	2233	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.481	741
2	2234	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	6.508	3.254
2	2235	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	7.241	3.621
2	2236	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	188	94
2	2237	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	125	63
2	1673	FBx	2		1,00	1,00	BF	1,00	794	794
2	1781	FBx	2		1,00	1,00	BF	1,00	286	286
2	1843	FBx	2		1,00	1,00	BF	1,00	715	715
2	1980	FBx	2		1,00	1,00	BF	1,00	249	249
2	1609	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	74	74
2	1667	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	28	28
2	1709	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	161	161
2	1748	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	998	998
2	1755	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	121	121
2	1778	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	148	148
2	1782	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	99	99
2	1783	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	50	50
2	1784	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	45	45
2	1785	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	134	134
2	1786	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	72	72
2	1787	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	84	84
2	1844	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	457	457
2	1845	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	30	30
2	1846	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	125	125
2	1847	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	125	125
2	1848	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	94	94
2	1849	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	95	95
2	1874	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	782	782
2	1880	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	39	39
2	1981	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	132	132
2	1982	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	101	101
2	1983	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	96	96
2	1984	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	88	88
2	1985	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.290	1.290
2	2039	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	6	6
2	2087	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	90	90
2	2088	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	228	228
2	2132	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	205	205
2	2133	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	264	264
2	2215	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	261	261
2	2216	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	168	168
2	1707	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	490	490
2	1712	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	4.388	4.388
2	1714	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	3.756	3.756
2	1750	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	8.141	8.141
2	1752	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	3.185	3.185
2	1799	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	6.714	6.714
2	1863	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	702	702
2	1864	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	5.854	5.854
2	1865	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	70	70
2	1868	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	11.201	11.201
2	1871	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	2	2
2	1872	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	8	8
2	1878	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.361	1.361
2	1883	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	21.233	21.233
2	1997	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	356	356
2	1998	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	6.391	6.391
2	2000	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	15.141	15.141
2	2042	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	108	108
2	2043	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	63	63
2	2044	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	222	222
2	2045	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	19	19
2	2091	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	983	983
2	2092	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	6.763	6.763
2	2093	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	1	1
2	2155	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	7	7
2	2156	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	54	54

Tabelle 2.2 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	§	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
2	2157	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	13	13
2	2163	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	3.070	3.070
2	2164	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	8	8
2	2165	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	4	4
2	2166	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	382	382
2	2221	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	315	315
2	2222	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	458	458
2	1613	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	16	16
2	1614	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	3	3
2	1668	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	10	10
2	1800	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	412	412
2	1866	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.589	1.589
2	1999	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.978	1.978
2	2046	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.752	1.752
2	2047	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	28	28
2	2158	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	2	2
2	2159	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	37	37
2	1798	HF	3 §		1,50	2,00	BF	1,00	117	351
2	1862	HF	3 §		1,50	2,00	BF	1,00	119	357
2	1996	HF	3 §		1,50	2,00	BF	1,00	59	177
2	1713	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	203	406
2	1749	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	24	48
2	1796	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	209	418
2	1797	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	129	258
2	1859	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	121	242
2	1860	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	15	30
2	1861	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	156	312
2	1875	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	255	510
2	1876	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	4	8
2	1877	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	9	18
2	1881	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	224	448
2	1888	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	338	676
2	1889	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	616	1.232
2	1992	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	209	418
2	1993	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	48	96
2	1994	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	24	48
2	2663	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	21	42
2	1620	HGy	3		1,00	2,00	BF	1,00	43	86
2	1795	HGy	3		1,00	2,00	BF	1,00	94	188
2	1858	HGy	3		1,00	2,00	BF	1,00	265	530
2	2219	HGy	3		1,00	2,00	BF	1,00	105	210
2	2220	HGy	3		1,00	2,00	BF	1,00	74	148
2	1884	NRs	4 §		2,00	2,00	BF	1,00	864	3.456
2	1674	SD	2		1,00	0,50	BF	1,00	10	5
2	1675	SD	2		1,00	0,50	BF	1,00	30	15
2	1757	SD	2		1,00	0,50	BF	1,00	159	80
2	1794	SD	2		1,00	0,50	BF	1,00	515	258
2	1857	SD	2		1,00	0,50	BF	1,00	1.156	578
2	1887	SD	2		1,00	0,50	BF	1,00	3	2
2	1991	SD	2		1,00	0,50	BF	1,00	1.941	971
2	1779	SVb	1		1,00	1,00	BF	1,00	37	37
2	1841	SVb	1		1,00	1,00	BF	1,00	391	391
2	1977	SVb	1		1,00	1,00	BF	1,00	32	32
2	1611	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	36	36
2	1708	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	346	346
2	1790	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	9	9
2	1791	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	352	352
2	1792	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	87	87
2	1793	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	8	8
2	1853	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	14	14
2	1854	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	439	439
2	1855	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	31	31
2	1856	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	92	92
2	1988	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	26	26
2	1989	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	34	34
2	1990	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	9	9
2	1995	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	114	114
2	2057	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	18	18
2	2058	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	1	1
2	2217	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	97	97
2	2218	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	17	17
2	1610	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	7	0
2	1619	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	57	0
2	1676	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	11	0
2	1711	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	100	0

Tabelle 2.2 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
2	1717	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	3	0
2	1788	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	74	0
2	1789	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	59	0
2	1850	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	122	0
2	1851	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	70	0
2	1852	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	641	0
2	1870	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	1.599	0
2	1886	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	6.924	0
2	1986	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	136	0
2	1987	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	190	0
2	2040	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	18	0
2	2041	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	277	0
2	2054	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	11	0
2	2055	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	7	0
2	2056	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	40	0
2	2061	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	342	0
2	2062	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	434	0
2	2069	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	427	0
2	2070	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	1	0
2	2071	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	33	0
2	2072	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	81	0
2	2089	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	245	0
2	2090	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	12	0
2	2103	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	321	0
2	2104	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	428	0
2	2144	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	182	0
2	2145	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	249	0
2	2160	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	146	0
2	2161	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	123	0
2	2162	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	4	0
2	2238	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	254	0
2	2239	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	430	0
2	2637	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	8.749	0
2	2652	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	68	0
2	2664	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	2.150	0
2	1816	SVg	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	118	71
2	1602	SVg	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	7	3
2	1607	SVg	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	15	6
2	1612	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	62	62
2	1647	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	11	1
2	1650	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	27.802	2.780
2	1659	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	1.491	149
2	1661	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	6.559	656
2	1663	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	3.451	345
2	1678	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	447	45
2	1819	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	79.085	7.909
2	1820	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	3.389	339
2	1821	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	1	0
2	1827	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	19	2
2	1839	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	12.430	1.243
2	2021	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	1	0
2	2022	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	92	9
2	2129	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	49	5
2	2130	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	2.403	240
2	2131	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	238	24
2	1822	FBx	2		1,00	1,00	BI	0,20	47	9
2	1829	FBx	2		1,00	1,00	BI	0,20	89	18
2	1836	FBx	2		1,00	1,00	BI	0,20	36	7
2	1643	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	6	1
2	1840	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	334	67
2	2023	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	203	41
2	2024	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	78	16
2	2048	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	1	0
2	2049	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	65	13
2	2127	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	665	133
2	2128	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	1	0
2	1649	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	42	8
2	1657	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	3	1
2	1658	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	4.933	987
2	1660	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	136	27
2	1662	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	124	25
2	1679	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	252	50
2	1825	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	464	93
2	1828	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	3.006	601
2	1833	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	227	45

Tabelle 2.2 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
2	1834	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	36	7
2	2037	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	217	43
2	2038	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	58	12
2	1642	GIw	2		1,00	1,00	BI	0,20	42	8
2	1644	GIw	2		1,00	1,00	BI	0,20	61	12
2	1664	GIw	2		1,00	1,00	BI	0,20	995	199
2	1666	GIw	2		1,00	1,00	BI	0,20	705	141
2	1826	GIw	2		1,00	1,00	BI	0,20	1.251	250
2	1835	GIw	2		1,00	1,00	BI	0,20	157	31
2	1824	HGr	2		1,00	2,00	BI	0,20	70	28
2	1831	HGr	2		1,00	2,00	BI	0,20	401	160
2	1832	HGr	2		1,00	2,00	BI	0,20	47	19
2	1838	HGr	2		1,00	2,00	BI	0,20	18	7
2	2029	HGr	2		1,00	2,00	BI	0,20	44	18
2	2030	HGr	2		1,00	2,00	BI	0,20	11	4
2	1648	SBe	2		1,00	0,50	BI	0,20	22	2
2	1677	SBe	2		1,00	0,50	BI	0,20	11	1
2	2020	SBe	2		1,00	0,50	BI	0,20	1	0
2	2025	SBe	2		1,00	0,50	BI	0,20	18	2
2	2026	SBe	2		1,00	0,50	BI	0,20	46	5
2	1656	SD	2		1,00	0,50	BI	0,20	2	0
2	1823	SD	2		1,00	0,50	BI	0,20	380	38
2	2115	SD	2		1,00	0,50	BI	0,20	29	3
2	2116	SD	2		1,00	0,50	BI	0,20	341	34
2	1645	SGa	2		1,00	0,50	BI	0,20	4	0
2	2672	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	4	1
2	1646	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	131	0
2	1651	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	467	0
2	1655	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	8	0
2	1665	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	42	0
2	1680	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	1	0
2	1830	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	800	0
2	1837	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	449	0
2	2027	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	33	0
2	2028	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	7	0
2	2031	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	1	0
2	2032	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	1	0
2	2033	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	3	0
2	2034	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	3	0
2	2035	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	23	0
2	2036	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	211	0
2	2117	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	334	0
2	2118	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	35	0
2	2119	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	2	0
2	2120	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	75	0
2	2121	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	5	0
2	2122	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	8	0
2	2123	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	100	0
2	2124	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	328	0
2	2125	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	82	0
2	2126	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	4	0
2	1622	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	385	116
2	1632	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	17.017	5.105
2	1633	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	2.049	615
2	1758	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	21.428	6.428
2	1759	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	3.380	1.014
2	1763	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	16	5
2	1764	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	826	248
2	1768	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	7.127	2.138
2	1773	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	144	43
2	1774	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	1	0
2	1775	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	4.499	1.350
2	1776	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	2.898	869
2	1803	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	1.694	508
2	1805	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	785	236
2	1806	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	91	27
2	1811	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	3.986	1.196
2	1812	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	2	1
2	2006	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	2.791	837
2	2007	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	5.653	1.696
2	2015	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	72	22
2	2016	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	4.462	1.339
2	2017	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	1.622	487
2	2018	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	2.630	789
2	2019	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	4.537	1.361

Tabelle 2.2 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
2	2082	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	9.461	2.838
2	2083	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	4.546	1.364
2	2084	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	2.124	637
2	2113	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	5.125	1.538
2	2114	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	395	119
2	2634	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	14.106	4.232
2	2635	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	5.803	1.741
2	2673	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	1.038	311
2	1623	FBx	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	897	538
2	1760	FBx	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	9	5
2	1761	FBx	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1	1
2	1762	FBx	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	569	341
2	1624	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	685	411
2	1625	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	48	29
2	1626	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	21	13
2	1627	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1	1
2	1765	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	412	247
2	1766	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	7	4
2	1813	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	62	37
2	2004	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1	1
2	2005	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	51	31
2	2008	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	6	4
2	2009	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1	1
2	2010	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	2	1
2	2077	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	20	12
2	2078	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	4	2
2	2079	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	20	12
2	2109	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	135	81
2	2110	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	52	31
2	2674	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	69	41
2	1618	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1.215	729
2	1631	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	958	575
2	1769	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	4.575	2.745
2	1810	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	768	461
2	1817	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	192	115
2	2001	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	905	543
2	2013	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1.096	658
2	2014	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	210	126
2	2075	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	61	37
2	2076	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	194	116
2	1818	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1.814	1.088
2	1630	HGf	3		1,00	2,00	BI-W1	0,60	161	193
2	1629	HGr	2		1,00	2,00	BI-W1	0,60	94	113
2	1777	HGr	2		1,00	2,00	BI-W1	0,60	6	7
2	1809	HGr	2		1,00	2,00	BI-W1	0,60	132	158
2	2653	HGr	2		1,00	2,00	BI-W1	0,60	62	74
2	1767	HGy	3		1,00	2,00	BI-W1	0,60	63	76
2	2011	HGy	3		1,00	2,00	BI-W1	0,60	137	164
2	2012	HGy	3		1,00	2,00	BI-W1	0,60	46	55
2	2105	SD	2		1,00	0,50	BI-W1	0,60	55	17
2	2106	SD	2		1,00	0,50	BI-W1	0,60	17	5
2	2107	SD	2		1,00	0,50	BI-W1	0,60	52	16
2	2108	SD	2		1,00	0,50	BI-W1	0,60	218	65
2	1770	SVb	1		1,00	1,00	BI-W1	0,60	306	184
2	1807	SVb	1		1,00	1,00	BI-W1	0,60	407	244
2	1771	SVg	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	188	113
2	1772	SVg	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	48	29
2	1808	SVg	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	143	86
2	1815	SVg	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	18	11
2	2111	SVg	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	74	44
2	2112	SVg	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	13	8
2	2636	SVg	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	55	33
2	1628	SVs	0		1,00	0,00	BI-W1	0,60	860	0
2	1804	SVs	0		1,00	0,00	BI-W1	0,60	54	0
2	1814	SVs	0		1,00	0,00	BI-W1	0,60	19	0
2	2073	SVs	0		1,00	0,00	BI-W1	0,60	349	0
2	2074	SVs	0		1,00	0,00	BI-W1	0,60	459	0
2	2080	SVs	0		1,00	0,00	BI-W1	0,60	54	0
2	2081	SVs	0		1,00	0,00	BI-W1	0,60	33	0
2	1681	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	26.911	5.382
2	1682	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	1.183	237
2	1688	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	18	4
2	1689	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	28	6
2	1691	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	86	17
2	1693	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	1.855	371

Tabelle 2.2 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
2	1698	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	4	1
2	1700	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	4.651	930
2	1719	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	28.555	5.711
2	1720	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	3.429	686
2	1722	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	18	4
2	1725	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	644	129
2	1726	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	530	106
2	1727	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	187	37
2	1730	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	723	145
2	1731	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	1.426	285
2	1734	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	8.478	1.696
2	1735	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	2.763	553
2	1738	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	1.056	211
2	1739	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	148	30
2	1740	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	6.508	1.302
2	2050	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	1.437	287
2	2051	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	808	162
2	2063	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	156	31
2	2064	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	65	13
2	2067	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	38	8
2	2068	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	874	175
2	1736	FBx	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	900	360
2	1604	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	1	0
2	1690	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	7	3
2	1695	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	66	26
2	1728	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	1	0
2	1732	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	38	15
2	1741	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	101	40
2	1685	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	48	19
2	1686	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	537	215
2	1692	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	593	237
2	1699	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	74	30
2	1705	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	357	143
2	1729	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	1.027	411
2	1742	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	10	4
2	1603	GIw	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	198	79
2	1608	GIw	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	104	42
2	1746	GIw	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	87	35
2	1733	HGf	3		1,00	2,00	BI-W2	0,40	125	100
2	1684	HGr	2		1,00	2,00	BI-W2	0,40	141	113
2	1704	HGr	2		1,00	2,00	BI-W2	0,40	62	50
2	1721	HGr	2		1,00	2,00	BI-W2	0,40	186	149
2	2065	HGr	2		1,00	2,00	BI-W2	0,40	76	61
2	2066	HGr	2		1,00	2,00	BI-W2	0,40	74	59
2	1724	SD	2		1,00	0,50	BI-W2	0,40	345	69
2	1694	SVb	1		1,00	1,00	BI-W2	0,40	290	116
2	1606	SVg	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	7	3
2	1696	SVg	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	129	52
2	1697	SVg	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	15	6
2	1702	SVg	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	1	0
2	1703	SVg	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	50	20
2	1743	SVg	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	1	0
2	1744	SVg	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	1	0
2	1745	SVg	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	11	4
2	2002	SVg	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	11	4
2	2003	SVg	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	4	2
2	2052	SVg	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	1	0
2	2053	SVg	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	13	5
2	1605	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	59	0
2	1683	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	808	0
2	1687	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	25	0
2	1701	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	39	0
2	1723	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	289	0
2	1737	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	937	0
2	1942	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	666	133
2	1945	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	3.212	642
2	1949	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	74	15
2	1955	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	8.018	1.604
2	1957	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	41	8
2	1959	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	290	58
2	1962	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	3.078	616
2	1973	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	4	1
2	2193	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	4	1
2	2194	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	11	2
2	2195	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	25	5

Tabelle 2.2 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
2	2196	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	2.096	419
2	2197	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	18.226	3.645
2	2198	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	4.465	893
2	2199	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	2.885	577
2	2200	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	1	0
2	2201	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	19	4
2	2202	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	2.599	520
2	2203	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	184	37
2	2204	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	2.751	550
2	2205	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	2.004	401
2	2206	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	10.447	2.089
2	2207	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	2.695	539
2	2210	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	927	185
2	2211	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	99	20
2	1947	FBx	2		1,00	1,00	W1	0,40	252	101
2	1943	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	40	16
2	1950	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	317	127
2	1951	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	124	50
2	1952	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	65	26
2	1953	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	85	34
2	1963	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	75	30
2	1965	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	99	40
2	1967	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	150	60
2	1974	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	19	8
2	1941	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	3	1
2	1944	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	1.403	561
2	1946	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	1.093	437
2	1956	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	9.114	3.646
2	1961	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	602	241
2	1976	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	80	32
2	1975	GIw	2		1,00	1,00	W1	0,40	1.841	736
2	1972	HF	3	S	1,50	2,00	W1	0,40	56	67
2	1948	HGr	2		1,00	2,00	W1	0,40	72	58
2	1964	HGr	2		1,00	2,00	W1	0,40	175	140
2	1971	HGr	2		1,00	2,00	W1	0,40	98	78
2	1960	HGy	3		1,00	2,00	W1	0,40	76	61
2	1958	SD	2		1,00	0,50	W1	0,40	33	7
2	1966	SVb	1		1,00	1,00	W1	0,40	245	98
2	1969	SVg	2		1,00	1,00	W1	0,40	15	6
2	1970	SVg	2		1,00	1,00	W1	0,40	104	42
2	2208	SVg	2		1,00	1,00	W1	0,40	44	18
2	2209	SVg	2		1,00	1,00	W1	0,40	38	15
2	1954	SVs	0		1,00	0,00	W1	0,40	99	0
2	1968	SVs	0		1,00	0,00	W1	0,40	40	0
2	1892	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	183	18
2	1910	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	23.549	2.355
2	1912	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	4.059	406
2	1914	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	399	40
2	1919	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	4.705	471
2	1923	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	16.827	1.683
2	1924	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	21.457	2.146
2	1930	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	53	5
2	1932	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	32	3
2	2169	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	1.786	179
2	2170	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	28.232	2.823
2	2171	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	8.680	868
2	2172	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	29.011	2.901
2	2173	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	12.791	1.279
2	2174	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	8.518	852
2	2175	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	6.985	699
2	2176	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	991	99
2	2177	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	3	0
2	2178	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	8.936	894
2	2179	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	7.468	747
2	2190	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	29.330	2.933
2	2191	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	9.309	931
2	2192	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	2.894	289
2	1901	FBx	2		1,00	1,00	W2	0,20	1.003	201
2	1925	FBx	2		1,00	1,00	W2	0,20	209	42
2	1902	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	808	162
2	1903	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	238	48
2	1904	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	223	45
2	1905	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	194	39
2	1906	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	220	44
2	1913	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	104	21

Tabelle 2.2 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	§	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
2	1920	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	258	52
2	1926	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	799	160
2	1927	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	224	45
2	1933	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	67	13
2	2167	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	144	29
2	2168	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	161	32
2	2180	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	432	86
2	2181	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	431	86
2	1890	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	1.780	356
2	1900	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	5.572	1.114
2	1911	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	16.619	3.324
2	1915	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	209	42
2	1922	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	3.563	713
2	1936	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	193	39
2	2644	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	21	4
2	1937	GIw	2		1,00	1,00	W2	0,20	8.328	1.666
2	1938	GIw	2		1,00	1,00	W2	0,20	177	35
2	1918	HF	3 §		1,50	2,00	W2	0,20	187	112
2	1939	HF	3 §		1,50	2,00	W2	0,20	48	29
2	1935	HGa	3 §		1,50	2,00	W2	0,20	246	148
2	2188	HGa	3 §		1,50	2,00	W2	0,20	82	49
2	1929	HGf	3		1,00	2,00	W2	0,20	135	54
2	1898	HGr	2		1,00	2,00	W2	0,20	53	21
2	1899	HGr	2		1,00	2,00	W2	0,20	283	113
2	1909	HGr	2		1,00	2,00	W2	0,20	201	80
2	1916	HGr	2		1,00	2,00	W2	0,20	100	40
2	1928	HGr	2		1,00	2,00	W2	0,20	16	6
2	1940	HGr	2		1,00	2,00	W2	0,20	70	28
2	1897	HGy	3		1,00	2,00	W2	0,20	1.065	426
2	1921	HGy	3		1,00	2,00	W2	0,20	20	8
2	1917	SD	2		1,00	0,50	W2	0,20	4.744	474
2	1891	SVb	1		1,00	1,00	W2	0,20	685	137
2	1931	SVb	1		1,00	1,00	W2	0,20	699	140
2	1894	SVg	2		1,00	1,00	W2	0,20	55	11
2	1895	SVg	2		1,00	1,00	W2	0,20	374	75
2	1896	SVg	2		1,00	1,00	W2	0,20	89	18
2	1934	SVg	2		1,00	1,00	W2	0,20	315	63
2	2184	SVg	2		1,00	1,00	W2	0,20	70	14
2	2185	SVg	2		1,00	1,00	W2	0,20	116	23
2	2186	SVg	2		1,00	1,00	W2	0,20	47	9
2	2187	SVg	2		1,00	1,00	W2	0,20	31	6
2	2189	SVg	2		1,00	1,00	W2	0,20	42	8
2	1893	SVs	0		1,00	0,00	W2	0,20	136	0
2	1907	SVs	0		1,00	0,00	W2	0,20	298	0
2	1908	SVs	0		1,00	0,00	W2	0,20	216	0
2	2182	SVs	0		1,00	0,00	W2	0,20	92	0
2	2183	SVs	0		1,00	0,00	W2	0,20	30	0
Summe									1.243.436	434.273

Tabelle 2.3 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
3	2278	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	848	424
3	2279	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	423	212
3	2280	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.873	1.437
3	2281	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.681	841
3	2282	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.568	1.284
3	2283	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.284	642
3	2284	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	443	222
3	2287	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	812	406
3	2297	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.010	1.005
3	2314	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	3.649	1.825
3	2318	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	149	75
3	2328	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	810	405
3	2329	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	16.260	8.130
3	2330	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.762	1.381
3	2340	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	4.890	2.445
3	2349	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	55	28
3	2358	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	29.798	14.899
3	2359	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	7.871	3.936
3	2367	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.712	856
3	2437	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	26.438	13.219
3	2438	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	8.038	4.019
3	2525	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	13.102	6.551
3	2600	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	8.888	4.444
3	2317	FBx	2		1,00	1,00	BF	1,00	55	55
3	2331	FBx	2		1,00	1,00	BF	1,00	125	125
3	2332	FBx	2		1,00	1,00	BF	1,00	150	150
3	2360	FBx	2		1,00	1,00	BF	1,00	176	176
3	2361	FBx	2		1,00	1,00	BF	1,00	173	173
3	2439	FBx	2		1,00	1,00	BF	1,00	148	148
3	2440	FBx	2		1,00	1,00	BF	1,00	164	164
3	2276	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	24	24
3	2315	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	86	86
3	2333	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	49	49
3	2334	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	122	122
3	2335	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	34	34
3	2362	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	87	87
3	2363	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	90	90
3	2441	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	156	156
3	2442	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	61	61
3	2469	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	27	27
3	2470	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	43	43
3	2471	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	31	31
3	2488	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	107	107
3	2489	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	119	119
3	2521	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	99	99
3	2522	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	273	273
3	2589	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	40	40
3	2590	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	17	17
3	2591	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	87	87
3	2592	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	88	88
3	2593	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	110	110
3	2594	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	85	85
3	2595	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	15	15
3	2260	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	321	321
3	2262	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	129	129
3	2286	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	624	624
3	2288	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	56	56
3	2316	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	377	377
3	2337	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	5.609	5.609
3	2348	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	12	12
3	2364	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	4.928	4.928
3	2365	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	5.630	5.630
3	2443	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	4.601	4.601
3	2444	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.708	1.708
3	2449	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	666	666
3	2450	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	12	12
3	2467	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	27	27
3	2468	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	22	22
3	2472	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	7	7
3	2473	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	201	201
3	2474	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	73	73
3	2475	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	815	815
3	2490	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.890	1.890
3	2491	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	26	26
3	2492	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.000	1.000

Tabelle 2.3 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
3	2493	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	997	997
3	2494	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	2.936	2.936
3	2495	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	7.375	7.375
3	2496	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	7.053	7.053
3	2497	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	781	781
3	2523	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	2.514	2.514
3	2524	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	2.637	2.637
3	2526	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	11.837	11.837
3	2527	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	8.366	8.366
3	2528	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	832	832
3	2529	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	2.930	2.930
3	2596	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.877	1.877
3	2597	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	2.454	2.454
3	2601	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	35	35
3	2602	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	5.276	5.276
3	2603	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	398	398
3	2604	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.556	1.556
3	2605	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.927	1.927
3	2606	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	267	267
3	2643	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	8.962	8.962
3	2299	GIw	2		1,00	1,00	BF	1,00	897	897
3	2300	GIw	2		1,00	1,00	BF	1,00	133	133
3	2338	GIw	2		1,00	1,00	BF	1,00	38	38
3	2339	GIw	2		1,00	1,00	BF	1,00	9.130	9.130
3	2366	GIw	2		1,00	1,00	BF	1,00	8.577	8.577
3	2368	GIw	2		1,00	1,00	BF	1,00	1	1
3	2465	GIw	2		1,00	1,00	BF	1,00	358	358
3	2466	GIw	2		1,00	1,00	BF	1,00	612	612
3	2598	GIw	2		1,00	1,00	BF	1,00	10.400	10.400
3	2599	GIw	2		1,00	1,00	BF	1,00	494	494
3	2298	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	540	0
3	2336	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	1.695	0
3	2259	WFI	3		1,00	2,00	BF	1,00	520	1.040
3	2261	WFI	3		1,00	2,00	BF	1,00	11	22
3	2277	WFI	3		1,00	2,00	BF	1,00	628	1.256
3	2285	WFI	3		1,00	2,00	BF	1,00	771	1.542
3	2486	WFI	3		1,00	2,00	BF	1,00	1.845	3.690
3	2487	WFI	3		1,00	2,00	BF	1,00	1.935	3.870
3	2519	WFI	3		1,00	2,00	BF	1,00	4.641	9.282
3	2520	WFI	3		1,00	2,00	BF	1,00	4.474	8.948
3	2585	WFI	3		1,00	2,00	BF	1,00	2.814	5.628
3	2586	WFI	3		1,00	2,00	BF	1,00	1.921	3.842
3	2587	WFI	3		1,00	2,00	BF	1,00	154	308
3	2588	WFI	3		1,00	2,00	BF	1,00	26	52
3	2290	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	2.001	200
3	2350	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	33.693	3.369
3	2451	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	6	1
3	2452	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	254	25
3	2354	FBx	2		1,00	1,00	BI	0,20	10	2
3	2351	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	32	6
3	2356	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	37	7
3	2353	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	505	101
3	2355	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	521	104
3	2357	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	2.716	543
3	2517	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	143	29
3	2518	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	4	1
3	2289	GIw	2		1,00	1,00	BI	0,20	548	110
3	2352	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	9	0
3	2248	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	767	230
3	2249	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	64	19
3	2250	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	15.738	4.721
3	2254	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	231	69
3	2255	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	3	1
3	2256	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	13	4
3	2264	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	2	1
3	2319	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	5.139	1.542
3	2327	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	17.494	5.248
3	2347	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	110	33
3	2499	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	4.220	1.266
3	2500	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	4	1
3	2640	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	13.864	4.159
3	2641	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	9.228	2.768
3	2320	FBx	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	58	35
3	2476	FBx	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	2	1
3	2477	FBx	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	47	28

Tabelle 2.3 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
3	2501	FBx	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	153	92
3	2502	FBx	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	4	2
3	2251	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	23	14
3	2252	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	2	1
3	2257	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	77	46
3	2266	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	10	6
3	2268	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	3	2
3	2273	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	6	4
3	2321	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	57	34
3	2326	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	2	1
3	2343	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	3	2
3	2478	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	129	77
3	2479	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	26	16
3	2480	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	8	5
3	2503	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	58	35
3	2504	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	16	10
3	2505	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	37	22
3	2506	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	15	9
3	2507	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	77	46
3	2508	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	153	92
3	2253	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	3.165	1.899
3	2258	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	10	6
3	2263	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	348	209
3	2265	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	27	16
3	2267	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	47	28
3	2269	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	739	443
3	2270	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	685	411
3	2271	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	176	106
3	2272	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	797	478
3	2274	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	470	282
3	2322	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	130	78
3	2323	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	10	6
3	2325	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	19	11
3	2341	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	2.464	1.478
3	2342	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	408	245
3	2344	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	2.379	1.427
3	2346	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	913	548
3	2481	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	2.452	1.471
3	2482	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1.494	896
3	2483	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	3.334	2.000
3	2484	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	5.566	3.340
3	2485	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	853	512
3	2509	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1.461	877
3	2510	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1.472	883
3	2511	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	5	3
3	2512	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1.728	1.037
3	2513	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	8.613	5.168
3	2514	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1.548	929
3	2515	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	99	59
3	2516	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	387	232
3	2639	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	4.980	2.988
3	2275	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	285	171
3	2324	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	5.656	3.394
3	2345	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	3.116	1.870
3	2447	SVs	0		1,00	0,00	BI-W1	0,60	128	0
3	2448	SVs	0		1,00	0,00	BI-W1	0,60	48	0
3	2498	WFI	3		1,00	2,00	BI-W1	0,60	4.795	5.754
3	2638	WFI	3		1,00	2,00	BI-W1	0,60	6.621	7.945
3	2642	WFI	3		1,00	2,00	BI-W1	0,60	2.165	2.598
3	2240	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	90	18
3	2241	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	391	78
3	2244	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	3.549	710
3	2293	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	74	15
3	2296	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	4.964	993
3	2301	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	13.608	2.722
3	2302	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	626	125
3	2303	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	185	37
3	2310	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	2.069	414
3	2313	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	828	166
3	2445	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	86	17
3	2446	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	103	21
3	2304	FBx	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	155	62
3	2307	FBx	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	9	4
3	2245	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	23	9
3	2246	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	8	3

Tabelle 2.3 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
3	2294	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	21	8
3	2308	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	35	14
3	2311	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	24	10
3	2455	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	65	26
3	2456	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	149	60
3	2457	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	233	93
3	2291	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	1.896	758
3	2292	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	3.436	1.374
3	2305	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	160	64
3	2306	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	35	14
3	2309	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	297	119
3	2458	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	1.424	570
3	2459	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	3.782	1.513
3	2460	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	510	204
3	2461	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	2.765	1.106
3	2462	GI	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	2.061	824
3	2243	GIw	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	2.652	1.061
3	2247	GIw	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	294	118
3	2295	GIw	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	1.989	796
3	2312	GIw	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	1.129	452
3	2242	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	68	0
3	2453	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	72	0
3	2454	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	12	0
3	2463	WFI	3		1,00	2,00	BI-W2	0,40	18	14
3	2464	WFI	3		1,00	2,00	BI-W2	0,40	16	13
3	2404	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	79	16
3	2405	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	853	171
3	2408	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	1.768	354
3	2409	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	851	170
3	2410	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	3.303	661
3	2412	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	4.462	892
3	2413	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	6.155	1.231
3	2430	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	1.790	358
3	2433	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	4.189	838
3	2434	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	884	177
3	2436	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	1.100	220
3	2564	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	378	76
3	2565	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	1.985	397
3	2415	FBx	2		1,00	1,00	W1	0,40	141	56
3	2420	FBx	2		1,00	1,00	W1	0,40	87	35
3	2411	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	24	10
3	2416	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	71	28
3	2421	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	11	4
3	2422	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	11	4
3	2424	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	1	0
3	2425	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	82	33
3	2429	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	24	10
3	2562	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	608	243
3	2563	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	293	117
3	2571	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	19	8
3	2572	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	134	54
3	2573	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	36	14
3	2407	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	1.558	623
3	2414	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	345	138
3	2417	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	513	205
3	2418	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	179	72
3	2419	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	2.943	1.177
3	2426	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	577	231
3	2427	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	167	67
3	2431	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	262	105
3	2435	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	1.317	527
3	2574	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	914	366
3	2575	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	1.989	796
3	2576	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	7.448	2.979
3	2577	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	42	17
3	2578	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	1.520	608
3	2579	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	2.188	875
3	2580	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	1.103	441
3	2581	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	229	92
3	2582	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	97	39
3	2583	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	599	240
3	2584	GI	2		1,00	1,00	W1	0,40	413	165
3	2432	GIw	2		1,00	1,00	W1	0,40	1.042	417
3	2406	SVs	0		1,00	0,00	W1	0,40	2.037	0
3	2566	SVs	0		1,00	0,00	W1	0,40	4.525	0

Tabelle 2.3 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
3	2567	SVs	0		1,00	0,00	W1	0,40	392	0
3	2423	WFI	3		1,00	2,00	W1	0,40	2.000	1.600
3	2428	WFI	3		1,00	2,00	W1	0,40	1.111	889
3	2568	WFI	3		1,00	2,00	W1	0,40	4.038	3.230
3	2569	WFI	3		1,00	2,00	W1	0,40	20	16
3	2570	WFI	3		1,00	2,00	W1	0,40	1.084	867
3	2369	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	18.865	1.887
3	2370	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	11.756	1.176
3	2374	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	1.800	180
3	2375	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	5.171	517
3	2382	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	735	74
3	2397	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	45.677	4.568
3	2398	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	14.038	1.404
3	2403	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	7.903	790
3	2532	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	18.119	1.812
3	2533	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	9.463	946
3	2534	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	11.843	1.184
3	2535	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	21	2
3	2536	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	12.500	1.250
3	2383	FBx	2		1,00	1,00	W2	0,20	359	72
3	2389	FBx	2		1,00	1,00	W2	0,20	269	54
3	2390	FBx	2		1,00	1,00	W2	0,20	146	29
3	2392	FBx	2		1,00	1,00	W2	0,20	290	58
3	2371	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	85	17
3	2372	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	2.784	557
3	2373	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	152	30
3	2376	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	72	14
3	2377	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	396	79
3	2384	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	161	32
3	2391	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	85	17
3	2393	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	171	34
3	2394	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	135	27
3	2395	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	161	32
3	2399	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	38	8
3	2540	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	171	34
3	2541	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	481	96
3	2542	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	178	36
3	2554	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	229	46
3	2555	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	375	75
3	2379	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	1.276	255
3	2385	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	3.768	754
3	2386	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	2.263	453
3	2387	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	1.671	334
3	2388	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	14.707	2.941
3	2396	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	578	116
3	2400	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	8.796	1.759
3	2401	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	1.766	353
3	2543	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	1.518	304
3	2544	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	6.473	1.295
3	2545	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	11.685	2.337
3	2546	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	3.229	646
3	2547	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	8.290	1.658
3	2548	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	6.929	1.386
3	2549	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	2.204	441
3	2550	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	3.382	676
3	2551	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	1.439	288
3	2556	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	4.554	911
3	2557	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	2.775	555
3	2558	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	3.869	774
3	2559	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	20.001	4.000
3	2560	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	4.872	974
3	2561	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	3.451	690
3	2380	GIw	2		1,00	1,00	W2	0,20	3.116	623
3	2381	GIw	2		1,00	1,00	W2	0,20	137	27
3	2402	GIw	2		1,00	1,00	W2	0,20	12.972	2.594
3	2378	SVs	0		1,00	0,00	W2	0,20	1.012	0
3	2530	SVs	0		1,00	0,00	W2	0,20	1.260	0
3	2531	SVs	0		1,00	0,00	W2	0,20	215	0
3	2537	WFI	3		1,00	2,00	W2	0,20	6.738	2.695
3	2538	WFI	3		1,00	2,00	W2	0,20	5.002	2.001
3	2539	WFI	3		1,00	2,00	W2	0,20	31	12
3	2552	WFI	3		1,00	2,00	W2	0,20	8.980	3.592
3	2553	WFI	3		1,00	2,00	W2	0,20	5.508	2.203
Summe									919.477	408.677

Tabelle 2.4 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
4	16	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	22	11
4	53	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	356	178
4	191	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	191	96
4	252	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1.620	810
4	340	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2.562	1.281
4	371	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	79	40
4	372	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	585	293
4	375	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	85	43
4	376	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	3	2
4	381	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	11.999	6.000
4	539	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	795	398
4	705	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	2	1
4	706	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	50	25
4	734	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	459	230
4	735	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	9.181	4.591
4	799	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	1	1
4	2647	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	907	454
4	2680	AA	1		1,00	0,50	BF	1,00	368	184
4	13	FBx	2		1,00	1,00	BF	1,00	19	19
4	17	FBx	2		1,00	1,00	BF	1,00	37	37
4	194	FBx	2		1,00	1,00	BF	1,00	9	9
4	211	FBx	2		1,00	1,00	BF	1,00	126	126
4	253	FBx	2		1,00	1,00	BF	1,00	385	385
4	337	FBx	2		1,00	1,00	BF	1,00	44	44
4	341	FBx	2		1,00	1,00	BF	1,00	204	204
4	377	FBx	2		1,00	1,00	BF	1,00	44	44
4	382	FBx	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.473	1.473
4	503	FBx	2		1,00	1,00	BF	1,00	225	225
4	6	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	13	13
4	18	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	363	363
4	19	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	274	274
4	20	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	125	125
4	21	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	78	78
4	46	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	20	20
4	51	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	40	40
4	124	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	40	40
4	147	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	263	263
4	170	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	256	256
4	183	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	257	257
4	184	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	156	156
4	206	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	311	311
4	207	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	255	255
4	234	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	302	302
4	239	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	219	219
4	254	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	83	83
4	255	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	804	804
4	256	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	119	119
4	257	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	157	157
4	258	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	249	249
4	342	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	20	20
4	343	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	254	254
4	344	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	166	166
4	345	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	102	102
4	346	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	166	166
4	347	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	99	99
4	348	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	169	169
4	349	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	166	166
4	350	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	43	43
4	351	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	281	281
4	370	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	569	569
4	378	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	20	20
4	383	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	431	431
4	384	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	58	58
4	392	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.041	1.041
4	403	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.489	1.489
4	504	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	27	27
4	505	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	89	89
4	506	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	223	223
4	507	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	63	63
4	508	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	302	302
4	594	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	38	38
4	595	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	112	112
4	596	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	25	25
4	614	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	211	211
4	615	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	77	77

Tabelle 2.4 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	§	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
4	717	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	599	599
4	718	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	187	187
4	719	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	1	1
4	725	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	32	32
4	726	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	8	8
4	738	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	832	832
4	739	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	32	32
4	2670	FG	2		1,00	1,00	BF	1,00	95	95
4	185	FT	2	§	2,00	1,00	BF	1,00	84	168
4	3	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	443	443
4	7	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	5	5
4	9	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	3	3
4	25	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	6.814	6.814
4	26	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	10.786	10.786
4	27	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.622	1.622
4	30	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	3.818	3.818
4	52	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	311	311
4	127	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	29	29
4	128	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	36	36
4	129	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	1	1
4	149	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	5.266	5.266
4	150	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	9.675	9.675
4	151	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	2	2
4	152	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	5	5
4	154	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	555	555
4	169	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	1	1
4	172	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	4.505	4.505
4	173	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	6.312	6.312
4	175	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	299	299
4	187	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	7.632	7.632
4	188	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	12.120	12.120
4	190	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	312	312
4	192	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	199	199
4	195	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	7	7
4	205	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	500	500
4	242	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	87	87
4	243	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	632	632
4	244	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	13	13
4	287	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	4	4
4	338	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	272	272
4	339	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	1	1
4	362	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	6.032	6.032
4	363	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	11.889	11.889
4	364	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	2.929	2.929
4	365	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	138	138
4	380	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	82	82
4	389	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.710	1.710
4	390	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	25.283	25.283
4	391	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	14.754	14.754
4	402	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	957	957
4	514	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	786	786
4	517	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	6.006	6.006
4	528	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	4.021	4.021
4	529	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	19	19
4	533	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.061	1.061
4	534	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	279	279
4	601	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	931	931
4	602	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	592	592
4	607	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	3.350	3.350
4	608	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	924	924
4	609	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	482	482
4	610	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	438	438
4	613	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	48	48
4	632	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	4.583	4.583
4	633	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.803	1.803
4	692	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	5.592	5.592
4	693	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	2.399	2.399
4	694	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	8.115	8.115
4	695	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	56	56
4	696	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	37	37
4	697	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	3.255	3.255
4	698	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	4.595	4.595
4	712	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	14.079	14.079
4	713	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	4	4
4	715	GI	2		1,00	1,00	BF	1,00	445	445

Tabelle 2.4 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	§	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
4	716	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	26	26
4	727	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	880	880
4	728	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	16	16
4	743	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	10.359	10.359
4	744	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	56	56
4	745	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	4.021	4.021
4	746	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	32	32
4	747	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	467	467
4	748	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	3.796	3.796
4	749	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	644	644
4	2619	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	5.301	5.301
4	2620	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	3.129	3.129
4	2621	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	828	828
4	2624	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	3.877	3.877
4	2657	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	2.172	2.172
4	2671	Gl	2		1,00	1,00	BF	1,00	11	11
4	4	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	16	16
4	8	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	309	309
4	603	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	8	8
4	604	Gle	2		1,00	1,00	BF	1,00	269	269
4	210	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	7	7
4	237	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	12.049	12.049
4	238	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	288	288
4	369	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	728	728
4	396	Glw	2		1,50	1,00	BF	1,00	1	2
4	540	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	737	737
4	616	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	7.508	7.508
4	617	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	3.167	3.167
4	618	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	67	67
4	619	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	38	38
4	634	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	7.039	7.039
4	635	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	7.496	7.496
4	636	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	3.074	3.074
4	637	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	12.604	12.604
4	638	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.774	1.774
4	639	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	492	492
4	699	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	17.576	17.576
4	700	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	11.345	11.345
4	701	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	21.464	21.464
4	702	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	2.924	2.924
4	703	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	3.390	3.390
4	704	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	8	8
4	722	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	21.916	21.916
4	723	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	2.610	2.610
4	724	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	5.293	5.293
4	800	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.112	1.112
4	801	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.982	1.982
4	802	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.327	1.327
4	803	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.807	1.807
4	804	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	15.329	15.329
4	805	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	306	306
4	806	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	535	535
4	807	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	158	158
4	808	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	8	8
4	2622	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	3.789	3.789
4	2623	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	16.271	16.271
4	2646	Glw	2		1,00	1,00	BF	1,00	11.992	11.992
4	2	GMf	3	§	2,00	2,00	BF	1,00	474	1.896
4	5	GMf	3	§	2,00	2,00	BF	1,00	111	444
4	14	GMf	3	§	2,00	2,00	BF	1,00	1	4
4	28	GMf	3	§	2,00	2,00	BF	1,00	1.996	7.984
4	189	GMf	3	§	2,00	2,00	BF	1,00	15	60
4	366	GMf	3	§	2,00	2,00	BF	1,00	4.535	18.140
4	605	GMf	3	§	2,00	2,00	BF	1,00	2.329	9.316
4	606	GMf	3	§	2,00	2,00	BF	1,00	267	1.068
4	361	HF	3	§	1,50	2,00	BF	1,00	13	39
4	513	HF	3	§	1,50	2,00	BF	1,00	84	252
4	405	HGf	3		1,00	2,00	BF	1,00	206	412
4	263	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	76	152
4	264	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	28	56
4	359	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	126	252
4	360	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	137	274
4	400	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	63	126
4	512	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	11	22
4	2645	HGr	2		1,00	2,00	BF	1,00	123	246

Tabelle 2.4 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	s	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
4	395	HGy	3		1,00	2,00	BF	1,00	12	24
4	24	HW	3	s	1,50	2,00	BF	1,00	106	318
4	126	HW	3	s	1,50	2,00	BF	1,00	26	78
4	262	HW	3	s	1,50	2,00	BF	1,00	59	177
4	357	HW	3	s	1,50	2,00	BF	1,00	136	408
4	358	HW	3	s	1,50	2,00	BF	1,00	219	657
4	599	HW	3	s	1,50	2,00	BF	1,00	50	150
4	600	HW	3	s	1,50	2,00	BF	1,00	24	72
4	740	HW	3	s	1,50	2,00	BF	1,00	753	2.259
4	741	HW	3	s	1,50	2,00	BF	1,00	47	141
4	742	HW	3	s	1,50	2,00	BF	1,00	30	90
4	796	HW	3	s	1,50	2,00	BF	1,00	50	150
4	797	HW	3	s	1,50	2,00	BF	1,00	109	327
4	798	HW	3	s	1,50	2,00	BF	1,00	68	204
4	15	RHm	3		1,00	1,00	BF	1,00	5	5
4	193	RHm	3		1,00	1,00	BF	1,00	422	422
4	373	RHm	3		1,00	1,00	BF	1,00	50	50
4	707	RHm	3		1,00	1,00	BF	1,00	425	425
4	708	RHm	3		1,00	1,00	BF	1,00	110	110
4	408	SGe	2		1,00	0,50	BF	1,00	12	6
4	374	Sli	2		1,00	0,50	BF	1,00	222	111
4	240	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	54	54
4	260	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	88	88
4	261	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	20	20
4	355	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	149	149
4	356	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	205	205
4	388	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	5.993	5.993
4	398	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	162	162
4	399	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	224	224
4	404	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	5.332	5.332
4	407	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	8	8
4	510	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	110	110
4	511	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	16	16
4	732	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	533	533
4	733	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	116	116
4	2681	SVg	2		1,00	1,00	BF	1,00	5.504	5.504
4	23	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	180	0
4	29	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	10	0
4	153	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	16	0
4	168	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	11	0
4	174	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	18	0
4	186	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	347	0
4	209	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	1	0
4	236	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	152	0
4	241	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	14	0
4	265	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	24	0
4	266	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	76	0
4	354	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	380	0
4	367	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	253	0
4	368	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	1.428	0
4	379	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	1.060	0
4	386	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	140	0
4	387	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	9	0
4	397	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	166	0
4	401	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	224	0
4	515	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	21	0
4	516	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	183	0
4	597	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	117	0
4	598	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	144	0
4	709	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	39	0
4	710	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	38	0
4	711	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	19	0
4	714	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	798	0
4	720	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	123	0
4	721	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	1.353	0
4	736	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	2.037	0
4	737	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	1.611	0
4	750	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	1.059	0
4	751	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	216	0
4	752	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	1.651	0
4	2682	SVs	0		1,00	0,00	BF	1,00	102	0
4	394	WFn	2		1,00	1,00	BF	1,00	1.006	1.006
4	22	WGf	3		1,00	1,50	BF	1,00	529	794
4	125	WGf	3		1,00	1,50	BF	1,00	111	167
4	148	WGf	3		1,00	1,50	BF	1,00	505	758

Tabelle 2.4 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
4	171	WGf	3		1,00	1,50	BF	1,00	471	707
4	208	WGf	3		1,00	1,50	BF	1,00	300	450
4	235	WGf	3		1,00	1,50	BF	1,00	135	203
4	259	WGf	3		1,00	1,50	BF	1,00	280	420
4	352	WGf	3		1,00	1,50	BF	1,00	526	789
4	353	WGf	3		1,00	1,50	BF	1,00	194	291
4	385	WGf	3		1,00	1,50	BF	1,00	315	473
4	393	WGf	3		1,00	1,50	BF	1,00	5.712	8.568
4	406	WGf	3		1,00	1,50	BF	1,00	2.574	3.861
4	509	WGf	3		1,00	1,50	BF	1,00	138	207
4	729	WGf	3		1,00	1,50	BF	1,00	9	14
4	730	WGf	3		1,00	1,50	BF	1,00	3	5
4	731	WGf	3		1,00	1,50	BF	1,00	1.214	1.821
4	2683	WGf	3		1,00	1,50	BF	1,00	2.096	3.144
4	119	HfT	3	S	1,50	2,00	BF (BI)	1,00	11	33
4	88	HW	3	S	1,50	2,00	BF (BI)	1,00	103	309
4	654	HW	3	S	1,50	2,00	BF (BI)	1,00	49	147
4	655	HW	3	S	1,50	2,00	BF (BI)	1,00	100	300
4	658	HW	3	S	1,50	2,00	BF (BI)	1,00	25	75
4	659	HW	3	S	1,50	2,00	BF (BI)	1,00	51	153
4	332	HF	3	S	1,50	2,00	BF (BI S)	1,00	434	1.302
4	333	HF	3	S	1,50	2,00	BF (BI S)	1,00	313	939
4	334	HF	3	S	1,50	2,00	BF (BI S)	1,00	17	51
4	677	HF	3	S	1,50	2,00	BF (BI S)	1,00	202	606
4	678	HF	3	S	1,50	2,00	BF (BI S)	1,00	31	93
4	2685	HF	3	S	1,50	2,00	BF (BI S)	1,00	71	213
4	329	HW	3	S	1,50	2,00	BF (BI S)	1,00	54	162
4	330	HW	3	S	1,50	2,00	BF (BI S)	1,00	149	447
4	331	HW	3	S	1,50	2,00	BF (BI S)	1,00	118	354
4	11	GMf	3	S	2,00	2,00	BF (BI-W1)	1,00	775	3.100
4	2618	GMf	3	S	2,00	2,00	BF (BI-W1)	1,00	2.765	11.060
4	649	HF	3	S	1,50	2,00	BF (BI-W1)	1,00	14	42
4	650	HF	3	S	1,50	2,00	BF (BI-W1)	1,00	44	132
4	10	HW	3	S	1,50	2,00	BF (BI-W1)	1,00	4	12
4	44	HW	3	S	1,50	2,00	BF (BI-W1)	1,00	111	333
4	535	HW	3	S	1,50	2,00	BF (BI-W1)	1,00	155	465
4	536	HW	3	S	1,50	2,00	BF (BI-W1)	1,00	23	69
4	583	HW	3	S	1,50	2,00	BF (BI-W1)	1,00	51	153
4	584	HW	3	S	1,50	2,00	BF (BI-W1)	1,00	27	81
4	647	HW	3	S	1,50	2,00	BF (BI-W1)	1,00	42	126
4	648	HW	3	S	1,50	2,00	BF (BI-W1)	1,00	85	255
4	32	GMf	3	S	2,00	2,00	BF (BI-W2)	1,00	297	1.188
4	165	GMf	3	S	2,00	2,00	BF (BI-W2)	1,00	17	68
4	231	HW	3	S	1,50	2,00	BF (BI-W2)	1,00	5	15
4	812	AA	1		1,00	0,50	BF S	1,00	1.191	596
4	2616	AA	1		1,00	0,50	BF S	1,00	237.283	118.642
4	39	FG	2		1,00	1,00	BF S	1,00	220	220
4	140	FG	2		1,00	1,00	BF S	1,00	753	753
4	141	FG	2		1,00	1,00	BF S	1,00	933	933
4	523	FG	2		1,00	1,00	BF S	1,00	66	66
4	132	GFf	3		1,00	2,00	BF S	1,00	710	1.420
4	133	GI	2		1,00	1,00	BF S	1,00	17.940	17.940
4	575	GI	2		1,00	1,00	BF S	1,00	82	82
4	576	GI	2		1,00	1,00	BF S	1,00	13	13
4	530	GIw	2		1,00	1,00	BF S	1,00	15.229	15.229
4	578	GIw	2		1,00	1,00	BF S	1,00	59.382	59.382
4	579	GIw	2		1,00	1,00	BF S	1,00	31.938	31.938
4	811	GIw	2		1,00	1,00	BF S	1,00	4.321	4.321
4	2678	GIw	2		1,00	1,00	BF S	1,00	18.512	18.512
4	130	HF	3	S	1,50	2,00	BF S	1,00	264	792
4	136	HF	3	S	1,50	2,00	BF S	1,00	904	2.712
4	138	HF	3	S	1,50	2,00	BF S	1,00	179	537
4	2686	HF	3	S	1,50	2,00	BF S	1,00	677	2.031
4	134	HW	3	S	1,50	2,00	BF S	1,00	1.228	3.684
4	135	HW	3	S	1,50	2,00	BF S	1,00	687	2.061
4	137	HW	3	S	1,50	2,00	BF S	1,00	974	2.922
4	2677	HW	3	S	1,50	2,00	BF S	1,00	31	93
4	131	SVg	2		1,00	1,00	BF S	1,00	820	820
4	139	SVs	0		1,00	0,00	BF S	1,00	431	0
4	577	SVs	0		1,00	0,00	BF S	1,00	46	0
4	62	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	519	52
4	65	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	529	53
4	75	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	96	10
4	91	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	2.760	276
4	115	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	337	34

Tabelle 2.4 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
4	296	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	398	40
4	298	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	45	5
4	309	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	367	37
4	311	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	377	38
4	313	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	352	35
4	569	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	119	12
4	570	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	96	10
4	571	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	3	0
4	664	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	13.589	1.359
4	665	AA	1		1,00	0,50	BI	0,20	1.152	115
4	92	FBx	2		1,00	1,00	BI	0,20	100	20
4	97	FBx	2		1,00	1,00	BI	0,20	77	15
4	105	FBx	2		1,00	1,00	BI	0,20	2	0
4	106	FBx	2		1,00	1,00	BI	0,20	1	0
4	299	FBx	2		1,00	1,00	BI	0,20	43	9
4	314	FBx	2		1,00	1,00	BI	0,20	3	1
4	562	FBx	2		1,00	1,00	BI	0,20	68	14
4	563	FBx	2		1,00	1,00	BI	0,20	19	4
4	666	FBx	2		1,00	1,00	BI	0,20	5	1
4	2666	FBx	2		1,00	1,00	BI	0,20	203	41
4	66	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	1	0
4	76	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	36	7
4	86	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	16	3
4	99	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	55	11
4	101	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	27	5
4	104	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	139	28
4	107	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	38	8
4	108	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	29	6
4	116	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	6	1
4	292	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	9	2
4	294	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	17	3
4	312	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	10	2
4	315	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	13	3
4	662	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	1	0
4	663	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	5	1
4	2675	FG	2		1,00	1,00	BI	0,20	203	41
4	58	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	1.373	275
4	84	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	599	120
4	85	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	6	1
4	89	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	32	6
4	90	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	342	68
4	95	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	635	127
4	96	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	4.712	942
4	98	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	1.526	305
4	103	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	630	126
4	111	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	1.883	377
4	117	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	43	9
4	289	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	579	116
4	290	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	411	82
4	293	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	2.565	513
4	295	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	707	141
4	300	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	835	167
4	306	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	343	69
4	310	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	603	121
4	316	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	26	5
4	541	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	44	9
4	542	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	164	33
4	543	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	2	0
4	555	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	1	0
4	556	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	23	5
4	559	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	462	92
4	560	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	17	3
4	561	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	2.262	452
4	656	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	1.243	249
4	657	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	36	7
4	660	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	391	78
4	661	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	28	6
4	2665	GI	2		1,00	1,00	BI	0,20	943	189
4	291	Gle	2		1,00	1,00	BI	0,20	377	75
4	59	Glw	2		1,00	1,00	BI	0,20	800	160
4	60	Glw	2		1,00	1,00	BI	0,20	128	26
4	63	Glw	2		1,00	1,00	BI	0,20	7	1
4	297	Glw	2		1,00	1,00	BI	0,20	4.311	862
4	308	Glw	2		1,00	1,00	BI	0,20	14.331	2.866
4	553	Glw	2		1,00	1,00	BI	0,20	981	196

Tabelle 2.4 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
4	554	Glw	2		1,00	1,00	BI	0,20	462	92
4	557	Glw	2		1,00	1,00	BI	0,20	3.688	738
4	558	Glw	2		1,00	1,00	BI	0,20	327	65
4	61	HGf	3		1,00	2,00	BI	0,20	3	1
4	64	HGf	3		1,00	2,00	BI	0,20	5	2
4	307	HGf	3		1,00	2,00	BI	0,20	24	10
4	56	HGr	2		1,00	2,00	BI	0,20	274	110
4	288	HGr	2		1,00	2,00	BI	0,20	38	15
4	304	HGr	2		1,00	2,00	BI	0,20	87	35
4	120	RHm	3		1,00	1,00	BI	0,20	66	13
4	566	RHm	3		1,00	1,00	BI	0,20	236	47
4	567	RHm	3		1,00	1,00	BI	0,20	80	16
4	568	RHm	3		1,00	1,00	BI	0,20	2	0
4	667	RHm	3		1,00	1,00	BI	0,20	55	11
4	668	RHm	3		1,00	1,00	BI	0,20	143	29
4	669	RHm	3		1,00	1,00	BI	0,20	32	6
4	670	RHm	3		1,00	1,00	BI	0,20	48	10
4	303	SD	2		1,00	0,50	BI	0,20	17	2
4	74	SGe	2		1,00	0,50	BI	0,20	4.196	420
4	83	SGe	2		1,00	0,50	BI	0,20	4.123	412
4	114	Sli	2		1,00	0,50	BI	0,20	139	14
4	118	Sli	2		1,00	0,50	BI	0,20	126	13
4	54	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	308	62
4	55	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	440	88
4	68	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	706	141
4	69	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	462	92
4	70	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	698	140
4	71	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	1.000	200
4	72	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	204	41
4	73	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	1.287	257
4	77	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	464	93
4	78	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	762	152
4	79	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	426	85
4	80	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	694	139
4	81	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	376	75
4	82	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	1.648	330
4	102	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	4	1
4	112	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	2	0
4	113	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	1	0
4	301	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	68	14
4	302	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	138	28
4	544	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	900	180
4	545	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	3	1
4	546	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	32	6
4	547	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	547	109
4	551	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	688	138
4	552	SVg	2		1,00	1,00	BI	0,20	286	57
4	57	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	465	0
4	94	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	227	0
4	109	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	856	0
4	110	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	1.135	0
4	305	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	144	0
4	564	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	637	0
4	565	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	13	0
4	572	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	258	0
4	573	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	8	0
4	2615	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	12.087	0
4	2656	SVs	0		1,00	0,00	BI	0,20	10.684	0
4	100	WFn	2		1,00	1,00	BI	0,20	292	58
4	67	WGf	3		1,00	1,50	BI	0,20	175	53
4	87	WGf	3		1,00	1,50	BI	0,20	32	10
4	93	WGf	3		1,00	1,50	BI	0,20	131	39
4	548	WGf	3		1,00	1,50	BI	0,20	418	125
4	549	WGf	3		1,00	1,50	BI	0,20	5	2
4	550	WGf	3		1,00	1,50	BI	0,20	16	5
4	336	AA	1		1,00	0,50	BI_Sand	0,20	27.108	2.711
4	671	AA	1		2,00	0,50	BI_Sand	0,20	1	0
4	684	AA	1		1,00	0,50	BI_Sand	0,20	6.024	602
4	685	AA	1		1,00	0,50	BI_Sand	0,20	10	1
4	686	AA	1		1,00	0,50	BI_Sand	0,20	28	3
4	687	AA	1		1,00	0,50	BI_Sand	0,20	6.766	677
4	688	AA	1		1,00	0,50	BI_Sand	0,20	13.016	1.302
4	689	AA	1		1,00	0,50	BI_Sand	0,20	3.403	340
4	2655	AA	1		1,50	0,50	BI_Sand	0,20	1.926	289
4	2684	AA	1		1,00	1,00	BI_Sand	0,20	12.599	2.520

Tabelle 2.4 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
4	121	FG	2		1,00	1,00	BI_Sand	0,20	286	57
4	319	FG	2		1,00	1,00	BI_Sand	0,20	317	63
4	320	GFf	3		1,00	2,00	BI_Sand	0,20	431	172
4	325	GI	2		1,00	1,00	BI_Sand	0,20	3.461	692
4	326	GI	2		1,00	1,00	BI_Sand	0,20	16.686	3.337
4	328	GI	2		1,50	1,00	BI_Sand	0,20	1.680	504
4	327	GIw	2		1,50	1,00	BI_Sand	0,20	1.414	424
4	574	GIw	2		1,00	1,00	BI_Sand	0,20	8.285	1.657
4	690	GIw	2		1,00	1,00	BI_Sand	0,20	520	104
4	691	GIw	2		1,00	1,00	BI_Sand	0,20	4.556	911
4	1654	GIw	2		1,00	1,00	BI_Sand	0,20	11.545	2.309
4	324	HGy	3		1,00	2,00	BI_Sand	0,20	126	50
4	672	RHf	3		1,00	1,50	BI_Sand	0,20	1	0
4	673	RHf	3		1,00	1,50	BI_Sand	0,20	468	140
4	123	RHm/RHf	3		1,00	1,00	BI_Sand	0,20	312	62
4	318	SVg	2		1,50	1,00	BI_Sand	0,20	47	14
4	335	SVg	2		1,00	1,00	BI_Sand	0,20	8	2
4	682	SVg	2		1,00	1,00	BI_Sand	0,20	103	21
4	683	SVg	2		1,00	1,00	BI_Sand	0,20	547	109
4	322	SVs	0		1,50	0,00	BI_Sand	0,20	116	0
4	323	SVs	0		1,50	0,00	BI_Sand	0,20	5	0
4	679	SVs	0		1,00	0,00	BI_Sand	0,20	151	0
4	680	SVs	0		1,00	0,00	BI_Sand	0,20	5.179	0
4	681	SVs	0		1,00	0,00	BI_Sand	0,20	103	0
4	122	WFn	2		1,00	1,00	BI_Sand	0,20	3.360	672
4	317	WGf	3		1,00	1,50	BI_Sand	0,20	5	2
4	321	WGf	3		1,00	1,50	BI_Sand	0,20	446	134
4	674	WGf	3		2,00	1,50	BI_Sand	0,20	3	2
4	675	WGf	3		2,00	1,50	BI_Sand	0,20	271	163
4	676	WGf	3		2,00	1,50	BI_Sand	0,20	4	2
4	47	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	474	142
4	156	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,40	13	3
4	269	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	1.996	599
4	275	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	9.776	2.933
4	277	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	4	1
4	279	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	772	232
4	518	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	959	288
4	2679	AA	1		1,00	0,50	BI-W1	0,60	5	2
4	12	FBx	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	20	8
4	270	FBx	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	92	55
4	524	FBx	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	24	10
4	525	FBx	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	23	9
4	611	FBx	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	1	0
4	48	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	8	5
4	142	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	49	20
4	267	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	7	4
4	271	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	59	35
4	272	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	52	31
4	278	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	8	5
4	519	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	6	4
4	521	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	3	2
4	580	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	24	10
4	581	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	45	18
4	582	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	20	8
4	626	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	50	30
4	627	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	14	8
4	628	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	37	22
4	629	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	8	5
4	640	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	12	7
4	641	FG	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	5	3
4	1	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	524	210
4	143	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	1	0
4	144	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	955	382
4	146	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	1.581	632
4	155	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	359	144
4	157	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	8	3
4	249	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1.307	784
4	274	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	2.368	1.421
4	276	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	4.566	2.740
4	280	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	52	31
4	281	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	222	133
4	286	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	210	126
4	585	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	3	1
4	586	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	2	1
4	588	GI	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	1.198	479

Tabelle 2.4 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	S	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
4	589	Gl	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	68	27
4	590	Gl	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	643	257
4	591	Gl	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	744	298
4	592	Gl	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	429	172
4	593	Gl	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	158	63
4	625	Gl	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	979	587
4	630	Gl	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1.875	1.125
4	631	Gl	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	3.576	2.146
4	2650	Gl	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	23	9
4	587	Gle	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	249	100
4	2617	Gle	2		1,00	1,00	BI-W1	0,40	1.408	563
4	42	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	267	160
4	43	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	201	121
4	50	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	633	380
4	250	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	4.106	2.464
4	251	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	2	1
4	268	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	116	70
4	522	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	3.573	2.144
4	531	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	2.001	1.201
4	532	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	2.984	1.790
4	537	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	629	377
4	538	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	616	370
4	642	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	4	2
4	643	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	6.476	3.886
4	644	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	2.492	1.495
4	645	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	384	230
4	646	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	4.780	2.868
4	651	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	2.595	1.557
4	652	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1.106	664
4	653	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	368	221
4	809	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	16.832	10.099
4	810	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	1.959	1.175
4	49	HGr	2		1,00	2,00	BI-W1	0,60	1	1
4	247	HGr	2		1,00	2,00	BI-W1	0,60	217	260
4	273	HGr	2		1,00	2,00	BI-W1	0,60	59	71
4	284	HGr	2		1,00	2,00	BI-W1	0,60	112	134
4	520	HGr	2		1,00	2,00	BI-W1	0,60	88	106
4	526	RHm	3		1,00	1,00	BI-W1	0,40	5	2
4	527	RHm	3		1,00	1,00	BI-W1	0,40	5	2
4	245	SVg	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	184	110
4	246	SVg	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	348	209
4	282	SVg	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	11	7
4	283	SVg	2		1,00	1,00	BI-W1	0,60	158	95
4	145	SVs	0		1,00	0,00	BI-W1	0,40	66	0
4	248	SVs	0		1,00	0,00	BI-W1	0,60	435	0
4	285	SVs	0		1,00	0,00	BI-W1	0,60	218	0
4	45	Glw	2		1,00	1,00	BI-W1 Sand	0,60	838	503
4	158	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,30	9	1
4	180	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,30	166	25
4	215	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	38	8
4	219	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	87	17
4	232	AA	1		1,00	0,50	BI-W2	0,40	4	1
4	31	FBx	2		1,00	1,00	BI-W2	0,30	2	1
4	34	FBx	2		1,00	1,00	BI-W2	0,30	59	18
4	220	FBx	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	121	48
4	612	FBx	2		1,00	1,00	BI-W2	0,30	55	17
4	159	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,30	114	34
4	176	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,30	17	5
4	212	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	12	5
4	214	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	19	8
4	2658	FG	2		1,00	1,00	BI-W2	0,30	25	8
4	33	Gl	2		1,00	1,00	BI-W2	0,30	1.544	463
4	35	Gl	2		1,00	1,00	BI-W2	0,30	95	29
4	161	Gl	2		1,00	1,00	BI-W2	0,30	9	3
4	162	Gl	2		1,00	1,00	BI-W2	0,30	20	6
4	163	Gl	2		1,00	1,00	BI-W2	0,30	40	12
4	166	Gl	2		1,00	1,00	BI-W2	0,30	1.659	498
4	167	Gl	2		1,00	1,00	BI-W2	0,30	362	109
4	178	Gl	2		1,00	1,00	BI-W2	0,30	1.039	312
4	179	Gl	2		1,00	1,00	BI-W2	0,30	256	77
4	181	Gl	2		1,00	1,00	BI-W2	0,30	159	48
4	196	Gl	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	891	356
4	201	Gl	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	794	318
4	203	Gl	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	1	0
4	225	Gl	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	2.076	830

Tabelle 2.4 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	§	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
4	227	Gl	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	7.097	2.839
4	228	Gl	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	24	10
4	229	Gl	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	2	1
4	230	Gl	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	93	37
4	624	Gl	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	6.574	2.630
4	164	Gle	2		1,00	1,00	BI-W2	0,30	4.495	1.349
4	36	Glw	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	2.094	838
4	37	Glw	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	157	63
4	40	Glw	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	123	49
4	41	Glw	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	191	76
4	202	Glw	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	2.605	1.042
4	204	Glw	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	106	42
4	213	Glw	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	504	202
4	216	Glw	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	1	0
4	217	Glw	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	1.570	628
4	218	Glw	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	756	302
4	233	Glw	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	2	1
4	199	HGr	2		1,00	2,00	BI-W2	0,40	245	196
4	222	HGr	2		1,00	2,00	BI-W2	0,40	244	195
4	223	HGr	2		1,00	2,00	BI-W2	0,40	239	191
4	224	HGr	2		1,00	2,00	BI-W2	0,40	63	50
4	177	RHm	3		1,00	1,00	BI-W2	0,30	1	0
4	182	RHm	3		1,00	1,00	BI-W2	0,30	222	67
4	622	SD	2		1,00	0,50	BI-W2	0,40	9	2
4	623	SD	2		1,00	0,50	BI-W2	0,40	4	1
4	197	SVg	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	270	108
4	198	SVg	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	384	154
4	221	SVg	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	328	131
4	620	SVg	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	176	70
4	621	SVg	2		1,00	1,00	BI-W2	0,40	5	2
4	160	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,30	83	0
4	200	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	429	0
4	226	SVs	0		1,00	0,00	BI-W2	0,40	456	0
4	38	Glw	2		1,00	1,00	BI-W2 Sand	0,40	1.080	432
4	489	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	30	6
4	493	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	31	6
4	496	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	969	194
4	497	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	473	95
4	501	AA	1		1,00	0,50	W1	0,40	3.067	613
4	813	AA	1		1,00	0,50	W1	0,20	34	3
4	757	FBx	2		1,00	1,00	W1	0,20	251	50
4	2651	FBx	2		1,00	1,00	W1	0,20	151	30
4	484	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	15	6
4	485	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	14	6
4	498	FG	2		1,00	1,00	W1	0,40	13	5
4	753	FG	2		1,00	1,00	W1	0,20	60	12
4	754	FG	2		1,00	1,00	W1	0,20	61	12
4	419	FXk	2		1,00	1,00	W1	0,20	13	3
4	411	Gl	2		1,00	1,00	W1	0,20	1.295	259
4	416	Gl	2		1,00	1,00	W1	0,20	1.196	239
4	417	Gl	2		1,00	1,00	W1	0,20	497	99
4	421	Gl	2		1,00	1,00	W1	0,20	72	14
4	500	Gl	2		1,00	1,00	W1	0,40	95	38
4	502	Gl	2		1,00	1,00	W1	0,40	31	12
4	755	Gl	2		1,00	1,00	W1	0,20	1.378	276
4	756	Gl	2		1,00	1,00	W1	0,20	867	173
4	787	Gl	2		1,00	1,00	W1	0,40	1.205	482
4	788	Gl	2		1,00	1,00	W1	0,40	347	139
4	789	Gl	2		1,00	1,00	W1	0,40	810	324
4	414	Gle	2		1,00	1,00	W1	0,20	27	5
4	412	Glw	2		1,00	1,00	W1	0,20	2	0
4	487	Glw	2		1,00	1,00	W1	0,40	419	168
4	488	Glw	2		1,00	1,00	W1	0,40	201	80
4	492	Glw	2		1,00	1,00	W1	0,40	47	19
4	790	Glw	2		1,00	1,00	W1	0,40	387	155
4	791	Glw	2		1,00	1,00	W1	0,40	2.996	1.198
4	792	Glw	2		1,00	1,00	W1	0,40	1.805	722
4	793	Glw	2		1,00	1,00	W1	0,40	1.832	733
4	794	Glw	2		1,00	1,00	W1	0,40	1.010	404
4	795	Glw	2		1,00	1,00	W1	0,40	503	201
4	413	GMf	3 §		2,00	2,00	W1	0,20	297	238
4	415	GMf	3 §		2,00	2,00	W1	0,20	1.356	1.085
4	758	GMf	3 §		2,00	2,00	W1	0,20	85	68
4	759	GMf	3 §		2,00	2,00	W1	0,20	14	11
4	495	HF	3 §		1,50	2,00	W1	0,40	59	71

Tabelle 2.4 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	§	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
4	490	HGr	2		1,00	2,00	W1	0,40	61	49
4	499	HGr	2		1,00	2,00	W1	0,40	40	32
4	410	HW	3 §		1,50	2,00	W1	0,20	60	36
4	420	HW	3 §		1,50	2,00	W1	0,20	1	1
4	494	HW	3 §		1,50	2,00	W1	0,40	69	83
4	2648	RHm	3		1,00	1,00	W1	0,20	1.249	250
4	486	SVg	2		1,00	1,00	W1	0,40	3	1
4	409	SVs	0		1,00	0,00	W1	0,20	154	0
4	418	SVs	0		1,00	0,00	W1	0,20	162	0
4	483	SVs	0		1,00	0,00	W1	0,40	1.100	0
4	491	SVs	0		1,00	0,00	W1	0,40	1.099	0
4	482	WGf	3		1,00	1,50	W1	0,40	2	1
4	424	AA	1		1,00	0,50	W2	0,10	3.579	179
4	435	AA	1		1,00	0,50	W2	0,10	16	1
4	446	AA	1		1,00	0,50	W2	0,10	436	22
4	447	AA	1		1,00	0,50	W2	0,10	2	0
4	469	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	1.639	164
4	470	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	4.709	471
4	476	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	35.233	3.523
4	778	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	3.943	394
4	779	AA	1		1,00	0,50	W2	0,20	1.534	153
4	448	FBx	2		1,00	1,00	W2	0,10	155	16
4	453	FBx	2		1,00	1,00	W2	0,20	281	56
4	471	FBx	2		1,00	1,00	W2	0,20	353	71
4	764	FBx	2		1,00	1,00	W2	0,10	144	14
4	1653	FBx	2		1,00	1,00	W2	0,10	440	44
4	436	FG	2		1,00	1,00	W2	0,10	39	4
4	449	FG	2		1,00	1,00	W2	0,10	90	9
4	454	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	182	36
4	455	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	178	36
4	472	FG	2		1,00	1,00	W2	0,20	175	35
4	760	FG	2		1,00	1,00	W2	0,10	137	14
4	761	FG	2		1,00	1,00	W2	0,10	194	19
4	463	FK	3 §		2,00	1,00	W2	0,20	164	66
4	462	FS	4 §		2,00	3,00	W2	0,20	193	232
4	422	FT	2 §		2,00	1,00	W2	0,10	31	6
4	464	FT	2 §		2,00	1,00	W2	0,20	26	10
4	444	FXk	2		1,00	1,00	W2	0,10	1.995	200
4	428	GI	2		1,00	1,00	W2	0,10	2.272	227
4	429	GI	2		1,50	1,00	W2	0,10	503	75
4	431	GI	2		1,00	1,00	W2	0,10	987	99
4	432	GI	2		1,00	1,00	W2	0,10	7.207	721
4	438	GI	2		1,00	1,00	W2	0,10	3.664	366
4	439	GI	2		1,00	1,00	W2	0,10	6	1
4	440	GI	2		1,00	1,00	W2	0,10	17	2
4	451	GI	2		1,00	1,00	W2	0,10	1	0
4	452	GI	2		1,00	1,00	W2	0,10	613	61
4	458	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	2.290	458
4	474	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	5.051	1.010
4	477	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	1.397	279
4	767	GI	2		1,00	1,00	W2	0,10	81	8
4	770	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	4.289	858
4	771	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	4.327	865
4	772	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	10.083	2.017
4	784	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	124	25
4	785	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	225	45
4	786	GI	2		1,00	1,00	W2	0,20	2.213	443
4	2662	GI	2		1,00	1,00	W2	0,10	5.063	506
4	441	Gle	2		1,00	1,00	W2	0,10	74	7
4	762	Gle	2		1,00	1,00	W2	0,10	100	10
4	763	Gle	2		1,00	1,00	W2	0,10	14	1
4	475	Glw	2		1,00	1,00	W2	0,20	10	2
4	773	Glw	2		1,00	1,00	W2	0,20	6.027	1.205
4	774	Glw	2		1,00	1,00	W2	0,20	4.119	824
4	775	Glw	2		1,00	1,00	W2	0,20	22.435	4.487
4	780	Glw	2		1,00	1,00	W2	0,20	2.476	495
4	781	Glw	2		1,00	1,00	W2	0,20	7.398	1.480
4	782	Glw	2		1,00	1,00	W2	0,20	6.177	1.235
4	783	Glw	2		1,00	1,00	W2	0,20	2.114	423
4	430	GMf	3 §		2,00	2,00	W2	0,10	7.571	3.028
4	445	GMf	3 §		2,00	2,00	W2	0,10	34	14
4	466	HF	3 §		1,50	2,00	W2	0,20	64	38
4	467	HF	3 §		1,50	2,00	W2	0,20	102	61
4	450	HGr	2		1,00	2,00	W2	0,10	8	2
4	457	HGr	2		1,00	2,00	W2	0,20	16	6

Tabelle 2.4 (zu Materialband 4, Karte "Eingriffsermittlung Lebensraumfunktion", 2.1 - 2.4)

Blatt-Nr	ID-Nr	B-Code	N-Wert	§	Lagewert	RKF	Zone	B-Int	Fläche (m²)	Soll-K (m²)
4	473	HGr	2		1,00	2,00	W2	0,20	222	89
4	479	HGr	2		1,00	2,00	W2	0,20	34	14
4	480	HGr	2		1,00	2,00	W2	0,20	210	84
4	481	HGr	2		1,00	2,00	W2	0,20	1	0
4	426	HW	3 §		1,50	2,00	W2	0,10	476	143
4	427	HW	3 §		1,50	2,00	W2	0,10	97	29
4	465	HW	3 §		1,50	2,00	W2	0,20	34	20
4	776	HW	3 §		1,50	2,00	W2	0,20	265	159
4	777	HW	3 §		1,50	2,00	W2	0,20	500	300
4	423	RHm	3		1,50	1,00	W2	0,10	3	0
4	765	RHm	3		1,00	1,00	W2	0,10	1.198	120
4	766	RHm	3		1,00	1,00	W2	0,10	253	25
4	768	RHm	3		1,00	1,00	W2	0,10	18	2
4	769	RHm	3		1,00	1,00	W2	0,10	2	0
4	2649	RHm	3		1,00	1,00	W2	0,10	669	67
4	478	SD	2		1,00	0,50	W2	0,20	1.773	177
4	456	SVg	2		1,00	1,00	W2	0,20	45	9
4	434	SVs	0		1,00	0,00	W2	0,10	151	0
4	437	SVs	0		1,00	0,00	W2	0,10	130	0
4	443	SVs	0		1,00	0,00	W2	0,10	167	0
4	460	SVs	0		1,00	0,00	W2	0,20	1.156	0
4	461	SVs	0		1,00	0,00	W2	0,20	1.174	0
4	425	WEt	3		1,50	2,00	W2	0,10	17	5
4	433	WEt	3		1,50	2,00	W2	0,10	560	168
4	442	WGf	3		1,00	1,50	W2	0,10	1	0
4	459	WGf	3		1,00	1,50	W2	0,20	10	3
4	468	WGf	3		1,00	1,50	W2	0,20	122	37
Summe									1.528.886	999.255