

Ausbau der B 207 zwischen Heiligenhafen und Puttgarden
Beurteilungspegel ohne und mit aktivem Lärmschutz (aktiver Lärmschutz nach Tabelle 10)
Ermittelt: B207

IO-Nr.	Adresse	SW	Fass.	Nutzung	S _{L,0} [m]	IGW			ohne Lärmschutz IGW Überschreitung [dB (A)]			Anspruch			mit aktivem Lärmschutz IGW-Überschreitung [dB (A)]			Anspruch											
						T	N	8	T	N	10	T	N	11	T	N	12	T	N	13	T	N	14	T	N	15	T	N	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
GB19	An de Drift 12	1.OG	W	W	176,6	59	49	55,9	51,2	nein	2,2	N	51,0	46,3	nein	nein	nein												
GB20	An de Drift 12	EG	N	W	177,9	59	49	55,7	51,0	nein	2,0	N	51,0	46,3	nein	nein	nein												
GB20	An de Drift 12	1.OG	N	W	177,9	59	49	56	51,3	nein	2,3	N	51,8	47,1	nein	nein	nein												
GB21	An de Drift 12	EG	O	W	184,4	59	49	51,1	46,4	nein	nein	nein	46,8	42,1	nein	nein	nein												
GB21	An de Drift 12	1.OG	O	W	184,4	59	49	52,2	47,5	nein	nein	nein	49,0	44,3	nein	nein	nein												
GB22	An de Drift 10	EG	W	W	194,1	59	49	52,6	47,9	nein	nein	nein	46,7	42,0	nein	nein	nein												
GB22	An de Drift 10	1.OG	W	W	194,1	59	49	53,9	49,2	nein	0,2	N	49,6	44,9	nein	nein	nein												
GB23	An de Drift 10	EG	N	W	195,7	59	49	52,8	48,1	nein	nein	nein	49,9	45,2	nein	nein	nein												
GB23	An de Drift 10	1.OG	N	W	195,7	59	49	53,6	48,8	nein	nein	nein	51,0	46,3	nein	nein	nein												
GB24	An de Drift 10	1.OG	O	W	200	59	49	51,2	46,5	nein	nein	nein	50,2	45,5	nein	nein	nein												
GB25	An de Drift 8	EG	W	W	206,2	59	49	52	47,3	nein	nein	nein	47,4	42,6	nein	nein	nein												
GB25	An de Drift 8	1.OG	W	W	206,2	59	49	53,1	48,4	nein	nein	nein	49,2	44,5	nein	nein	nein												
GB26	An de Drift 8	EG	N	W	206,3	59	49	53,4	48,7	nein	nein	nein	50,5	45,8	nein	nein	nein												
GB26	An de Drift 8	1.OG	N	W	206,3	59	49	54	49,3	nein	0,3	N	51,3	46,6	nein	nein	nein												
GB27	An de Drift 8	EG	O	W	211,6	59	49	50,2	45,4	nein	nein	nein	48,7	44,0	nein	nein	nein												
GB27	An de Drift 8	1.OG	O	W	211,6	59	49	50,4	45,7	nein	nein	nein	49,1	44,4	nein	nein	nein												
GB28	An de Drift 8	EG	W	W	223,2	59	49	52,8	48,1	nein	nein	nein	48,9	44,2	nein	nein	nein												
GB28	An de Drift 8	1.OG	W	W	223,2	59	49	53,5	48,7	nein	nein	nein	50,1	45,4	nein	nein	nein												
GB29	Nordlandsraße 2	EG	N	W	217,9	59	49	53,6	48,9	nein	nein	nein	50,7	46,0	nein	nein	nein												
GB29	Nordlandsraße 2	1.OG	N	W	217,9	59	49	54	49,3	nein	0,3	N	51,3	46,6	nein	nein	nein												
GB30	Nordlandsraße 2	EG	O	W	218,9	59	49	49,1	44,3	nein	nein	nein	48,5	43,8	nein	nein	nein												
GB30	Nordlandsraße 2	1.OG	O	W	218,9	59	49	49,3	44,6	nein	nein	nein	48,9	44,2	nein	nein	nein												
GB31	An de Drift 6	EG	W	W	222,8	59	49	51,7	47,0	nein	nein	nein	49,2	44,4	nein	nein	nein												
GB31	An de Drift 6	1.OG	W	W	222,8	59	49	53,1	48,4	nein	nein	nein	50,2	45,5	nein	nein	nein												
GB32	An de Drift 6	EG	N	W	223,7	59	49	48,7	44,0	nein	nein	nein	47,0	42,3	nein	nein	nein												
GB32	An de Drift 6	1.OG	N	W	223,7	59	49	51,1	46,5	nein	nein	nein	48,9	44,2	nein	nein	nein												
GB33	An de Drift 6	EG	O	W	229,8	59	49	49,3	44,6	nein	nein	nein	48,5	43,8	nein	nein	nein												
GB33	An de Drift 6	1.OG	O	W	229,8	59	49	50	45,2	nein	nein	nein	49,0	44,3	nein	nein	nein												
GB41	Nordlandsraße 3	EG	W	W	217,8	59	49	52	47,3	nein	nein	nein	49,0	44,2	nein	nein	nein												
GB41	Nordlandsraße 3	1.OG	W	W	217,8	59	49	52,7	48,0	nein	nein	nein	50,1	45,4	nein	nein	nein												
GB42	Nordlandsraße 3	EG	N	W	214,7	59	49	51,1	46,4	nein	nein	nein	46,9	42,2	nein	nein	nein												
GB42	Nordlandsraße 3	1.OG	N	W	214,7	59	49	52,4	47,7	nein	nein	nein	49,5	44,8	nein	nein	nein												
GB43	Nordlandsraße 3	EG	O	W	217,2	59	49	46,4	41,8	nein	nein	nein	45,4	40,8	nein	nein	nein												
GB43	Nordlandsraße 3	1.OG	O	W	217,2	59	49	48,2	43,5	nein	nein	nein	47,5	42,8	nein	nein	nein												
GB44	Nordlandsraße 1	EG	W	W	191,7	59	49	53	48,3	nein	nein	nein	50,1	45,2	nein	nein	nein												
GB44	Nordlandsraße 1	1.OG	W	W	191,7	59	49	53,5	48,8	nein	nein	nein	51,1	46,4	nein	nein	nein												
GB45	Nordlandsraße 1	EG	N	W	188,5	59	49	52,1	47,4	nein	nein	nein	48,5	43,8	nein	nein	nein												
GB45	Nordlandsraße 1	1.OG	N	W	188,5	59	49	53,1	48,4	nein	nein	nein	50,5	45,8	nein	nein	nein												



**Ausbau der B 207 zwischen Heiligenhafen und Puttgarden
Beurteilungspegel ohne und mit aktivem Lärmschutz (aktiver Lärmschutz nach Tabelle 10)
Ermittelt: B207**

IO-Nr.	Adresse	SW	Fass.	Nutzung	S _{L,0} [m]	IGW			ohne Lärmschutz IGW Überschreitung [dB (A)]			Anspruch			mit aktivem Lärmschutz Beurteilungspegel [dB (A)]			Anspruch		
						T	N	N	T	N	N	T	N	T	N	T	N	T	N	T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
GB46	Nordlandstraße 1	EG	O	W	191,6	59	49	46,7	42,0	nein	nein	nein	46,3	41,6	nein	nein	nein			
GB46	Nordlandstraße 1	1.OG	O	W	191,6	59	49	51,9	47,2	nein	nein	nein	49,8	45,1	nein	nein	nein			
GB47	Am Norderfeld 1 b	EG	W	W	158,3	59	49	53,6	48,9	nein	nein	nein	50,6	45,9	nein	nein	nein			
GB47	Am Norderfeld 1 b	1.OG	W	W	158,3	59	49	53,9	49,1	nein	0,1	N	51,1	46,4	nein	nein	nein			
GB48	Am Norderfeld 1 b	EG	N	W	152,9	59	49	54,3	49,6	nein	0,6	N	51,6	46,8	nein	nein	nein			
GB48	Am Norderfeld 1 b	1.OG	N	W	152,9	59	49	54,7	50,0	nein	1,0	N	52,4	47,7	nein	nein	nein			
GB49	Am Norderfeld 1 b	EG	O	W	155,8	59	49	48,6	43,8	nein	nein	nein	47,9	43,1	nein	nein	nein			
GB49	Am Norderfeld 1 b	1.OG	O	W	155,8	59	49	49,8	45,1	nein	nein	nein	49,2	44,5	nein	nein	nein			
GB50	Am Norderfeld 1 a	EG	W	W	126,5	59	49	54,7	50,0	nein	1,0	N	52,1	47,4	nein	nein	nein			
GB50	Am Norderfeld 1 a	1.OG	W	W	126,5	59	49	55	50,2	nein	1,2	N	52,6	47,9	nein	nein	nein			
GB51	Am Norderfeld 1 a	EG	N	W	123	59	49	54,6	50,0	nein	1,0	N	52,6	47,9	nein	nein	nein			
GB51	Am Norderfeld 1 a	1.OG	N	W	123	59	49	54,9	50,2	nein	1,2	N	53,1	48,4	nein	nein	nein			
GB52	Am Norderfeld 1 a	EG	O	W	125,9	59	49	49,5	44,7	nein	nein	nein	49,8	45,1	nein	nein	nein			
GB52	Am Norderfeld 1 a	1.OG	O	W	125,9	59	49	49,8	45,1	nein	nein	nein	50,1	45,4	nein	nein	nein			
GB53	Am Norderfeld 1 a	EG	S	W	137,1	59	49	49,9	45,2	nein	nein	nein	47,4	42,7	nein	nein	nein			
GB53	Am Norderfeld 1 a	1.OG	S	W	137,1	59	49	50,2	45,5	nein	nein	nein	47,8	43,1	nein	nein	nein			
GB54	Am Norderfeld 1	EG	N	W	137,8	59	49	52,2	47,5	nein	nein	nein	51,4	46,7	nein	nein	nein			
GB54	Am Norderfeld 1	1.OG	N	W	137,8	59	49	53,1	48,3	nein	nein	nein	52,0	47,3	nein	nein	nein			
GB55	Am Norderfeld 3	EG	N	W	137,2	59	49	53,5	48,8	nein	nein	nein	51,9	47,2	nein	nein	nein			
GB55	Am Norderfeld 3	1.OG	N	W	137,2	59	49	54,1	49,4	nein	0,4	N	52,5	47,8	nein	nein	nein			
GB56	Am Norderfeld 5	EG	W	W	138	59	49	53	48,3	nein	nein	nein	51,2	46,5	nein	nein	nein			
GB56	Am Norderfeld 5	1.OG	W	W	138	59	49	53,7	48,9	nein	nein	nein	52,0	47,3	nein	nein	nein			
GB57	Am Norderfeld 5	EG	N	W	137,3	59	49	53,6	48,9	nein	nein	nein	52,2	47,5	nein	nein	nein			
GB57	Am Norderfeld 5	1.OG	N	W	137,3	59	49	53,9	49,2	nein	0,2	N	52,6	47,9	nein	nein	nein			
GB58	Am Norderfeld 5	EG	O	W	143	59	49	49,2	44,6	nein	nein	nein	48,9	44,2	nein	nein	nein			
GB58	Am Norderfeld 5	1.OG	O	W	143	59	49	49,9	45,3	nein	nein	nein	49,4	44,8	nein	nein	nein			
GB59	Am Norderfeld 7	EG	W	W	144,1	59	49	52,6	47,9	nein	nein	nein	51,6	46,9	nein	nein	nein			
GB59	Am Norderfeld 7	1.OG	W	W	144,1	59	49	53	48,3	nein	nein	nein	52,0	47,3	nein	nein	nein			
GB60	Am Norderfeld 7	EG	N	W	144,7	59	49	53,2	48,5	nein	nein	nein	52,1	47,4	nein	nein	nein			
GB60	Am Norderfeld 7	1.OG	N	W	144,7	59	49	53,5	48,8	nein	nein	nein	52,5	47,8	nein	nein	nein			
GB61	Am Norderfeld 7	EG	O	W	149,9	59	49	48,5	43,9	nein	nein	nein	48,5	43,8	nein	nein	nein			
GB61	Am Norderfeld 7	1.OG	O	W	149,9	59	49	48,9	44,3	nein	nein	nein	48,8	44,2	nein	nein	nein			

**Ausbau der B 207 zwischen Heiligenhafen und Puttgarden
Beurteilungspegel ohne und mit aktivem Lärmschutz (aktiver Lärmschutz nach Tabelle 10)
Emittent: B207**

IO-Nr.	Adresse	SW	Fass.	Nutzung	S _{L,0} [m]	IGW			ohne Lärmschutz			mit aktivem Lärmschutz			Anspruch		
						T	N	8	Beurteilungspegel [dB (A)]		IGW Überschreitung [dB (A)]		Beurteilungspegel [dB (A)]			IGW-Überschreitung [dB (A)]	
									7	9	T	N	T	N		T	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kurgebiet																	
KU01	Gebäudekomplex Klinik	EG	NW	KH	81	57	47	47,8	43,1	nein	nein	nein	47,8	43,1	nein	nein	nein
KU01	Gebäudekomplex Klinik	1.OG	NW	KH	81	57	47	48,0	43,2	nein	nein	nein	48,0	43,2	nein	nein	nein
KU01	Gebäudekomplex Klinik	2.OG	NW	KH	81	57	47	48,2	43,4	nein	nein	nein	48,2	43,4	nein	nein	nein
KU01	Gebäudekomplex Klinik	3.OG	NW	KH	81	57	47	48,3	43,6	nein	nein	nein	48,3	43,6	nein	nein	nein
KU01	Gebäudekomplex Klinik	4.OG	NW	KH	81	57	47	48,4	43,7	nein	nein	nein	48,4	43,7	nein	nein	nein
KU01	Gebäudekomplex Klinik	5.OG	NW	KH	81	57	47	48,8	44,0	nein	nein	nein	48,8	44,0	nein	nein	nein
KU02	Gebäudekomplex Klinik	1.OG	NO	KH	91,2	57	47	51,2	47,9	nein	0,9	N	48,4	43,7	nein	nein	nein
KU02	Gebäudekomplex Klinik	2.OG	NO	KH	91,2	57	47	52,1	47,4	nein	0,4	N	48,8	44,1	nein	nein	nein
KU02	Gebäudekomplex Klinik	3.OG	NO	KH	91,2	57	47	52,5	47,8	nein	0,8	N	49,5	44,7	nein	nein	nein
KU02	Gebäudekomplex Klinik	4.OG	NO	KH	91,2	57	47	52,6	47,8	nein	0,8	N	49,6	44,9	nein	nein	nein
KU02	Gebäudekomplex Klinik	5.OG	NO	KH	91,2	57	47	52,8	48,0	nein	1,0	N	50,0	45,2	nein	nein	nein
KU03	Gebäudekomplex Klinik	EG	SO	KH	70	57	47	55,6	50,7	nein	3,7	N	52,6	47,6	nein	0,6	N
KU03	Gebäudekomplex Klinik	1.OG	SO	KH	70	57	47	55,9	51,0	nein	4,0	N	53,0	48,0	nein	1,0	N
KU03	Gebäudekomplex Klinik	2.OG	SO	KH	70	57	47	56,2	51,3	nein	4,3	N	53,4	48,4	nein	1,4	N
KU03	Gebäudekomplex Klinik	3.OG	SO	KH	70	57	47	56,5	51,6	nein	4,6	N	53,8	48,8	nein	1,8	N
KU03	Gebäudekomplex Klinik	4.OG	SO	KH	70	57	47	56,8	51,9	nein	4,9	N	54,3	49,3	nein	2,3	N
KU03	Gebäudekomplex Klinik	5.OG	SO	KH	70	57	47	57,1	52,2	0,1	5,2	T/N	54,7	49,7	nein	2,7	N
KU04	Gebäudekomplex Klinik	EG	SO	KH	98,2	57	47	55,2	50,3	nein	3,3	N	51,8	46,9	nein	nein	nein
KU04	Gebäudekomplex Klinik	1.OG	SO	KH	98,2	57	47	56,7	51,9	nein	4,9	N	53,1	48,2	nein	1,2	N
KU05	Gebäudekomplex Klinik	EG	SO	KH	129,4	57	47	53,8	49,0	nein	2,0	N	50,2	45,4	nein	nein	nein
KU06	Gebäudekomplex Klinik	EG	NO	KH	133,4	57	47	50,1	45,4	nein	nein	nein	48,7	43,9	nein	nein	nein
KU07	Gebäudekomplex Klinik	EG	NO	KH	102,4	57	47	52,9	48,1	nein	1,1	N	49,2	44,5	nein	nein	nein
KU07	Gebäudekomplex Klinik	1.OG	NO	KH	102,4	57	47	56,8	52,0	nein	5,0	N	53,1	48,2	nein	1,2	N
KU08	Einzelhaus	EG	SW	KH	110,7	57	47	54,8	50,0	nein	3,0	N	50,5	45,6	nein	nein	nein
KU09	Einzelhaus	EG	SO	KH	113,8	57	47	56,1	51,3	nein	4,3	N	52,5	47,7	nein	0,7	N
KU10	Einzelhaus	EG	NO	KH	125	57	47	54,8	50,1	nein	3,1	N	50,5	45,8	nein	nein	nein
KU11	Einzelhaus	1.OG	SW	KH	117,2	57	47	55,8	51,0	nein	4,0	N	51,9	47,1	nein	0,1	N
KU12	Einzelhaus	1.OG	SO	KH	118,9	57	47	56,1	51,4	nein	4,4	N	52,6	47,8	nein	0,8	N
KU13	Einzelhaus	1.OG	O	KH	124,7	57	47	55,5	50,8	nein	3,8	N	51,7	46,9	nein	nein	nein
KU14A	Einzelhaus	AWB	-	KH	132,7	57	-	55,7	-	nein	nein	nein	52,1	-	nein	nein	nein
KU15A	Einzelhaus	AWB	-	KH	100,4	57	-	56,4	-	nein	nein	nein	52,7	-	nein	nein	nein
KU16	Einzelhaus	1.OG	NO	KH	129,1	57	47	53,6	49,1	nein	2,1	N	50,8	46,0	nein	nein	nein
KU17	Einzelhaus	EG	NO	KH	134,5	57	47	51,7	47,0	nein	nein	nein	49,5	44,8	nein	nein	nein
KU18	Gebäudekomplex Klinik	1.OG	SW	KH	93,9	57	47	56,2	51,4	nein	4,4	N	53,0	48,0	nein	nein	N
KU19	Gebäudekomplex Klinik	1.OG	SO	KH	100,9	57	47	53,5	48,7	nein	1,7	N	49,7	44,9	nein	nein	nein
KU20	Gebäudekomplex Klinik	EG	NO	KH	135,2	57	47	48,7	44,0	nein	nein	nein	47,1	42,4	nein	nein	nein
KU20	Gebäudekomplex Klinik	1.OG	NO	KH	135,2	57	47	52,6	47,9	nein	0,9	N	48,7	44,0	nein	nein	nein



**Ausbau der B 207 zwischen Heiligenhafen und Puttgarden
 Beurteilungspegel ohne und mit aktivem Lärmschutz (aktiver Lärmschutz nach Tabelle 10)
 Emittent: B207**


IO-Nr.	Adresse	SW	Fass.	Nutzung	S _{L,0} [m]	IGW		ohne Lärmschutz		Anspruch		mit aktivem Lärmschutz		Anspruch			
						T	N	Beurteilungspegel [dB (A)]	IGW Überschreitung [dB (A)]	T	N	Beurteilungspegel [dB (A)]	IGW-Überschreitung [dB (A)]	T	N	T	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KU21	Gebäudekomplex Klinik	EG	SO	KH	115,5	57	47	52,8	48,1	nein	1,1	N	49,0	44,3	nein	nein	nein
KU21	Gebäudekomplex Klinik	1.OG	SO	KH	115,5	57	47	56,1	51,3	nein	4,3	N	52,2	47,3	nein	nein	N

Ausbau der B 207 zwischen Heiligenhafen und Puttgarden
Beurteilungspegel ohne und mit aktivem Lärmschutz (aktiver Lärmschutz nach Tabelle 10)
Emittent: B 207

Legende

IO-Nr. Nummer des Immissionsortes
 Adresse Adresse des Immissionsortes (WH = Wohnhaus, GH = Geschäftshaus)
 Fass. Himmelsrichtung der Gebäudeseite
 Stockwerk Stockwerk: EG = Erdgeschoß, 1.OG = erstes Obergeschoß, AWB = Außenwohnbereich
 Nutzung Gebietsnutzung (siehe unten)
 S_{1,0} horizontaler senkrechter Abstand zwischen Straßenachse und Immissionsort
 IGW Immissionsgrenzwerte tags/nachts

AB Außenbereich
 MI Mischgebiet
 SO FH Sondergebiet Krankenhaus
 SO Kur Sondergebiet Kur
 W Wohnen



**Ausbau der B 207 zwischen Heiligenhafen und Puttgarden
Beurteilungspegel ohne und mit aktivem Lärmschutz (aktiver Lärmschutz nach Tabelle 10)
Emittent: B207**

IO-Nr.	Adresse	SW	Fass.	Nutzung	S _{L,0} [m]	IGW		ohne Lärmschutz Beurteilungspegel [dB (A)]		IGW Überschreitung [dB (A)]		Anspruch	mit aktivem Lärmschutz Beurteilungspegel [dB (A)]		IGW-Überschreitung [dB (A)]		Anspruch
						T	N	T	N	T	N		T	N	T	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ortslage Großenbrode																	
GB01	An de Drift 16	EG	N	W	122,3	59	49	57,9	53,1	nein	4,1	N	52,2	47,4	nein	-nein	nein
GB01	An de Drift 16	1.OG	N	W	122,3	59	49	58,2	53,4	nein	4,4	N	52,8	48,0	nein	nein	nein
GB1A	An de Drift 16	AWB	-	W	111,2	59	-	58,9	-	nein	nein	nein	53,7	48,9	nein	nein	nein
GB1B	An de Drift 16	AWB	-	W	117,9	59	-	59,4	-	0,4	nein	T	53,9	49,1	nein	nein	nein
GB02	An de Drift 16	EG	W	W	123,6	59	49	57,1	52,3	nein	3,3	N	51,4	46,6	nein	nein	nein
GB02	An de Drift 16	1.OG	W	W	123,6	59	49	57,4	52,6	nein	3,6	N	52,0	47,2	nein	nein	nein
GB03	An de Drift 16	1.OG	O	W	130,3	59	49	54,3	49,5	nein	0,5	N	50,2	45,4	nein	nein	nein
GB04	An de Drift 17	EG	W	W	149,6	59	49	54,3	49,5	nein	0,5	N	50,6	45,8	nein	nein	nein
GB04	An de Drift 17	1.OG	W	W	149,6	59	49	54,8	50,0	nein	1,0	N	51,2	46,4	nein	nein	nein
GB4A	An de Drift 17	AWB	-	W	146,6	59	-	56,5	-	nein	nein	nein	53,0	48,2	nein	nein	nein
GB05	An de Drift 17	EG	N	W	147,3	59	49	54,9	50,1	nein	1,1	N	51,5	46,7	nein	nein	nein
GB05	An de Drift 17	1.OG	N	W	147,3	59	49	55,5	50,7	nein	1,7	N	52,4	47,6	nein	nein	nein
GB06	An de Drift 17	EG	O	W	154	59	49	53,4	48,6	nein	nein	nein	49,8	45,0	nein	nein	nein
GB06	An de Drift 17	1.OG	O	W	154	59	49	53,8	49,0	nein	nein	nein	50,3	45,5	nein	nein	nein
GB07	An de Drift 15	EG	N	W	175,2	59	49	54,8	50,0	nein	1,0	N	51,8	47,0	nein	nein	nein
GB07	An de Drift 15	1.OG	N	W	175,2	59	49	55,4	50,6	nein	1,6	N	52,4	47,6	nein	nein	nein
GB08	An de Drift 15	EG	O	W	173,8	59	49	53,7	48,9	nein	nein	nein	50,4	45,6	nein	nein	nein
GB08	An de Drift 15	1.OG	O	W	173,8	59	49	54,3	49,5	nein	0,5	N	51,0	46,2	nein	nein	nein
GB09	An de Drift 15	1.OG	W	W	181,7	59	49	52,9	48,1	nein	nein	nein	50,2	45,4	nein	nein	nein
GB10	An de Drift 13	1.OG	W	W	185,1	59	49	53,5	48,7	nein	nein	nein	48,2	43,4	nein	nein	nein
GB11	An de Drift 13	EG	N	W	183,7	59	49	54,6	49,8	nein	0,8	N	51,4	46,6	nein	nein	nein
GB11	An de Drift 13	1.OG	N	W	183,7	59	49	55,6	50,8	nein	1,8	N	52,3	47,5	nein	nein	nein
GB12	An de Drift 13	EG	O	W	190,7	59	49	51,7	46,9	nein	nein	nein	48,1	43,3	nein	nein	nein
GB12	An de Drift 13	1.OG	O	W	190,7	59	49	52,6	47,8	nein	nein	nein	49,7	44,9	nein	nein	nein
GB13	An de Drift 11	EG	W	W	195	59	49	52,4	47,6	nein	nein	nein	45,6	40,8	nein	nein	nein
GB13	An de Drift 11	1.OG	W	W	195	59	49	53,6	48,8	nein	nein	nein	48,3	43,5	nein	nein	nein
GB14	An de Drift 11	EG	N	W	196,2	59	49	53,9	49,1	nein	0,1	N	48,6	43,8	nein	nein	nein
GB14	An de Drift 11	1.OG	N	W	196,2	59	49	54,8	50,0	nein	1,0	N	50,4	45,6	nein	nein	nein
GB15	An de Drift 11	EG	O	W	202,6	59	49	47,3	42,6	nein	nein	nein	44,6	39,8	nein	nein	nein
GB15	An de Drift 11	1.OG	O	W	202,6	59	49	49,5	44,7	nein	nein	nein	47,5	42,7	nein	nein	nein
GB16	An de Drift 9	EG	W	W	208,6	59	49	51	46,2	nein	nein	nein	45,3	40,5	nein	nein	nein
GB16	An de Drift 9	1.OG	W	W	208,6	59	49	52,4	47,6	nein	nein	nein	48,3	43,5	nein	nein	nein
GB17	An de Drift 9	EG	N	W	209	59	49	52,3	47,5	nein	nein	nein	48,2	43,4	nein	nein	nein
GB17	An de Drift 9	1.OG	N	W	209	59	49	53,5	48,7	nein	nein	nein	50,3	45,5	nein	nein	nein
GB18	An de Drift 9	EG	O	W	213,7	59	49	48,2	43,3	nein	nein	nein	43,8	39,0	nein	nein	nein
GB18	An de Drift 9	1.OG	O	W	213,7	59	49	49,7	44,9	nein	nein	nein	46,6	41,8	nein	nein	nein
GB19	An de Drift 12	EG	W	W	176,5	59	49	55,6	50,8	nein	1,8	N	50,4	45,6	nein	nein	nein

Ausbau der B 207 zwischen Heiligenhafen und Puttgarden
Beurteilungspegel ohne und mit aktivem Lärmschutz (aktiver Lärmschutz nach Tabelle 10)
Emitteint: B207

IO-Nr.	Adresse	SW	Fass.	Nutzung	S _{L,0} [m]	IGW		ohne Lärmschutz				Anspruch				mit aktivem Lärmschutz				Anspruch			
						T	N	Beurteilungspegel [dB (A)]	T	N	IGW Überschreitung [dB (A)]	T	N	Beurteilungspegel [dB (A)]	T	N	IGW Überschreitung [dB (A)]	T	N	Beurteilungspegel [dB (A)]	T	N	IGW Überschreitung [dB (A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
GB19	An de Drift 12	1.OG	W	W	176,6	59	49	55,9	51,1	nein	2,1	N	51,0	46,2	nein	nein	nein						
GB20	An de Drift 12	EG	N	W	177,9	59	49	55,7	50,9	nein	1,9	N	51,0	46,2	nein	nein	nein						
GB20	An de Drift 12	1.OG	N	W	177,9	59	49	56	51,2	nein	2,2	N	51,8	47,0	nein	nein	nein						
GB21	An de Drift 12	EG	O	W	184,4	59	49	51,1	46,3	nein	nein	nein	46,8	42,0	nein	nein	nein						
GB21	An de Drift 12	1.OG	O	W	184,4	59	49	52,2	47,4	nein	nein	nein	49,0	44,2	nein	nein	nein						
GB22	An de Drift 10	EG	W	W	194,1	59	49	52,6	47,8	nein	nein	nein	46,7	41,9	nein	nein	nein						
GB22	An de Drift 10	1.OG	W	W	194,1	59	49	53,9	49,1	nein	0,1	N	49,6	44,8	nein	nein	nein						
GB23	An de Drift 10	EG	N	W	195,7	59	49	52,8	48,0	nein	nein	nein	49,9	45,1	nein	nein	nein						
GB23	An de Drift 10	1.OG	N	W	195,7	59	49	53,6	48,7	nein	nein	nein	51,0	46,2	nein	nein	nein						
GB24	An de Drift 10	1.OG	O	W	200	59	49	51,2	46,4	nein	nein	nein	50,2	45,4	nein	nein	nein						
GB25	An de Drift 8	EG	W	W	206,2	59	49	52	47,2	nein	nein	nein	47,4	42,5	nein	nein	nein						
GB25	An de Drift 8	1.OG	W	W	206,2	59	49	53,1	48,3	nein	nein	nein	49,2	44,4	nein	nein	nein						
GB26	An de Drift 8	EG	N	W	206,3	59	49	53,4	48,6	nein	nein	nein	50,5	45,7	nein	nein	nein						
GB26	An de Drift 8	1.OG	N	W	206,3	59	49	54	49,2	nein	0,2	N	51,3	46,5	nein	nein	nein						
GB27	An de Drift 8	EG	O	W	211,6	59	49	50,2	45,3	nein	nein	nein	48,7	43,9	nein	nein	nein						
GB27	An de Drift 8	1.OG	O	W	211,6	59	49	50,4	45,6	nein	nein	nein	49,1	44,3	nein	nein	nein						
GB28	An de Drift 8	EG	W	W	223,2	59	49	52,8	48,0	nein	nein	nein	48,9	44,1	nein	nein	nein						
GB28	An de Drift 8	1.OG	W	W	223,2	59	49	53,5	48,6	nein	nein	nein	50,1	45,3	nein	nein	nein						
GB29	Nordlandstraße 2	EG	N	W	217,9	59	49	53,6	48,8	nein	nein	nein	50,7	45,9	nein	nein	nein						
GB29	Nordlandstraße 2	1.OG	N	W	217,9	59	49	54	49,2	nein	0,2	N	51,3	46,5	nein	nein	nein						
GB30	Nordlandstraße 2	EG	O	W	218,9	59	49	49,1	44,2	nein	nein	nein	48,5	43,7	nein	nein	nein						
GB30	Nordlandstraße 2	1.OG	O	W	218,9	59	49	49,3	44,5	nein	nein	nein	48,9	44,1	nein	nein	nein						
GB31	An de Drift 6	EG	W	W	222,8	59	49	51,7	46,9	nein	nein	nein	49,2	44,3	nein	nein	nein						
GB31	An de Drift 6	1.OG	W	W	222,8	59	49	53,1	48,3	nein	nein	nein	50,2	45,4	nein	nein	nein						
GB32	An de Drift 6	EG	N	W	223,7	59	49	48,7	43,9	nein	nein	nein	47,0	42,2	nein	nein	nein						
GB32	An de Drift 6	1.OG	N	W	223,7	59	49	51,1	46,4	nein	nein	nein	48,9	44,1	nein	nein	nein						
GB33	An de Drift 6	EG	O	W	229,8	59	49	49,3	44,5	nein	nein	nein	48,5	43,7	nein	nein	nein						
GB33	An de Drift 6	1.OG	O	W	229,8	59	49	50	45,1	nein	nein	nein	49,0	44,2	nein	nein	nein						
GB41	Nordlandstraße 3	EG	W	W	217,8	59	49	52	47,2	nein	nein	nein	49,0	44,1	nein	nein	nein						
GB41	Nordlandstraße 3	1.OG	W	W	217,8	59	49	52,7	47,9	nein	nein	nein	50,1	45,3	nein	nein	nein						
GB42	Nordlandstraße 3	EG	N	W	214,7	59	49	51,1	46,3	nein	nein	nein	46,9	42,1	nein	nein	nein						
GB42	Nordlandstraße 3	1.OG	N	W	214,7	59	49	52,4	47,6	nein	nein	nein	49,5	44,7	nein	nein	nein						
GB43	Nordlandstraße 3	EG	O	W	217,2	59	49	46,4	41,7	nein	nein	nein	45,4	40,7	nein	nein	nein						
GB43	Nordlandstraße 3	1.OG	O	W	217,2	59	49	48,2	43,4	nein	nein	nein	47,5	42,7	nein	nein	nein						
GB44	Nordlandstraße 1	EG	W	W	191,7	59	49	53	48,2	nein	nein	nein	50,1	45,1	nein	nein	nein						
GB44	Nordlandstraße 1	1.OG	W	W	191,7	59	49	53,5	48,7	nein	nein	nein	51,1	46,3	nein	nein	nein						
GB45	Nordlandstraße 1	EG	N	W	188,5	59	49	52,1	47,3	nein	nein	nein	48,5	43,7	nein	nein	nein						
GB45	Nordlandstraße 1	1.OG	N	W	188,5	59	49	53,1	48,3	nein	nein	nein	50,5	45,7	nein	nein	nein						

**Ausbau der B 207 zwischen Heiligenhafen und Puttgarden
 Beurteilungspegel ohne und mit aktivem Lärmschutz (aktiver Lärmschutz nach Tabelle 10)
 Emittent: B207**

IO-Nr.	Adresse	SW	Fass.	Nutzung	S _{L,0} [m]	IGW			ohne Lärmschutz			Anspruch			mit aktivem Lärmschutz			Anspruch		
						T	N	N	T	N	N	T	N	T	N	T	N	T	N	T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
GB46	Nordlandstraße 1	EG	O	W	191,6	59	49	46,7	41,9	nein	nein	nein	46,3	41,5	nein	nein	nein			
GB46	Nordlandstraße 1	1.OG	O	W	191,6	59	49	51,9	47,1	nein	nein	nein	49,8	45,0	nein	nein	nein			
GB47	Am Nordenfeld 1 b	EG	W	W	158,3	59	49	53,6	48,8	nein	nein	nein	50,6	45,8	nein	nein	nein			
GB47	Am Nordenfeld 1 b	1.OG	W	W	158,3	59	49	53,9	49,0	nein	nein	nein	51,1	46,3	nein	nein	nein			
GB48	Am Nordenfeld 1 b	EG	N	W	152,9	59	49	54,3	49,5	nein	0,5	<u>N</u>	51,6	46,7	nein	nein	nein			
GB48	Am Nordenfeld 1 b	1.OG	N	W	152,9	59	49	54,7	49,9	nein	0,9	<u>N</u>	52,4	47,6	nein	nein	nein			
GB48	Am Nordenfeld 1 b	EG	O	W	155,8	59	49	48,6	43,7	nein	nein	nein	47,9	43,0	nein	nein	nein			
GB49	Am Nordenfeld 1 b	1.OG	O	W	155,8	59	49	49,8	45,0	nein	nein	nein	49,2	44,4	nein	nein	nein			
GB50	Am Nordenfeld 1 a	EG	W	W	126,5	59	49	54,7	49,9	nein	0,9	<u>N</u>	52,1	47,3	nein	nein	nein			
GB50	Am Nordenfeld 1 a	1.OG	W	W	126,5	59	49	55	50,1	nein	1,1	<u>N</u>	52,6	47,8	nein	nein	nein			
GB51	Am Nordenfeld 1 a	EG	N	W	123	59	49	54,6	49,9	nein	0,9	<u>N</u>	52,6	47,8	nein	nein	nein			
GB51	Am Nordenfeld 1 a	1.OG	N	W	123	59	49	54,9	50,1	nein	1,1	<u>N</u>	53,1	48,3	nein	nein	nein			
GB52	Am Nordenfeld 1 a	EG	O	W	125,9	59	49	49,5	44,6	nein	nein	nein	49,8	45,0	nein	nein	nein			
GB52	Am Nordenfeld 1 a	1.OG	O	W	125,9	59	49	49,8	45,0	nein	nein	nein	50,1	45,3	nein	nein	nein			
GB53	Am Nordenfeld 1 a	EG	S	W	137,1	59	49	49,9	45,1	nein	nein	nein	47,4	42,6	nein	nein	nein			
GB53	Am Nordenfeld 1 a	1.OG	S	W	137,1	59	49	50,2	45,4	nein	nein	nein	47,8	43,0	nein	nein	nein			
GB54	Am Nordenfeld 1	EG	N	W	137,8	59	49	52,2	47,4	nein	nein	nein	51,4	46,6	nein	nein	nein			
GB54	Am Nordenfeld 1	1.OG	N	W	137,8	59	49	53,1	48,2	nein	nein	nein	52,0	47,2	nein	nein	nein			
GB55	Am Nordenfeld 3	EG	N	W	137,2	59	49	53,5	48,7	nein	nein	nein	51,9	47,1	nein	nein	nein			
GB55	Am Nordenfeld 3	1.OG	N	W	137,2	59	49	54,1	49,3	nein	0,3	<u>N</u>	52,5	47,7	nein	nein	nein			
GB56	Am Nordenfeld 5	EG	W	W	138	59	49	53	48,2	nein	nein	nein	51,2	46,4	nein	nein	nein			
GB56	Am Nordenfeld 5	1.OG	W	W	138	59	49	53,7	48,8	nein	nein	nein	52,0	47,2	nein	nein	nein			
GB57	Am Nordenfeld 5	EG	N	W	137,3	59	49	53,6	48,8	nein	nein	nein	52,2	47,4	nein	nein	nein			
GB57	Am Nordenfeld 5	1.OG	N	W	137,3	59	49	53,9	49,1	nein	0,1	<u>N</u>	52,6	47,8	nein	nein	nein			
GB58	Am Nordenfeld 5	EG	O	W	143	59	49	49,2	44,5	nein	nein	nein	48,9	44,1	nein	nein	nein			
GB58	Am Nordenfeld 5	1.OG	O	W	143	59	49	49,9	45,2	nein	nein	nein	49,4	44,7	nein	nein	nein			
GB59	Am Nordenfeld 7	EG	W	W	144,1	59	49	52,6	47,8	nein	nein	nein	51,6	46,8	nein	nein	nein			
GB59	Am Nordenfeld 7	1.OG	W	W	144,1	59	49	53	48,2	nein	nein	nein	52,0	47,2	nein	nein	nein			
GB60	Am Nordenfeld 7	EG	N	W	144,7	59	49	53,2	48,4	nein	nein	nein	52,1	47,3	nein	nein	nein			
GB60	Am Nordenfeld 7	1.OG	N	W	144,7	59	49	53,5	48,7	nein	nein	nein	52,5	47,7	nein	nein	nein			
GB61	Am Nordenfeld 7	EG	O	W	149,9	59	49	48,5	43,8	nein	nein	nein	48,5	43,7	nein	nein	nein			
GB61	Am Nordenfeld 7	1.OG	O	W	149,9	59	49	48,9	44,2	nein	nein	nein	48,8	44,1	nein	nein	nein			

**Ausbau der B 207 zwischen Heiligenhafen und Puttgarden
Beurteilungspegel ohne und mit aktivem Lärmschutz (aktiver Lärmschutz nach Tabelle 10)
Emittent: B207**

IO-Nr.	Adresse	SW	Fass.	Nutzung	S _{L,0} [m]	IGW			ohne Lärmschutz Beurteilungspegel [dB (A)]			IGW Überschreitung [dB (A)]			Anspruch	mit aktivem Lärmschutz Beurteilungspegel [dB (A)]			IGW-Überschreitung [dB (A)]			Anspruch					
						T	N	8	T	N	10	T	N	11		T	N	12	T	N	13		T	N	14	T	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
Kurgebiet																											
KU01	Gebäudekomplex Klinik	EG	NW	KH	81	57	47	47,8	43,0	nein	nein	nein	48,2	43,4	nein	nein	nein										
KU01	Gebäudekomplex Klinik	1.OG	NW	KH	81	57	47	48,0	43,2	nein	nein	nein	48,3	43,5	nein	nein	nein										
KU01	Gebäudekomplex Klinik	2.OG	NW	KH	81	57	47	48,2	43,3	nein	nein	nein	48,5	43,6	nein	nein	nein										
KU01	Gebäudekomplex Klinik	3.OG	NW	KH	81	57	47	48,3	43,5	nein	nein	nein	48,6	43,8	nein	nein	nein										
KU01	Gebäudekomplex Klinik	4.OG	NW	KH	81	57	47	48,4	43,6	nein	nein	nein	48,8	43,9	nein	nein	nein										
KU01	Gebäudekomplex Klinik	5.OG	NW	KH	81	57	47	48,8	43,9	nein	nein	nein	49,0	44,2	nein	nein	nein										
KU02	Gebäudekomplex Klinik	1.OG	NO	KH	91,2	57	47	51,2	47,9	nein	0,9	<u>N</u>	48,4	43,7	nein	nein	nein										
KU02	Gebäudekomplex Klinik	2.OG	NO	KH	91,2	57	47	52,1	47,4	nein	0,4	<u>N</u>	48,8	44,1	nein	nein	nein										
KU02	Gebäudekomplex Klinik	3.OG	NO	KH	91,2	57	47	52,5	47,8	nein	0,8	<u>N</u>	49,5	44,7	nein	nein	nein										
KU02	Gebäudekomplex Klinik	4.OG	NO	KH	91,2	57	47	52,6	47,8	nein	0,8	<u>N</u>	49,6	44,9	nein	nein	nein										
KU02	Gebäudekomplex Klinik	5.OG	NO	KH	91,2	57	47	52,8	48,0	nein	1,0	<u>N</u>	50,0	45,2	nein	nein	nein										
KU03	Gebäudekomplex Klinik	EG	SO	KH	70	57	47	55,6	50,7	nein	3,7	<u>N</u>	52,6	47,5	nein	0,5	<u>N</u>										
KU03	Gebäudekomplex Klinik	1.OG	SO	KH	70	57	47	55,9	51,0	nein	4,0	<u>N</u>	53,0	47,9	nein	0,9	<u>N</u>										
KU03	Gebäudekomplex Klinik	2.OG	SO	KH	70	57	47	56,2	51,3	nein	4,3	<u>N</u>	53,4	48,3	nein	1,3	<u>N</u>										
KU03	Gebäudekomplex Klinik	3.OG	SO	KH	70	57	47	56,5	51,6	nein	4,6	<u>N</u>	53,8	48,7	nein	1,7	<u>N</u>										
KU03	Gebäudekomplex Klinik	4.OG	SO	KH	70	57	47	56,8	51,9	nein	4,9	<u>N</u>	54,3	49,2	nein	2,2	<u>N</u>										
KU03	Gebäudekomplex Klinik	5.OG	SO	KH	70	57	47	57,1	52,2	0,1	5,2	<u>T/N</u>	54,7	49,6	nein	2,6	<u>N</u>										
KU04	Gebäudekomplex Klinik	EG	SO	KH	98,2	57	47	55,2	50,3	nein	3,3	<u>N</u>	51,8	46,9	nein	nein	nein										
KU04	Gebäudekomplex Klinik	1.OG	SO	KH	98,2	57	47	56,7	51,9	nein	4,9	<u>N</u>	53,1	48,2	nein	1,2	<u>N</u>										
KU05	Gebäudekomplex Klinik	EG	SO	KH	129,4	57	47	53,8	49,0	nein	2,0	<u>N</u>	50,2	45,4	nein	nein	nein										
KU06	Gebäudekomplex Klinik	EG	NO	KH	133,4	57	47	50,1	45,4	nein	nein	nein	48,7	43,9	nein	nein	nein										
KU07	Gebäudekomplex Klinik	EG	NO	KH	102,4	57	47	52,9	48,1	nein	1,1	<u>N</u>	49,2	44,5	nein	nein	nein										
KU07	Gebäudekomplex Klinik	1.OG	NO	KH	102,4	57	47	56,8	52,0	nein	5,0	<u>N</u>	53,1	48,2	nein	1,2	<u>N</u>										
KU08	Einzelhaus	EG	SW	KH	110,7	57	47	54,8	50,0	nein	3,0	<u>N</u>	50,5	45,6	nein	nein	nein										
KU09	Einzelhaus	EG	SO	KH	113,8	57	47	56,1	51,3	nein	4,3	<u>N</u>	52,5	47,7	nein	0,7	<u>N</u>										
KU10	Einzelhaus	EG	NO	KH	125	57	47	54,8	50,1	nein	3,1	<u>N</u>	50,5	45,8	nein	nein	nein										
KU11	Einzelhaus	1.OG	SW	KH	117,2	57	47	55,8	51,0	nein	4,0	<u>N</u>	51,9	47,1	nein	0,1	<u>N</u>										
KU12	Einzelhaus	1.OG	SO	KH	118,9	57	47	56,1	51,4	nein	4,4	<u>N</u>	52,6	47,8	nein	0,8	<u>N</u>										
KU13	Einzelhaus	1.OG	O	KH	124,7	57	47	55,5	50,8	nein	3,8	<u>N</u>	51,7	46,9	nein	nein	nein										
KU14A	Einzelhaus	AWB	-	KH	132,7	57	-	55,7	-	nein	nein	nein	52,1	-	nein	nein	nein										
KU15A	Einzelhaus	AWB	-	KH	100,4	57	-	56,4	-	nein	nein	nein	52,7	-	nein	nein	nein										
KU16	Einzelhaus	1.OG	NO	KH	129,1	57	47	53,6	49,1	nein	2,1	<u>N</u>	50,8	46,0	nein	nein	nein										
KU17	Einzelhaus	EG	NO	KH	134,5	57	47	51,7	47,0	nein	nein	nein	49,5	44,8	nein	nein	nein										
KU18	Gebäudekomplex Klinik	1.OG	SW	KH	93,9	57	47	56,2	51,4	nein	4,4	<u>N</u>	53,0	48,0	nein	1,0	<u>N</u>										
KU19	Gebäudekomplex Klinik	1.OG	SO	KH	100,9	57	47	53,5	48,7	nein	1,7	<u>N</u>	49,7	44,9	nein	nein	nein										
KU20	Gebäudekomplex Klinik	EG	NO	KH	135,2	57	47	48,7	44,0	nein	nein	nein	47,1	42,4	nein	nein	nein										
KU20	Gebäudekomplex Klinik	1.OG	NO	KH	135,2	57	47	52,6	47,9	nein	0,9	<u>N</u>	48,7	44,0	nein	nein	nein										

Ausbau der B 207 zwischen Heiligenhafen und Puttgarden
Beurteilungspegel ohne und mit aktivem Lärmschutz (aktiver Lärmschutz nach Tabelle 10)
Emittent: B207

IO-Nr.	Adresse	SW	Fass.	Nutzung	S _{L,0} [m]	IGW		ohne Lärmschutz		Anspruch		mit aktivem Lärmschutz		Anspruch			
						T	N	Beurteilungspegel [dB (A)]	IGW Überschreitung [dB (A)]	T	N	Beurteilungspegel [dB (A)]	IGW-Überschreitung [dB (A)]	T	N	Beurteilungspegel [dB (A)]	IGW-Überschreitung [dB (A)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KU21	Gebäudekomplex Klinik	EG	SO	KH	115,5	57	47	52,8	48,1	nein	1,1	N	49,0	44,3	nein	nein	nein
KU21	Gebäudekomplex Klinik	1.OG	SO	KH	115,5	57	47	56,1	51,3	nein	4,3	N	52,2	47,3	nein	nein	N

**Ausbau der B 207 zwischen Heiligenhafen und Puttgarden
Beurteilungspegel ohne und mit aktivem Lärmschutz (aktiver Lärmschutz nach Tabelle 10)
Emittent: B207**

IO-Nr.	Adresse	SW	Fass.	Nutzung	S _{L,0} [m]	IGW			ohne Lärmschutz IGW Überschreitung [dB (A)]			Anspruch			mit aktivem Lärmschutz IGW-Überschreitung [dB (A)]			Anspruch											
						T	N	8	T	N	10	T	N	11	T	N	12	T	N	13	T	N	14	T	N	15	T	N	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
Ferienhausgebiet																													
SO11	Orthfeld 14	EG	S	SO FH	146,8	64	54	52,9	48,0	nein	nein	nein	51,4	46,5	nein	nein	nein												
SO11	Orthfeld 14	1.OG	S	SO FH	146,8	64	54	53,3	48,4	nein	nein	nein	51,7	46,8	nein	nein	nein												
SO12	Orthfeld 14	EG	O	SO FH	145,7	64	54	52,1	47,3	nein	nein	nein	50,5	45,6	nein	nein	nein												
SO12	Orthfeld 14	1.OG	O	SO FH	145,7	64	54	52,3	47,4	nein	nein	nein	50,6	45,7	nein	nein	nein												
SO13	Orthfeld 12	EG	S	SO FH	126,8	64	54	52,7	47,8	nein	nein	nein	51,3	46,4	nein	nein	nein												
SO13	Orthfeld 12	1.OG	S	SO FH	126,8	64	54	53,1	48,2	nein	nein	nein	51,6	46,7	nein	nein	nein												
SO14	Orthfeld 12	EG	O	SO FH	126,5	64	54	52,2	47,3	nein	nein	nein	50,4	45,5	nein	nein	nein												
SO14	Orthfeld 12	1.OG	O	SO FH	126,5	64	54	52,3	47,5	nein	nein	nein	50,5	45,6	nein	nein	nein												
SO15	Orthfeld 11	EG	W	SO FH	112,8	64	54	49,8	45,0	nein	nein	nein	50,1	45,3	nein	nein	nein												
SO15	Orthfeld 11	1.OG	W	SO FH	112,8	64	54	50,0	45,2	nein	nein	nein	50,3	45,5	nein	nein	nein												
SO16	Orthfeld 11	EG	S	SO FH	107,4	64	54	53,9	49,0	nein	nein	nein	51,9	47,0	nein	nein	nein												
SO16	Orthfeld 11	1.OG	S	SO FH	107,4	64	54	54,3	49,5	nein	nein	nein	52,3	47,4	nein	nein	nein												
SO16A	Orthfeld 11	AWB	-	SO FH	107,3	64	-	55,3	-	nein	nein	nein	53,0	48,1	nein	nein	nein												
SO17	Orthfeld 11	EG	O	SO FH	105,8	64	54	52,9	48,0	nein	nein	nein	50,1	45,1	nein	nein	nein												
SO17	Orthfeld 11	1.OG	O	SO FH	105,8	64	54	53,7	48,8	nein	nein	nein	50,7	45,7	nein	nein	nein												
SO18	Orthfeld 10	EG	W	-SO FH	95,4	64	54	50,3	45,4	nein	nein	nein	50,3	45,5	nein	nein	nein												
SO19	Orthfeld 10	EG	S	SO FH	88,1	64	54	54,5	49,6	nein	nein	nein	52,2	47,2	nein	nein	nein												
SO19A	Orthfeld 10	AWB	-	SO FH	89,4	64	-	56,4	-	nein	nein	nein	53,8	48,8	nein	nein	nein												
SO20	Orthfeld 10	EG	O	SO FH	85,6	64	54	54,2	49,3	nein	nein	nein	51,1	46,0	nein	nein	nein												

Ausbau der B 207 zwischen Heiligenhafen und Puttgarden
Beurteilungspegel ohne und mit aktivem Lärmschutz (aktiver Lärmschutz nach Tabelle 10)
Emittent: B207

IO-Nr.	Adresse	SW	Fass.	Nutzung	S _{L,0} [m]	IGW			ohne Lärmschutz Beurteilungspegel [dB (A)]			IGW Überschreitung [dB (A)]			Anspruch			Anspruch								
						T	N	8	T	N	10	T	N	11	T	N	12		T	N	13	T	N	14	T	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
Strukkamp, Albertsdorf und Puttgarden																										
ST01	Strukkamp 67	EG	NO	MD	85,1	64	54	46,9	42,2	nein	nein	nein														
ST01	Strukkamp 67	1.OG	NO	MD	85,1	64	54	47,1	42,4	nein	nein	nein														
ST02	Strukkamp 67	EG	SO	MD	82,4	64	54	48,5	43,8	nein	nein	nein														
ST02	Strukkamp 67	1.OG	SO	MD	82,4	64	54	48,6	43,9	nein	nein	nein														
ST03	Strukkamp 3	EG	NO	MD	291,5	64	54	50	45,4	nein	nein	nein														
ST03	Strukkamp 3	EG	NO	MD	291,5	64	54	50,3	45,6	nein	nein	nein														
ST04	Strukkamp 3	EG	SO	MD	291,9	64	54	50,3	45,6	nein	nein	nein														
ST04	Strukkamp 3	1.OG	SO	MD	291,9	64	54	50,6	45,9	nein	nein	nein														
A01	Blieschendorfer Weg 1	EG	SO	AB	86	64	54	58,1	53,4	nein	nein	nein														
A01	Blieschendorfer Weg 1	1.OG	SO	AB	86	64	54	58,8	54,0	nein	nein	nein														
A02	Blieschendorfer Weg 1	EG	O	AB	86	64	54	57,9	53,2	nein	nein	nein														
A02	Blieschendorfer Weg 1	1.OG	O	AB	86	64	54	58,6	53,9	nein	nein	nein														
A03	Blieschendorfer Weg 1	EG	N	AB	93,1	64	54	51,7	47,1	nein	nein	nein														
A03	Blieschendorfer Weg 1	1.OG	N	AB	93,1	64	54	52,4	48,8	nein	nein	nein														
PU01	Marientleuchter Weg 12	EG	SW	AB	182,6	64	54	46,4	42,0	nein	nein	nein														
PU01	Marientleuchter Weg 12	1.OG	SW	AB	182,6	64	54	46,5	42,1	nein	nein	nein														
PU02	Marientleuchter Weg 12	EG	SO	AB	178,8	64	54	46,3	41,9	nein	nein	nein														
PU02	Marientleuchter Weg 12	1.OG	SO	AB	178,8	64	54	46,5	42,1	nein	nein	nein														

**Ausbau der B 207 zwischen Heiligenhafen und Puttgarden
 Beurteilungspegel ohne und mit aktivem Lärmschutz (aktiver Lärmschutz nach Tabelle 10)
 Emittent: B 207**

Legende

IO-Nr. Nummer des Immissionsortes
 Adresse Adresse des Immissionsortes (WH = Wohnhaus, GH = Geschäftshaus)
 Fass. Himmelsrichtung der Gebäudeseite
 Stockwerk Stockwerk: EG = Erdgeschoß, 1.OG = erstes Obergeschoß, AWB = Außenwohnbereich
 Nutzung Gebietsnutzung (siehe unten)
 S_{1,0} horizontaler senkrechter Abstand zwischen Straßenachse und Immissionsort
 IGW Immissionsgrenzwerte tags/nachts
 T Tag
 N Nacht

AB Außenbereich
 KH Krankenhaus
 MD, MI Dorf-, Mischgebiet
 SO FH Sondergebiet Krankenhaus
 W Wohnen