

Vierstreifiger Ausbau der B 207 zwischen Heiligenhafen und Puttgarden

Materialband - Bewertungsteil

1 LBP Flächennachweis Eingriff

Erläuterungstext

Bewertungstabellen

Bewertungskarten M 1:2000

2 LBP Flächennachweis Ausgleich

Erläuterungstext

Bewertungstabellen

Bewertungskarten M 1:2000

Nachrichtlich

1 KOMPENSATIONSERMITTLUNG / BILANZIERUNG

1.1 Bestimmung des Kompensationsumfanges und Bilanzierung hinsichtlich der Biotoptypen (biotoptypbezogene Kompensation) sowie der faunistischen Funktionsbeziehungen

Die Bilanzierung erfolgt nach dem „Orientierungsrahmen zur Bestandserfassung, -bewertung und Ermittlung der Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Landschaftspflegerischer Begleitplanungen für Straßenbauvorhaben (Kompensationsermittlung Straßenbau)“ (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein / Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Forsten des Landes Schleswig-Holstein 2004).

In Anwendung des Orientierungsrahmens wird zunächst der durch den Eingriff verursachte biotoptypbezogene Kompensationsflächenbedarf ermittelt. Dies geschieht unter Berücksichtigung des naturschutzfachlichen Wertes und der zeitlichen Wiederherstellbarkeit des Biotoptyps (Bestimmung des Regelkompensationsfaktors, s. Kap. 4.6.2.2) sowie seiner Lage in Biotopkomplexen und geschützten Flächen (s. Kap. 4.6.3.13). Weiterhin wird die Beeinträchtigungsintensität des Eingriffs (s. Kap. 4.6.3.14) berücksichtigt. Diese ist abhängig von der Verkehrsbelastung und Art des beeinträchtigten Bereichs:

- Eingriffszone: Flächen mit dauerhaften Abgrabungen, Aufschüttungen und Versiegelungen (anlagebedingte Beeinträchtigungen).
- Bereich bau- bzw. gestaltungsbedingter Flächeninanspruchnahme: während der Bauzeit beanspruchte Lager-, Baubetriebsflächen, Baustraßen u.a. bzw. für die Herstellung von Verwallungen und Bodenmodellierungen dauerhaft überprägte Flächen.
- Wirkzonen 1 und 2: Flächen über die Eingriffszone hinaus, auf denen sich Verlärmung und / oder Schadstoffbelastungen nachteilig auf die ökologische Qualität auswirken (betriebsbedingte Beeinträchtigungen).

1.1.1 Verfahrensablauf zur Ermittlung der biotoptypbezogenen Kompensation

1.1.1.1 Regelkompensationsfaktor

Bei der Bestimmung des Regelkompensationsfaktors (RKF) der vom Eingriff betroffenen Biotoptypen sind deren

- naturschutzfachlicher Wert (NFW) und deren
- zeitliche Wiederherstellbarkeit

zu berücksichtigen.

Auf Grundlage der Bestandserfassung, deren Bezugsfläche der Biotoptyp ist, erfolgt eine naturschutzfachlich begründete Einstufung jedes Biotoptypes in eine ordinale Skala von 0 bis 5. Bei der naturschutzfachlichen Einstufung sind die Kriterien Vorkommen kennzeichnender Arten, Natürlichkeit, Gefährdung bzw. Seltenheit, Vollkommenheit und zeitliche Ersetzbarkeit bzw. Wiederherstellbarkeit zu berücksichtigen. Als Orientierung zur Einstufung der Biotoptypen sowie der Regelkompensationsfaktoren dient die „Liste der Biotop- und Nutzungstypen mit Bewertungsvorschlägen“, Anhang 3 des Orientierungsrahmens, dem hier gefolgt wird. Biotope mit einem höheren naturschutzfachlichen Wert erfordern dabei in der Regel auch höhere Kompensationsumfänge. Die Regelkompensationsfaktoren sind biotoptypbezogen im LBP Erläuterungstext, Anlage 12.0, Kap. 4.6.2.2 dargestellt. Die Lage im unmittelbaren Randbereich der Straße wurde in sofern berücksichtigt, dass diese Flächen zusätzlich nur mit einem RKF von 0,5 zu kompensieren sind.

1.1.1.2 Lage in Biotopverbundflächen/ Funktionsräumen (Aufwertung)

Als Ergänzung zum naturschutzfachlichen Wert wird die Bedeutung eines Biotoptyps auch durch seine Lage in Biotopkomplexen und geschützten Flächen bestimmt. Die damit verbundene ökologische Aufwertung der Biotope ist folgendermaßen bei der Kompensationsermittlung zu berücksichtigen:

Die Bewertung der erfassten faunistischen Lebensräume und Funktionsbeziehungen (Funktionsräume) der gefährdeten Arten sowie der Arten mit spezifischen Lebensraumansprüchen erfolgt verbal. In der Unterlage 12.1, Bestands- und Konfliktplan, Blatt 1.1 -1.5, sind die wichtigsten dargestellt.

Tabelle 1: Zuschlag des Regelkompensationsfaktors bei Lage in Biotopkomplexen und geschützten Flächen

mit Faktor 2,0	mit Faktor 1,5
Gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG gesetzlich geschützte Biotope	Entwicklungsgebiete oder –flächen für Nationalparke, Naturschutzgebiet, geschützte Landschaftsbestandteile und geschützte Biotope
Nationalparke, Naturschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Gebiete oder Flächen, die die Voraussetzung für eine Unterschutzstellung erfüllen	Biotopverbundflächen
Lage der Biotopstypen im kohärenten Netz von Flächen nach Natura 2000	Lage der Biotoptypen im Biotopkomplex

Durch ihre Lage in den genannten Flächen (vgl. Tabelle 1) erhalten die Regelkompensationsfaktoren einen Zuschlag um Faktor 2,0 bzw. 1,5.

Die vorhandenen Biotopkomplexe wie Küstenbereiche und Lagunen sind deckungsgleich mit den ausgewiesenen Biotopverbundflächen. Aus diesem Grund wurde im vorliegenden Vorhaben auf eine separate Ausweisung von Biotopkomplexen verzichtet, denn eine höhere Bewertung der betreffenden Biotopflächen erfolgt bereits aufgrund der Lage innerhalb des Biotopverbundes.

1.1.1.3 Beeinträchtigungsintensität / Wirkzonen

Der Flächenansatz der Kompensationsumfänge verringert sich mit abnehmender Beeinträchtigungsintensität (BI). Die Beeinträchtigungsintensität ist abhängig von der:

- Verkehrsbelastung, Gradientenlage und
- Art des beeinträchtigten Bereichs (Eingriffszone, Bereich baubedingter Flächeninanspruchnahme, Wirkzone 1, Wirkzone 2).

Dabei bedeuten Beeinträchtigungsintensitäten unter 100%, daß eine entsprechend kleinerer Anteil der beeinträchtigten Fläche in den Kompensationsumfang eingeht.

Innerhalb der Eingriffszone ist von 100% Beeinträchtigungsintensität auszugehen (vollständiger Verlust). Bei der baubedingten Flächeninanspruchnahme ist in der Regel von geringerer Beeinträchtigungsintensität auszugehen, da sich nach dem Eingriff wieder ein Biotoptyp entwickeln kann. Sind aber Waldflächen oder Biotope mit einem Naturschutzfachwert größer 3 (mittel) betroffen, wird auf Grund der hohen Beeinträchtigungsintensität des Biotoptyps auch hier 100% Beeinträchtigungsintensität angesetzt.

Zur Ermittlung der Wirkzonen ist die Verkehrsbelastung sowie die Gradientenlage heranzuziehen. Für die Verkehrsbelastung ist das Verkehrsgutachten (Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH 2009) mit dem Planfall vierstreifiger Ausbau der B 207 zwischen Puttgarden und Heiligenhafen heranzuziehen. Für die Ausbaustrecke zwischen der Anschlussstelle Puttgarden und der AS Burg betragen die prognostizierten durchschnittlichen Verkehre (DTV) für das Jahr 2025 ca. 11.600 Kfz/ 24h und für den Abschnitt zwischen der Anschlußstelle Burg und der Anschlussstelle Avendorf 16.200 Kfz/ 24h. Für den anschließenden Bereich bis Großenbrode werden 17.700 Kfz/ 24h prognostiziert. Der erste Ausbauabschnitt auf dem Festland von Großenbrode bis Heiligenhafen-Ost liegt bei einer Verkehrsprognose von 18.600 Kfz/ 24h. Gemäß Tab. 3 des Orientierungsrahmens sind damit für die Ermittlung der Beeinträchtigungsintensität für die fünf Abschnitte zwei unterschiedliche Verkehrsbelastungen zugrunde zu legen: Für den Trassenabschnitt Beltquerung bis AS Burg bleiben die DTV-Werte unter 15.000. Im Bereich zwischen AS Burg und AS Heiligenhafen-Ost liegen die DTV-Werte im Nullfall unter 15.000 und steigen im Planfall auf über 15.000.

Die Gradiente der B 207 verläuft auf dem Festland zum Fehmarnsund hin in Dammlage während sie sich auf der Insel Fehmarn auch aufgrund des angrenzenden Bahndammes überwiegend in leichter Einschnittslage befindet. Daraus ergeben sich nach Tabelle 3 des Orientierungsrahmens für die Wirkzonen unterschiedliche Beeinträchtigungsintensitäten und Abstände, die in der nachfolgenden Tabelle dokumentiert sind.

Tabelle 2: Ermittlung des Abstandes der Wirkzonen zum Fahrbahnrand sowie der zugeordneten Beeinträchtigungsintensität

Straße/DTV 2025	Beeinträchtiger Bereich	Lage der Gradienten			Beeinträchtigungsintensität (Neubelastung)
		Dammlage, 0-2 m Einschnitt	2-6 m Einschnitt	> 6 m Einschnitt	
AS Burg bis AS Heiligenhafen-Ost: Wechsel von unter 15.000 auf über 15.000 kfz/24h	Wirkzone 1	bis 50 m	bis 25 m	-	15 % (20% - 5 % bestehende Vorbelastung)
	Wirkzone 2	50 - 100 m	25 - 75 m	-50 m	10 %

Für den Abschnitt Beltquerung bis AS Burg ergeben sich keine Wirkzonen, da hier keine wesentlichen Neubelastungen zu erwarten sind.

Es ist darauf hinzuweisen, daß im Rahmen eines Landschaftspflegerischen Begleitplans unter Berücksichtigung der Handlungsanweisungen des Orientierungsrahmens grundsätzlich nur die Streckenabschnitte in eine konkrete Berechnung der Wirkzonen aufgenommen werden können, die sich innerhalb der Baugrenzen des Vorhabens befinden, d.h. die gesamten Auswirkungen auf das nachfolgende Straßennetz sind nicht quantifiziert.

1.1.1.4 Ermittlung des biotopbezogenen Kompensationsflächenbedarfs

Für jeden Biotoptyp ist die betroffene Fläche in der Eingriffszone, in dem Bereich der baubedingten Flächeninanspruchnahme sowie in den Wirkzonen (1, 2, 1.1, 1.2) getrennt zu ermitteln.

Der Kompensationsflächenbedarf ist zu ermitteln über die Multiplikation von

- Regelkompensationsfaktor,
- Lage der Biotope in Biotopkomplexen und geschützten Flächen (Aufwertung),
- Fläche des betroffenen Biotoptyps, ..
- Beeinträchtigungsintensität.

1.1.2 Ermittlung des Kompensationserfordernisses für die biotoptypbezogene Kompensation gesamt

Vor der Ermittlung des biotoptypbezogenen Kompensationsflächenbedarfs (Tabelle 4) wird in Tabelle 3 die biotoptypbezogene, durch den Eingriff betroffene tatsächliche Flächengröße in Bezug auf den Totalverlust innerhalb der Eingriffsgrenze bzw. der vorübergehenden bau- bzw. gestaltungsbedingten Flächeninanspruchnahme sowie der beeinträchtigten Bereiche innerhalb der Wirkzonen aufgezeigt.

Die Tabelle 3 stellt eine biotopbezogene Zusammenfassung der in der Tabelle 5; Spalte 2 für die Einzelflächen dokumentierten tatsächlichen Flächengrößen der Eingriffszone, der bau- und gestaltungsbedingten Flächeninanspruchnahme und der Wirkzonen dar.

Die Tabelle 4 stellt eine biotopbezogene Zusammenfassung der in der Tabelle 5; Spalte 12 für die Einzelflächen dokumentierten errechneten jeweiligen Kompensationsbedarf dar.

Bei den in den folgenden Tabellen angegebenen Flächengrößen handelt es sich um gerundete Werte, die mittels Geographischem Informationssystem ermittelt und in Excel berechnet wurden. Dadurch können sich summarische Abweichungen ergeben, da rechenintern mit den ungerundeten Zahlen gerechnet wird.

In der Tabelle 4 wird der Kompensationsbedarf, der sich aus den betroffenen Flächengrößen innerhalb der verschiedenen Zonen mit dem entsprechenden Regelkompensationsfaktor, der Beeinträchtigungsintensität und der jeweiligen Lage der betroffenen Biotope und der damit verbundenen Aufwertung aus Multiplikation ergibt, jeweils für die einzelnen Zonen und in ihrer Gesamtheit für die Ausbaustrecke zwischen Heiligenhafen-Ost und Puttgarden angegeben (s. Tabelle 4, Spalte 8, 9).

Der errechnete, zu erbringende Kompensationsbedarf ist in Tabelle 4, Spalten 8 und 9 ausgewiesen.

Tabelle 3: Biotypbezogene Eingriffsermittlung – tatsächliche Flächengröße der Totalverluste und der beeinträchtigten Bereiche (Gesamt Blatt 1-18)

	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9
Blatt 1 - 18									
Biotoptyp	Eingriffsgrenze	Baubedingte Beeinträchtigung				Wirkzonen		Totalverlust (Spalte 1+2) Summe in ha	Beeinträchtigte Bereiche (Spalte 3 bis 7) Summe in ha
		Par.21- Flächen, Flächen mit NFW >3	außer- halb WZ	Wirk- zone 1	Wirk- zone 2	Wirk- zone 1	Wirk- zone 2		
	BI 1,00	BI 1,00	BI 0,20	BI 0,35	BI 0,30	BI 0,15	BI 0,1		
Fläche (ha)									
Acker- und Gartenbaubiotope									
AA	45,98		12,11	10,95	3,60	34,47	79,94	45,98	141,06
GF							0,12	0,33	3,33
GM	0,05		0,03				0,09	0,05	0,12
GMm	0,09	0,19				1,47	1,62	0,28	3,10
Halbruderale Gras- und Staudenflur									
RHf							0,00	7,73	6,73
RHm	1,10		0,03	0,32			2,17	0,00	0,00
SV_RHf	0,71		0,39			0,77	2,17	1,10	3,28
SV_RHf_RHm	0,05		0,04	0,08		0,15		0,71	0,54
SV_RHm	4,86		0,30	0,76	0,08	0,24		0,05	0,36
SV_RHm_RHf	0,91			0,35		0,43	0,05	4,86	1,63
SV_RHt	0,02	0,02				0,36		0,91	0,70
SV_RHv	0,03	0,02				0,22		0,04	0,00
Siedlungsbiotope									
								0,06	0,22
								0,17	0,56

Biotoptyp	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9
	Blatt 1 - 18								
	Eingriffs- grenze	Baubedingte Beeinträchtigung			Wirkzonen			Totalverlust (Spalte 1+2) Summe in ha	Beeinträchtigte Bereiche (Spalte 3 bis 7) Summe in ha
		Par. 21- Flächen, Flächen mit NFW >3	außer- halb WZ	Wirk- zone 1	Wirk- zone 2	Wirk- zone 1	Wirk- zone 2		
	BI 1,00	BI 1,00	BI 0,20	BI 0,35	BI 0,30	BI 0,15	BI 0,1		
Fläche (ha)									
SD	0,14		0,00	0,00	0,00	0,04	0,26	0,14	0,31
SEb	0,00						0,01	0,00	0,01
Slid	0,03					0,00	0,25	0,03	0,25
Verkehrsflächen								31,87	11,46
SV	4,54		0,38	0,22	0,20	0,41	1,33	4,54	2,54
SV_GI						0,03	0,08	0,00	0,11
SV_GM	3,97		0,23	0,08	0,03	0,00	0,01	3,97	0,34
SV_GM_2	0,53			0,26	0,06	0,44	0,76	0,53	1,53
SVb	0,02		0,06	0,00		2,34	0,29	0,02	2,67
SVb(u)	0,03		0,06					0,03	0,06
SVs	21,97		1,27	0,39	0,31	0,56	0,92	21,79	3,44
SVv	0,79		0,29	0,01		0,24	0,21	0,79	0,76
SVx	0,01							0,01	0,00
Stillgewässer								0,10	0,24
FK	0,08						0,04	0,08	0,04
FT		0,00					0,01	0,01	0,01
FX	0,00			0,01		0,08	0,08	0,00	0,17
SV_FX	0,01			0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,02
Feldgehölze								13,74	11,24

	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	
Blatt 1 - 18										
Biotoptyp	Eingriffs- grenze	Baubedingte Beeinträchtigung					Wirkzonen		Totalverlust (Spalte 1+2) Summe in ha	Beeinträchtigte Bereiche (Spalte 3 bis 7) Summe in ha
		Par.21- Flächen, Flächen mit NFW >3	außer- halb WZ	Wirk- zone 1	Wirk- zone 2	Wirk- zone 1	Wirk- zone 2			
	BI 1,00	BI 1,00	BI 0,20	BI 0,35	BI 0,30	BI 0,15	BI 0,1			
	Fläche (ha)									
HGy	0,89		0,16	0,03	0,08	0,75	1,01	0,89	2,04	
SV_HGy	12,85		1,08	0,95	0,14	5,95	1,08	12,85	9,20	
Feuchtwald, Feuchtgebüsch										
WE(t)	0,65	0,02				0,03	1,14	0,67	1,17	
WGf	0,02						0,05	0,02	0,05	
SV_WGf	0,31	0,20						0,51	0,00	
Sonstige Wald- und Forstflächen										
WO	0,00					0,00	0,04	0,00	0,05	
Meer- und Meeresküste										
KOg							0,00	0,00	0,00	
KOr	0,005					0,16	0,95	0,01	1,10	
KOy	0,005			0,01		0,01		0,01	0,02	
KSe						0,16	2,26	0,00	2,42	
KSw						0,02	0,52	0,00	0,54	
Gehölzfreie Biotope der Niedermoores, Sümpfe und Ufer										
NR	0,38	0,25				0,10	0,11	0,73	0,26	
NU	0,1		0,02			0,01	0,01	0,1	0,04	

	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9
Blatt 1 - 18									
Biotoptyp	Eingriffs- grenze	Baubedingte Beeinträchtigung				Wirkzonen		Totalverlust (Spalte 1+2) Summe in ha	Beeinträchtigte Bereiche (Spalte 3 bis 7) Summe in ha
		Par.21- Flächen, Flächen mit NFW >3	außer- halb WZ	Wirk- zone 1	Wirk- zone 2	Wirk- zone 1	Wirk- zone 2		
		BI 1,00	BI 0,20	BI 0,35	BI 0,30	BI 0,15	BI 0,1		
	Fläche (ha)								
Lineare Strukturen in ha (nachrichtliche Darstellung)									
Fließgewässer									
FBx	0,02				0,03		0,04	0,08	0,11
FG	0,06		0,01	0,00		0,01	0,02	0,02	0,07
Knicks, Redder, Hecken									
HF	0,05	0,03				0,12	0,24	0,09	0,36
HW	0,36	0,19				0,33	0,70	0,55	1,04
HWr	0,03	0,00				0,05	0,07	0,03	0,12
SV_HF	3,44		0,39	0,36	0,02	1,12	0,00	3,44	1,90
Baumreihen, uferbegleitender Gehölzsaum									
HGa	0,13	0,01						0,31	0,11
HGr	0,13		0,06	0,00		0,01	0,04	0,14	0,00
SV_HGr	0,04							0,13	0,11
								0,04	0,00
Gesamt	105,41	37,18				147,63		107,57	183,76

	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9
Blatt 1 - 18									
Biotoptyp	Eingriffs- grenze	Baubedingte Beeinträchtigung				Wirkzonen		Totalverlust (Spalte 1+2) Summe in ha	Beeinträchtigte Bereiche (Spalte 3 bis 7) Summe in ha
		Par.21- Flächen, mit NFW >3	außer- halb WZ	Wirk- zone 1	Wirk- zone 2	Wirk- zone 1	Wirk- zone 2		
		BI 1,00	BI 0,20	BI 0,35	BI 0,30	BI 0,15	BI 0,1		
		Fläche (ha)							
Lineare Strukturen in m									
Fließgewässer									
FBx	18				33		58	404	376
FG	386		71	8		78	128	18	91
Knicks, Redder, Hecken									
HF	149	30				266	525	179	791
HW	713	445				851	1.744	1.158	2.595
HWr	47					72	106	47	179
SV_HF	8.599		838	1.218	59	2.701	1	8.599	4.817
Baumreihen, uferbegleitender Gehölzsaum									
HGa	604	60						1.158	154
HGr	421		82			12	60	665	0
SV_HGr	72							421	154

Blatt 1 - 18

12

	Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9
Blatt 1 - 18									
Biotoptyp	Eingriffsgrenze	Baubedingte Beeinträchtigung				Wirkzonen		Totalverlust (Spalte 1+2) Summe in ha	Beein-trächtigte Be- reiche (Spalte 3 bis 7) Summe in ha
		Par.21- Flä- chen mit NFW >3							
	BI 1,00	BI 1,00	BI 0,20	BI 0,35	BI 0,30	Wirk-zone 1 BI 0,15	Wirk-zone 2 BI 0,1		
	Kompensationsbedarf (ha)								
Verkehrsflächen									
SV	2,27		0,04	0,04	0,03	0,03	0,07	2,27	0,21
SV_GI						0,00	0,01	0,00	0,01
SV_GM	2,04		0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	2,04	0,04
SV_GM_2	1,07			0,19	0,04	0,13	0,15	1,07	0,51
SV/b	0,02		0,01	0,00		0,35	0,03	0,02	0,39
SV/b(u)	0,06		0,02					0,06	0,02
SVs	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVv	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SVx	0,00							0,00	0,00
Stillgewässer									
FK	0,16						0,01	0,16	0,01
FT	0,01	0,01					0,00	0,02	0,00
FX	0,00			0,00		0,01	0,01	0,00	0,02
SV FX	0,01			0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
Feldgehölze									
HGy	1,81		0,07	0,02	0,05	0,24	0,20	1,81	0,58
SV_HGy	6,69		0,11	0,17	0,02	0,45	0,06	6,69	0,80
Feuchtwald, Feuchtgebüsch									
WE(t)	1,95	0,05				0,01	0,34	2,00	0,36
WGf	0,03						0,01	0,03	0,01

	Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9
Blatt 1 - 18									
Biotoptyp	Eingriffs- grenze	Baubedingte Beeinträchtigung					Wirkzonen		Beein-trächtigte Be- reiche (Spalte 3 bis 7) Summe in ha
		Par.21- Flä- chen mit NFW >3	außer-halb WZ	Wirk-zone 1	Wirk-zone 2	Wirk-zone 1	Wirk-zone 2		
	BI 1,00	BI 1,00	BI 0,20	BI 0,35	BI 0,30	BI 0,15	BI 0,1		
Kompensationsbedarf (ha)									
SV_WGf	0,16	0,10						0,26	0,00
Sonstige Wald- und Forstflächen									
WO	0,00					0,00	0,01	0,00	0,01
Meer- und Meeresküste									
KOg							0,00	0,00	0,00
KOr	0,03	0,03				0,14	0,57	0,06	0,71
KOy	0,01			0,01		0,01		0,01	0,01
KSe	0,00					0,14	1,36	0,00	1,50
KSw						0,01	0,31	0,00	0,33
Gehölzfreie Biotope der Niedermoores, Sümpfe und Ufer									
NR	1,51	1,01				0,06	0,04	2,51	0,11
NU	0,11		0,00			0,00	0,00	0,11	0,01
								48,10	18,74

	Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9
Blatt 1 - 18									
Biotoptyp	Eingriffsgrenze	Baubedingte Beeinträchtigung				Wirkzonen		Totalverlust (Spalte 1+2) Summe in ha	Beein-trächtigte Be- reiche (Spalte 3 bis 7) Summe in ha
		Par.21- Flä- chen mit NFW >3	außer-halb WZ	Wirk-zone 1	Wirk-zone 2	Wirk-zone 1	Wirk-zone 2		
	BI 1,00							BI 0,20	
	Kompensationsbedarf (ha)								
Lineare Strukturen in m									
Fließgewässer									
FBx	18				10		6	404	58
FG	386		15	3			12	386	16
Knicks, Redder, Hecken									
HF	298	61				80	105	7.115	1.360
HW	1.425	890				255	347	359	185
HWr	142					32	32	2.315	602
SV_HF	4.300		84	213	9	203	0	142	64
Baumreihen, uferbegleitender Gehölzsaum									
HGa	1.813	181						4.300	508
HGr	842		33			4	12	2.872	48
SV_HGr	35,8956795							1.994	0
								842	48
								36	0

1.1.3 Ermittlung der Einzelflächen als Grundlage zur Berechnung des Kompensationserfordernisses der biotoptypenbezogene Kompensation

Die Tabelle 5 bezieht sich auf die folgenden Bewertungskarten zum Flächennachweis Eingriff und dient der Dokumentation der Einzelflächen. Dabei bedeuten:

Spalte 1:	ID-Nr.: Flächen-Identifikationsnummer, Zuordnung der in den Karten Flächennachweis Eingriff
Spalte 2:	Größe der über die ID-Nr. gekennzeichneten Flächen.
Spalte 3:	Betroffener Biotoptyp, Kürzel entsprechend der Anlage 12.0 LBP Erläuterungsbericht, Tabelle 4 in Kap. 4.6.2.2
Spalte 4:	Naturschutzfachwert des Biotops, s. Anlage 12.0 LBP Erläuterungsbericht, Tabelle 4 in Kap. 4.6.2.2
Spalte 5:	Regelkompensationsfaktor s. Anlage 12.0 LBP Erläuterungsbericht, Tabelle 4 in Kap. 4.6.2.2
Spalte 6:	Lage der Biotope, hier bedeutet: BVS: Lage innerhalb des landesweiten Biotopverbundsystems
Spalte 7:	Ökologische Aufwertung s. Kap. 4.6.3.13
Spalte 8:	Beeinträchtigte Bereiche wz1: Lage der Fläche in der Wirkzone 1 wz2: Lage der Fläche in den Wirkzone 2 egr: Lage innerhalb der Eingriffszone (Flächenverlust) egr1: Lage innerhalb der Eingriffszone der Zufahrt zum Fährhafen (Flächenverlust) aussein: Fläche liegt außerhalb jeglicher Wirkzone
Spalte 9:	Beeinträchtigungsintensität (BI) nach Wirkzonen, s. Kap. 9.1.1.3
Spalte 10:	Bau- bzw. gestaltungsbedingte Beeinträchtigung, s. Kap. 9.1.1.3 vi: innerhalb vorübergehender Inanspruchnahme (baubedingt) vi 1: innerhalb vorübergehender Inanspruchnahme der Zufahrt zum Fährhafen (baubedingt) aussein: Inselfläche, nicht innerhalb der Eingriffsgrenzen egr: dauerhafte Beeinträchtigung (anlagebedingt) egr 1: dauerhafte Beeinträchtigung der Zufahrt (anlagebedingt)
Spalte 11:	Beeinträchtigungsintensität (GBI): Zusammenfassung der Werte aus Spalte 9 und den sich aus Spalte 10 ergebenden Werten.
Spalte 12:	Kompensationsflächenbedarf: Produkt der Werte von Spalte 2, Spalte 5, Spalte 7 und Spalte 11 (gerundete Werte).

Tabelle 5: Ermittlung des Kompensationsbedarfs

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompensationsfaktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtiger Bereich (Wirkzonen)	Beeinträchtigung Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungsbedingte Beeinträchtigung	Beeinträchtigung Intensität (GBI)	Kompensationsflächenbedarf in qm
1	10.594	KSe	5	3,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	6357
2	12.053	KSe	5	3,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	7232
3	917	KSe	5	3,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	826
4	0	KSe	5	3,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	0
5	247	KSe	5	3,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	223
6	423	KSe	5	3,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	380
7	0	KSe	5	3,00	BVS	2,00	egr	1,00	egr	1,00	3
8	187	HGy	3	2,00	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	84
9	123	KOy	3	2,00	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	55
10	17	KOy	3	2,00	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	17
11	110	FT	2	1,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	22
12	3.303	RHm	3	1,00	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	496
13	962	RHm	3	1,00	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	216
14	700	NR	4	2,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	420
15	47	NR	4	2,00	BVS	2,00	egr	1,00	egr	1,00	188
16	402	NR	4	2,00	BVS	2,00	wz1	0,15	vi	1,00	1607
17	26	NR	4	2,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	16
18	274	NR	4	2,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	164
19	224	NR	4	2,00	BVS	2,00	egr	1,00	egr	1,00	895
20	382	NR	4	2,00	BVS	2,00	wz1	0,15	vi	1,00	1529
21	2.960	KOr	5	3,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	1776
22	45	NR	4	2,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	27
23	90	NR	4	2,00	BVS	2,00	egr	1,00	egr	1,00	360
24	333	NR	4	2,00	BVS	2,00	wz1	0,15	vi	1,00	1333
25	2.531	SV_HGy	3	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	1898
26	3.368	KOr	5	3,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	2021
27	29	KOr	5	3,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	17
28	167	KOr	5	3,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	150
29	0	KOr	5	3,00	BVS	2,00	egr	1,00	egr	1,00	2
30	464	SV_RHm	3	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	35

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Natur-schutz-fachwert	Regel-kompensations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beein-trächtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungs-bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompensations-flächenbedarf in qm
31	245	SV_RHm	3	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	28
32	36	KSw	5	3,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	22
33	90	KSw	5	3,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	54
34	2.490	KSw	5	3,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	1494
35	163	KSw	5	3,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	147
36	1.287	SV_RHm_RHf	3	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	145
37	715	SV_RHm_RHf	3	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	80
38	1.020	SV_RHm_RHf	3	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	115
39	5.013	SV_RHm_RHf	3	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	3760
40	9	SV_RHm_RHf	3	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	2
41	20	SV_RHm_RHf	3	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	5
42	63	SV_RHm_RHf	3	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	17
43	64	SV_RHm_RHf	3	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	17
44	1.366	SV_RHm_RHf	3	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	359
45	4	KOg	5	3,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	2
46	244	KOr	5	3,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	147
47	677	KOr	5	3,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	406
48	18	KOr	5	3,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	11
49	459	KOr	5	3,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	413
50	189	KOr	5	3,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	170
51	52	KOr	5	3,00	BVS	2,00	egr	1,00	egr	1,00	312
52	1.762	KOr	5	3,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	1057
53	449	KOr	5	3,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	404
54	396	KOr	5	3,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	237
55	279	KOr	5	3,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	251
56	7	SV_RHm	3	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	1
57	39	SV_RHm	3	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	10
58	1	NR	4	2,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	1
59	1.273	NR	4	2,00	BVS	2,00	egr	1,00	egr	1,00	5093
60	1.301	NR	4	2,00	BVS	2,00	egr	1,00	egr	1,00	5204
61	389	NR	4	2,00	BVS	2,00	wz2	0,10	vi	1,00	1555
62	1	NR	4	2,00	BVS	2,00	wz2	0,10	vi	1,00	2
63	336	NR	4	2,00	BVS	2,00	wz1	0,15	vi	1,00	1344

Spalte1 ID-Nr.	Spalte2 Fläche in qm	Spalte3 Biotoptyp	Spalte4 Naturschutz- fachwert	Spalte5 Regel- kompensations- faktor	Spalte6 Lage der Biotope	Spalte7 Ökologische Aufwertung	Spalte8 Beein- trächtigter Bereich (Wirk- zonen)	Spalte9 Beeinträch- tigungs- intensität nach Wirkzonen (Bi)	Spalte10 Bau- bzw. gestaltungs- bedingte Beein- trächtigung	Spalte11 Beeinträch- tigungs- intensität (GBI)	Spalte12 Kompensations- flächenbedarf in qm
64	498	NR	4	2,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	199
65	515	NR	4	2,00	BVS	2,00	egr	1,00	egr	1,00	2061
66	165	NR	4	2,00	BVS	2,00	wz2	0,10	vi	1,00	660
67	94	NR	4	2,00	BVS	2,00	wz2	0,10	vi	1,00	376
68	922	SV GM	3	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	692
69	1.120	SV GM	3	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	840
70	231	NR	4	2,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	92
71	195	NR	4	2,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	78
72	22	NR	4	2,00	BVS	2,00	egr	1,00	egr	1,00	89
73	46	NR	4	2,00	BVS	2,00	egr	1,00	egr	1,00	185
74	87	NR	4	2,00	BVS	2,00	wz2	0,10	vi	1,00	349
75	164	NR	4	2,00	BVS	2,00	wz2	0,10	vi	1,00	658
76	11	SV HF	3	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	8
77	1	SV HF	3	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	0
78	2.607	KSw	5	3,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	1564
79	11.205	WE(t)	4	2,00	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	3362
80	176	WE(t)	4	2,00	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	53
81	269	WE(t)	4	2,00	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	121
82	43	WE(t)	4	2,00	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	19
83	6.495	WE(t)	4	2,00	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	19485
84	63	WE(t)	4	2,00	BVS	1,50	wz2	0,10	vi	1,00	188
85	37	WE(t)	4	2,00	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	1,00	110
86	12	WE(t)	4	2,00	BVS	1,50	wz2	0,10	vi	1,00	36
87	66	WE(t)	4	2,00	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	1,00	197
88	443	WO	3	1,00	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	67
89	26	WO	3	1,00	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	6
90	2	WO	3	1,00	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	3
91	7.976	SV HGy	3	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	5982
92	240	SV HGy	3	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10	vi	0,30	54
93	0	SV HGy	3	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	0
94	201	NR	4	2,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	81
95	144	HF	3	2,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	58
96	144	SV RHm	3	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	108

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigt Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau- bzw. gestaltungs bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
97	13.312	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	998
98	801	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	90
99	2	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	0
100	1.599	AA	1	0,50	BVS	1,50		0,00	vi	0,20	240
101	5.913	AA	1	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	4435
102	29	AA	1	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	22
103	907	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10	vi	0,30	204
104	1.331	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	349
105	4.753	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10	vi	0,30	1070
106	694	AA	1	0,50	BVS	1,50	aussen	0,00	vi	0,20	104
107	1.168	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	307
108	854	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	64
109	4.605	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	345
110	11	AA	1	0,50	BVS	1,50		0,00	vi	0,20	2
111	0	AA	1	0,50	BVS	1,50		0,00	vi	0,20	0
112	8.423	AA	1	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	6318
113	11.219	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10	vi	0,30	2524
114	9.055	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10	aussen	0,10	679
115	1	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	0
116	5.145	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	1351
117	5.410	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	aussen	0,15	609
118	557	SV HF	3	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	63
119	34	SV HF	3	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	26
120	285	SV HF	3	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	214
121	24	SV HF	3	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	6
122	25	SV HF	3	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	7
123	405	SV HF	3	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	106
124	191	SV	2	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	14
125	258	SV	2	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	19
126	68	SV	2	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	8
127	5	SV	2	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	1
128	53	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	4
129	147	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	11

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beein-trächtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-intensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau- bzw. gestaltungs-bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
130	49	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	5
131	452	AA	1	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	339
132	270	AA	1	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	202
133	236	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10	vi	0,30	53
134	173	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	45
135	73	HW	3	2,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	29
136	39	HW	3	2,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	23
137	5	HW	3	2,00	BVS	2,00	wz1	0,15	vi	1,00	21
138	27.171	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	2038
139	15.026	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	1690
140	1.076	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	283
141	209	HF	3	2,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	83
142	101	HF	3	2,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	61
143	268	HF	3	2,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	107
144	107	HF	3	2,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	64
145	32	HGv	3	2,00	BVS	1,50		0,00	vi	0,20	19
146	53.381	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	4004
147	38.647	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	2898
148	29.136	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	3278
149	7.974	AA	1	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	5980
150	11.495	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	3017
151	282	HW	3	2,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	113
152	77	HW	3	2,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	46
153	212	HW	3	2,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	85
154	0	SV	2	0,50	BVS	1,50		0,00	vi	0,20	0
155	3	SV	2	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	3
156	11	HGv	3	2,00	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	3
157	647	HGv	3	2,00	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	291
158	223	HGv	3	2,00	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	670
159	8	HGv	3	2,00	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	8
160	115	SV	2	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	9
161	38	SV	2	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	3
162	34	SV	2	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	3

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (Bj)	Bau- bzw. gestaltungs bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
163	303	SV	2	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	34
164	15.432	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	1157
165	98	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	11
166	33	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	4
167	1.158	AA	1	0,50	BVS	1,50		0,00	vi	0,20	174
168	0	AA	1	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	0
169	529	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10	vi	0,30	119
170	17.547	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	1316
171	10.546	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	791
172	16.176	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	1820
173	5.499	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	619
174	0	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	0
175	13	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	1
176	3.727	AA	1	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	2795
177	0	AA	1	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	0
178	4.274	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	1122
179	1.701	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	447
180	74	HW	3	2,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	29
181	153	SV	1	0,00	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	0
182	83	SV	1	0,00	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	0
183	487	HF	3	2,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	195
184	301	HF	3	2,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	180
185	58	HF	3	2,00	BVS	2,00	egr	1,00	egr	1,00	233
186	0	HF	3	2,00	BVS	2,00	wz1	0,15	vi	1,00	0
187	87	SV	2	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	7
188	71	SV	2	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	8
189	2.710	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	203
190	702	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	79
191	153	HF	3	2,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	61
192	7	HF	3	2,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	4
193	11	HGr	2	2,00	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	3
194	17	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	1
195	1.043	SV_HGy	3	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	78

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beein-trächtigtger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungs-bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
196	48	SV_HGy	3	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	5
197	787	SV_GI	2	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	59
198	138	SV_GI	2	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	16
199	49	HGy	3	2,00	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	15
200	372	SVs	0	0,00	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	0
201	1.672	SVs	0	0,00	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	0
202	235	SVs	0	0,00	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	0
203	48	HF	3	2,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	19
204	269	HF	3	2,00	BVS	2,00	wz1	0,15		0,15	161
205	71	SV_HF	3	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	53
206	176	SV_HF	3	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	20
207	1	SV_HF	3	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	0
208	13	SV_HF	3	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	10
209	29	SV_HF	3	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	8
210	406	FBx	3	1,00	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	61
211	189	FBx	3	1,00	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	284
212	340	FBx	3	1,00	BVS	1,50	wz2	0,10	vi	0,30	153
213	1.336	SV_HF	3	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	1002
214	413	HGr	2	2,00	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	124
215	88	HGr	2	2,00	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	40
216	0	HGr	2	2,00	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	0
217	55	SVx	1	0,00	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	0
218	45	SEb	1	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	3
219	21	HF	3	2,00	BVS	2,00		0,00	vi	1,00	83
220	210	HF	3	2,00	BVS	2,00		0,00	vi	1,00	841
221	245	HF	3	2,00	BVS	2,00	egr	1,00	egr	1,00	982
222	32	HF	3	2,00	BVS	2,00	egr	1,00	egr	1,00	126
223	668	AA	1	0,50	BVS	1,50		0,00	vi	0,20	100
224	157	AA	1	0,50	BVS	1,50		0,00	vi	0,20	24
225	423	AA	1	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	317
226	163	HW	3	2,00	BVS	2,00	wz2	0,10		0,10	65
227	199	AA	1	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	15
228	320	SV_RHm	3	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	240

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beein-trächtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungs bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
229	462	SV_RHm	3	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	346
230	159	SV_HF	3	0,50	BVS	1,50		0,00	vi	0,20	24
231	337	SV_HF	3	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	253
232	51	SV_RHm	3	0,50	BVS	1,50		0,00	vi	0,20	8
233	1.126	SVs	0	0,00	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	0
234	61	SV	2	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	46
235	397	AA	1	0,50	BVS	1,50		0,00	vi	0,20	60
236	819	AA	1	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	614
237	365	AA	1	0,50	BVS	1,50		0,00	vi	0,20	55
238	3.868	AA	1	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	2901
239	10	FG	2	1,00	BVS	1,50		0,00	vi	0,20	3
240	13	FG	2	1,00	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	20
241	30	FG	2	1,00	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	46
242	17	NU	3	1,00	BVS	1,50		0,00	vi	0,20	5
243	20	NU	3	1,00	BVS	1,50		0,00	vi	0,20	6
244	27	NU	3	1,00	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	41
245	46	NU	3	1,00	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	69
246	45	NU	3	1,00	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	67
247	134	SV_HF	3	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	100
248	111	SV	2	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	83
249	393	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	20
250	5.239	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	2620
251	3.764	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1882
252	1.174	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	587
253	3.555	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1778
254	611	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	305
255	222	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	111
256	2.611	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	457
257	221	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	111
258	124	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	62
259	2.122	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	371
260	4.966	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	2483
261	5.533	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	2766

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompensationsfaktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigtster Bereich (Wirkzonen)	Beeinträchtigungsintensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau- bzw. gestaltungsbedingte Beeinträchtigung	Beeinträchtigungsintensität (GBI)	Kompensationsflächenbedarf in qm
262	186	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	93
263	1.012	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	506
264	7	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	3
265	2.700	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	473
266	1.106	SV_RHm_RHf	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	553
267	1.023	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	77
268	6	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	3
269	48	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	24
270	370	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	65
271	1.152	HGy	3	2,00		1,00	wz1	0,15		0,15	346
272	1.998	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	150
273	293	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	147
274	327	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	57
275	202	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	35
276	1.839	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	919
277	2.238	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1119
278	19	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	3
279	121	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	21
280	324	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	57
281	64	KOy	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	128
282	95	KOy	3	2,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	67
283	248	NR	4	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	993
284	163	NR	4	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	652
285	5.232	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	2616
286	1.481	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	741
287	1.188	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	178
288	924	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	162
289	547	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	273
290	19	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	3
291	86	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	15
292	2.088	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1044
293	0	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
294	2.308	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1154

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungs bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
295	181	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10	vi	1,00	722
296	196	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	117
297	305	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	122
298	109	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	438
299	0	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	0
300	24	RHm	3	1,00		1,00	wz1	0,15		0,15	4
301	462	RHm	3	1,00		1,00	wz2	0,10		0,10	46
302	192	RHm	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	192
303	280	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	140
304	36	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	6
305	213	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	852
306	74	RHm	3	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	15
307	135	RHm	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	135
308	236	HGr	2	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	472
309	2.119	SD	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	106
310	22	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	11
311	199	SV GM	3	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	30
312	20	SV GM	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	3
313	69	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	35
314	41	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	20
315	8	SV	2	0,50		1,00	aussen	0,00	vi	0,20	1
316	189	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	28
317	0	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
318	328	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	164
319	29.159	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	1458
320	6.782	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	3391
321	40	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	20
322	0	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
323	5.587	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	978
324	288	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	43
325	39	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	19
326	32	SVv	1	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
327	0	SV RHm	3	0,50		1,00	egr	0,00	vi	0,20	0

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompensationsfaktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigtster Bereich (Wirkzonen)	Beeinträchtigungsintensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau- bzw. gestaltungsbedingte Beeinträchtigung	Beeinträchtigungsintensität (GBI)	Kompensationsflächenbedarf in qm
328	2.418	SV RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1209
329	15	SV RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	3
330	350	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	140
331	226	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	135
332	13.662	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	683
333	8.737	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	437
334	12.268	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	613
335	12.755	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	957
336	8.201	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	615
337	7	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	1
338	6.834	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	3417
339	2.086	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	365
340	3.071	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	537
341	28	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	3
342	241	AA	1	0,50		1,00		0,00	ausen	0,00	0
343	11.099	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	5549
344	635	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	318
345	444	AA	1	0,50		1,00	ausen	0,00	vi	0,20	44
346	1.399	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	210
347	1.176	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	176
348	541	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	54
349	67	HW	3	2,00		2,00		0,00	vi	1,00	267
350	12	SVb(u)	3	2,00		1,00		0,00	vi	0,20	5
351	4	SVb(u)	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	7
352	380	SVb(u)	3	2,00		1,00		0,00	vi	0,20	152
353	161	SVb(u)	3	2,00		1,00		0,00	vi	0,20	64
354	316	SVb(u)	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	632
355	372	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	149
356	8	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	5
357	46	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	184
358	33	HGr	2	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	65
359	2.382	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1191
360	15	FG	2	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	3

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Natur-schutz-fachwert	Regel-kompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beein-trächtigteter Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungs-bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
361	0	FG	2	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
362	3	NU	3	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	1
363	40	NU	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	40
364	6.442	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	644
365	41	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	4
366	15.264	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	7632
367	0	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
368	802	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	401
369	149	SVb	1	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	30
370	162	SVb	1	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	32
371	4.942	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	494
372	401	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	40
373	1.105	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	552
374	350	SV_RHf	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	175
375	1.017	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	509
376	273	SV_RHm_RHf	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	137
377	829	SV_RHm_RHf	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	415
378	366	SV_RHm_RHf	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	183
379	748	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	374
380	529	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	265
381	3.040	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1520
382	102	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	18
383	132	SV_RHf	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	66
384	792	SV_RHf	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	396
385	347	SV_RHf_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	174
386	111	SV_RHf_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	19
387	22	SV_RHf_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	2
388	172	SV_RHf_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	86
389	667	SV_RHf_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	117
390	697	SV_Hf	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	349
391	532	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	266
392	371	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	185
393	390	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	195

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beein-trächtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau- bzw. gestaltungs-bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
394	484	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	242
395	836	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	418
396	2.008	SV HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1004
397	46	SV HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	8
398	263	SV HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	46
399	1	SV GM	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	0
400	175	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	88
401	640	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	320
402	78	SV GM	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	14
403	306	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	153
404	4	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	2
405	330	SV GM	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	58
406	14	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	7
407	77	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	38
408	348	SV GM	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	61
409	333	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	167
410	604	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	302
411	530	SV HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	265
412	78	SV HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	14
413	88	SV HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	15
414	258	SV HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	129
415	270	SV HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	47
416	417	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	208
417	110	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	55
418	49	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	24
419	12	SV GM	3	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	2
420	20	SV GM	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	3
421	381	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	191
422	916	SV HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	458
423	84	SV HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	42
424	117	SV HF	3	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	18
425	94	SV HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	47
426	31	SV HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	15

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkomponentenfaktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigt Bereich (Wirkzonen)	Beeinträchtigungsintensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungsbedingte Beeinträchtigung	Beeinträchtigungsintensität (GBI)	Komponentensationsflächenbedarf in qm
427	7	SV_HF	3	0,50		1,00	aussen	0,00	vi	0,20	1
428	113	SV_HF	3	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	17
429	289	SV_HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	144
430	300	SV_HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	52
431	57	SV_HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	10
432	337	SV_HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	169
433	131	SV_HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	66
434	872	SV_HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	153
435	281	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	140
436	255	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	127
437	113	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	56
438	52	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	26
439	215	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	108
440	216	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	108
441	217	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	108
442	12	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	2
443	12	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	2
444	72	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	286
445	100	HW	3	2,00		2,00	aussen	0,00	vi	1,00	400
446	190	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10	vi	1,00	761
447	105	SV_RHm	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	11
448	0	SV_RHm	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
449	46	SV_RHm	3	0,50		1,00		0,00	aussen	0,00	0
450	761	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	381
451	72	SV_RHm	3	0,50		1,00	aussen	0,00	vi	0,20	7
452	80	SV_RHm	3	0,50		1,00	aussen	0,00	vi	0,20	8
453	543	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	81
454	29	HW	3	2,00		2,00		0,00	vi	1,00	115
455	67	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	268
456	93	HW	3	2,00		2,00		0,00	vi	1,00	371
457	5	HW	3	2,00		2,00		0,00	aussen	0,00	0
458	65	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	261
459	135	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	67

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigtter Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungs- bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
460	26	SV GM 2	3	2,00		1,00	wz1	0,15		0,15	8
461	2.681	SV GM 2	3	2,00		1,00	wz2	0,10		0,10	536
462	1.216	SV GM 2	3	2,00		1,00	wz2	0,10		0,10	243
463	3.312	SV GM 2	3	2,00		1,00	wz1	0,15		0,15	994
464	105	SV GM 2	3	2,00		1,00	wz1	0,15		0,15	31
465	3.566	SV GM 2	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	7132
466	514	SV GM 2	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1027
467	260	SV GM 2	3	2,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	182
468	296	SV GM 2	3	2,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	177
469	1	SV GM 2	3	2,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	1
470	23	SV GM 2	3	2,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	16
471	1.376	SV GM 2	3	2,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	963
472	176	HGy	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	353
473	1.570	HGy	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	3139
474	404	HGy	3	2,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	243
475	50	HGy	3	2,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	30
476	6	HGy	3	2,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	4
477	75	HGy	3	2,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	45
478	114	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	457
479	130	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10	vi	1,00	519
480	1.799	SV RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	900
481	154	SV RHm	3	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	23
482	38	SV RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	7
483	7	SD	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	1
484	152	SD	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	76
485	718	SV HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	359
486	16.278	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	1221
487	129	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	10
488	8.558	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	642
489	1.816	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	91
490	25.007	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	1250
491	13.233	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	662
492	1.652	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	165

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beein-trächtigteter Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungs bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
493	61	AA	1	0,50		1,00		0,00	aussen	0,00	0
494	35.861	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	17931
495	1	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
496	2.114	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	370
497	297	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	52
498	3.957	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	692
499	505	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	76
500	2.181	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	327
1031	139	SVv	1	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1032	1.334	SVv	1	0,00		1,00	aussen	0,00	vi	0,20	0
1033	733	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
1034	232	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1035	50	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1036	16	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
1037	3.478	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
1038	0	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
1039	0	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
1040	0	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
1041	0	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
1042	0	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1043	0	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1044	0	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1045	0	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1046	0	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1047	0	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1048	53	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1049	646	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1050	17	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1051	0	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1052	21.716	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1053	1.897	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1054	667	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
1055	352	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompensationsfaktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtiger Bereich (Wirkzonen)	Beeinträchtigung Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungsbedingte Beeinträchtigung	Beeinträchtigung Intensität (GBI)	Kompensationsflächenbedarf in qm
1056	241	SVs	0	0,00		1,00	ausse	0,00	vi	0,20	0
1057	130	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
1058	55	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
1059	13	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1407	92	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	7
1408	30.788	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	3079
1409	1.071	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	536
1410	5.423	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	2711
1411	855	AA	1	0,50		1,00	ausse	0,00	vi	0,20	85
1412	3.844	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	384
1413	9.489	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	4744
1414	1.534	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	767
1415	0	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
1416	1.185	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	119
1417	39	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	20
1418	37	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	19
1419	1	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1
1420	2.167	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1083
1421	802	FK	3	1,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	1605
1422	818	SVb	1	1,00		1,00	wz2	0,10		0,10	82
1423	450	SVb	1	1,00		1,00	wz2	0,10		0,10	45
1424	15.370	SVb	1	1,00		1,00	wz1	0,15		0,15	2306
1425	0	SVb	1	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1426	10	SVb	1	1,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	4
1427	9	SVb	1	1,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	3
1428	1	SVb	1	1,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1429	806	SVb	1	1,00		1,00	wz2	0,10		0,10	81
1430	8.059	SVb	1	1,00		1,00	wz1	0,15		0,15	1209
1431	10	FG	2	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	2
1432	13	FG	2	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	13
1433	18	NU	3	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	4
1434	21	NU	3	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	4
1435	64	NU	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	64

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beein-trächtigtger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-intensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau- bzw. gestaltungs bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
1609	178	SVs	0	0,00	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	0
1610	293	SVs	0	0,00	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	0
1611	470	SVs	0	0,00	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	0
1612	138	SVs	0	0,00	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	0
1613	179	SVs	0	0,00	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	0
1614	9	SVs	0	0,00	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	0
1615	15	SVs	0	0,00	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	0
1616	192	SVv	1	0,00	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	0
1617	189	SVv	1	0,00	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	0
1618	20	SVv	1	0,00	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	0
1619	125	SV	2	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	9
1620	75	SV	2	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	8
1621	9	SV	2	0,50	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	0,35	2
1622	6	SV	2	0,50	BVS	1,50		0,00	vi	0,20	1
1623	7	SV	2	0,50	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	5
1624	8	SV_HGy	3	0,50	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	1
1625	71	GMm	4	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	142
1626	120	GMm	4	2,00		1,00	wz1	0,15	vi	1,00	240
1627	600	GMm	4	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1201
1628	999	GMm	4	2,00		1,00	wz1	0,15	vi	1,00	1998
1629	1.095	SV_RHm_RHf	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	547
1630	1.253	SV_RHm_RHf	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	219
1631	476	SV_RHm_RHf	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	83
1632	293	SV_RHm_RHf	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	147
1633	94	SV_GM	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	9
1634	362	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	181
1635	403	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	202
501	12.234	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	aussen	0,10	612
502	1.856	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	325
503	4.959	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	aussen	0,15	372
504	116	SV_HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	58
505	197	SV_HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	35
506	153	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	12

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompensationsfaktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigtster Bereich (Wirkzonen)	Beeinträchtigungsintensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau- bzw. gestaltungsbedingte Beeinträchtigung	Beeinträchtigungsintensität (GBI)	Kompensationsflächenbedarf in qm
507	23	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	12
508	96	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	48
509	8	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	1
510	46	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	8
511	138	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	24
512	10	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	1
513	3	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1
514	32	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	3
515	7	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	1
516	127	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	64
517	28	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	3
518	43	SV RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	21
519	106	SV RHm	3	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	16
520	2	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	0
521	11.192	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	560
522	487	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	37
523	1.390	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	139
524	85	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	9
525	9.620	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	4810
526	146	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	73
527	751	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	113
528	196	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	29
529	1.694	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	296
530	541	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	81
531	32	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	6
532	0	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	0
533	1.366	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	102
534	559	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	280
535	3.531	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	618
536	1	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	0
537	414	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	31
538	7	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	1
539	52	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	9

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungs bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
540	544	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	41
541	32	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	16
542	17	HF	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	10
543	270	HGY	3	2,00		1,00	wz1	0,15		0,15	81
544	334	HGY	3	2,00		1,00	wz2	0,10		0,10	67
545	280	HGY	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	561
546	46	HGY	3	2,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	32
547	185	HGY	3	2,00		1,00	wz1	0,15		0,15	56
548	96	HGY	3	2,00		1,00	wz2	0,10		0,10	19
549	163	HGY	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	327
550	41	HGY	3	2,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	28
551	1.493	SV HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	746
552	127	HGr	2	2,00		1,00		0,00	vi	0,20	51
553	255	HGr	2	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	511
554	39	HGr	2	2,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	23
555	195	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	779
556	72	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	289
557	90	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	361
558	863	RHm	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	863
559	30	SVv	1	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
560	136	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	10
561	5	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	2
562	6	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	1
563	123	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	74
564	213	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	85
565	107	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	427
566	13	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	50
567	880	GM	3	2,00		1,00	wz2	0,10		0,10	176
568	124	HF	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	75
569	218	HF	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	87
570	79	HF	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	317
571	0	HF	3	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	0
572	141	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	85

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompensationsfaktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigtster Bereich (Wirkzonen)	Beeinträchtigungsintensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungsbedingte Beeinträchtigung	Beeinträchtigungsintensität (GBI)	Kompensationsflächenbedarf in qm
573	281	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	112
574	68	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	273
575	23.720	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	1779
576	8.935	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	670
577	8.659	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	649
578	39.687	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	1984
579	16.928	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	846
580	17.523	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	876
581	341	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	34
582	31.964	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	15982
583	0	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
584	4.282	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	749
585	2.689	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	471
586	5.689	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	996
587	397	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	60
588	485	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	242
589	43	HW	3	2,00		2,00		0,00	vi	1,00	170
590	329	HW	3	2,00		2,00		0,00	aussen	0,00	0
591	5	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	19
592	47	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10	vi	1,00	188
593	166	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10	aussen	0,10	67
594	37	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	147
595	946	SD	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	473
596	7	RHf	3	1,50		1,00	wz2	0,10		0,10	1
597	651	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	33
598	33	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	13
599	27	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	1
600	171	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	85
601	30	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	15
602	27	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	5
603	9.642	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	723
604	15.575	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	779
605	5	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompensationsfaktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigt Bereich (Wirkzonen)	Beeinträchtigungszonen (Bt)	Bau- bzw. gestaltungsbedingte Beeinträchtigung	Beeinträchtigungsintensität (GBt)	Kompensationsflächenbedarf in qm
606	672	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	336
607	2.580	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	452
608	58	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	29
609	80	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	12
610	0	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
611	370	SV HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	185
612	41	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	3
613	46	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	2
614	24	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	12
615	3	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	1
616	367	SV HGr	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	184
617	15	SV GM 2	3	2,00		1,00	wz1	0,15		0,15	5
618	97	SV GM 2	3	2,00		1,00	wz2	0,10		0,10	19
619	85	SV GM 2	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	170
620	12	SV GM 2	3	2,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	8
621	1	SD	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
622	270	GM	3	2,00		1,00		0,00	vi	0,20	108
623	511	GM	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1022
624	6	SEb	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	0
625	12	SEb	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	6
626	488	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	244
627	3.875	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1937
628	48	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	8
629	18	HGy	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	35
630	1.569	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	118
631	732	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	55
632	14.632	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	732
633	5.639	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	282
634	2.118	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	212
635	6.592	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	3296
636	0	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
637	6.050	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	3025
638	918	AA	1	0,50		1,00	aussein	0,00	vi	0,20	92

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungs bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
639	328	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	49
640	1.224	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	214
641	24	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	4
642	1.627	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	285
643	392	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	59
644	145	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	7
645	659	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	49
646	493	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	49
647	61	AA	1	0,50		1,00		0,00	aussen	0,00	0
648	1	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
649	604	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	91
650	29	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	aussen	0,10	1
651	256	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	45
652	3.527	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1764
653	45	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	8
654	11.546	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	866
655	0	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	0
656	20.324	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	1016
657	4.649	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	2325
658	0	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
659	4.447	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	778
660	1.566	HGy	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	3132
661	15.683	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	1176
662	2.863	AA	1	0,50		1,00	aussen	0,00	vi	0,20	286
663	43	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	6
664	173	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	aussen	0,10	9
665	20	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	4
666	1.008	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	176
667	318	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	127
668	191	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	115
669	25	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	101
670	0	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	0
671	208	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	104

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beein-trächtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität (Bj)	Bau- bzw. gestaltungs-bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
672	9	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	4
673	26	SVv	1	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
674	193	HGy	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	386
675	55	FX 2	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	111
676	0	FX 2	3	2,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
677	0	FX 2	3	2,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
678	4	FX 2	3	2,00		1,00	wz2	0,10	aussen	0,10	1
679	0	FX 2	3	2,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
680	0	FX 2	3	2,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
681	241	FX 2	3	2,00		1,00	wz1	0,15	aussen	0,15	72
682	2.995	SV_GM_2	3	2,00		1,00	wz2	0,10		0,10	599
683	624	SV_GM_2	3	2,00		1,00	wz1	0,15		0,15	187
684	218	SV_GM_2	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	437
685	28	SV_GM_2	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	56
686	832	SV_GM_2	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1665
687	297	SV_GM_2	3	2,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	178
688	0	SV_GM_2	3	2,00		1,00	wz2	0,10	aussen	0,10	0
689	0	SV_GM_2	3	2,00		1,00	wz2	0,10	aussen	0,10	0
690	0	SV_GM_2	3	2,00		1,00	wz2	0,10	aussen	0,10	0
691	374	SV_GM_2	3	2,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	262
692	168	SV_GM_2	3	2,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	118
693	436	SV_GM_2	3	2,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	305
694	1	SV_GM_2	3	2,00		1,00	wz1	0,15	aussen	0,15	0
695	1	SV_GM_2	3	2,00		1,00	wz1	0,15	aussen	0,15	0
696	800	SVb	1	1,00		1,00	wz2	0,10		0,10	80
697	0	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	0
698	28	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	17
699	288	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	115
700	134	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	538
701	0	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	0
869	255	SV_HF	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	26
870	3.243	SV_HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1622
871	741	SV_HGy	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	74

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigt Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungs- bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
872	3	SV_HGy	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
873	1.605	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	803
874	607	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	303
875	97	SV_GM	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	10
876	2.201	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1101
877	19	SV_GM	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	2
878	867	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	433
879	23	SV_GM	3	0,50		1,00	aussen	0,00	vi	0,20	2
880	8.128	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	4064
881	1.685	SV_HGy	3	0,50		1,00	aussen	0,00	vi	0,20	169
882	2	SV_HGy	3	0,50		1,00	aussen	0,00	vi	0,20	0
883	2.168	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1084
884	2.293	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1147
885	2.271	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1136
886	107	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	8
887	73	SV_HGy	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	7
888	220	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	38
889	798	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	399
890	1.179	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	59
891	27	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	2
892	2.429	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1215
893	1.490	SV_RHf	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	112
894	27	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	2
895	51	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	4
1060	614	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1061	346	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1062	79	SVw	1	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1063	28	SVw	1	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1064	0	SVw	1	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1065	35	SVw	1	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1066	49	SVv	1	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1067	1	SVv	1	0,00		1,00		0,00	aussen	0,00	0
1068	0	SVv	1	0,00		1,00		0,00	aussen	0,00	0

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau- bzw. gestaltungs bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
1069	0	SVv	1	0,00		1,00		0,00	aussen	0,00	0
1070	0	SVv	1	0,00		1,00		0,00	aussen	0,00	0
1071	1.232	SVv	1	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1072	0	SVv	1	0,00		1,00		0,00	aussen	0,00	0
1073	299	SVv	1	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1074	70	SVv	1	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1075	348	SVv	1	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1076	26	SVv	1	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1077	2.605	SVv	1	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1078	320	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	160
1079	94	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	16
1080	52	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	26
1081	68	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	34
1082	78	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	4
1083	143	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	7
1084	317	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	24
1085	189	SVv	1	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
1086	1.622	SVv	1	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1087	119	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	6
1088	91	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	7
702	0	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	1
703	855	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	43
704	91	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	5
705	1.097	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	110
706	8	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	1
707	514	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	257
708	50	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	9
709	1.540	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	231
710	105	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	18
711	141	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	56
712	37	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	148
713	106	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	425
714	83	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	332

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beein-trächtigtter Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungs-bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
715	37	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10	vi	1,00	149
716	10.608	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	796
717	15.120	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	756
718	0	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
719	39	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	20
720	53	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	26
721	2.755	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	482
722	681	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	272
723	120	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	9
724	96	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	48
725	151	SV_GI	2	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	11
726	917	HGy	3	2,00		1,00	wz2	0,10		0,10	183
727	3.012	HGy	3	2,00		1,00	wz2	0,10		0,10	602
728	985	HGy	3	2,00		1,00	wz1	0,15		0,15	296
729	89	HGy	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	178
730	160	HGy	3	2,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	112
731	457	SV_GM_2	3	2,00		1,00	wz2	0,10		0,10	91
732	339	SV_GM_2	3	2,00		1,00	wz1	0,15		0,15	102
733	92	SV_GM_2	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	184
734	2.506	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
735	267	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
736	98	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
737	129	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
738	1.776	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
739	334	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
740	312	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
741	74	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
742	21	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
743	772	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
744	56	SV_GM	3	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	3
745	161	SV_GM_2	3	2,00		1,00	wz2	0,10		0,10	32
746	10	SV_GM_2	3	2,00		1,00	wz1	0,15		0,15	3
747	403	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	202

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigtter Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungs-bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
748	388	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	194
749	279	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
750	508	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	254
751	78	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	8
752	456	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	228
753	41	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	7
754	2	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
755	103	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	15
756	130	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	13
757	47	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	23
758	34	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	6
759	104	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	16
760	437	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	218
761	494	HGy	3	2,00		1,00	wz2	0,10		0,10	99
762	190	HGy	3	2,00		1,00	wz1	0,15		0,15	57
763	166	HGy	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	332
764	101	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	51
765	707	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
766	364	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
767	517	SV RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	259
768	140	SV RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	70
769	50	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	30
770	347	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	139
771	89	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	355
772	25	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	100
773	223	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	89
774	173	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	104
775	31	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	122
776	22	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	87
777	51	SV HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	25
778	32	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	2
779	83	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	4
780	23	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	12

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompensationsfaktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigtster Bereich (Wirkzonen)	Beeinträchtigungsintensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau- bzw. gestaltungsbedingte Beeinträchtigung	Beeinträchtigungsintensität (GBI)	Kompensationsflächenbedarf in qm
781	3	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	1
782	173	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	104
783	316	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	126
784	106	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	425
785	509	HWr	4	3,00		2,00	wz1	0,15		0,15	458
786	699	HWr	4	3,00		2,00	wz2	0,10		0,10	419
787	316	HWr	4	3,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	1898
788	0	HWr	4	3,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	0
789	147	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	88
790	336	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	134
791	42	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	167
792	109	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	437
793	10	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	5
794	773	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	386
795	448	RHm	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	448
796	242	RHm	3	1,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	85
797	510	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	255
798	161	SV_RHt	4	0,50		1,00		0,00	vi	1,00	80
799	211	SV_RHt	4	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	106
800	32	SV_RHf	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	3
801	136	SV_RHf	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	68
802	1.729	SV_WGf	4	0,50		1,00		0,00	vi	1,00	865
803	123	SV_WGf	4	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	62
804	352	SV_WGf	4	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	176
805	1	SV_WGf	4	0,50		1,00		0,00	vi	1,00	0
806	248	SV_WGf	4	0,50		1,00		0,00	vi	1,00	124
807	902	SV_WGf	4	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	451
808	882	SV_RHm	3	0,50		1,00		0,00	ausen	0,00	0
809	40	SV_RHm	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	4
810	82	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	41
811	139	HGy	3	2,00		1,00		0,00	vi	0,20	56
812	1.504	HGy	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	3007
813	636	HGy	3	2,00		1,00		0,00	vi	0,20	254

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungs bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
814	0	HGy	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1
815	813	HGy	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1627
816	587	SV_RHf	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	59
817	1.079	SV_RHf	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	540
818	754	HGy	3	2,00		1,00		0,00	vi	0,20	302
819	14	HGy	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	28
820	0	HGy	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
821	1.268	SV_RHf	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	127
822	2.243	SV_RHf	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1122
823	3.515	SV_HGy	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	352
824	1.497	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	748
825	74	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	4
826	13.938	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	1045
827	991	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	173
828	414	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	207
829	593	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	296
830	6.862	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	515
831	6.874	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	516
832	2.052	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	359
833	15.701	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	7850
834	7.134	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	357
835	7.297	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	547
836	21.145	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	1586
837	443	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	78
838	34	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	6
839	1.285	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	225
840	1.743	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	872
841	2	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1
842	1.208	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	604
843	72	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	36
844	901	SV_HGy	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	90
845	1.767	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	884
846	408	SV_HGy	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	41

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beein-trächtigtster Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungs-bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
847	4.470	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	2235
848	12.492	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	6246
849	245	SV_HGy	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	24
850	15	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	8
851	513	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	257
852	3.033	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1517
853	0	SV_HGy	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
854	637	SV_HGy	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	64
855	155	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	77
856	891	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	445
857	2.594	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1297
858	2.207	SV_RHv	4	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	166
859	244	SV_RHv	4	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	1,00	122
860	319	SV_RHv	4	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	159
861	11.582	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	5791
862	48	SV_HGy	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	5
863	2.770	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1385
864	1.478	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	739
865	2.842	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1421
866	1.461	SV_RHm	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	146
867	2.376	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1188
868	1.607	SV_HF	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	161
896	343	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	60
897	70	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	12
898	983	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	492
899	194	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	15
900	288	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	50
901	572	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	286
902	2.341	SV_RHf_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	176
903	8	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	1
904	144	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	25
905	760	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	380
906	8	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	4

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompensationsfaktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigt Bereich (Wirkzonen)	Beeinträchtigungsintensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungsbedingte Beeinträchtigung	Beeinträchtigungsintensität (GBI)	Kompensationsflächenbedarf in qm
907	3.421	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1711
908	530	SV_RHm_RHf	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	40
909	221	SV_RHm_RHf	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	39
910	84	SV_RHm_RHf	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	42
911	5	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	0
912	32	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	2
913	0	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	0
914	85	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	6
915	0	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	0
916	318	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	24
917	796	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	139
918	224	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	39
919	219	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	38
920	1.030	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	515
921	2.009	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	151
922	8.865	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	4432
923	5.188	HGy	3	2,00		1,00	wz2	0,10		0,10	1038
924	3.853	HGy	3	2,00		1,00	wz1	0,15		0,15	1156
925	2.398	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1199
926	1.757	SV_WGf	4	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	878
927	696	SV_RHf	3	0,50		1,00		0,00	aussen	0,00	0
928	606	SV_RHf	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	61
929	515	SV_RHf	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	51
930	38	SV_RHf	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	4
931	1.758	SV_RHf	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	879
932	100	SV_RHf	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	10
933	2	SV_RHf	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
934	21	SV_RHf	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	10
935	49	RHm	3	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	10
936	439	RHm	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	439
937	404	SV_HGy	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	40
938	138	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	69
939	132	SV_HGy	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	13

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompensationsfaktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigtster Bereich (Wirkzonen)	Beeinträchtigung Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungsbedingte Beeinträchtigung	Beeinträchtigung Intensität (GBI)	Kompensationsflächenbedarf in qm
940	290	SV_HGy	3	0,50		1,00		0,00	aussen	0,00	0
941	543	SV_HGy	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	54
942	1.162	SV_HGy	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	116
943	792	SV_HGy	3	0,50		1,00		0,00	aussen	0,00	0
944	1.734	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	867
945	0	SV_HGy	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
946	184	SV_RHf	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	18
947	535	SV_RHf	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	53
948	607	SV_RHf	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	303
949	304	SV_HGy	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	30
950	739	SV_HF	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	74
951	926	SV_HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	463
952	428	SV_RHf_RHm	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	43
953	10	SV_RHf_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	5
954	692	SV_GM	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	69
955	1.247	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	623
956	8	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	4
957	1.175	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	588
958	1.843	SV_HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	138
959	475	SV_HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	36
960	1	SV_HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
961	19	SV_HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	3
962	15	SV_HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	3
963	20	SV_HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	3
964	88	SV_HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	15
965	14	SV_HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	7
966	541	SV_HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	270
967	22	SV_HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	4
968	225	SV_HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	112
969	1.789	SV_HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	895
970	711	SV_HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	53
971	483	SV_HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	84
972	1	SV_HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beein-trächtigteter Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungs bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
973	119	SV HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	60
974	1.280	SV HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	96
975	1	SV HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
976	282	SV HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	49
977	7	SV HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	3
978	4.376	SV HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	2188
979	495	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	248
980	587	SV GM	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	59
981	775	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	387
982	340	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	170
983	48	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	24
984	470	SV GM	3	0,50		1,00	aussen	0,00	vi	0,20	47
985	8.385	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	4193
986	10	SV RHm	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	1
987	9	SV RHm	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	1
988	0	SV RHm	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
989	104	SV RHm	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	10
990	2.742	SV HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1371
991	331	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	165
992	373	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	186
993	178	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	89
994	252	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	126
995	1	SV GM	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
996	197	SV GM	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	20
997	355	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	178
998	455	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	227
999	4	SV GM	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
1000	72	SV GM	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	7
1001	1	SV GM	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
1002	1	SV GM	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
1003	1	SV GM	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
1004	2	SV GM	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
1005	5	SV GM	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beein-trächtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungs-bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
1006	23	SV_GM	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	2
1007	1	SV_GM	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
1008	97	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	49
1009	345	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	172
1010	168	SV_HF	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	17
1011	4	SV_HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	2
1012	0	SV_HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1013	1.115	SV_HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	557
1014	232	SV_HF	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	23
1015	1.430	SV_HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	715
1016	1	SV_HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1
1017	43	SV_RHm	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	4
1018	354	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	18
1019	69	SV_HGy	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	5
1020	8.251	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	825
1021	4.129	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	413
1022	386	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	39
1023	18	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	9
1024	29.875	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	14938
1025	6.305	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	315
1026	295	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	22
1027	495	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	50
1028	9.180	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	4590
1029	3.128	AA	1	0,50		1,00	ausen	0,00	vi	0,20	313
1030	1	SVv	1	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1089	1.347	SV_RHm	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	101
1090	68	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	12
1091	328	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	164
1092	262	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	131
1093	256	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	128
1094	142	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	71
1095	10	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	5
1096	29	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	14

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beein-trächtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungs bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
1097	4	SV_GM	3	0,50		1,00	aussen	0,00	vi	0,20	0
1098	326	SV	2	0,50		1,00	aussen	0,00	vi	0,20	33
1099	733	SVv	1	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
1100	171	SVv	1	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
1101	444	SVv	1	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1102	2.389	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1194
1103	11	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	5
1104	3	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	0
1105	35	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	17
1106	2.477	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1239
1107	876	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	153
1108	400	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	40
1109	854	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	427
1110	120	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	60
1111	160	SV RHm	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	16
1112	171	SV RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	85
1113	26	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	13
1114	397	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	198
1115	46	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	5
1116	80	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	40
1117	170	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	85
1118	12	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	1
1119	4	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
1120	333	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	33
1121	386	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	193
1122	47	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	24
1123	62	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	31
1124	15	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	1
1125	413	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	207
1126	2	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1
1127	92	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	9
1128	425	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	213
1129	32	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	16

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompensationsfaktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigt Bereich (Wirkzonen)	Beeinträchtigung Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungsbedingte Beeinträchtigung	Beeinträchtigung Intensität (GBI)	Kompensationsflächenbedarf in qm
1130	73	HGr	2	2,00		1,00		0,00	vi	0,20	29
1131	35	HGr	2	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	71
1132	306	SV	2	0,50		1,00		0,00	aussen	0,00	0
1133	7	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	1
1134	2	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
1135	0	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
1136	69	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	7
1137	23	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	2
1138	12	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	1
1139	61	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	6
1140	371	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	186
1141	39	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	19
1142	16	HGr	2	2,00		1,00		0,00	vi	0,20	6
1143	32	HGr	2	2,00		1,00		0,00	vi	0,20	13
1144	290	HGr	2	2,00		1,00		0,00	vi	0,20	116
1145	173	HGr	2	2,00		1,00		0,00	aussen	0,00	0
1146	230	HGr	2	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	459
1147	88	HGr	2	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	176
1148	115	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	12
1149	91	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	9
1150	133	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	7
1151	0	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
1152	103	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	5
1153	10.160	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	508
1154	507	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	38
1155	86	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	6
1156	265	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	132
1157	214	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	107
1158	38	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	6
1159	0	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
1160	89	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	13
1161	87	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	15
1162	43	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	8

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtiger Bereich (Wirkzonen)	Beeinträchtigungs-Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungsbedingte Beeinträchtigung	Beeinträchtigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
1163	5	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	1
1164	140	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	70
1165	130	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	7
1166	130	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	65
1167	9	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	1
1168	120	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	21
1169	131	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	7
1170	24	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	12
1171	22	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	1
1172	106	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	8
1173	90	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	5
1174	140	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	11
1175	30	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	5
1176	34.078	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	1704
1177	18.680	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	1401
1178	9.718	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	4859
1179	4.738	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	829
1180	167	SVv	1	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
1181	278	SVv	1	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
1182	63	SVv	1	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1183	17	SVv	1	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1184	117	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	6
1185	317	SVv	1	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
1186	145	SVv	1	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1187	26.721	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	1336
1188	12.518	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	939
1189	57.251	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	2863
1190	31.678	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	2376
1191	131	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	10
1192	13	HF	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	5
1193	17.422	RHm	3	1,00		1,00	wz2	0,10		0,10	1742
1194	0	RHm	3	1,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1195	4.975	RHm	3	1,00		1,00	wz1	0,15		0,15	746

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompensationsfaktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigt Bereich (Wirkzonen)	Beeinträchtigungsintensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau- bzw. gestaltungsbedingte Beeinträchtigung	Beeinträchtigungsintensität (GBI)	Kompensationsflächenbedarf in qm
1196	1	RHm	3	1,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1197	1.619	RHm	3	1,00		1,00	wz1	0,15		0,15	243
1198	0	RHm	3	1,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1199	7.830	RHm	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	7830
1200	2.916	RHm	3	1,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	1020
1201	382	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	19
1202	72	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	5
1203	106	HF	3	2,00		2,00		0,00	vi	1,00	426
1204	81	HF	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	325
1205	2.462	Slid	1	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
1206	15	Slid	1	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1207	282	Slid	1	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1208	1.087	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	109
1209	1.267	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	633
1210	1	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1211	1	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1212	1	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1213	22	SVw	1	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1214	328	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	164
1215	6	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	3
1216	1.522	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	152
1217	3.096	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1548
1218	0	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
1219	2.407	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	241
1220	178	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	89
1221	4.928	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	2464
1222	4.246	AA	1	0,50		1,00	egr	0,00	vi	0,20	425
1223	14.395	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	7198
1224	1	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1
1225	0	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1226	37	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	18
1227	596	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	298
1228	106	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	53

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sationsfaktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigt Bereich (Wirkzonen)	Beeinträchtigungsintensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau- bzw. gestaltungs bedingte Beeinträchtigung	Beeinträchtigungsintensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
1229	458	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	229
1230	18	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	9
1231	253	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	127
1232	5.056	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	2528
1233	162	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	28
1234	0	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1235	2	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1236	0	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1237	0	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1238	0	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1239	47	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	8
1240	518	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	aussein	0,15	39
1241	142	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	aussein	0,15	11
1242	104	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	18
1243	11	RHm	3	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	2
1244	23	RHm	3	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	5
1245	49	RHm	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	49
1246	457	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	229
1247	2.193	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1096
1248	264	SV	2	0,50		1,00	aussein	0,00	vi	0,20	26
1249	1.348	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	202
1250	35	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	6
1251	415	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	208
1252	88	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	9
1253	70	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	35
1254	40	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	4
1255	1.823	HGv	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	3646
1256	12	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	6
1257	13	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	7
1258	256	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	13
1259	21	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	11
1260	10	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	1
1261	18	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	2

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-intensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau- bzw. gestaltungs-bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-intensität (GBi)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
1262	70	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	35
1263	161	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	16
1264	559	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	279
1265	88	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	44
1266	97	SV_RHm	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	10
1267	164	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	82
1268	0	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
1269	15	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	2
1270	20	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	10
1271	11	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	5
1272	153	SVv	1	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1273	2.025	SVv	1	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1274	14	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	1
1275	21	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	2
1276	18	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	9
1277	6	RHm	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	6
1278	145	SD	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	72
1279	61	HGa	3	3,00		2,00		0,00	vi	1,00	368
1280	2	FG	2	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1281	85	FG	2	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	17
1282	339	FG	2	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	339
1283	9	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	1
1284	591	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	296
1285	1	RHm	3	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1286	2	RHm	3	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1287	60	RHm	3	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	12
1288	219	RHm	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	219
1289	1	RHm	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1
1290	66	SV_RHm	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	7
1291	1.236	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	618
1292	1.046	SVb	1	1,00		1,00		0,00	aussein	0,00	0
1293	47	SVb	1	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	9
1294	42	SVb	1	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	8

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Natur-schulz-fachwert	Regel-kompensations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beein-trächtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau- bzw. gestaltungs bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompensations-flächenbedarf in qm
1295	97	SVb	1	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	19
1296	238	SVb	1	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	238
1297	31	HGr	2	2,00		1,00		0,00	vi	0,20	12
1298	315	HGr	2	2,00		1,00		0,00	aussen	0,00	0
1299	0	HGr	2	2,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1300	0	HGr	2	2,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1301	321	HGr	2	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	643
1302	69	SV_RHm	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	7
1303	32	SV_RHm	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	3
1304	1.117	SV_RHm	3	0,50		1,00		0,00	aussen	0,00	0
1305	10	SV_RHm	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	1
1306	1	SV_RHm	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
1307	1	SV_RHm	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
1308	264	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	132
1309	80	SV_RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	40
1310	55	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	6
1311	0	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
1312	1	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
1313	31	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	3
1314	130	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	65
1315	82	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	41
1316	45	HF	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	179
1317	69	NU	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	69
1318	11	NU	3	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	2
1319	846	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	85
1320	2.197	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1098
1321	132	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	13
1322	66	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	33
1323	26	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	13
1324	291	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	146
1325	6	RHm	3	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	1
1326	54	RHm	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	54
1327	192	SV_RHm	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	19

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompensationsfaktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigtster Bereich (Wirkzonen)	Beeinträchtigung Intensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau- bzw. gestaltungsbedingte Beeinträchtigung	Beeinträchtigung Intensität (GBI)	Kompensationsflächenbedarf in qm
1328	52	SV RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	26
1329	360	SV RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	180
1330	1.563	SV HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	781
1331	9	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	1
1332	135	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	13
1333	497	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	249
1334	23	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	12
1335	11	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	6
1336	45	HW	3	2,00		2,00		0,00	vi	1,00	179
1337	87	HW	3	2,00		2,00		0,00	vi	1,00	348
1338	127	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	506
1339	94	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	377
1340	43	NU	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	43
1341	1	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
1342	2.088	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1044
1343	146	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	73
1344	55	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	28
1345	6	SV	2	0,50		1,00	aussen	0,00	vi	0,20	1
1346	551	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	28
1347	48.736	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	2437
1348	6.950	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	347
1349	32.060	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	2405
1350	583	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	44
1351	68	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	5
1352	242	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	24
1353	878	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	88
1354	38.009	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	19004
1355	1.183	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	177
1356	448	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	67
1357	10.015	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	1753
1358	342	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	60
1359	643	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	96
1360	3.589	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	628

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beein-trächtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungs bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
1361	3.207	SV_HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1603
1362	5	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	1
1363	226	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	113
1364	7	SVb	1	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	1
1365	7.916	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	3958
1366	234	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	23
1367	3.965	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	397
1368	19.299	AA	1	0,50		1,00		0,00	ausen	0,00	0
1369	23.342	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	11671
1370	34	RHm	3	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	7
1371	54	RHm	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	54
1372	1.366	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	137
1373	1.798	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	899
1374	440	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	44
1375	0	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
1376	7	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	1
1377	575	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	58
1378	35.402	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	17701
1379	5.993	AA	1	0,50		1,00	ausen	0,00	vi	0,20	599
1380	1.107	AA	1	0,50		1,00	ausen	0,00	vi	0,20	111
1381	3.166	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	317
1382	9.383	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	4692
1383	6.565	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	656
1384	22.245	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	11123
1385	101	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	51
1386	106	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	53
1387	870	SV RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	435
1388	635	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	254
1389	493	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	197
1390	236	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	141
1391	414	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	1656
1392	139	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	557
1393	1.147	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	573

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigt Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau- bzw. gestaltungs-bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
1394	978	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	489
1395	368	SV	2	0,50		1,00	aussen	0,00	vi	0,20	37
1396	11	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	2
1397	3	NU	3	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	1
1398	79	NU	3	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	16
1399	52	NU	3	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	10
1400	255	NU	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	255
1401	240	NU	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	240
1402	12	FG	2	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	12
1403	13	NU	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	13
1404	10	NU	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	10
1405	429	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	215
1406	16.677	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	834
1436	91	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	9
1437	1.657	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	828
1438	32	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	16
1439	17	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	8
1440	47	SV	2	0,50		1,00	aussen	0,00	vi	0,20	5
1441	17	FG	2	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	17
1442	40.065	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	2003
1443	5.759	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	432
1444	399	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	199
1445	40	HGr	2	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	80
1446	8	HGr	2	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	17
1447	27.873	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	1394
1448	15.103	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	1133
1449	0	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1450	60	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	4
1451	19.430	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	9715
1452	1.287	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	193
1453	5.572	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	975
1454	53	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	9
1455	816	FX	2	1,00		1,00	wz2	0,10		0,10	82

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigt Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-intensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau- bzw. gestaltungs bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
1456	0	HGa	3	3,00		2,00		0,00	vi	1,00	0
1457	87	HGa	3	3,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	523
1458	231	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	23
1459	309	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	155
1460	85	NU	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	85
1461	43	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	4
1462	206	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	103
1463	35	HGa	3	3,00		2,00		0,00	vi	1,00	211
1464	30	HGa	3	3,00		2,00		0,00	vi	1,00	177
1465	11	HGa	3	3,00		2,00		0,00	vi	1,00	65
1466	399	HGa	3	3,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	2397
1467	203	HGa	3	3,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	1217
1468	7	HGa	3	3,00		2,00		0,00	vi	1,00	44
1469	400	HGa	3	3,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	2397
1470	8	HGa	3	3,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	50
1471	123	HGa	3	3,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	738
1472	111	HGa	3	3,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	664
1473	14	NU	3	1,00		1,00	wz2	0,10		0,10	1
1474	18	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	7
1475	408	SV_HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	204
1476	109	NU	3	1,00		1,00	wz2	0,10		0,10	11
1477	83	NU	3	1,00		1,00	wz1	0,15		0,15	12
1478	58	NU	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	58
1479	60	FG	2	1,00		1,00	wz2	0,10		0,10	6
1480	56	FG	2	1,00		1,00	wz1	0,15		0,15	8
1481	2	FG	2	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	2
1482	44	FG	2	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	44
1483	42.116	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	2106
1484	1.181	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	89
1485	57	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	3
1486	312	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	16
1487	56	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	4
1488	15	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	3

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigt Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau- bzw. gestaltungs bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
1489	1.219	GF	4	3,00		1,00	wz2	0,10		0,10	366
1490	68	HF	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	27
1491	338	SV HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	169
1492	12	HGr	2	2,00		1,00	wz2	0,10		0,10	2
1493	12	HGr	2	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	23
1494	512	SD	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	26
1495	125	SD	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	62
1496	0	SD	2	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
1497	110	SV HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	55
1498	924	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	3694
1499	23	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	2
1500	1.562	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	781
1501	2.962	SV GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1481
1502	593	RHm	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	593
1503	172	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	69
1504	78	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	47
1505	10	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	40
1506	180	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	721
1507	23	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	93
1508	167	RHm	3	1,00		1,00	wz2	0,10		0,10	17
1509	87	RHm	3	1,00		1,00	wz1	0,15		0,15	13
1510	38	RHm	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	38
1511	64	RHm	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	64
1512	16	RHm	3	1,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	6
1513	0	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1514	2.345	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1172
1515	72	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	5
1516	45	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	8
1517	248	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	124
1518	12	SV	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	2
1519	601	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	300
1520	3.179	SV HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	238
1521	43	SV HF	3	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	2

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Natur-schutz-fachwert	Regel-kompensations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beein-trächtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau- bzw. gestaltungs bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompensations-flächenbedarf in qm
1522	2.941	SV_HF	3	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	221
1523	83	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	41
1524	200	HF	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	80
1525	88	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	35
1526	399	SD	2	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	30
1527	40	SD	2	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	7
1528	29	SD	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	15
1529	100	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	5
1530	5	FG	2	1,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
1531	742	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	371
1532	6.179	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	309
1533	739	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	55
1534	610	HF	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	244
1535	291	HF	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	175
1536	5.077	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	254
1537	980	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	74
1538	1.356	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	136
1539	17.636	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	8818
1540	3.553	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	533
1541	807	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	121
1542	2.246	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	393
1543	1.203	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	211
1544	355	AA	1	0,50		1,00	ausen	0,00	vi	0,20	35
1545	274	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	110
1546	174	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	104
1547	98	FG	2	1,00		1,00	wz2	0,10		0,10	10
1548	47	FG	2	1,00		1,00	wz1	0,15		0,15	7
1549	21	FG	2	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	21
1550	31	FG	2	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	31
1551	10	FG	2	1,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	3
1552	1.107	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	664
1553	0	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	0
1554	0	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	0

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungs bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
1555	0	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	0
1556	2	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	6
1557	1	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	5
1558	325	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	1300
1559	407	FK	3	1,00		2,00	wz2	0,10		0,10	81
1560	23	FX	2	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	23
1561	0	FX	2	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1562	57	FX	2	1,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	20
1563	838	FX	2	1,00		1,00	wz1	0,15	aussen	0,15	126
1564	16	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	2
1565	17	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	2
1566	3	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
1567	1	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
1568	0	SV	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	0
1569	76	SV	2	0,50		1,00		0,00	aussen	0,00	0
1570	602	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	301
1571	524	WGf	3	1,50		1,00	wz2	0,10		0,10	79
1572	184	WGf	3	1,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	277
1573	10.926	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	546
1574	3.531	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	265
1575	4.153	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	2076
1576	2.000	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	350
1577	158	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	79
1578	371	RHm	3	1,00		1,00	wz2	0,10		0,10	37
1579	13	FG	2	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	13
1580	59	SV	2	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	3
1581	1.805	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	180
1582	925	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	92
1583	3.269	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	1634
1584	10	RHm	3	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	2
1585	39	RHm	3	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	39
1586	35	FG	2	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	35
1587	125	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	50

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beein-trächtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungs-bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
1588	15	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	9
1589	109	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15		0,15	65
1590	11	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	44
1591	133	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	533
1592	1	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10	vi	1,00	5
1593	0	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,15	vi	1,00	1
1594	0	GMm	4	2,00	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	1,00	0
1595	43	GMm	4	2,00	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	13
1596	16.169	GMm	4	2,00	BVS	1,50	wz2	0,10		0,10	4851
1597	14.729	GMm	4	2,00	BVS	1,50	wz1	0,15		0,15	6628
1598	14	GMm	4	2,00	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	43
1599	157	GMm	4	2,00	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	471
1600	52	GMm	4	2,00	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	157
1601	82	GMm	4	2,00	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	1,00	245
1602	401	GMm	4	2,00	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	1,00	1204
1603	0	GMm	4	2,00	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	1,00	0
1604	99	GMm	4	2,00	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	1,00	298
1605	135	GMm	4	2,00	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	1,00	406
1606	49	GMm	4	2,00	BVS	1,50	wz1	0,15	vi	1,00	148
1607	8.941	SVs	0	0,00	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	0
1608	7	SVs	0	0,00	BVS	1,50	egr	1,00	egr	1,00	0
1636	72	SV_GM	3	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	11
1637	12	SV_GM	3	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	2
1638	1.044	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	522
1639	419	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	209
1640	1.107	SV_GM	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	553
1641	49	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	5
1642	313	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	157
1643	597	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	299
1644	689	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	345
1645	1.073	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	188
1646	123	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	18
1647	192	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	34

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Natur-schutz-fachwert	Regel-kompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beein-trächtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau- bzw. gestaltungs-bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf In qm
1648	32	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1649	99	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1650	245	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1651	5	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1652	27.965	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1653	56	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1654	401	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1655	1.341	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1656	7	SVs	0	0,00		1,00	ausen	0,00	vi	0,20	0
1657	1.666	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
1658	24	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1659	38	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1660	112	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1661	11	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1662	90	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
1663	215	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
1664	48	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1665	107	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
1666	0	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
1667	2	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1668	25	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
1669	307	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1670	315	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1671	97	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,10	0
1672	4	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1673	145	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
1674	464	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
1675	1.331	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1676	88	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1677	105	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1678	171	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
1679	125	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1680	45.254	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Blotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau- bzw. gestaltungs bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sations-flächenbedarf in qm
1681	20	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1682	76	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1683	80	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1684	1	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
1685	124	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1686	72	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1687	60	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1688	8	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1689	106	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
1690	89	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1691	102	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1692	274	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1693	15	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1694	854	SVw	1	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1695	111	SVw	1	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1696	43	SVw	1	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
1697	1.069	SVv	1	0,00		1,00	wz1	0,15		0,15	0
1698	27	SVv	1	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1699	15	SVv	1	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1700	66	HGy	3	2,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1701	207	HGy	3	2,00		1,00		0,00	vi	0,20	27
1702	132	HGy	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	414
1703	300	HGy	3	2,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	264
1704	77	HGy	3	2,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	180
1705	2.061	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	54
1706	1.072	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	103
1707	1.315	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	80
1708	1.065	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	658
1709	2.645	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	186
1710	212	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	198
1711	5.574	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,15		0,15	16
1712	10	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	2787
1713	1	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	5
							wz1	0,15	vi	0,35	0

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompensationsfaktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigtiger Bereich (Wirkzonen)	Beeinträchtigungsintensität nach Wirkzonen (BI)	Bau- bzw. gestaltungsbedingte Beeinträchtigung	Beeinträchtigungsintensität (GBI)	Kompensationsflächenbedarf in qm
1714	8	HF	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	31
1715	227	SV HF	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	23
1716	511	SV HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	256
1717	206	SV HF	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	21
1718	330	SV HF	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	33
1719	1.424	SV HF	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	712
1720	283	SV RHm	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	28
1721	6	SV RHm	3	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	3
1722	104	SV RHm	3	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	10
1723	566	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1724	627	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1725	725	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1726	56	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1727	14	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1728	415	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1729	4	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1730	4	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1731	20	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,15	vi	0,35	0
1732	74.240	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1733	437	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1734	71	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1735	625	SVs	0	0,00		1,00		1,00	egr	1,00	0
1736	805	SVs	0	0,00		1,00	aussen	0,00	vi	0,20	0
1737	585	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1738	32	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1739	1.867	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1740	4	SVs	0	0,00		1,00		0,00	aussen	0,00	0
1741	2	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1742	4.592	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1743	10	SVs	0	0,0		1,00		0,00	vi	0,20	0
1744	385	SVs	0	0,0		1,00		0,00	vi	0,20	0
1745	81	SVs	0	0,0		1,00		0,00	vi	0,20	0
1746	1.245	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompensationsfaktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtiger Bereich (Wirkt. zonen)	Beeinträchtigungszonen (B)	Bau- bzw. gestaltungsbedingte Beeinträchtigung	Beeinträchtigungszonen (B)	Kompensationsflächenbedarf in qm
1747	214	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1748	414	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
1749	86	SVs	0	0,00		1,00		0,00	aussen	0,00	0
1750	2.866	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1751	2	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1752	1.651	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1753	23.386	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1754	409	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1755	7	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1756	215	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1757	2.192	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1758	187	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1759	588	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1760	139	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1761	0	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1762	21	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1763	49	SVv	1	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
1764	402	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	201
1765	240	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	120
1766	394	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	197
1767	174	SV	2	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	87
1768	46	SVb	1	1,00		1,00		0,00	vi	0,20	9
1769	44	FT	2	1,00	BVS	2,00		0,00	vi	1,00	87
1770	39	FT	2	1,00	BVS	2,00	egr	1,00	egr	1,00	78