

		DECKBLATT
geprüft:	Oktober 2018	

lfd. Nr. Weg	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begrenzung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 1	LBV-SH NL Rendsburg / Land Schleswig-Holstein	L 255 - Bokelholmer Chaussee	Landesstraße		Asphalt	6,00 m						Österrönfeld / Schülldorf
W 2	LBV-SH NL Rendsburg / Kreis Rendsburg-Eckernförde	K75 Kieler Straße/Dorfstraße/ Am Bahnhof	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m						Österrönfeld / Schülldorf / Ostenfeld
W 3	Amt Eiderkanal	Schwarzer Weg	Gemeindestraße	von Einmündung K 75 Kieler Straße in die Schwarze Straße zur Einmündung L 255 Bokelholmer Chaussee, beidseitig Baumreihe / Hecke	Asphalt	5,00 m		DL =Militär 24/50	BW Bahnunterführung (Viadukt) BW Brücke über A7 BW Durchlass Linnbek (Betonrohr),			Österrönfeld
W 4	Amt Eiderkanal	Schaltstation	Gemeindestraße	von Einmündung Schwarzer Weg (als Ring, Teilstück innerhalb Gelände Umspannwerk Audorf, Tor zum Betriebsgelände 4,00 m breit), beidseitig Baumreihe / Hecke	Asphalt	3,60 m						Österrönfeld
W 5	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Schaltstation zum Portal Umspannwerk Audorf, Durchfahrbreite 4,00m, beidseitig Baumreihe / Hecke	Schotter	3,50 m					X	Österrönfeld
W 6	Amt Eiderkanal	Ziegelei	Gemeindestraße	von Einmündung Schaltstation bis Bauernhof	Asphalt	4,00 m						Österrönfeld
W 7	Amt Eiderkanal	Schulredder	Gemeindestraße	von Einmündung K75 Kieler Straße bis Abzweig Zufahrt Rückbaumast 5, beidseitig Sträucher, Bäume	Asphalt	4,00 m						Schülldorf
W 8	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Schulredder bis Abzweig Zufahrt Rückbaumast 5, beidseitig Sträucher, Bäume	Asphalt	3,00 m					X	Schülldorf
W 9	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 75 Dorfstraße bis zur Zufahrt zum Rückbaumast 7 (Gewerbezufahrt zum Bauernhof)	Asphalt	5,00 m					X	Schülldorf
W 10	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 75 Dorfstraße bis Arbeitsflächen Rückbautrasse (Gewerbezufahrt zum Bauernhof)	Asphalt	5,00 m					X	Schülldorf
W 11	LBV-SH NL Rendsburg / Kreis Rendsburg-Eckernförde	K 30 Am Bahnhof / Hohenberg	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m						Schülldorf
W 12	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 30 bis Neubautrasse, Koppelzaun, beidseitig 1,0 m neben Wegrand	Asphalt	3,00 m					X	Schülldorf
W 13	Amt Eiderkanal	Am Bahnhof	Gemeindestraße	von Einmündung K 30 zur Neubautrasse bis hinter Rohrdurchlass, beidseitig Sträucher, Bäume	Asphalt	4,00 m			Rohrdurchlass			Schülldorf
W 14	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Straße Am Bahnhof bis Zufahrt zur Neubautrasse, beidseitig Sträucher, Bäume	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Schülldorf
W 15	Amt Eiderkanal	Am Bahnhof	Gemeindestraße	von Einmündung K 30 - Unterführung durch A 7, bis nächste Flurgrenze östlich der A 7 - ab dort Wirtschaftsweg	Asphalt	3,00 m						Schülldorf
W 16	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	ab Flurgrenze östlich der A 7 (Belagswechsel) bis Neubautrasse, beidseitig stark zugewachsen	Wiesenspur, unbefestigt	2,50 m				temp. Ertüchtigung, Freischneiden Lichtraumprofil	X	Schülldorf
W 17	LBV-SH NL Rendsburg / Land Schleswig-Holstein	L 47 Kieler Straße	Landesstraße		Asphalt	6,50 m						Schacht-Audorf / Ostenfeld
W 18	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von L 47 Richtung Autobahnkreuz A210/A7, bis Neubautrasse, beidseitig Sträucher, Bäume	Asphalt	2,50 m					X	Schülldorf

		DECKBLATT
geprüft:	Oktober 2018	

lfd. Nr. Weg	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begrenzung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 19	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	ab Neubautrasse Richtung Autobahnkreuz A210/A7 bis Zufahrt Neubaumast 11, teilw. Sträucher, Bäume	Asphalt	3,50 m					X	Schülldorf
W 20	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung L 47 bis westlich A 7, beidseitig Hecken und Bäume	Asphalt	3,00 m					X	Schacht-Audorf / Ostenfeld
W 21	Amt Eiderkanal	Am Brook / Zum Dörpsee	Wirtschaftsweg	von Einmündung L 47 zur Rückbautrasse, ab Weggabelung " Am Brook", beidseitig Hecken und Bäume	Asphalt	3,00 m					X	Schacht-Audorf
W 22	Amt Eiderkanal	Zum Sportplatz	Wirtschaftsweg	von Einmündung L 47 bis bis Zufahrt Rückbaumast 11/12, beidseitig Hecke / Bäume	Asphalt	4,00 m					X	Schacht-Audorf
W 23	Amt Eiderkanal	Rader Weg	Gemeindestraße	von Einmündung L47 zu L 47 (im Bogen, Unterführung durch A 7) Einengung Bauminseln auf 3,50m Breite	Asphalt	5,00 m						Schacht-Audorf / Ostenfeld / Rade
W 24	Amt Eiderkanal	Schirnauer See	Gemeindestraße	von Einmündung Rader Weg zur Einmündung Alte Dorfstraße	Asphalt	5,00 m						Rade
W 25	Amt Eiderkanal	Alte Dorfstraße	Gemeindestraße	von Einmündung Schirnauer See Richtung Kanal bis Wirtschaftsweg	Asphalt	5,00 m						Rade
W 26	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg von Alte Dorfstraße	Wirtschaftsweg	von Alte Dorfstraße bis Zufahrt zu Neubaumast 21 / Rückbaumast 17, beidseitig Sträucher, Bäume	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Rade
W 27	Amt Eiderkanal	Dorfstraße	Gemeindestraße	von Einmündung Schirnauer See / Rader Weg bis Einmündung Alte Dorfstraße, mit 1,0 m Radweg (Asphalt)	Asphalt	5,00 m						Rade
W 28	Amt Eiderkanal	Friedhofsallee	Gemeindestraße	von Einmündung Dorfstraße bis Siedlungsrand (am Ende Tor 4,50m Breite)	Asphalt	3,00 m						Rade
W 29	Amt Eiderkanal	Friedhofsallee	Gemeindestraße	von Siedlungsrand ab Tor Friedhofsweg / Siedlungsrand bis Neubautrasse, beidseitig Baumallee	Asphalt	2,50 m						Rade
W 30	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Rader Weg beidseitig der A 7 jeweils bis Wirtschaftsweg (Schranke ab nördlichem Drittel)	Asphalt	3,00 m					X	Rade
W 31	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Wirtschaftsweg jeweils ab Schranke als Schleife unter A 7 durchlaufend	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m					X	Rade
W 32	LBV-SH NL Rendsburg / Bundesrepublik Deutschland	B 203 Hollerstraße / Bargstedtfelde	Bundesstraße		Asphalt	8,00 m						Borgstedt
W 33	LBV-SH NL Rendsburg / Land Schleswig-Holstein	L 42 Rendsburger Straße	Landesstraße		Asphalt	6,00 m						Borgstedt
W 34	Amt Hüttener Berge	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung L 42 (westlich A 7) bis Zufahrt zum Neubaumast 27	Schotterweg	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Borgstedt
W 35	Amt Hüttener Berge	Tränkeweg	Gemeindestraße	von Einmündung L 42 bis Einmündung Treidelweg	Asphalt	6,00 m						Borgstedt
W 36	Amt Hüttener Berge	Rader Insel	Gemeindestraße	von Einmündung Treidelweg bis Brücke Borgstedter Enge (ab Brücke Einengung durch Betonkübel auf Breite 3,50 m)	Asphalt	3,50 m			Brücke Borgstedter Enge Lichte Weite= 3,50 m			Borgstedt
W 37	Amt Hüttener Berge	Treidelweg	Gemeindestraße	von Einmündung Tränkeweg unter A7 und Neubau-/ Rückbautrasse bis letztes Wohngrundstück, Anwohnerweg für Durchgangsverkehr gesperrt, beidseitig Bäume, Zäune, Einfassungen bis unmittelbar an Straßenrand	Asphalt	3,00 m				temp. Ertüchtigung		Borgstedt

		DECKBLATT
geprüft:	Oktober 2018	

lfd. Nr. Weg	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begrenzung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 38	Amt Hüttener Berge	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	letztes Wohngrundstück bis militärischer Sicherheitsbereich	Schotterweg	2,50 m			Rohrdurchlass	temp. Ertüchtigung	X	Borgstedt
W 39	Amt Hüttener Berge	Bauermeister Straße	Gemeindestraße	ab militärischer Sicherheitsbereich bis Einmündung L 42	Asphalt	6,00 m						Borgstedt
W 40	Amt Hüttener Berge	Lehmbek	Gemeindestraße	von Einmündung L 42 (als Gabelung) bis Kreuzung mit Wirtschaftsweg	Asphalt	3,50 m						Borgstedt
W 41	Amt Hüttener Berge	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Lehmbek bis Zufahrt zu Rückbaumast 20/21, Neubaumast 24 (Ende Grundstück Bauernhof)	Schotterweg mit Rasenspur	3,00 m				temp. Ertüchtigung	X	Borgstedt
W 42	Amt Hüttener Berge	Am Niewisch	Wirtschaftsweg	von Einmündung L 42 zu Arbeitsflächen / Provisorien (Zufahrt zu Mast 28T-110kV Bahnstrom), teilweise Sträucher, Bäume	Asphalt	4,00 m			Rohrdurchlass		X	Borgstedt
W 43	Amt Hüttener Berge	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Wirtschaftsweg Am Niewisch als Schleife bis Zufahrt zu Arbeitsflächen / Provisorien, am Ende mit Weidetor LW = 4,50 m	Asphalt	3,50 m					X	Borgstedt
W 44	Amt Hüttener Berge	Am Driebarg	Gemeindestraße	von Einmündung B 203 bis Abzweig Gemeindestraße "Radweg"	Asphalt	3,00 m						Borgstedt
W 45	Amt Hüttener Berge	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	ab Abzweig Am Driebarg / Radweg bis Arbeitsflächen, Provisorien, Zufahrt zu Mast 28T-110kV Bahnstrom, teilweise Sträucher, Bäume	Schotterweg mit Rasenspur	3,00 m					X	Borgstedt
W 46	Amt Hüttener Berge	Dieksredder	Gemeindestraße	von Einmündung L 42 bis Ortsausgang Borgstedt (Sperrbügel), innerorts Einengung Betonkübel auf 3,00 m Breite	Asphalt	3,50 m						Borgstedt
W 47	Amt Hüttener Berge	Gemeindeweg / Radweg	Gemeindestraße	ab Dieksredder / Ortsausgang Borgstedt (Sperrbügel) bis Einmündung Driebarg	Asphalt	3,50 m						Borgstedt
W 48	Amt Hüttener Berge	Winkelhörner Weg	Gemeindestraße	von Einmündung B 203 bis zum Abzweig Borgstedtfelde (Zufahrt Rückbaumast 26 / 27)	Asphalt	6,00 m						Borgstedt
W 49	Amt Hüttener Berge	Borgstedtfelde	Gemeindestraße	von Einmündung Winkelhörner Weg bis zum Abzweig Wirtschaftsweg Winkelhörner Weg, Wiesenreder 6,00 m bis Zufahrt Recyclinghof, ab dort 3 m Breite	Asphalt	6,00 m / 3,00 m						Borgstedt
W 50	Amt Hüttener Berge	Wirtschaftsweg von Winkelhörner Weg	Wirtschaftsweg	Von Einmündung Borgstedtfelde bis Zufahrt Neubaumast 33, Rückbaumast 29	Asphalt	3,00 m					X	Borgstedt
W 51	Amt Hüttener Berge	Wiesenredder	Wirtschaftsweg	von Einmündung Borgstedtfelde bis Einmündung Winkelhörner Weg (Wirtschaftsweg)	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m					X	Borgstedt
W 52	Amt Hüttener Berge Amt Fockbek	Borgstedter Weg / Borgstedtfelde	Gemeindestraße	von Einmündung B 203 bis zur Einmündung Dorfstraße, teilweise Sträucher, Bäume beids. Breite 4,50 m, ab Ortseingang Rickert bis Dorfstr. Breite 3,00 m	Asphalt	4,50 m / 3,00 m						Borgstedt/ Rickert
W 53	Amt Fockbek	Großenhorster Weg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Dorfstraße bis zur Neubau- / Rückbautrasse	Asphalt	3,00 m					X	Rickert
W 54	Amt Fockbek	Büdelndorfer Straße / Dorfstraße	Gemeindestraße	ab Einmündung Rendsburger Straße bis Ortsausgang Rickert, beidseitig Baumreihe / Hecke	Asphalt	5,50 m						Rickert
W 55	Amt Fockbek Stadt Rendsberg	Rendsburger Straße / Breslauer Straße / Ostlandstraße	Gemeindestraße	ab Einmündung Dorfstraße bis Einmündung K 1 / Schleswiger Chaussee, ab Ortsausgang Rickert Einengung Verkehrsinseln auf 3,00 m, beschränkter Bahnübergang	Asphalt	5,00 m						Rickert Stadt Rendsberg
W 56	Amt Fockbek	Duvenstedter Weg / Rickert Weg	Gemeindestraße	von Einmündung Dorfstraße bis Gemeindegrenze, dann Rickert Weg bis Abzweig Rickert Weg	Asphalt	5,00 m		7,5 to ab Ortseingang Rickert				Rickert Alt Duvenstedt

		DECKBLATT
geprüft:	Oktober 2018	

lfd. Nr. Weg	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begrenzung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 57	Amt Fockbek	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Rickerter Weg bis Zufahrt Neubaumast 003 WA (110 kv Audorff-Husum), beidseitig Knick (Hecke mit Bäumen)	Schotterweg mit Rasenspur, beids. Rasenbankett 1 m	3,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Alt Duvenstedt
W 58	Amt Fockbek	Krühn	Wirtschaftsweg	von Einmündung Rickerter Weg bis zur Zufahrt Neubaumast 36, teilw. beids. Bäume, Sträucher	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m					X	Alt Duvenstedt
W 59	Amt Fockbek	Rickerter Weg	Gemeindestraße	von Einmündung K 1 Dorfstraße bis zum Ortsausgang Alt Duvenstedt	Asphalt	4,00 m						Alt Duvenstedt
W 60	Amt Fockbek	Rickerter Weg	Gemeindestraße	vom Ortsausgang Alt Duvenstedt bis zur Kreuzung Rickerter Weg / Wirtschaftswege	Asphalt	4,00 m						Alt Duvenstedt
W 61	Amt Fockbek	Diek	Wirtschaftsweg	von Einmündung Rickerter Weg bis bis Zufahrt Neubaumast 37, beidseitig Baumreihe, Hecke (ca. 1,5m vom Weg)	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m					X	Alt Duvenstedt
W 62	LBV-SH NL Rendsburg / Kreis Rendsburg-Eckernförde	K 1 Duvenstedter Weg / Dorfstraße / Schleswiger Chaussee / Flensburger Straße	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m				Duv.sted. Weg mit RW westlich		Alt Duvenstedt, Rendsburg
W 63	Amt Fockbek	Birkenweg	Gemeindestraße	von Einmündung K 1 bis Einmündung Wallberg 3,50 m bis Bahnübergang, dann 3,00m	Asphalt	3,50 m / 3,00 m						Alt Duvenstedt
W 64	Amt Fockbek	Wallberg	Wirtschaftsweg	von Birkenweg bis K 1, teilw. Beids. Bäume, Sträucher	Asphalt	3,00 m					X	Alt Duvenstedt
W 65	Amt Fockbek	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	Von Einmündung K 1 bis Zufahrt Zufahrt Mast 002T (110 kv Audorf- Husum)	Asphalt	3,00 m					X	Alt Duvenstedt
W 66	Amt Fockbek	Kringe	Wirtschaftsweg	von Einmündung Moorweg bis Abzweig Wallberg / Birkenweg (Neubau- Rückbautrasse bis Bauernhof)	Asphalt	3,50 m					X	Alt Duvenstedt
W 67	Amt Fockbek	Moorweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Bahnhofstr. bis Einmündung Kringe	Asphalt	3,50 m					X	Alt Duvenstedt
W 68	Amt Fockbek	Bahnhofstraße / Krummenorter Weg	Gemeindestraße	von K 1 bis Krummenorter Weg / Abzweig Rosackerweg, Lichte Weite am Bahnübergang 5 m	Asphalt	6,00 m / 5,00 m						Alt Duvenstedt
W 69	Amt Fockbek	Broholm / Krummenort	Gemeindestraße	von Krummenorter Weg / Abzweig Rosackerweg bis B 77	Asphalt	5,50 m						Alt Duvenstedt
W 70	Amt Fockbek	Rosackerweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Krummenorter Weg bis Wirtschaftsweg Rosackerweg	Asphalt	3,50 m					X	Alt Duvenstedt
W 71	Amt Fockbek	Feddem / Broholm	Wirtschaftsweg	von Wirtschaftsweg Rosackerweg bis Zufahrt Neubaumast 45, beidseitig Sträucher, Bäume	Schotterweg mit Rasenspur	3,00 m					X	Alt Duvenstedt
W 72	LBV-SH NL Flensburg / Bundesrepublik Deutschland	B 77	Bundesstraße		Asphalt	8,00 m			RW Nordseite 1,50 m			Kropp, Lohe-Förden, Alt Duvenstedt, Fockbek, Rendsburg
W 73	Amt Hüttener Berge Amt Fockbek	Hasenküll / Sorgwohlder Weg	Gemeindestraße	von Einmündung B77 bis Bauernhof, beidseitig Einzäunungen / Bäume am Straßenrand (NSG Sorgwohld)	Asphalt	5,00 m		30 to ab Ortseing. Sorgwohld	Brücke über Sorge Lichte Weite 3,60m (Stahlträger, Holzbohlen)			Owschlag / Alt Duvenstedt
W 74	Amt Hüttener Berge	Rehbarsredder / Tannengrund	Gemeindestraße	von Bauernhof zur Rückbau- und Neubautrasse bis K 99, beidseitig Einzäunungen / Bäume am Straßenrand	Asphalt	5,00 m						Owschlag

		DECKBLATT
geprüft:	Oktober 2018	

lfd. Nr. Weg	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begren-zung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 75	Amt Hüttener Berge	Lucklochweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Rehbargsredder bis Abzweig Wirtschaftsweg, beidseitig Sträucher, Bäume	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m				Weg und enge Kurven ertüchtigen	X	Owschlag
W 76	Amt Hüttener Berge	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Lucklochweg bis Zufahrt Rückbaumast 42, beidseitig Bäume, Sträucher	unbefestigt, Rasenspur	3,00 m				temp. Ertüchtigung	X	Owschlag
W 77	Amt Hüttener Berge	Ochsenweg - "Heerweg"	Wirtschaftsweg	von Einmündung B77 bis zur Einmündung Wirtschaftsweg Reith / Ortsteil Owschlag, sandiger Waldweg, stark ausgefahren, Senken bis 20 cm tief über gesamte Spurbreite beidseitig Baumreihe	unbefestigt	3,00 m + breiter, sehr variabel				temp. Ertüchtigung	X	Owschlag
W 78	Amt Hüttener Berge	Reith	Wirtschaftsweg	von Ortsteil Owschlag / Einmündung Ochsenweg bis Zufahrt Neubaumast 51, Rückbaumast 47	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m		6 to ab Abzweig Owschlag		temp. Ertüchtigung	X	Owschlag
W 79	Amt Hüttener Berge	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Wirtschaftsweg Reith bis Zufahrt Neubaumast 53, Rückbaumast 49	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Owschlag
W 80	Amt Kropp	Nach Sorgwohld	Wirtschaftsweg	von Einmündung B77 bis Zufahrt zu Neubaumast 54, Rückbaumast 50	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Kropp
W 81	Amt Kropp	Jükkoppeln	Wirtschaftsweg	Abzweig von Wirtschaftsweg "Nach Sorgwohld" bis Zufahrt Neubaumast 56, Rückbaumast 51	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Kropp
W 82	Amt Kropp	Heidbunge	Gemeindestraße	von Einmündung B77 bis Abzweig Katenausbau einschl. Abzweig bis Zufahrt Neubaumast 58 / Rückbaumast 54, beidseitig Sträucher Baumreihe	Asphalt	3,50 m						Kropp
W 83	Amt Kropp	Heidbunge	Wirtschaftsweg	von Abzweig Heidbunge (ab Zufahrt Neubaumast 58) durch Rückbau-/ Neubautrasse bis Wegbiegung am Tümpel, beidseitig Hecke	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Kropp
W 84	Amt Kropp	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Wegbiegung am Tümpel bis nächster Abzweig Wirtschaftsweg (ausgebaut als Weg zur Windkraftanlage)	Schotterweg	3,00 m					X	Kropp
W 85	Amt Kropp	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Abzweig Weg 84 durch Rückbau-/ Neubautrasse bis Einmündung Heidbunge Weg 77, beidseitig Baumreihe	Asphalt	3,00 m					X	Kropp
W 86	Amt Kropp	Katenausbau	Gemeindestraße	von Einmündung "In Vieckemoor" bis Einmündung L 39, beidseitig Baumreihe	Asphalt	3,00 m						Kropp
W 87	Amt Kropp	In Vieckemoor	Wirtschaftsweg	von Einmündung Katenausbau bis Einmündung Heidbunge, teilweise Baumreihe	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Kropp
W 88	Amt Kropp	Wirtschaftsweg von In Vieckemoor	Wirtschaftsweg	von Einmündung "In Vieckemoor" bis Zufahrt Arbeitsflächen und Neubaumast 61, Rückbaumast 57, am Ende 3,00 m Tor zur privaten Wiesenfläche	Wiesenspur, unbefestigt	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Kropp
W 89	LBV-SH NL Flensburg / Land Schleswig-Holstein	L 39 Kropper Straße / Katenausbau / Tetenhusener Chaussee/ Theodor-Strom-Allee / Am Markt/ Rheider Weg/ Hauptstraße	Landesstraße		Asphalt	5,00 - 6,00 m		7,5 to Tetenh. Ch.				Tetenhusen, Kropp, Klein Rheide, Groß Rheide,
W 91	Amt Kropp	Langrehm	Wirtschaftsweg	von Einmündung L 39 bis Einmündung Wirtschaftsweg Langrehm und Steendamm, teilweise Bäume, Sträucher	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Kropp
W 92	Amt Kropp	Langrehm und Steendamm	Wirtschaftsweg	von Einmündung Fuhlreit bis Rückbau-/ Neubautrasse, Zufahrt zu Arbeitsflächen / Provisorien, Rückbaumast 59, teilw. Bäume, Sträucher	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Kropp
W 93	Amt Kropp	Steenbohmholm	Wirtschaftsweg	von Einmündung Wirtschaftsweg Langrehm und Steendamm bis Rückbau- und Neubautrasse - Neubaumast 65, Rückbaumast 60/61, beidseitig Hecke, auf Nordseite doppelte Baumreihe	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Kropp

		DECKBLATT
geprüft:	Oktober 2018	

lfd. Nr. Weg	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begrenzung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 94	Amt Kropp	Fuhreit	Gemeindestraße	von Einmündung L39 durch Rückbau-/ Neubautrasse bis Zufahrt Neubaumast 65 (vor Bauernhof)	Asphalt	3,00 m						Kropp
W 95	LBV-SH NL Flensburg / Land Schleswig-Holstein	L 40 Kropper Chaussee	Landesstraße		Asphalt	6,00 m						Kropp, Klein Bennebek, Alt Bennebek
W 96	Amt Kropp	Friedrichswiese	Gemeindestraße	von Einmündung L 39 bis Gemarkungsgrenze Alt Bennebek/ Einmündung Markswiese, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m			Rohrdurchlass			Kropp
W 97	Amt Kropp	Markswiese	Gemeindestraße	Abschnitt ab Einmündung Friedrichswiese innerhalb der Gemarkung Alt Bennebek (von Grenze zu Grenze)	Asphalt	3,00 m			2 x Rohrdurchlass (Rieselbach, Sprillbeck)			Alt Bennebek
W 98	Amt Kropp	Friedrichsneuland	Gemeindestraße	von Einmündung Markswiese (Gemarkungsgrenze), innerhalb der Gemarkung Klein Bennebek, durch Rückbau-/ Neubautrasse bis Waldstück an Einmündung Mrkswiese (Weg 94), Hecke, Bäume beidseitig	Asphalt	3,00 m						Klein Bennebek
W 99	Amt Kropp	Markswiese	Wirtschaftsweg	von Einmündung L 40 bis Bauernhof, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m					X	Kropp / Klein Bennebek
W 100	Amt Kropp	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Ende Bauernhof (Markswiese) bis Rückbau-/ Neubautrasse (Abzweig Zufahrt zum Neubaumast 67, Rückbaumast 63), beidseitig Hecke, Bäume	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Kropp
W 101	Amt Kropp	Wirtschaftsweg von Friedrichsneuland	Wirtschaftsweg	von Einmündung Friedrichsneuland bis zur Zufahrt zu Arbeitsflächen / Provisorien, beidseitig Hecke, Bäume	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Klein Bennebek
W 102	Amt Kropp	Friedrichsneuland	Wirtschaftsweg	von Einmündung L40 bis Abzweig Wirtschaftsweg 102, beidseitig Hecke, Bäume	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m		5 to ab 1. Abzweig von L 40			X	Klein Bennebek
W 103	Amt Kropp	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Wirtschaftsweg Friedrichsneuland bis Einmündung Gemeindestraße Friedrichsneuland, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m					X	Klein Bennebek
W 104	Amt Kropp	Friedrichsneuland	Gemeindestraße	von Einmündung L 40 bis Einmündung Wirtschaftsweg 102 (am Gewerbestandort), teilweise Bäume	Asphalt	3,00 m						Klein Bennebek
W 105	Amt Kropp	Langstückenweg	Gemeindestraße	von Einmündung Bellevue bis Einmündung Siehfeld	Asphalt	3,00 m						Klein Bennebek
W 106	Amt Kropp	Bellevue	Gemeindestraße	von Einmündung L 40, als Bogen bis Einmündung L 40	Asphalt (Mündung Natursteingroßpflaster)	3,00 m						Klein Bennebek
W 107	Amt Kropp	Alter Kirchenweg	Gemeindestraße	von Einmündung L 40 durch Neubautrassen 380 kV Audorf-Flensburg / 380 kV Audorf-Jardelund bis Einmündung Langstückenweg, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Klein Bennebek
W 108	Amt Kropp	Siehfeld	Gemeindestraße	von Einmündung L 188 durch Rückbautrassen 220 kV Audorf-Flensburg/ 380 kV Audorf-Jardelund bis Einmündung Langstückenweg, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Klein Bennebek
W 109	Amt Kropp	Friedrichsanbauer Straße	Gemeindestraße	von Einmündung Siehfeld (Rückbautrasse) bis Einmündung Neubörner Straße, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Klein Bennebek
W 110	Amt Kropp	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Friedrichsanbauer Straße bis Zufahrt zu Neubaumast 76/ 68b (380 kV Audorf-Flensburg) und Neubautrasse 380 kV Audorf-Jardelund, beidseitig Hecke, Bäume	Schotterweg mit Rasenspur	3,00 m					X	Klein Bennebek
W 111	LBV-SH NL Flensburg / Land Schleswig-Holstein	L 188 Potsdam / Sandkuhle / Dorfstraße	Landesstraße		Asphalt	6,00 m						Klein Bennebek

		DECKBLATT
geprüft:	Oktober 2018	

lfd. Nr. Weg	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begren-zung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 112	Amt Kropp	Sandkuhle	Gemeindestraße	von Einmündung L 188 als Bogen bis Einmündung L 188, beidseitig Hecken, Bäume, Einfriedungen direkt neben Fahrbahnrand	Asphalt	3,00 m						Klein Bennebek
W 113	Amt Kropp	Norderweg	Gemeindestraße	von Einmündung Friedrichsanbauer Straße bis Einmündung Sandkuhle, beidseitig Hecke, Bäume	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m						Klein Bennebek
W 114	Amt Kropp	Eckholmweg	Gemeindestraße	von Einmündung Sandkuhle bis Abzweig Westerwiesenweg (nächste Kurve), beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Klein Bennebek
W 115	Amt Kropp	Westerwiesenweg	Gemeindestraße	von Kurve Eckholmweg bis Einmündung Friedrichsanbauer Straße, beidseitig Hecke, Bäume	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m						Klein Bennebek
W 116	Amt Kropp	Osterkoppeln Weg	Gemeindestraße	von Einmündung Friedrichsanbauer Straße bis Einmündung Wiesik, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Klein Bennebek
W 117	Amt Kropp	Wiesik	Gemeindestraße	von Einmündung L 39 bis Einmündung Wiesiker Straße, beidseitig Baumreihe	Asphalt	3,00 m						Kropp
W 118	Amt Kropp	Wiesiker Straße / Neubörmer Straße / Dreizehn	Gemeindestraße	von Einmündung Wiesik durch Rückbautrassen 220 kV Audorf-Flensburg/ 380 kV Audorf-Jardelund bis zum Ende Dreizehn bis Einmündung Rheider Weg (Bauernhof am ersten Abzweig), beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Klein Bennebek / Börm
W 119	Amt Kropp	Rheider Weg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Dreizehn (Bauernhof am ersten Abzweig) bis Gemeindegrenze Groß Rheide, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m					X	Börm
W 120	Amt Kropp	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Gemarkungsgrenze Groß Rheide bis Einmündung Großrheiderfeld, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt (teilw. Schotterabschnitte)	3,00 m					X	Groß Rheide
W 121	Amt Kropp	Dreizehn	Wirtschaftsweg	von Einmündung Wirtschaftsweg 119 zu Rückbaumast 76 und Zufahrt Arbeitsflächen / Neubaumast 72T, beidseitig Hecke, Bäume	Wiesenspur, unbefestigt	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Groß Rheide
W 122	Amt Kropp	Großrheiderfeld - Schicht	Gemeindestraße	von Einmündung Wirtschaftsweg 119 bis Rückbau-Neubautrasse / Einmündung Kirchenweg, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Groß Rheide
W 123	Amt Kropp	Kirchenweg	Gemeindestraße	von Einmündung Großrheiderfeld-Schicht ab Rückbau-Neubautrasse bis Einmündung L 39, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m			Rohrdurchlass Beton			Groß Rheide
W 124	LBV-SH NL Flensburg / Kreis Schleswig-Flensburg	K 33 Börmer Weg	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m						Groß Rheide
W 125	Amt Kropp	Weider Weg	Gemeindestraße	von Einmündung K 33 durch Rückbau- Neubautrasse bis 2. Einmündung Wirtschaftsweg 125, innerorts Breite 3,50 m	Asphalt	3,00 m/ 3,50 m						Groß Rheide
W 126	Amt Kropp	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	1. Teilstück von Einmündung Weider Weg an Neubau-Rückbautrasse bis Wegbiegung, 2. Teilstück von Wegbiegung am Wassergraben bis Einmündung Weider Weg, beidseitig Hecken, Bäume ca. 2m zum Straßenrand	Asphalt	2,50 m					X	Groß Rheide
W 127	Amt Kropp	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	Zwischenstück jeweils von Wegbiegung bis Wegbiegung, Wirtschaftsweg 126	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Groß Rheide
W 128	Amt Kropp	Kellnberg	Gemeindestraße	von Einmündung L 39 bis Abzweig Wirtschaftsweg, beidseitig Hecken, Bäume	Asphalt	3,00 m		5,5 to (Anlieger frei)				Groß Rheide
W 129	Amt Kropp	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Abzweig Wirtschaftsweg unter Rückbau-Neubautrasse bis Einmündung K 9, beidseitig Hecken, Bäume	Asphalt	3,00 m		5,5 to (Anlieger frei)			X	Groß Rheide

		DECKBLATT
geprüft:	Oktober 2018	

lfd. Nr. Weg	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begrenzung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 130	LBV-SH NL Flensburg / Kreis Schleswig-Flensburg	K 9 Langacker / Dorfstraße / Schloß	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m			Brücke Rheider Au Brücke Rosacker Au			Groß Rheide, Ellingstedt
W 131	Amt Arensharde	Neuer Wiesenweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 9 bis bis Einmündung Reifenne (3. Durchlass Wegbiegung 90°)	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m			3 x Rohrdurchlass Beton		X	Ellingstedt
W 132	Amt Arensharde	Reifenne	Wirtschaftsweg	von Einmündung Mölhornweg bis Einmündung Reifenne (3. Durchlass an Wegbiegung 90°)	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Ellingstedt
W 133	Amt Arensharde	Mölnhornweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 39 bis Einmündung Wirtschaftsweg Bruskern	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Ellingstedt
W 134	Amt Arensharde	Bruskern	Wirtschaftsweg	von Einmündung Mölhornweg bis Einmündung K 9	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m			Rohrdurchlass		X	Ellingstedt
W 135	LBV-SH NL Flensburg / Kreis Schleswig-Flensburg	K 39 Morgenstern / Aussiedlung	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m mit Radweg Nordseite 1,5 m						Ellingstedt, Dannewerk
W 136	Amt Arensharde	Wittsiek	Gemeindestraße	von Einmündung K 39 bis Einmündung Wuhrer Weg, Zufahrt Arbeitsflächen und Zufahrt Neubaumast 98 (Abzweig Wirtschaftsweg)	Asphalt	5,00 m						Ellingstedt
W 137	Amt Arensharde	Wuhrer Weg	Gemeindestraße	von Einmündung Wittsiek bis Einmündung Neuer Weg, beidseitig Hecken, Bäume	Asphalt	3,00 m						Ellingstedt
W 138	Amt Arensharde	Wuhr	Wirtschaftsweg	von Einmündung Wittsiek bis Zufahrt Neubaumast 99, beidseitig Hecken, Bäume	Wiesenspur, unbefestigt	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Ellingstedt
W 139	Amt Arensharde	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Abzweig Wuhrer Weg/Wittsiek bis Zufahrt Trasse und Neubaumast 97, beidseitig Hecken, Bäume	Betonplattenspur mit Rasenstreifen, Teilstück Schotterweg	2,50 m					X	Ellingstedt
W 140	Amt Arensharde	Neuer Weg	Gemeindestraße	von Einmündung K 39 bis Einmündung Schellund, beidseitig Hecken, Bäume	Asphalt	3,00 m						Ellingstedt
W 141	Amt Arensharde	Schloß / Schellund	Gemeindestraße	von Einmündung Neuer Weg bis Einmündung K 23	Asphalt	3,00 m						Ellingstedt
W 142	LBV-SH NL Flensburg / Kreis Schleswig-Flensburg	K 23 Schloß / Nord / Friedrichsfeld	Kreisstraße		Asphalt	5,00 m			Brücke Rosacker Au			Ellingstedt, Schuby
W 143	Amt Arensharde	Rellinghus	Gemeindestraße	von Einmündung K 23 bis Einmündung Hübyfelder Straße, beidseitig Hecken, Bäume	Asphalt	3,00 m						Ellingstedt
W 144	Amt Arensharde	Schusterweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Rellinghus bis Einmündung "Schellund von Rellinghus", beidseitig Hecken, Bäume	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Ellingstedt
W 145	Amt Arensharde	Schellund von Rellinghus	Gemeindestraße	von Einmündung Rellinghus bis Einmündung Neuer Weg	Asphalt	3,00 m						Ellingstedt
W 146	Amt Arensharde	Schellund bis Moorweg	Gemeindestraße	von Einmündung "Schellund von Rellinghus" bis Einmündung Moorweg, teilweise beidseitig Hecken, Bäume	Asphalt	3,00 m						Ellingstedt / Hüby
W 147	Amt Arensharde	Moorweg	Gemeindestraße	von Einmündung "Schellund bis Moorweg" bis Einmündung Hübyfelder Straße, teilw. Bäume	Asphalt	3,00 m						Hüby
W 148	Amt Arensharde	Hübyfelder Straße	Gemeindestraße	von Einmündung K 23 bis Einmündung Moorweg, beidseitig Hecken, Bäume	Asphalt	3,00 m						Hüby

		DECKBLATT
geprüft:	Oktober 2018	

lfd. Nr. Weg	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begrenzung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 149	Amt Arensharde	Falkenberg	Gemeindestraße	von Einmündung K 23 bis Einmündung Brook	Asphalt	3,00 m						Schuby
W 150	Amt Arensharde	In Osterplatz	Wirtschaftsweg	von Einmündung Falkenberg bis Zufahrt Arbeitsflächen, Neubaumast 107	Wiesenspur, unbefestigt	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Schuby
W 151	Amt Arensharde	Brook	Gemeindestraße	von Einmündung B 201 bis Einmündung Falkenberg	Asphalt	3,00 m						Schuby
W 152	Amt Arensharde	Langredder	Gemeindestraße	von Einmündung Brook bis Gewerbestandort / Zufahrt Arbeitsflächen/Provisorien, Neubaumast 108 und Rückbautrasse 380 kV Audorf-Jardelund	Asphalt	3,00 m						Schuby
W 153	Amt Arensharde	Rosackerweg	Gemeindestraße	von Einmündung K 23 bis Windkraftanlage	Asphalt	3,00 m						Schuby
W 154	Amt Arensharde	Rosackerweg	Gemeindestraße	von Einmündung Rosackerweg bis Waldstück / Zufahrt zu Rückbaumast 100, beidseitig Hecke, Bäume	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m						Schuby
W 155	LBV-SH NL Flensburg / Bundesrepublik Deutschland	B 201 Jägerkrug	Bundesstraße		Asphalt	6,00 m mit Radweg Südseite 1,5m						Silberstedt, Schuby
W 157	Amt Arensharde	Mittelweg	Gemeindestraße	von Einmündung B 201 bis Einmündung Pukholm Bauernhof), beidseitig Hecken, Bäume	Asphalt	3,00 m						Schuby
W 158	Amt Arensharde	Schierbrook	Gemeindestraße	von Einmündung Mittelweg bis Zufahrt Arbeitsfläche Neubautrasse	Asphalt	3,00 m						Schuby
W 159	Amt Arensharde	Süderbekweg	Gemeindestraße	von Einmündung Mittelweg (Bauernhof) bis Einmündung Norderbrainweg (Gemeindegrenze Arensbek-Brücke), teilw. beidseitig Hecke, Bäume	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m		4,5 to ab Brücke	Brücke über Arensbek			Jübek
W 160	Amt Arensharde	Böwerrech / Schmedelandweg	Gemeindestraße	von Einmündung K 40 bis Bahnübergang (ab Abzweig Kampweg = Schmedelandweg), teilw. Bäume	Asphalt	3,00 m						Jübek
W 161	Amt Arensharde	Schmedelandweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Süderbekweg bis Bahnübergang, teilw. Hecke	Asphalt	3,00 m					X	Jübek
W 162	Amt Arensharde	Pukholmweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Schmedelandweg bis Zufahrt zu Neubaumast 118, beidseitig Hecke, Bäume	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m			Rohrdurchlass Pukholmbek		X	Jübek
W 163	Amt Arensharde	Kampweg	Gemeindestraße	von Einmündung L 28 bis Einmündung Schmedelandweg, Baumreihe	Asphalt	3,00 m						Jübek
W 164	Amt Arensharde	Siekweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Kampweg bis Zufahrt Arbeitsflächen, Neubaumast 121, Hecke beidseitig	Wiesenspur, unbefestigt	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Jübek
W 165	Amt Arensharde	Norderbrainweg	Gemeindestraße	von Kampweg bis Zufahrt Rückbaumast 115 (Höhe Wohngrundstück), teilw. Sträucher, Bäume	Schotterweg	2,50 m						Jübek
W 166	Amt Arensharde	Vagelmoorweg	Gemeindestraße	von Einmündung Süderbekweg bis Zufahrt Rückbaumast 112, Baumreihe	Schotterweg	4,00 m						Jübek

		DECKBLATT
geprüft:	Oktober 2018	

lfd. Nr. Weg	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begrenzung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 167	Amt Arensharde	Norderbrainweg	Gemeindestraße	von Einmündung Schubyer Straße bis Einmündung Süderbekweg, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Jübek
W 168	Amt Arensharde	Norderbrainweg	Wirtschaftsweg	von Schubyer Str. bis Zufahrt Rückbaumast 114 (von Osten), beidseitig Hecke, Bäume	Schotterweg	3,00 m				temp. Ertüchtigung	X	Jübek
W 169	Amt Arensharde	Poststraße/ Schubyer Straße	Gemeindestraße	von L 28 bis Einmündung Poststraße, teilw. beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	4,00 m + 2 x 1m befestigtes Bankett		4,5 to ab Brücke	Brücke (HAMCO-Rohr) über Belligau			Jübek
W 170	Amt Arensharde	Pukholm	Gemeindestraße	von Einmündung Mittelweg bis Einmündung Weideweg, Sträucher ein- bzw. beidseitig	Asphalt	3,50 m						Schuby
W 171	Amt Arensharde	Poststraße	Gemeindestraße	von Gemarkungsgrenze Schuby am Arensbek (Gemeindegrenze) bis Einmündung Pukholm	Asphalt	3,00 m		4,5 to ab Brücke	Brücke (HAMCO-Rohr) über Belligau			Schuby
W 172	Amt Arensharde	Weideweg	Gemeindestraße	von Einmündung B 201 bis Einmündung Mittelweg, teilw. Sträucher bzw. Hecke	Asphalt	3,00 m						Schuby
W 173	Amt Arensharde	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Weideweg bis Zufahrt Rückbaumast 105	Schotterweg	3,50 m					X	Schuby
W 174	Amt Arensharde	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Weideweg bis Zufahrt Rückbautrasse, Hecke südlich des Weges	Schotterweg	3,00 m					X	Schuby
W 175	LBV-SH NL Flensburg / Land Schleswig-Holstein	L 28 Bredstedter Landstraße / Große Straße / Neuwerk	Landesstraße		Asphalt	8,00 m						Jübek
W 176	LBV-SH NL Flensburg / Kreis Schleswig-Flensburg	K 40 Dörpstraat	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m						Jübek
W 177	LBV-SH NL Flensburg / Kreis Schleswig-Flensburg	K 14 Bollingstedter Straße / Langstedter Straße / Mühlenstraße / Süderfeld	Kreisstraße		Asphalt	5,00 m			Brücke am Mühlenteich Brücke Bach zum Gammellunder See			Jübek, Bollingsdtedt, Langstedt
W 178	Amt Arensharde	Schlagbaumweg/ Langkür / Zum Steinholz	Gemeindestraße	von Einmündung L 28 bis Einmündung K 14	Asphalt	3,00 m			Rohrdurchlass			Jübek / Bollingstedt
W 179	Amt Arensharde	An de Beek	Wirtschaftsweg	von Einmündung Schlagbaumweg durch Neubautrasse bis Einmündung K 14, Durchfahrt gesperrt (Verbotsszeichen)	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Jübek
W 180	Amt Arensharde	An de Beek	Gemeindestraße	von Einmündung Schlagbaumweg/ Zum Steinholz bis Einmündung K 14	Asphalt	3,00 m						Jübek
W 181	Amt Arensharde	Kamper Weg	Gemeindestraße	von Einmündung K 14 bis Zufahrt Provisorien, Baumreihe beidseitig	Asphalt	3,00 m						Bollingstedt
W 182	Amt Arensharde	Siekweg	Gemeindestraße	von Einmündung K 14 bis Arbeitsflächen, Provisorien	Asphalt	3,00 m						Bollingstedt
W 183	Amt Arensharde	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 14 Süderfeld bis, Zufahrt Schlauchleitung Neubaumast 129, beidseitig Hecke, Bäume	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Bollingstedt

		DECKBLATT
geprüft:	Oktober 2018	

lfd. Nr. Weg	Straßenbaulast- träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begren- zung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder- nutzung erforderlich	Gemarkung
W 184	Amt Arensharde	Südermoor	Gemeindestraße	von Einmündung K 14 bis Rückbau- und Neubautrasse, Zufahrt Schutzgerüste, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Bollingstedt
W 185	LBV-SH NL Flensburg / Kreis Schleswig- Flensburg	K 115 Bollingstedter Weg / Görrisauer Weg	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m						Bollingstedt, Silberstedt
W 186	Amt Arensharde	Westerschauer Weg	Gemeindestraße	von Kreuzung K14 / K15 bis Ortsausgang Bollingstedt (Zufahrt Rückbaumast 127)	Asphalt	4,00 m						Bollingstedt
W 187	Amt Arensharde	Westerschauer Weg	Gemeindestraße	von Ortsausgang Bollingstedt bis Zufahrt Neubaumast 133	Asphalt	3,00 m						Bollingstedt
W 188	LBV-SH NL Flensburg / Kreis Schleswig- Flensburg	K 15 Dorfstraße	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m						Bollingstedt
W 189	Amt Arensharde	Feldweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 15 bis Zufahrt zum Neubaumast 137	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m			Rohrdurchlass		X	Bollingstedt
W 190	Amt Arensharde	Drebenholt / Voßbarg	Gemeindestraße	von Einmündung K 15 bis Einmündung Drebenholter Weg	Asphalt	3,00 m						Bollingstedt
W 191	Amt Arensharde Amt Eggebek	Drebenholter Weg	Gemeindestraße	von Einmündung Drebenholt / Voßbarg bis Kreuzung Süderreihe / Gemeindestraße, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Bollingstedt / Langstedt
W 192	Amt Eggebek	Süderreihe	Gemeindestraße	von Einmündung K 14 bis Kreuzung Drebenholter Weg / Gemeindestraße,	Asphalt	3,00 m						Langstedt
W 193	Amt Eggebek	Osterlangstedt	Gemeindestraße	von Einmündung "Osterlangstedt" / "An den Tannen" bis Einmündung "Gemeindestraße"	Asphalt	3,00 m			Rohrdurchlass Büchau			Langstedt
W 194	Amt Eggebek	Gemeindestraße	Gemeindestraße	von Einmündung "Osterlangstedt" bis Kreuzung Süderreihe / Drebenholter Weg	Asphalt	3,00 m						Langstedt
W 195	Amt Eggebek	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Wirtschaftsweg Neuhof bis Einmündung "Gemeindestraße" / "Osterlangstedt", beidseitig Graben, einseitig Hecke	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m					X	Langstedt
W 196	Amt Oeversee	Neuhof	Wirtschaftsweg	von Einmündung Jalmer Weg/ An den Tannen bis Wirtschaftsweg 195	Schotterweg	2,50 m					X	Tarp
W 197	Amt Oeversee Amt Eggebek	An den Tannen / Osterlangstedt	Gemeindestraße	von Einmündung K 89 bis Einmündung Neuhof	Asphalt	3,00 m, 4,00 m An den Tannen						Langstedt
W 198	Amt Oeversee Amt Eggebek	Jalmer Weg	Gemeindestraße	von Kreuzung Neuhof / Osterlangstedt bis Einmündung Jalmer, beidseitig Graben, Hecke	Asphalt	3,00 m						Sieverstedt / Tarp/ Langsdtedt
W 199	Amt Oeversee	Jalmer	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 34 im Bogen zur K 34, Abzweig Jalmer Weg	Asphalt	3,00 m				steiler Zufahrtsbereich, temp. Ertüchtigung (ca. 3m Höhendifferenz)	X	Sieverstedt
W 200	LBV-SH NL Flensburg / Kreis Schleswig- Flensburg	K 34 Stenderupauer Straße / Angelboweg/ Keelbeker Straße / Tornschauer Straße	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m			Brücke über Treene			Sieverstedt / Tarp
W 201	LBV-SH NL Flensburg / Kreis Schleswig- Flensburg	K 34 Keelbeker Straße / Tornschauer Straße	Kreisstraße		Asphalt	5,00 m						Tarp

		DECKBLATT
geprüft:	Oktober 2018	

lfd. Nr. Weg	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begrenzung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 202	Amt Oeversee	öffentlicher Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 34 entlang Waldstück bis Rückbautrasse, Lichte Weite zwischen Wallhecke ca. 3,0 m	Wiesenspur, unbefestigt	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Tarp
W 203	Amt Oeversee	öffentlicher Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 89 bis Zufahrt zum Rückbaumast 141	Asphalt	3,00 m					X	Tarp
W 204	Amt Oeversee	Heideweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 34 bis Bauernhof hinter Zufahrt Neubaumast 145	Asphalt	3,00 m			Grabenverrohrung		X	Tarp
W 205	Amt Oeversee	Pappelweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 34 bis Einmündung Jalmer Weg, Bäume, Sträucher beidseitig	Asphalt	3,00 m			Rohrdurchlass		X	Tarp
W 206	Amt Oeversee	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Pappelweg bis Zufahrt Rückbaumast 140	Wiesenspur, unbefestigt	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Tarp
W 207	Amt Oeversee	Moorweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 34 bis Einmündung Süderschmedebyer Straße, beidseitig Hecke	Asphalt	3,00 m					X	Tarp
W 208	Amt Oeversee	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Moorweg bis Neubautrasse und Zufahrten zu Neubaumast 148, beidseitig Graben, Weidezaun	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Tarp
W 209	LBV-SH NL Flensburg / Kreis Schleswig-Flensburg	K 89 Keelbekerweg/ Keelbeker Straße	Kreisstraße		Asphalt	5,00 m						Tarp / Langstedt
W 210	Amt Oeversee	Süderschmedebyer Straße	Gemeindestraße	von Einmündung K 34 bis östlich L 317, Überführung über A 7	Asphalt	5,00 m						Tarp
W 211	Amt Oeversee	Am Buchenhain	Gemeindestraße	von Einmündung K 34 bis Ortsausgang Tarp, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,50 m						Tarp
W 212	Amt Oeversee	Am Buchenhain	Gemeindestraße	von Ortsausgang Tarp bis Ende Bauernhof, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,50 m						Tarp
W 213	Amt Oeversee	Horbüddelwech	Wirtschaftsweg	von Einmündung "Am Buchenhain" (Ende Bauernhof) durch Neubautrasse bei Mast 151 und weiter bis Einmündung Süderschmedebyer Straße	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Tarp
W 214	LBV-SH NL Flensburg / Land Schleswig-Holstein	L 15 Tarper Straße	Landesstraße		Asphalt	5,00 m mit 1,5 m Radweg auf Südseite 7,00 m (zwischen Neubautrasse / A7) mit 1,5m Radweg auf Südseite						Tarp
W 215	Amt Oeversee	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung L 15 bis Zufahrt zu Neubaumast 155	Asphalt	3,00 m					X	Tarp
W 216	Amt Oeversee	Tarp Holz	Wirtschaftsweg	von Einmündung L 15 bis letztes Gebäude	Asphalt	3,00 m					X	Tarp
W 217	Amt Oeversee	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	ab letztem Gebäude bis Zufahrt zu Neubaumast 155, stark ausgefahrener Waldweg, Bäume / Wallhecke beidseitig unmittelbar am Wegrand	unbefestigter Waldweg	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Tarp

		DECKBLATT
geprüft:	Oktober 2018	

lfd. Nr. Weg	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begrenzung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 218	LBV-SH NL Flensburg / Kreis Schleswig-Flensburg	K 135 Flensburger Straße / Stapelholmer Weg	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m						Wanderup / Jerrishoe / Tarp / Sieverstedt
W 219	Amt Oeversee	Harkielweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 135 bis Beginn Waldrand, Bäume, Sträucher beidseitig	Asphalt	3,50 m					X	Tarp
W 220	Amt Oeversee	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	ab Beginn Waldrand bis Zufahrt zu Neubaumast 156, Bäume, Sträucher beidseitig	Schotterweg	3,00 m					X	Tarp
W 221	Amt Oeversee	Beckmoorackerweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 135 bis Wegbiegung hinter Wohngrundstück /Gemarkungsgrenze Tarp	Asphalt	4,00 m					X	Tarp
W 222	Amt Oeversee	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Beckmoorackerweg (Gemarkungsgrenze) zu Neubaumast 159/160, Bäume, Sträucher beidseitig	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Oeversee
W 223	Amt Oeversee	Wanderuper Weg	Gemeindestraße	von Einmündung K135 bis Einmündung K85 (durch Neubautrasse), Bäume, Sträucher beidseitig, kurz vor Bahnübergang stark zugewachsen	Asphalt	4,00 m (5,00 m Frörup innerorts)			Unterführung durch A 7	Lichttraumprofil freischneiden		Oeversee
W 224	Amt Oeversee	Frörup- Westerfeld	Wirtschaftsweg	von Wanderuper Weg bis Einmündung Straße Frörup- Westerfeld Weg 225	Asphalt	3,00 m					X	Oeversee
W 225	Amt Oeversee	Frörup- Westerfeld	Wirtschaftsweg	von Einmündung Frörup- Westerfeld Weg 224 bis zum Wohngrundstück / Zufahrt Neubaumast 161	Asphalt	3,00 m					X	Oeversee
W 226	Amt Oeversee	Frörup- Westerfeld	Wirtschaftsweg	von Wanderuper Weg bis Zufahrt Neubaumast 163	Asphalt	3,00 m					X	Oeversee
W 227	LBV-SH NL Flensburg / Kreis Schleswig-Flensburg	K 85 Barderuper Straße / Kreisstraße	Kreisstraße		Asphalt	5,00 m						Oeversee / Tarp / Jerrishoe
W 228	Amt Oeversee	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 85 bis Zufahrt zu Neubaumast 166, beidseitig Koppelzaun	Asphalt	3,00 m					X	Oeversee
W 229	Amt Oeversee	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 85 bis Zufahrt Arbeitsfläche Neubautrasse	Asphalt	3,00 m					X	Oeversee
W 230	Amt Oeversee	Barderuper Straße	Gemeindestraße	von Einmündung K 85 bis Zufahrt zu Rückbaumast 156	Asphalt	5,00 m						Tarp
W 231	Amt Oeversee	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung L 15 bis Zufahrt Rückbautrasse und Mast 153, Waldwirtschaftsweg gesperrt mit Tor 4,5 m Breite	Asphalt	3,00 m					X	Tarp
W 232	LBV-SH NL Flensburg / Kreis Schleswig-Flensburg	K 86 Wanderuper Straße Barderuper Straße	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m						Jerrishoe / Tarp
W 233	LBV-SH NL Flensburg / Kreis Schleswig-Flensburg	K 87 Tarper Straße / Eggebeker Straße	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m			Bahnübergang mit Oberleitung, Lichte Höhe ca. 5 m			Jerrishoe
W 234	Amt Eggebek	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 86 bis zum Kieswerk, ab Wegbiegung mit Seil abgesperrt, Durchfahrbreite Pfosten ca. 2,50 m	Schotterweg	4,00 m					X	Jerrishoe
W 235	Amt Eggebek	Sandkoppel	Gemeindestraße	von Einmündung K 85 bis Siedlungsrand (Übergang zu Wirtschaftsweg / Rückbaumast 147)	Betonpflaster	5,00 m						Jerrishoe

		DECKBLATT
geprüft:	Oktober 2018	

lfd. Nr. Weg	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begren-zung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 236	Amt Eggebek	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	ab östl.Siedlungsrand (unterbrochen durch Rasenfläche mit Trampelpfad) bis Zufahrt / Arbeitsfläche Rückbaumast 147	Teilstück Grünfläche/ Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Jerrishoe
W 237	Amt Eggebek	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 86 zum Bauernhof	Asphalt	3,00 m					X	Jerrishoe
W 238	Amt Eggebek	Schulkoppel	Gemeindestraße	von Einmündung L 247 bis Beginn Wohngebiet Jerrishoe	Asphalt	5,00 m			Bahnübergang mit Oberleitung, Lichte Höhe ca. 5 m			Jerrishoe
W 239	Amt Eggebek	Schulkoppel	Gemeindestraße	von Beginn Wohngebiet Jerrishoe bis Einmündung K 87	Asphalt	3,00 m						Jerrishoe
W 240	LBV-SH NL Flensburg / Land Schleswig-Holstein	L 247 Stapelholmer Weg	Landesstraße		Asphalt	6,00 m mit Radweg 1,5 m auf Ostseite						Jerrishoe / Tarp
W 241	Amt Oeversee	Oelmarkweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 86 bis Einmündung Osterfeld, beidseitig Graben, Hecke	Asphalt	3,00 m			Rohrdurchlass		X	Tarp
W 242	Amt Oeversee Amt Eggebek	Osterfeld	Gemeindestraße	von Einmündung Oelmarkweg bis Einmündung L 15, beidseitig Hecke	Asphalt	3,00 m						Tarp
W 243	Amt Eggebek	Am Sportplatz/ Kamplanger Weg	Gemeindestraße	von Einmündung L 15 bis Ortsausgang Wanderup	Asphalt	4,00 m						Wanderup
W 244	Amt Eggebek	Kamplanger Weg	Gemeindestraße	von Ortsausgang Wanderup bis Kreuzung Norderfeld	Asphalt	3,00 m						Wanderup
W 245	Amt Eggebek	Norderfeld	Gemeindestraße	von Kreuzung Kamplanger Weg bis Einmündung B 200, parallel zur Straße verläuft Schotterstraße zum Kieswerk 3,00 m breit, beidseitig Hecke	Asphalt	3,00 m						Wanderup
W 246	LBV-SH NL Flensburg / Bundesrepublik Deutschland	B 200 Husumer Straße / Flensburger Straße / Hoffnung	Bundesstraße		Asphalt	7,00 m mit Radweg 1,5 m auf Nordwestseite						Wanderup / Handewitt
W 247	Gemeinde Handewitt	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung B 200 bis Zufahrt Neubaumast 174/ 175	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Handewitt
W 248	Amt Eggebek Gemeinde Handewitt	Julianenhöh	Gemeindestraße	von Einmündung B 200 bis Ende erster Bauernhof, teilweise Baumreihe, Hecke	Asphalt	4,00 m						Wanderup
W 249	Amt Eggebek Gemeinde Handewitt	Hoffnung	Gemeindestraße	von Ende erster Bauernhof bis Einmündung B 200 (nördlich), teilweise Baumreihe, Hecke	Asphalt	3,00 m						Wanderup
W 250	LBV-SH NL Flensburg / Land Schleswig-Holstein	L 96 Am Oeverseering / Haurup Süd / Oeverseering	Landesstraße		Asphalt	6,00 m						Handewitt / Oeversee
W 251	Amt Oeversee	Wanderuper Weg	Wirtschaftsweg	von Einmündung L96 bis Zufahrt Neubaumast 167, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,50 m					X	Oeversee
W 252	Amt Oeversee	Wirtschaftsweg von Wanderuper Weg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Wanderuper Weg bis Zufahrt Arbeitsflächen, beidseitig Hecke, Bäume	Wiesenspur, unbefestigt	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Oeversee

		DECKBLATT
geprüft:	Oktober 2018	

lfd. Nr. Weg	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begrenzung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 253	Gemeinde Handewitt	Haurup Süd	Gemeindestraße	von Einmündung L 96 bis Einmündung Wegbiegung/Wirtschaftsweg, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Handewitt
W 254	Gemeinde Handewitt	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Haurup Süd bis Zufahrt Neubaumast 171 (Durchlass Graben), beidseitig Hecke, Bäume	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m			Rohrdurchlass	temp. Ertüchtigung	X	Handewitt
W 255	Gemeinde Handewitt	Westerhöhe	Gemeindestraße	von Einmündung L 96 durch Neubautrasse bis Einmündung "Bi de Eek", beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Handewitt
W 256	Gemeinde Handewitt	Bi de Eek	Gemeindestraße	von Einmündung L 96 bis Ortsausgang Haurup	Asphalt	4,50 m						Handewitt
W 257	Gemeinde Handewitt	Bi de Eek	Gemeindestraße	von Ortsausgang Haurup bis Einmündung K 67, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Handewitt
W 258	LBV-SH NL Flensburg / Kreis Schleswig-Flensburg	K 67 Kolonistenkrug / Haurup West / Bredstedter Straße	Kreisstraße		Asphalt	5,00 m						Handewitt / Großenwiehe
W 259	LBV-SH NL Flensburg / Kreis Schleswig-Flensburg	K 84 Am Loftlunder Weg / Christiansheide	Kreisstraße		Asphalt	4,00 m 5,00 m						Handewitt
W 260	Gemeinde Handewitt	Christiansheide	Gemeindestraße	von Einmündung K 84 bis Wirtschaftsweg 259 (bis Rohrdurchlass)	Asphalt	3,00 m			Rohrdurchlass			Handewitt
W 261	Gemeinde Handewitt	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 67 durch Neubautrassen 380 kV Audorf-Flensburg und 380 kV Audorf-Jardelund bis Einmündung Wirtschaftsweg 262, nordseitig Hecke	Asphalt	4,00 m			Rohrdurchlass		X	Handewitt
W 262	Gemeinde Handewitt	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Wirtschaftsweg 261 bis Einmündung Christiansheide am Rohrdurchlass, nordseitig Hecke	Asphalt	3,00 m					X	Handewitt
W 263	Amt Eggebek Gemeinde Handewitt	Haurup West / Kieracker	Gemeindestraße	von Einmündung K 67 bis Einmündung Birkwanger Weg, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	4,00 m						Wanderup / Handewitt
W 264	Amt Eggebek	Birkwanger Weg	Gemeindestraße	von Einmündung B 200 bis Einmündung Kieracker, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m			Rohrdurchlass			Wanderup
W 266	Amt Eggebek	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 67 bis Zufahrt Neubautrasse, Arbeitsflächen und Mast 179, Weg beidseitig mit Hecke, stark zugewachsen	Wiesenspur, unbefestigt	2,50 m				temp. Ertüchtigung, Freischneiden Lichtraumprofil	X	Handewitt
W 267	Amt Eggebek	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 67 bis Zufahrt Mast 165b (380-kV-Audorf-Jardelund), Portal-Umspannwerk Handewitt, am Ende Tor 4,50 m breit	Schotterweg mit Rasenspur	3,00 m				temp. Ertüchtigung	X	Handewitt
W 268	LBV-SH NL Rendsburg / Bundesrepublik Deutschland	A 210	Autobahn		Asphalt	20,00 m (inkl. Mittelstreifen)						Schülldorf, Schacht-Audorf, Osterröfeld, Ostenfeld
W 269	LBV-SH NL Rendsburg / Bundesrepublik Deutschland	A 7	Autobahn		Asphalt	30,00 m (inkl. Mittelstreifen)						Schülldorf, Schacht-Audorf
W 270	Amt Oeversee	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Süderschmedebyer Straße bis Zufahrt zu Neubaumast 149	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Tarp

		DECKBLATT
geprüft:	Oktober 2018	

lfd. Nr. Weg	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begrenzung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 271	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Schwarzer Weg bis Zufahrt zu Neubaumast 1a, Rückbaumast M004	Wiesenspur, unbefestigt	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Österrönfeld
W 272	Amt Eiderkanal	Süd-Dor	Gemeindestraße	von K 75 Dorfstraße bis Gemeindestraße Süd-Dor	Asphalt	6,00 m						Schülldorf
W 273	Amt Eiderkanal	Am See/ Zum Dörpsee	Gemeindestraße	von Gemeindestraße Süd-Dor bis Rückbaumast 7	Asphalt	6,00 m						Schülldorf
W 274	Im Bundesbesitz	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Gemeindestraße bis Schutzgerüst über A 210	Schotterweg	3,00 m				temp. Ertüchtigung	X	Schülldorf
W 275	Amt Eiderkanal	Gemeindestraße	Gemeindestraße	von K 75 Am Bahnhof bis Wirtschaftsweg	Asphalt	5,00 m						Schülldorf
W 276	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Gemeindestraße Rader Weg bis Neubaumast 14	unbefestigt	3,00 m				temp. Ertüchtigung	X	Ostenfeld
W 277	Amt Eiderkanal	Danziger Straße	Gemeindestraße	von Gemeindestraße Rader Weg bis Rückbaumast 11	Asphalt	5,00 m						Schacht-Audorf
W 278	Amt Kropp	Oer	Gemeindestraße	von Gemeindestraße Kirchenweg bis Rückbaumast 79	Asphalt	5,00 m						Groß Rheide
W 279	Amt Arensharde	Na de Au	Wirtschaftsweg	von Gemeindestraße Westerschauer Weg bis Seilzugfläche auf Höhe Neubaumast 133	unbefestigt	2,80 m				temp. Ertüchtigung	X	Bollingstedt
W 280	Amt Eggebek	Mühlenweg	Gemeindestraße	von Gemeindestraße Drebenholter Weg	Asphalt	4,00 m						Langstedt
W 281	Amt Hüttener Berge / Land Schleswig-Holstein	An der Landesstraße / Sachsbüttel	Landesstraße		Asphalt	6,00 m						Owschlag
W 282	Amt Hüttener Berge / Kreis Schleswig-Flensburg	Kamp / Feldstraße / Bergstraße	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m						Owschlag
W 283	Amt Hüttener Berge	Ladestraße	Wirtschaftsweg	von Kreisstraße Bergstraße bis Gemeindestraße Tannengrund	Asphalt / Schotter	4,00 - 5,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Owschlag