Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
DECKBLATT	**178**	**WA160- 45,00**

LAGEBESCHREIBUNG

TK25	1222 - Flensburg Süd	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32

Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32521126,6	6064075,4	30,95	Privat (5)

Landkreis	Gemeinde	Gemarkung		Flurstück
Schleswig-Flensburg	Handewitt	Haurup	Flur 3	5

SITUATION AM STANDORT

Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]		kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)		keine	

Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]

Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:	

vorhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege

Vom Maststandort in nordöstliche Richtung ist ein Verbandsgraben vorhanden (Fl.-Nr.: 4).
Verbandsgewässer: Graben 18

Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband

Oberverband: GuLV Bongsieler Kanal, Wasser- und Bodenverband Rodau

Abfluss Fließgewässer [l/s]	131,8	Datum:	22.01.2015

WASSERHALTUNG

Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)

Einleitung von Niederschlagswasser und Abwässsern in dem Verbandsgraben möglich.
Verbandsgewässer: Graben 18
Station:6+926

Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)

Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden

Wasser- und Bodenverband Rodau

Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)	nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)	nein

BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN

Abmaße Graben: Breite Sohle: ca.1,80m; **Breite Graben GOK:** ca.6,00m; **Tiefe:** ca.3m u GOK
gemessener Wasserstand: 0,60m ü Sohle; **Fließrichtung**: West; Zustand: geräumt
bauzeitliche Verrohrung (DN 300, l = 53 m) Gewässer 23 0+000 bis 0+053 und
bauzeitliche Verrohrung (DN 800, l = 27 m) Gewässer 18 6+881 bis 6+918 (inkl. Zufluss Kontrollschacht aus Graben 18 (DN 1200) bei 6+913) im Bereich des Maststandortes;
dauerhafte Verrohrung (DN 300, l = 70 m), geplanter Bypass zwischen Gewässern 18 (6+881) und 23 (0+053) im Bereich des Maststandortes;
siehe Anlage 12 Wasserwirtschaftliche Unterlage Anhang 3.3 Genehmigungsplanung Verlegung der Gräben 18 und 23; Anlage 1 Erläuterungsbericht Tabelle 3; Anlage 5.1 Lage-/Bauwerksplan: Plan 62, 63;
Anlage 8.1 Bauwerksverzeichnis: Bauwerksnummer 93, 96

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
DECKBLATT	**178**	**WA160- 45,00**

FOTOS

Bild 1: Maststandort, Blickrichtung: Nordwest

Bild 2: Einleitstelle; Verbandsgewässer: Graben 18; Blickrichtung: West

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
DECKBLATT	**178**	**WA160- 45,00**

KARTENAUSSCHNITT