Anlage zum Bericht vom 25.11.2016																											1. Bewirtschaftungszeitraum 12/09 - 11/15			Oberflächengewässerverordnung - OGewV (Wasser)					
BE	Parameter	Matrix	Einheit		2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			12/2009 - 11/2015			Anlage 3	Anlage 6	Anlage 6	Anlage 8	Anlage 8	Parameter
				Min.	Mittel.	Max.	Min.	Mittel.	Max.	Min.	Mittel.	Max.	Min.	Mittel.	Max.	Min.	Mittel.	Max.	Min.	Mittel.	Max.	Min.	Mittel.	Max.	Min.	Mittel.	Max.		JD-UQN	ZHK-UQN	JD-UQN	ZHK-UQN	
0	Wassertemperatur	unfiltr.	°C	2,0	10,3	17,8	1,0	9,7	17,8	1,1	10,9	21,2	4,0	11,3	20,2	4,4	12,8	23,2	2,9	12,3	21,8	3,4	12,3	19,9	1,0	11,69	23,2						Wassertemperatur
0	pH-Wert	unfiltr.		7,4	7,6	7,9	7,6	7,7	7,8	7,6	7,9	8,2	7,8	7,9	8,0	7,6	7,9	8,1	7,8	8,0	8,1	7,7	7,9	8,1	7,6	7,9	8,2						pH-Wert
+ 50%	Leitfähigkeit	unfiltr.	mS/m	82	457	1.006	73	297	1.163	85	409	1.223	92	568	997	75	618	3.220	161	506	903	89	590	1.649	73	495	3.220						Leitfähigkeit
+ 20%	Chlorid	unfiltr.	mg/l	128	1.214	3.092	119	524	1.720	115	1.174	3.695	150	1.465	3.005	104	1.000	2.867	374	1.335	2.894	136	1.733	5.225	104	1.224	5.225						Chlorid
-	Abfilt. Stoffe	unfiltr.	mg/l	10	157	285	24	96	167	5	131	271	5	140	332	5	91	325	55	195	570	1	157	568	1	145	570						Abfilt. Stoffe
0	Sauerstoff_Sonde	unfiltr.	mg/l	8,57	10,26	11,98	7,70	10,34	12,82	7,93	9,69	13,17	7,30	9,63	11,63	4,91	9,24	12,20	7,30	10,00	13,30	8,24	10,19	12,40	4,91	9,84	13,30						Sauerstoff_Sonde
0	Sauerstoffsättigungsindex_Sonde	unfiltr.	%	85,60	91,07	97,70	74,10	88,02	105,20	82,10	89,24	100,60	81,00	89,01	95,00	80,00	89,41	93,00	82,20	91,95	103,40	86,30	93,73	101,20	74,10	90,23	105,20						Sauerstoffsättigungsindex_Sonde
+ 25% Bo	Ammonium-N	filtr.	mg/l	0,01	0,03	0,07	0,01	0,06	0,19	0,01	0,06	0,23	0,01	0,04	0,28	0,01	0,03	0,12	0,01	0,02	0,06	0,01	0,03	0,11	0,01	0,04	0,28						Ammonium-N
0	Nitrit-N	filtr.	mg/l	0,003	0,009	0,025	0,003	0,023	0,058	0,002	0,012	0,063	0,002	0,007	0,026	0,002	0,012	0,038	0,003	0,007	0,012	0,001	0,010	0,029	0,001	0,011	0,063						Nitrit-N
0	Nitrat-N	filtr.	mg/l	1,48	3,07	4,96	2,65	3,97	6,28	1,83	2,86	4,57	1,50	2,37	3,70	1,80	2,96	4,33	1,46	2,57	3,59	1,22	2,61	4,00	1,22	2,80	6,28						Nitrat-N
+ 25% Bo	Ges. Stickstoff	unfiltr.	mg/l	2,20	4,10	6,00	3,50	5,25	7,60	2,10	3,64	5,60	1,90	3,24	4,70	2,20	3,69	5,80	2,00	3,49	5,40	1,90	3,43	5,40	1,90	3,68	7,60						Ges. Stickstoff
0	o-Phosphat-P	filtr.	mg/l	0,05	0,09	0,11	0,05	0,07	0,08	0,04	0,07	0,09	0,05	0,07	0,10	0,05	0,07	0,11	0,05	0,07	0,12	0,05	0,08	0,10	0,04	0,07	0,12						o-Phosphat-P
0	Ges. Phosphor	unfiltr.	mg/l	0,18	0,39	0,66	0,23	0,43	1,10	0,11	0,41	0,96	0,12	0,36	0,52	0,17	0,34	0,67	0,14	0,26	0,41	0,17	0,37	1,00	0,11	0,36	1,10						Ges. Phosphor
0	Cyanid, gesamt	unfiltr.	µg/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	0	0	0	0	0	0	3	4	5		10				Cyanid, gesamt
-	Blei	filtr.	µg/l	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,2	0,20	0,2						Blei
-	Blei	unfiltr.	µg/l	1,7	8,2	19,0	0,6	10,9	24,0	0,7	10,0	26,0	0,3	12,0	26,0	0,4	7,7	18,0	2,0	13,5	34,0	0,9	10,7	39,0	0,3	11,0	39,0				1,3	14,0	Blei
-	Cadmium	filtr.	µg/l	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04	0,02	0,03	0,07	0,02	0,02	0,04	0,02	0,05	0,20	0,02	0,03	0,20						Cadmium
-	Cadmium	unfiltr.	µg/l	0,08	0,17	0,38	0,07	0,24	0,39	0,04	0,24	0,57	0,02	0,21	0,46	0,07	0,27	0,69	0,04	0,21	0,51	0,04	0,19	0,57	0,02	0,23	0,69				0,20	0,60	Cadmium
0	Nickel	filtr.	µg/l	0,00	0,00	0,00	1,30	1,78	2,30	1,80	2,08	2,30	1,00	1,35	1,80	1,50	1,96	2,60	1,40	1,67	1,90	0,50	1,73	2,50	0,5	1,8	2,6						Nickel
0	Nickel	unfiltr.	µg/l	2,50	5,42	9,20	2,30	5,78	9,90	1,90	5,16	7,50	0,9	5,2	10,0	3,2	5,3	9,5	1,5	5,8	13,0	1,6	5,7	15,0	0,9	5,5	15,0				8,6	34	Nickel
-	Quecksilber	filtr.	µg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,03	0,0	0,00	0,0					0,07	Quecksilber
-	Quecksilber	unfiltr.	µg/l	0,00	0,04	0,13	0,00	0,01	0,03	0,00	0,02	0,05	0,01	0,03	0,07	0,00	0,01	0,03	0,01	0,02	0,05	0,00	0,03	0,11	0,0	0,02	0,11					0,07	Quecksilber
-	Arsen	filtr.	µg/l	0	0	0	0	2	4	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	1	2	3	0	2	4						Arsen
-	Arsen	unfiltr.	µg/l	3	5	9	3	6	9	2	5	9	3	6	8	2	5	10	3	7	13	3	6	13	2	6	13		40				Arsen
0	Chrom	filtr.	µg/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1		640				Chrom
0	Chrom	unfiltr.	µg/l	2	6	15	2	7	13	1	6	14	1	6	9	2	6	12	3	8	20	2	7	15	1	7	20						Chrom
-	Kupfer	filtr.	µg/l	0	0	0	4	8	15	2	3	4	3	3	4	1	3	4	2	3	5	3	3	5	1	4	15						Kupfer
-	Kupfer	unfiltr.	µg/l	5	10	17	6	11	20	4	10	17	4	10	24	3	10	22	2	11	26	2	9	20	2	10	26		160				Kupfer
0	Zink	filtr.	µg/l	0	0	0	3	5	9	3	4	5	3	4	6	2	4	6	2	4	12	3	5	11	2	4	12						Zink
0	Zink	unfiltr.	µg/l	3	41	84	16	58	95	6	59	110	10	58	89	25	63	120	20	77	210	27	60	160	6	63	210		800				Zink
0	Selen	filtr.	µg/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1		3				Selen
0	Selen	unfiltr.	µg/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1						Selen
0	Silber	filtr.	µg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02		0,02				Silber
0	Silber	unfiltr.	µg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,14	0,30	0,05	0,13	0,29	0,02	0,14	0,30						Silber
-	Thallium	filtr.	µg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		0,2				Thallium
-	Thallium	unfiltr.	µg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						Thallium
0	Quinoxyfen	unfiltr.	µg/l	0,020	0,020	0,020	0,010	0,019	0,020	0,000	0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,010	0,013	0,020				0,015	0,540	Quinoxyfen
0	Bifenox	unfiltr.	µg/l	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0291	0,0800				0,0012	0,0040	Bifenox
0	2,2',3,4,4'-Pentabromdiphenylether	unfiltr.	µg/l	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001					0,014	2,2',3,4,4'-Pentabromdiphenylether
0	4-nonylphenole	unfiltr.	µg/l	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,1	0,10	0,1				0,3	2	4-nonylphenole
0	Chlorbenzol	unfiltr.	µg/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1				Chlorbenzol
0	Picolinafen	unfiltr.	µg/l	0,020	0,020	0,020	0,005	0,019	0,020	0,002	0,003	0,006	0,003	0,003	0,003	0,002	0,003	0,006	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,001	0,006	0,020		0,007				Picolinafen
0	PCB 28	unfiltr.	µg/l	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0003	0,0003		0,0005				PCB 28
0	PCB 52	unfiltr.	µg/l	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0003	0,0003		0,0005				PCB 52
0	PCB 101	unfiltr.	µg/l	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0003	0,0003		0,0005				PCB 101
0	PCB 138	unfiltr.	µg/l	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0006	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0003	0,0006		0,0005				PCB 138
0	PCB 153	unfiltr.	µg/l	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0003	0,0003		0,0005				PCB 153
0	PCB 180	unfiltr.	µg/l	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0003	0,0003		0,0005				PCB 180
0	1-Chlor-2-nitrobenzol	unfiltr.	µg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ne	ne	ne		10				1-Chlor-2-nitrobenzol
0	1-Chlor-4-nitrobenzol	unfiltr.	µg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ne	ne	ne		30				1-Chlor-4-nitrobenzol
0	Nitrobenzol	unfiltr.	µg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ne	ne	ne		0,1				Nitrobenzol
0	Propiconazol	unfiltr.	µg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,0				Propiconazol
0	Parathion-methyl	unfiltr.	µg/l	0,04	0,04	0,04	0,01	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,04		0,02				Parathion-methyl
0	Parathion-ethyl	unfiltr.	µg/l	0,040	0,040	0,040	0,005	0,037	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,037	0,040		0,005				Parathion-ethyl
0	Linuron	unfiltr.	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		0,1				Linuron
0	Chlortoluron	unfiltr.	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		0,4				Chlortoluron
0	Monolinuron	unfiltr.	µg/l	0,05	0,05	0,05	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,05		0,02	2,00			Monolinuron
0	Methabenzthiazuron	unfiltr.	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		2,0				Methabenzthiazuron
0	Prometryn	unfiltr.	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		0,5				Prometryn
0	Terbuthylazin	unfiltr.	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		0,5				Terbuthylazin
0	Metazachlor	unfiltr.	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		0,4				Metazachlor
0	Metolachlor	unfiltr.	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		0,2				Metolachlor
0	2,4-D	unfiltr.	µg/l	0,03	0,04	0,10	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03		0,02	0,20			2,4-D
0	MCPA	unfiltr.	µg/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2				MCPA
0	Dichlorprop	unfiltr.	µg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,1				Dichlorprop
0	Mecoprop	unfiltr.	µg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,1				Mecoprop
0	Hexazinon	unfiltr.	µg/l	0,05	0,05	0,05	0,01	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,05		0,07				Hexazinon
0	Ametryn	unfiltr.	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		0,5				Ametryn
0	Metribuzin	unfiltr.	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		0,2				Metribuzin
0	Chloridazon	unfiltr.	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		0,1				Chloridazon
0	Bromacil	unfiltr.	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		0,6				Bromacil
0	Bentazon	unfiltr.	µg/l	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2		0,1				Bentazon
0	Pirimicarb	unfiltr.	µg/l	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02		0,09				Pirimicarb
0	Phenanthren	unfiltr.	µg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,5				Phenanthren
0	Imidacloprid	unfiltr.	µg/l	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0250	0,0262	0,0370	0,0100	0,0101	0,0110	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0100	0,0141	0,0370		0,0002	0,0100			Imidacloprid
0	Fenpropimorph	unfiltr.	µg/l	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001		0,002	20,000			Fenpropimorph
0	Flufenacet	unfiltr.	µg/l	0,040	0,040	0,040	0,010	0,037	0,040	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,010	0,024	0,040		0,004	0,020			Flufenacet
0	Flurtamone	unfiltr.	µg/l	0,05	0,05	0,05	0,01	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,05		0,02	0,10			Flurtamone
0	Chloressigsäure	unfiltr.	µg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ne	ne	ne		0,06	2			Chloressigsäure
0	Bromoxynil	unfiltr.	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1		0,5				Bromoxynil
0	Diflufenican	unfiltr.	µg/l	0,020	0,020	0,020	0,005	0,019	0,020	0,002	0,003	0,006	0,003	0,003	0,003	0,002	0,004	0,008	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,006	0,020		0,009				Diflufenican
0	Diazinon	unfiltr.	µg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01		0,01				Diazinon
0	Dichlorvos	unfiltr.	µg/l	0,06000	0,06000	0,06000	0,00500	0,05500	0,06000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00500	0,05542	0,06000				0,00006	0,00007	Dichlorvos
0	Etrimphos	unfiltr.	µg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ne	ne	ne		0,004				Etrimphos
0	Azinphos-methyl	unfiltr.	µg/l	0,05	0,05	0,05	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,03	0,05		0,01				Azinphos-methyl
0	Azinphos-ethyl	unfiltr.	µg/l	0,05	0,05	0,05	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,03	0,05		0,01				Azinphos-ethyl
0	Malathion	unfiltr.	µg/l	0,04	0,04	0,04	0,01	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,04		0,02				Malathion
0	Dimethoat	unfiltr.	µg/l	0,060	0,060	0,060	0,010	0,055	0,060	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,010	0,036	0,060		0,007	0,100			Dimethoat
0	Fenthion	unfiltr.	µg/l	0,040	0,040	0,040	0,005	0,037	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,037	0,040		0,004				Fenthion
0	Fenitrothion	unfiltr.	µg/l	0,040	0,040	0,040	0,005	0,037	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,037	0,040		0,009				Fenitrothion
0	Omethoat	unfiltr.	µg/l	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	ne	ne	ne		0,0004	0,2000			Omethoat
0	Phoxim	unfiltr.	µg/l	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ne	ne	ne		0,008				Phoxim
0	Triphenylzinn-Kation	unfiltr.	µg/l	0,0075	0,0088	0,0100	0,0025	0,0048	0,0050	0,0025	0,0025	0,0025	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0008	0,0056	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0030	0,0075		0,0005				Triphenylzinn-Kation
0	Dimoxystrobin	unfiltr.	µg/l	0,020	0,020	0,020	0,010	0,019	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,010	0,016	0,020		0,003	0,200			Dimoxystrobin
0	Carbendazim	unfiltr.	µg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,16	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,16		0,02	0,10			Carbendazim
0	Terbutryn	unfiltr.	µg/l	0,0500	0,0500	0,0500	0,0100	0,0236	0,0250	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0143	0,0240	0,0100	0,0138	0,0500				0,0065	0,0340	Terbutryn
0	Anilin	unfiltr.	µg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1		0,8				Anilin
0	Summe(LAS-C10,C11,C12,C13)	unfiltr.	µg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1				0,4	1,4	Summe(LAS-C10,C11,C12,C13)
0	Perfluoroktansulfonsäure Isomeren	unfiltr.	µg/l	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00190	0,00304	0,00500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00190	0,00304	0,00500				0,00013	7,20000	Perfluoroktansulfonsäure Isomeren
0	Hexachlorbenzol	unfiltr.	µg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,05	Hexachlorbenzol
0	Fluoranthen	unfiltr.	µg/l	0,0100	0,0169	0,0330	0,0100	0,0163	0,0360	0,0100	0,0149	0,0200	0,0079	0,0296	0,0540	0,0100	0,0122	0,0200	0,0100	0,0114	0,0180	0,0012	0,0154	0,0490	0,0012	0,0169	0,0540				0,0063	0,1200	Fluoranthen
0	4,4-DDT	unfiltr.	µg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,01		4,4-DDT
0	Isodrin	unfiltr.	µg/l	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001						Isodrin
0	Endrin	unfiltr.	µg/l	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001						Endrin
0	Dieldrin	unfiltr.	µg/l	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001						Dieldrin
0	Aldrin / **Summe Cyclodien Pestizi**	unfiltr.	µg/l	0,000	**0,002**	0,000	0,000	**0,002**	0,000	0,000	**0,002**	0,000	0,000	**0,000**	0,000	0,001	**0,002**	0,001	0,001	**0,002**	0,001	0,000	**0,000**	0,000	0,000	**0,002**	0,001				**0,005**	**Summenwert**	Aldrin / **Summe Cyclodien Pestizide**
0	1,3,5-Trichlorbenzol	unfiltr.	µg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,10	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,40	0,44	0,89	0,01	0,09	0,89				0,40		1,3,5-Trichlorbenzol
0	1,2,4-Trichlorbenzol	unfiltr.	µg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				0,4		1,2,4-Trichlorbenzol
0	Tributylzinn-Kation	unfiltr.	µg/l	0,0075	0,0088	0,0100	0,0025	0,0048	0,0050	0,0025	0,0025	0,0025	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0009	0,0023	0,0005	0,0008	0,0010	0,0002	0,0009	0,0013	0,0001	0,0022	0,0075				0,0002	0,0015	Tributylzinn-Kation
0	1,2,3-Trichlorbenzol	unfiltr.	µg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04272727	0,10	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0100	0,0100	0,01	0,0100	0,0100	0,00	0,0000	0,0000	0,0	0,02	0,1				0,4		1,2,3-Trichlorbenzol
0	Pentachlorphenol	unfiltr.	µg/l	0,05	0,0775	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,0800	0,0800	0,08	0,0800	0,0800	0,00	0,0000	0,0000	0,1	0,08	0,1				0,4	1	Pentachlorphenol
0	Hexachlorbutadien	unfiltr.	µg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,00	0,0000	0,0000	0,0	0,00	0,0					0,6	Hexachlorbutadien
0	Naphthalin	unfiltr.	µg/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				2	130	Naphthalin
0	Dichlormethane	unfiltr.	µg/l	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				20		Dichlormethane
0	DEHP	unfiltr.	µg/l	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,6	3,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	3,4				1,3		DEHP
0	Benzol	unfiltr.	µg/l	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				8	50	Benzol
0	Anthracen	unfiltr.	µg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,1	0,1	Anthracen
0	4-Octylphenol	unfiltr.	µg/l	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03				0,01		4-Octylphenol
-	Trichlormethan	unfiltr.	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	0,2	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,6				2,5		Trichlormethan
-	Trichloroethene	unfiltr.	µg/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				10		Trichloroethene
-	Tetrachloromethane	unfiltr.	µg/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				12		Tetrachloromethane
-	Tetrachloroethene	unfiltr.	µg/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				10		Tetrachloroethene
-	1,2-Dichlorethane	unfiltr.	µg/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				10		1,2-Dichlorethane
0	Pentachlorbenzol	unfiltr.	µg/l	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0005	0,0005				0,0007		Pentachlorbenzol
0	Isoproturon	unfiltr.	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				0,3	1,0	Isoproturon
0	Diuron	unfiltr.	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				0,2	1,8	Diuron
0	Chlorpyriphos	unfiltr.	µg/l	0,04	0,04	0,04	0,01	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04				0,03	0,10	Chlorpyriphos
0	Chlorfenvinphos	unfiltr.	µg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,1	0,3	Chlorfenvinphos
0	Atrazin	unfiltr.	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				0,6	2,0	Atrazin
0	d-Hexachlorcyclohexan	unfiltr.	µg/l	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001				0,002	0,020	d-Hexachlorcyclohexan
0	g-Hexachlorcyclohexan	unfiltr.	µg/l	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001				0,002	0,020	g-Hexachlorcyclohexan
0	b-Hexachlorcyclohexan	unfiltr.	µg/l	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,002	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,002				0,002	0,020	b-Hexachlorcyclohexan
0	a-Hexachlorcyclohexan	unfiltr.	µg/l	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001				0,002	0,020	a-Hexachlorcyclohexan
0	b-Endosulfan	unfiltr.	µg/l	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0011	0,0017	0,0010	0,0010	0,0010	0,0000	0,0000	0,0000	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0010	0,0012	0,0017				0,0005	0,0040	b-Endosulfan
0	a-Endosulfan	unfiltr.	µg/l	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0005	0,0005				0,0005	0,0040	a-Endosulfan
0	Trifluralin	unfiltr.	µg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				0,03		Trifluralin
0	Simazin	unfiltr.	µg/l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				1	4	Simazin
0	Alachlor	unfiltr.	µg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				0,3	0,7	Alachlor
0	Aclonifen	unfiltr.	µg/l	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,006	0,010				0,012	0,012	Aclonifen
-	cis-Heptachlorepoxyd	unfiltr.	µg/l	0,00025000	0,00025000	0,00025000	0,00025000	0,00025000	0,00025000	0,00025000	0,00025000	0,00025000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00030000	0,00030000	0,00030000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00025000	0,00027391	0,00030000				0,00000001	0,00003000	cis-Heptachlorepoxyd
-	trans-Heptachlorepoxid	unfiltr.	µg/l	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,30000000	0,30000000	0,30000000	0,00030000	0,00030000	0,00030000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00030000	0,06452143	0,30000000				0,00000001	0,00003000	trans-Heptachlorepoxid
0	Triclosan	unfiltr.	µg/l	0,080	0,094	0,230	0,010	0,086	0,140	0,002	0,006	0,009	0,003	0,004	0,009	0,006	0,006	0,006	0,001	0,002	0,006	0,001	0,002	0,003	0,001	0,022	0,230		0,002	0,020			Triclosan
0	Triphenylzinn	unfiltr.	µg/l	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0002	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0002	0,0002		0,0005				Triphenylzinn
-	Summe Benzo(b)- u. Benzo(k)fluorant	unfiltr.	µg/l	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,014	0,040	0,011	0,036	0,071	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,015	0,055	0,001	0,019	0,071					0,017	Summe Benzo(b)- u. Benzo(k)fluoranthen
0	Summe Benzo(ghi)perylen u. Indeno(	unfiltr.	µg/l	0,01000	0,01333	0,02000	0,01000	0,01420	0,03100	0,01000	0,01267	0,02800	0,01000	0,04510	0,08200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00120	0,01464	0,05200	0,00120	0,02224	0,08200					0,00082	Summe Benzo(ghi)perylen u. Indeno(1.2.3-cd)pyre
0	Summe cis-/trans-1,3-Dichlorpropen	unfiltr.	µg/l	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3		0,1				Summe cis-/trans-1,3-Dichlorpropen
0	Dicofol	unfiltr.	µg/l	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1,000000	1,000000	1,000000	0,001000	0,001000	0,001000	0,000000	0,000000	0,000000	0,001000	0,215071	1,000000				0,000032		Dicofol

🟥 Erhöhung
🟨 unbeeinflusst
🟩 reduziert

ne nicht erfasst

🟩 Der Grenzwert liegt unterhalb der Nachweisgrenze, deshalb alle Mittel- bzw. Maxwerte im Alarmbereich.
🟦 Grenzwerte gilt für Sediment, hilfweise verwendet, da für Wasseranalyse kein Grenzwert vorhanden
🟧 Härte Stufe 3 angenommen