

Neubau der
Energietransportleitung
ETL 180
Brunsbüttel - Hetlingen

Unterlagen zum Antrag auf Planfeststellung gemäß § 43 EnWG

Anlage 3.2

Wegenutzungsplanung

Anhang 4.1

**Verzeichnis der Maßnahmen
temporäre Ertüchtigung /
temporärer Ausbau**

Dokument

180_2_05_03_02_01_AH_4.1_Verzeichnis der Maßnahmen temporär_00

Datum, Revision

04.07.2022, Revision 00



Wegenutzungskonzept
Verzeichnis der Maßnahmen - temporärer Ausbau / temporäre Ertüchtigung - Abschnitt 1

Zufahrt Nr. Abs.		BW- Nr.	Straße / Zufahrt	Anfang	Ende	vorh. Befestigung	Breite [m]	Länge [m]	Bauwerke Hindernisse	sonstige Beschränkung	Ausbau- maßnahme	Straßenbau- lastträger
10	4	01c- B01/02	Wirtschaftsweg Zufahrt ehem. WKA	Otto-Hahn-Str.	Zufahrt 10	Fahrspuren Schotter	2,5	370			grundhafter Ausbau Verbreiterung auf 5 m	Brunsbüttel
10	5	01-B02	Baustraße		Arbeitsstreifen		5	275			temporärer Ausbau	privat
30	2	02-B01	Zufahrt	Zufahrtstraße Industriegebiet	Arbeitsstreifen		Schleppkurve	17,5	Böschung, Fremdleitungen		Ausbauerfordernis nach Planung Covestro	
40	3	03-B01	Zufahrt	Zufahrtstraße Industriegebiet	Arbeitsstreifen		Schleppkurve	17,5	Böschung, Fremdleitungen		neue temporäre Zufahrt	
50	3a	03-B02	Zufahrt (vorh)	Zufahrtstraße Industriegebiet	Baugrube		Schleppkurve		Fremdleitungen		temporärer Ausbau	
50	3b	03-B03	Zufahrt	Zufahrtstraße Industriegebiet	Baugrube		Schleppkurve	10	Böschung		neue temporäre Zufahrt	
60	3	03-B04	Wirtschaftsweg Zufahrt 60	Einmündungs- bereich	Trasse	Schotter	3,5	60	Graben / Durchlass, Weidezäune	Z250, Z1020-30	Ausbesserungen, ggf. temporäre Verbreiterung	Kreis Steinburg
60	4a	03-B05	Zufahrt	Wirtschafts- weg	Arbeitsstreifen offene Querung		Schleppkurve		Weidezäune, Böschungen, Fremdleitungen		neue temporäre Zufahrt	
60	4b	03-B06	Zufahrt	Wirtschafts- weg	Arbeitsstreifen offene Querung		Schleppkurve		Weidezäune, Böschungen, Fremdleitungen		neue temporäre Zufahrt	
70	3	04-B01	Wirtschaftsweg Straße WKA	Einmündungs- bereich	Trasse	Schotter	5	60	Graben / Durchlass	Z250, Z1020-30	Ausbesserungen	Kreis Steinburg
70	4	04-B02	Zufahrt		Arbeitsstreifen offene Querung		Schleppkurve		Weidezäune, Böschungen		neue temporäre Zufahrt	
80	3	05-B01 05-B02	Wirtschaftsweg Straße WKA Nortorf-Neuhafener-Kanal	K58	Trasse	unbef.	3	250	Graben / Durchlass, Weidezäune mit Tor, Fremdleitungen	kein Schwerlast- verkehr	grundhafter Ausbau Verbreiterung auf 3,5 m	privat, Büttel
80	4		Zufahrt		Arbeitsstreifen offene Querung		Schleppkurve		Nortorf-Neuhafener-Kanal, Weidezäune, Fremdleitungen		temporärer Ausbau	
90	1	06-B01 06-B02	Zufahrt / Baustraße	B431	Arbeitsstreifen		Schleppkurve 5	125	Graben, Fremdleitung		neue temporäre Zufahrt temp.Durchlass DN 1000	privat
100	1	06-B03 06-B04	Wirtschaftsweg Straße WKA Harrwettern	B431	Zufahrt 100	Schotter	6	200	Schutzplanke, Böschung, Fremdleitungen		Verbreiterung Einmündungsbereich	privat
110	1	07-B01	Wirtschaftsweg Straße WKA	Zufahrt 100	Wetterndorf	Schotter	6	950	Fremdleitung		Ausbesserungen	privat
110	2	07-B02	Radweg Wirtschaftsweg Wetterndorf	Straße WKA	Zufahrt 110	Asphalt	2,5	75	beidseitig Gräben	kein Schwerlast- verkehr	grundhafter Ausbau Verbreiterung auf 3,5 m	Landscheide
110	3		Zufahrt		Arbeitsstreifen offene Querung				Fremdleitung		temporärer Ausbau	
120	1	08-B01	Wirtschaftsweg Straße WKA	Zufahrt 110	Wirtschafts- weg	Schotter	4	600			Ausbesserungen	privat
120	2		Baustraße		Arbeitsstreifen		5	70			temporärer Ausbau	
121	1		Wirtschaftsweg Straße WKA	Zufahrt 120	Wirtschafts- weg		4	165			Ausbesserungen	privat



Wegenutzungskonzept
Verzeichnis der Maßnahmen - temporärer Ausbau / temporäre Ertüchtigung - Abschnitt 1

Zufahrt Nr. Abs.		BW- Nr.	Straße / Zufahrt	Anfang	Ende	vorh. Befestigung	Breite [m]	Länge [m]	Bauwerke Hindernisse	sonstige Beschränkung	Ausbau- maßnahme	Straßenbau- lastträger
121	2	08-B02 08-B03	Wirtschaftsweg Osterbünge Nord	Straße WKA	Zufahrt 120	Fahrspuren	2,5	85	beidseitig Gräben	(kein Schwerlast- verkehr) ggf. 'Einbahnverkehr' mit 120.1a → 40 t	grundhafter Ausbau Verbreiterung auf 3,5 m	Landscheide Nortorf
120	3		Zufahrten (vorh.)		Arbeitsstreifen offene Querung		Schleppkurve		Gräben (ggf. vorh. Durchlässe)		vorh., unbef. Zufahrten ausbauen	
130	1	08-B04	Wirtschaftsweg Straße WKA	Zufahrt 120	Zufahrt 130	Schotter	4	550	Durchlass Nortorfer Kanal		Ausbesserungen	privat
130	2		Baustraße		Baugrube		5	60	Fremdleitungen			
140	2	10-B01	Zufahrt (vorh.)	Wirtsch.weg südl. B5	Baugrube		Schleppkurve		Graben, Weidezaun mit Tor, Fremdleitungen		temporäre Verbreiterung der vorh. Zufahrt	
150	2	10-B02	Zufahrt (vorh.) Baustraße	Wirtsch.weg südl. B5	Arbeitsstreifen		Schleppkurve 5	35	Graben, Weidezaun mit Tor, Fremdleitungen		temporäre Verbreiterung der vorh. Zufahrt	
160	2	11-B01 11-B02	Wirtschaftsweg	Wirtsch.weg südl. B5	Feldzufahrt	Asphalt	3	50			vorh. Zufahrt ausbauen Verbreiterung Weg	privat
160	3		Baustraße		Arbeitsstreifen		5	50	Fremdleitungen			
170	2	12-B01 12-B02	Zufahrt (vorh.)	K63 Rehweg	Arbeitsstreifen		Schleppkurve		Graben, Fremdleitungen		vorh. Zufahrt (Asphalt) ausbauen, Durchlass DN 600 verlängern	
USP 01 180	8 2	12-B03 12-B04	Zufahrt (vorh.)	K63 Rehweg	Arbeitsstreifen/ Umschlagplatz		Schleppkurve		breiter Graben, Fremdleitungen		vorh. Zufahrt (Asphalt) ausbauen, Durchlass DN 1000 verlängern	
190	3	14-B01 14-B02	Zufahrt	L136 Dammfleth	Baugrube		Schleppkurve		Graben, Fremdleitungen		neue temporäre Zufahrt temp. Durchlass DN 800	
200	2	14-B03	Zufahrt	L136 Dammfleth	Baugrube		Schleppkurve		Radweg, Fremdleitungen, verrohrter Graben		neue temporäre Zufahrt	
210	4	16-B01 16-B02	Zufahrt (vorh.)	K49 Klein Kampen	Arbeitsstreifen		Schleppkurve	20	vorh. Weg, Graben, Bewuchs, Fremdleitungen		vorh., unbef. Zufahrten ausbauen, Durchlass DN 300 verlängern	
220	2	16-B03	Zufahrt	K49 Klein Kampen	Arbeitsstreifen		Schleppkurve		Fremdleitungen, verrohrter Graben		neue temporäre Zufahrt	
220	3		Baustraße		Baugrube		5	30			temporärer Ausbau	
230	3	17-B02 17b- B01	Wirtschaftsweg Kamper Weg	K12	Trasse	Beton- Fahrspuren	2,75	800		kein Schwerlast- verkehr	temporäre Verbreiterung des Einmündungsbereichs, ggf. Grabenverrohrung grundhafter Ausbau Verbreiterung auf 3,5 m ggf. dauerhafter Ausbau bis Schieberplatz	Beidenfleth
230	4		Zufahrten		Arbeitsstreifen offene Querung				beidseitig Gräben		temporärer Ausbau	
231	1	17-B03	Zufahrt	Kamper Weg	Anodenfeld		Schleppkurve				temporärer Ausbau	



Wegenutzungskonzept
Verzeichnis der Maßnahmen - temporärer Ausbau / temporäre Ertüchtigung - Abschnitt 1

Zufahrt Nr. Abs.		BW- Nr.	Straße / Zufahrt	Anfang	Ende	vorh. Befestigung	Breite [m]	Länge [m]	Bauwerke Hindernisse	sonstige Beschränkung	Ausbau- maßnahme	Straßenbau- lastträger
231	2	17_B03	Baustraße		Baustraße Trasse		5	155			temporärer Ausbau	
232	1	17_B02	Wirtschaftsweg Kamper Weg	K12	Trasse	Beton- Fahrspuren	2,75	90			grundhafter Ausbau	Beidenfleth
232	2	17-B05	Zufahrt Baustraße	Kamper Weg	Anodenfeld		Schleppkurve 5	200	Graben		temporärer Ausbau	
232	3	17-B05	Baustraße		Baustraße Trasse		5	45			temporärer Ausbau	
240	2	19-B01	Zufahrt (vorh.)	K12	Arbeitsstreifen		Schleppkurve		Graben, Fremdleitungen		temporäre Verbreiterung der vorh. Zufahrt	

WKA = Windkraftanlage
unbef. = unbefestigt



Zufahrt Nr. Abs.		BW- Nr.	Straße / Zufahrt	Anfang	Ende	vorh. Befestigung	Breite [m]	Länge [m]	Bauwerke Hindernisse	sonstige Beschränkung	Ausbau- maßnahme	Straßenbau- lastträger
USP 02	4a 11b	26-B01	Neuenbroker Str.	L119	Umschlagplatz 02	Asphalt	6	90	Schutzplanke	Z251, Z1020-30	Kurvenaufweitung	Krempe
250	5	19-B02 19-B03	Zufahrt (vorh.) Baustraße	K11	Baugrube		Schleppkurve 5	90	Graben, Bäume, Fremdleitungen		vorh., unbef. Zufahrten ausbauen, Durchlass DN 200 verlängern	
260	2	21-B01 21-B02	Zufahrt Baustraße	L120	Baugrube		Schleppkurve 5	30	Graben, Bäume, Fremdleitungen		neue temporäre Zufahrt temp. Durchlass DN 600	
270	2	21-B03 21-B04	Zufahrt Baustraße	L120	Baugrube		Schleppkurve 5	35	Graben, Bäume, Fremdleitungen		neue temporäre Zufahrt temp. Durchlass DN 600	
290	1	24-B01 24-B02	Zufahrt (vorh.) Baustraße	K44	Baugrube	Schleppkurve	12		Rad-/Gehweg, Fremdleitungen		Ausbau vorh. Zufahrt (Asphalt) und neue temporäre Zufahrt	
300	2	24-B03	Zufahrt (vorh.)	K10	Baugrube	Schleppkurve			Rad-/Gehweg, Fremdleitungen		temporärer Ausbau	
310	2	24-B04	Zufahrt	K10	Baugrube	Schleppkurve			Bäume, Femdleitungen		neue temporäre Zufahrt	
330	2	27-B01 27-B02 27-B03	Gemeindestraße Schmerland	L119	Zufahrt 330	Asphalt	5	35			Ausbau bereits für andere Baumaßnahme erfolgt	Grevenkop
330	3	27-B06	Baustraße (Schwerlast)	Schmerland	Baugrube		5	75	Böschung, Bewuchs		neue temporäre Zufahrt	
331	1	27-B04	Wirtschaftsweg / Radweg	Zufahrt 330	Zufahrt 331	Asphalt	2,5	70		nur für Fahrzeuge bis 7,5 t	Stabilisierung Fahrbahn-rand / Bankett	Grevenkop
331	2	27-B05	Zufahrt (vorh.)	Wirtschafts- weg / Radweg	Baugrube		Schleppkurve		Graben		Ausbau vorh. Zuf. für Fahrzeuge bis 7,5 t	
340	2 3	27-B07	Zufahrt (vorh.)	L119	Baustraße		Schleppkurve		Bäume		Ausbau vorh. Zufahrt (Asphalt)	
350	3	28-B01	Zufahrt Baustraße	Grevenkoper Riep	Baugrube		Schleppkurve	16	Fremdleitungen		neue temporäre Zufahrt	
360	2	28-B02	Zufahrt (vorh.) Baustraße	Grevenkoper Riep	Baugrube		Schleppkurve	10	Bäume, Femdleitungen		Ausbau vorh. Zufahrt (Asphalt)	
370	5	29-B01	Zufahrt (vorh.)	K48	Weg		Schleppkurve		Brücke Kemper Au (14m x 3,75m)		Ausbau vorh. Zufahrt (Asphalt)	
370	6	29-B02 29-B03 29-B04	vorh. unbef. Weg		Baugrube		5	630		nur für Fahrzeuge bis 7,5 t	grundhafter temporärer Ausbau mit 2 Ausweichen	
380	3	29-B05	Zufahrt (vorh.)	K48	Weg		Schleppkurve		Bäume		Ausbau vorh., Zufahrt (unbef.)	Schleswig - Holstein
380	4	29-B05	vorh. unbef. Weg		Baugrube		5	90	Bäume		grundhafter Ausbau	Schleswig - Holstein
390	2	32-B02 32-B01	Zufahrt	L168	Baugrube		Schleppkurve		Radweg, Graben, Bewuchs, Fremdleitugen		neue temporäre Zufahrt temp. Durchlass DN 400	Schleswig - Holstein
USP 3a 391	3 2	32-B03	Zufahrt (vorh.)	L168	USP 3a Baugrube	Asphalt	Schleppkurve		Radweg, Graben, Bewuchs, Fremdleitugen		Ausbau vorh. Zufahrt (Asphalt)	Schleswig - Holstein



Zufahrt Nr. Abs.		BW- Nr.	Straße / Zufahrt	Anfang	Ende	vorh. Befestigung	Breite [m]	Länge [m]	Bauwerke Hindernisse	sonstige Beschränkung	Ausbau- maßnahme	Straßenbau- lastträger
400	2	32-B04 32-B05	Zufahrt (vorh.)		Baugrube		5		Brücke Grönländer Wettern (12m x 5m), Schutzplanken		Aufweitung Einmündung Verlängerung Durchlass	
410	1	32-B06 33-B07 33-B01 33-B02 33a-B01 33a-B02	Wirtschaftsweg Schönmoor	Zufahrt 400 (L168)	Zufahrt 410	Asphalt- Fahrspuren	3	2425	Brücke Schwarzwasser	kein Schwerlast- verkehr	Wegeertüchtigung 5 Ausweichen	Sommerland Horst
420	1	35-B01 35-B05 35-B07 35-B06	Wirtschaftsweg Achterwehr	L288	Zufahrt 420	Asphalt- Fahrspuren	3	1100		kein Schwerlast- verkehr	Wegeertüchtigung 2 Ausweichen Kurvenaufweitung	Horst
430	2	35-B02 35-B03	Zufahrt Baustraße	L288	Baugrube		Schleppkurve	50	Graben, Böschung, Fremdleitungen		neue temporäre Zufahrt temp. Durchlass DN 600	
440	2	35-B04	vorh. unbef. Weg Zufahrt	L288	Baugrube		Schleppkurve 5	15	Böschung, Bäume, Fremdleitungen		grundhafter Ausbau	privat
USP 03 450	2 2	36-B01 36-B02	Zufahrt	L118	Umschlagplatz 03		Schleppkurve		Graben, Baum		neue temporäre Zufahrt temp. Durchlass DN 600	
460	2	36-B03 36-B04	Zufahrt	L118	Baugrube		Schleppkurve		Graben		neue temporäre Zufahrt temp. Durchlass DN 600	
470	2	37-B03 37-B02	Gemeindestraße Wischreihe	L118	Zufahrt 470	Asphalt	3	465			verbreiterung Einmündung grundhafter temporärer Ausbau b=5 m	Kiebitzreihe
470	3	37-B01	Zufahrt	Wischreihe	Baugrube		Schleppkurve		Weidezaun, Fremdleitung		Ausbau vorh. unbef. Zufahrt	
480	2	39a- B01	Gemeindestraße Hasensteig	L118	Zufahrt 480	Asphalt	2,5	875		nur für Fahrzeuge bis 7,5 t	grundhafter Ausbau 3 m 1 Ausweiche	Altenmoor
480	3	39-B01 39-B02	Zufahrt (vorh.)	Hasensteig	Baustraße		Schleppkurve		Graben, Durchlass		Ausbau vorh. unbef. Zufahrt, ggf. Durchlass erneuern	
480	4	39-B04	Baustraße		Baugrube		5	60	Graben		temporärer Durchlass	
490	2	39-B03	Zufahrt (vorh.)	Hasensteig	Baustraße		Schleppkurve		Böschung, Tor, Bäume		Ausbau vorh. unbef. Zufahrt	
490	3	39-B05	Baustraße		Baugrube		5	75	Graben		temporärer Durchlass	
500	2	39b- B02 39b-B01	Gemeindestraße Bullendorf	L118	Zufahrt 500	Asphalt	2,75	920		nur für Fahrzeuge bis 7,5 t	Stabilisierung Fahrbahn- rand / Bankett, 1 Ausweiche	Altenmoor
500	3	39-B06 39-B07	Zufahrt (vorh.)	Bullendorf	Baustraße		Schleppkurve		Graben, Durchlass, Tor, Bäume, Freileitung		Ausbau vorh. unbef. Zufahrt, Durchlass erneuern/verlängern	
500	4		Baustraße		Baugrube		5	70	Freileitung		temporärer Ausbau	



Zufahrt Nr. Abs.		BW- Nr.	Straße / Zufahrt	Anfang	Ende	vorh. Befestigung	Breite [m]	Länge [m]	Bauwerke Hindernisse	sonstige Beschränkung	Ausbau- maßnahme	Straßenbau- lastträger
510	1	39b- B02 39b-B01	Gemeindestraße Bullendorf	Zufahrt 500	Zufahrt 510	Asphalt	2,75			nur für Fahrzeuge bis 7,5 t	Stabilisierung Fahrbahn- rand / Bankett, 1 Ausweiche	Altenmoor
510	2	39-B08 39-B09	Zufahrt	Bullendorf	Baustraße		Schleppkurve		Graben, Zaun, Bäume, Freileitung		neue temporäre Zufahrt temporärer Durchlass	
510	3	39-B10	Baustraße		Baugrube		5	130	Graben, Freileitung		temporärer Durchlass	
520	4	40-B01 40-B02	Zufahrt (vorh.)	Dorfstraße	Baustraße		Schleppkurve		Brücke Raaer Lander Wettern (12m x 3,5m), Fremdleitungen		Ausbau vorh. Zufahrt Ausbau Brücke	
520	5		Baustraße		Baugrube		5	165				
530	1	40-B03	Zufahrt	Dorfstraße	Baustraße		Schleppkurve		Bäume, Fremdleitungen, Freileitung		neue temporäre Zufahrt	
530	2	40-B04	Baustraße		Baugrube		5	155	Graben		temporärer Durchlass	
540	2	41-B01 41-B02	Zufahrt (vorh.) Baustraße	B431	Baugrube		Schleppkurve		Durchlass Besenbeker Wettern, Baum, Tor		Ausbau vorh. unbef./ z.T Asphalt Zufahrt, Durchlass DN 800 verlängern	
USP 04 550	2 2	41-B03 41-B04	Zufahrt (vorh.) Baustraße	B431	Baugrube		Schleppkurve		Radweg, Durchlasss, Tor		Ausbau vorh. Zuf. (Asphalt), Durchlass DN 300 verlängern	
560	1	41-B05 41-B06 41-B07 42-B01 42-B02 42-B03	Wirtschaftsweg Altendeich	B 431	Am Deich	Asphalt	3,5	640	Graben, Radweg, Schutz- planken, Fremdleitungen		Ausbau Einm. B 431/ 2 Ausweiche, 1 Kurven- aufweitung (Am Deich)	Raa-Besenbek
560	2	42-B04	Wirtschaftsweg Am Deich	Altendeich	Zufahrt 560a	Fahrspuren	3	170			grundhafter temporärer Ausbau, b=5 m	Raa-Besenbek
560	3		Baustraße		Baugrube		5	180	Freileitung			
561	1	42-B05	Wirtschaftsweg Am Deich	Zufahrt 560	Zufahrt 561	Fahrspuren	3	420			grundhafter temporärer Ausbau, b=4 m	Raa-Besenbek
561	2	42-B06 42-B07	Zufahrt (vorh.)	Am Deich	Arbeitsstreifen		Schleppkurve		Durchlass, Bewuchs		Ausbau vorh. Zufahrt / Durchlass erneuern/verlängern	Raa-Besenbek

unbef. = unbefestigt



Zufahrt Nr. Abs.		BW- Nr.	Straße / Zufahrt	Anfang	Ende	vorh. Befestigung	Breite [m]	Länge [m]	Bauwerke Hindernisse	sonstige Beschränkung	Ausbau- maßnahme	Straßenbau- lastträger
570	3	43b-B01 B04 B02 B03	Gemeindestraße Neuer Weg	L109	Katastro- phenweg	Asphalt		1015		kein Schwerlast- verkehr	Aufweitungen der Einmündungen, grundhafter temporärer Ausbau, b=5 m, Durchlass erneuern	Seester
570	4	43a- B03 43a-B04	Gemeindestraße Katastrophenweg	Neuer Weg	Scheedeweg	Asphalt		825			Stabilisierung Fahrbahn- rand / Bankett, 1 Ausweiche	Seester
570	5	43-B02 43a- B01 43a- B02	Gemeindestraße Scheedeweg	Katastro- phenweg	Zufahrt 570	Asphalt	3	700	Brücke Deichwettern Tragfähigkeit 12 t		grundhafter temporärer Ausbau, b=5 m, Aufweitung Einmündungs- bereich, Brücke Deichwettern Überbau mit Behelfsbrücke	Seester
570	6		Zufahrt	Scheedeweg	Arbeitsstreifen offene Querung		Schleppkurve		Fremdleitung			
580	2		Zufahrt	Scheedeweg	Arbeitsstreifen offene Querung		Schleppkurve		Fremdleitung			
590	2	45-B01	Zufahrt Baustraße	Schulsteig	Arbeitsstreifen		5	30	Freileitung		neue temporäre Zufahrt	
600	2	45-B07 45-B08 45-B09	Zufahrt (vorh.) Weg (vorh.)	K19			nach Örtlichkeit	100	Gräben, Bäume		grundhafter Ausbau Zufahrt und Weg, Durchlass DN 300 verlängern	Seester
601	1	45-B06	Baustraße	Zufahrt 600 Schieberplatz / Baustraße Trasse	Anodenfeld		5	230/130 + Wende- schleife			temporärer Ausbau	
610	2	45-B10 45-B11	Zufahrt (vorh.)	K19	Baugrube		Schleppkurve		Graben, Bäume, Tor		Ausbau vorh. unbef. Zufahrt, Durchlass DN 200 verlängern	
620	2	46a- B01 46a- B02	Gemeindestraße Altendeichsweg	K19	Utweg	Asphalt		930			Verbreiterung Einmündungsbereich, Stabilisierung Fahrbahnrand / Bankett	Groß Nordende
620	3	46b- B01 46-B05	Gemeindestraße Utweg	Altendeichs- weg	Zufahrt 620	Asphalt	3	400		kein Schwerlast- verkehr	Aufweitung Einmündungsbereich, grundhafter Ausbau Verbreiterung auf 3,5 m, Stabilisierung Fahrbahnrand / Bankett	Groß Nordende
620	4	46-B01 46-B02	Zufahrt	Utweg	Baugrube		Schleppkurve		Graben, Bäume		neue temporäre Zufahrt temporärer Durchlass	
630	2	46-B03 46-B04	Zufahrt (vorh.) Weg (vorh.)	Utweg	Baugrube		Schleppkurve	20	Durchlass Kleine Au, Bäume		Ausbau vorh. unbef. Zuf., ggf. Durchlass erneuern /verlängern	



Zufahrt Nr. Abs.		BW- Nr.	Straße / Zufahrt	Anfang	Ende	vorh. Befestigung	Breite [m]	Länge [m]	Bauwerke Hindernisse	sonstige Beschränkung	Ausbau- maßnahme	Straßenbau- lastträger
640	1	46b-B02	Gemeindestraße Altendeichsweg / Rosengarten	Utweg	Kahlkes Weg	Asphalt	4,5	330			Stabilisierung Fahrbahnrand / Bankett	Groß Nordende
640	2	46b-B03 47-B01	Radweg Kahlkes Weg	Altendeichs- weg	Zufahrt 640	Asphalt- Fahrspuren	3	350		kein Schwerlast- verkehr	Aufweitung Einmündungsbereich, grundhafter Ausbau, Verbreiterung auf 3,5 m	Uetersen
640	3		Zufahrten	Kahlkes Weg	Arbeitsstreifen offene Querung		Schleppkurve		Graben, Bewuchs			
650	1	46c-B01	Gemeindestraße Altendeichsweg, Rosengarten	Kahlkes Weg	Rethwettern	Asphalt		1330			ggf. Verstärkung Durchlass /Brücke Rosengartener Wettern	Uetersen Neuendeich
650	2	46c-B02 46c-B03	Wirtschaftsweg Rethwettern	Rosengarten	Zufahrt 650	Beton- Fahrspuren	3	710		kein Schwerlast- verkehr	grundhafter Ausbau, Verbreiterung auf 3,5 m 1 Ausweiche	Neuendeich
650	3	48-B01	Zufahrt (vorh.)	Rethwettern	Baugrube		5	20	Graben, Bewuchs		Ausbau vorh. unbef. Zufahrt	
660	3	49-B01 49-B02	Zufahrt (vorh.) Baustraße	L108	Baugrube	Asphalt	Schleppkurve 5	290	(Rohr-)Durchlass Deichwettern, Zaun, Tor Freileitungen		Ausbau vorh. unbef. Zufahrt, ggf. Durchlass DN 800 verlängern	
670	3	50a-B01 50a-B02 50a-B03 50a-B04 50a-B05	Gemeindestraße Bauländer Weg	L261	Baustraße Flurstück 35/7	Asphalt	3	1.100			Aufweitung Einmündungsbereich, Stabilisierung Fahrbahnrand / Bankett 3 Ausweichen	Moorrege
670	4		Baustraße Flurstück 35/7	Bauländer Weg	Bauländer Weg		6	80	Zäune, Bewuchs		Baustraße Flurst. 35/7	
670	5	50-B03 50-B02	Gemeindestraße Bauländer Weg	Baustraße Flurstück 35/7	Zufahrt 680	Asphalt	3	230	Brücke Wassertocht		Wegeertüchtigung ggf. Verstärkung Brücke Wassertocht	Moorrege
670	6	50-B03	Gemeindestraße Bauländer Weg	Zufahrt 680	Zufahrt 670	Asphalt	3	85			Wegeertüchtigung	Moorrege
680	1	50-B01	Gemeindestraße Bauländer Weg	Zufahrt 680	Zufahrt 670	Asphalt	3	85			Ausbau vorh. unbef. Zufahrt	Moorrege
690	2	51-B05 51-B02	Anliegerstr./Wirt- schaftsweg Lander	L261	Zufahrt 710	Asphalt- Fahrspuren	4	200			Aufweitung Einmündungsbereich, grundhafter Ausbau, Verbreiterung auf 5 m	Moorrege
690	3	51-B02	Anliegerstr./Wirt- schaftsweg Lander	Zufahrt 710	Zufahrt 700	Asphalt- Fahrspuren	4	270			grundhafter Ausbau, Verbreiterung auf 5 m	Moorrege
690	4	51a-B01 51-B03 51a-B02	Anliegerstr./Wirt- schaftsweg Lander	Zufahrt 700	Wirtschaftsweg	Asphalt- Fahrspuren	4	835		kein Schwerlast- verkehr	grundhafter Ausbau, Verbreiterung auf 3,5 m 2 Ausweichen	Moorrege



Zufahrt Nr. Abs.		BW- Nr.	Straße / Zufahrt	Anfang	Ende	vorh. Befestigung	Breite [m]	Länge [m]	Bauwerke Hindernisse	sonstige Beschränkung	Ausbau- maßnahme	Straßenbau- lastträger
690	5	51a-B03 51a-B04 51a-B05 51a-B06	Wirtschaftsweg	Lander	Zufahrt 690	Beton- Fahrspuren	2	810		kein Schwerlast- verkehr	Aufweitung Einmündungsbereich, grundhafter Ausbau, Verbreiterung auf 3,5 m 1 Ausweiche, Kurvenaufweitung	Moorrege
690	6		Baustraße		Arbeitsstreifen		5	140			temporärer Ausbau	
700	1	51-B01	Zufahrt (vorh.) Baustraße	Lander	Arbeitsstreifen		Schleppkurve 5	100			Ausbau vorh. unbef. Zufahrt	
710	1	51-B04	Zufahrt (vorh.) Baustraße	Lander	Arbeitsstreifen		Schleppkurve 5	120			Ausbau vorh. unbef. Zufahrt	
USP6	6	52-B01 52-B02	Zufahrten	L261 Heisterfeld	Umschlagplatz 06		Schleppkurve		Rad-/Gehweg, Graben, Bäume		temporärer Ausbau temp. Durchlass DN 800	
720	1	51-B06	Zufahrt	L261 Heisterfeld	Baugrube		Schleppkurve		Rad-/Gehweg, Graben, Bäume		Querung Schwerlast	
721	2	52-B03	Zufahrt (vorh.)	L261 Heisterfeld	Arbeitsstreifen		Schleppkurve		Bäume, Graben		Ausbau vorh. Zufahrt	
730	4	53-B02 53-B01	Wirtschaftsweg Kuhlenfleth	Altenfeldsdeich	Zufahrt 730	Asphalt- Fahrspuren	2,5	550			Aufweitung Einmündungsbereich, grundhafter Ausbau, Verbreiterung auf 5 m	Haseldorf
730	5		Zufahrt	Kuhlenfleth	Arbeitsstreifen		Schleppkurve		Bäume			
740	2		Zufahrt (vorh.)	Altenfeldsdeich	Arbeitsstreifen offene Querung				Graben, Fremdleitung			
750	2	54b-B04 B02 54b-B01 54b-B03 54a-B04	Gemeindestraße Butterhörnweg	B 431	Fladweg	Asphalt	3	1200			Aufweitung Einmündungsbereich, 3 Ausweichen,	Heist
750	3	54a-B02 54a-B01 54a-B03	Gemeindestraße Fladweg	Butterhörnweg	Butendiek	Asphalt	3	440			Aufweitung Einmündungs- bereich 'In den Wiesen, 2 Ausweichen,	Heist
750	4		Wirtschaftsweg Butendiek	Fladweg	Wirtschafts- weg	Asphalt neu	3	260				Heist
750	5		Wirtschaftsweg	Butendiek	Zufahrt 750	Asphalt neu	3	275		kein Schwerlast- verkehr		Heist
750	6		Zufahrten	Wirtschafts- weg	Arbeitsstreifen offene Querung				Graben, Fremdleitung	Schleppkurve		
760	1	54-B01	Wirtschaftsweg Grüner Damm	Butendiek	Trasse	Asphalt / Schotter	4	230			Ausbesserungen	Haseldorf
760	2		Zufahrten	Grüner Damm	Arbeitsstreifen offene Querung				Graben, Fremdleitung			
770	1	54a-B05	Wirtschaftsweg In den Wiesen	Fladweg	Zufahrt Station	Asphalt	3	420			Einmündungsbereich	Heist



Zufahrt Nr. Abs.		BW- Nr.	Straße / Zufahrt	Anfang	Ende	vorh. Befestigung	Breite [m]	Länge [m]	Bauwerke Hindernisse	sonstige Beschränkung	Ausbau- maßnahme	Straßenbau- lastträger
770	2	54-B03	Zufahrt Baustraße	In den Wiesen	STA Haseldorf, Baugrube		5	80	Graben, Fremdleitung	Zufahrt Station Haseldorf	neue temporäre Zufahrt ggf. Ausbau Zufahrt(en) STA Haseldorf, Grabenverrohrung	

unbef. = unbefestigt