

**Neubau der A 20
Nord-West-Umfahrung Hamburg
Teil A
A7 bis B 206 westlich Wittenborn**

Materialband 3 - Bewertungsteil

UNGÜLTIG!
Siehe Deckblatt!

S. 1-2
+ S. 1-7
+ 2 Pläne

DECKBLATT

1 LBP Flächennachweis Eingriff

Erläuterungstext

Bewertungstabellen

Bewertungskarten M 1:2000

2 LBP Flächennachweis Ausgleich

Erläuterungstext

Bewertungstabellen

Bewertungskarten M 1:2000

3 LBP Flächennachweis Eingriff Teilstrecke 3 (B 206 westlich Wittenborn bis B 206 westlich Weede)

Erläuterungstext

Bewertungstabellen

Bewertungskarten M 1:2000

3 ABGLEICH DES BIOTOPBEZOGENEN KOMPENSATIONS- FLÄCHENBEDARFS MIT DER TEILSTRECKE 3 - B 206 WESTLICH WITTENBORN BIS B 206 WESTLICH WEEDE

Durch die in der Planfeststellung gegenüber der Linienbestimmung geänderten Trasse im Bereich des Kiesabbaugebietes östlich Bark ergibt sich im weiteren Verlauf der A 20 nach Norden eine geringfügig veränderte Linienführung in einem Teilbereich nördlich der B 206, d.h. in der Teilstrecke 3 zwischen B 206 westlich Wittenborn bis B 206 westlich Weede. Weiterhin entfällt die in dieser Teilstrecke dargestellte zwischenzeitliche Anbindung der A 20 an die B 206 und ein südlich der B 206 liegendes Regenrückhaltebecken in der dort dargestellten Form. Somit ergibt sich eine Überschneidung in der Darstellung und Bilanzierung des Landschaftspflegerischen Begleitplans beider Teilstrecken.

Da im Landschaftspflegerischen Begleitplan der Teilstrecke zwischen B 206 westlich Wittenborn bis B 206 westlich Weede (ARGE Bielfeldt + Berg Landschaftsplanung / WLW Landschaftsarchitekten 2011) bereits eine Eingriffsbilanzierung, eine damit verbundene Kompensation und bestimmte Ausgleichsmaßnahmen im Überschneidungsbereich enthalten sind, müssen diese mit der Neuplanung im Überschneidungsbereich der Teilstrecke A7 bis westlich Wittenborn abgeglichen werden (Hierzu s. im Einzelnen in diesem Materialband 3 unter „1 – Flächennachweis Eingriff“, Kap. 1.1.2).

Die Einzelflächen der Bilanzierung des Eingriffs der Teilstrecke 3 sind in der folgenden Tabelle 9 dargestellt. Zur Erläuterung der Spalten s. „1 – Flächennachweis Eingriff“ in Kap. 1.1.3).

Tabelle 9: Ermittlung des Kompensationsbedarfs der Teilstrecke 3
Deckblatt

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompensationsfaktor	Lage der Biotope	Ökologische Aufwertung	Beeinträchtigt Bereich (Wirkzonen)	Beeinträchtigung Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau-(B) gestaltungsbedingte Beeinträchtigung	Beeinträchtigung Intensität (GBI)	Kompensationsflächenbedarf in qm
1	8067,092	WFn/XXd	4	3,00	SPB	2,00	egr	1,00	egr	1,00	48403
2	5733,147	WP/XXd	4	3,00	SPB	2,00	egr	1,00	egr	1,00	34399
3	10924,335	WFn/XXd	4	3,00	SPB	2,00	egr	1,00	egr	1,00	65546
4	887,277	WP/XXd	4	3,00	SPB	2,00	egr	1,00	egr	1,00	5324
5	2019,611	WFn	2	1,00	SPB	1,50	egr	1,00	egr	1,00	3029
6	5513,848	WFn	2	1,00	SPB	1,50	egr	1,00	egr	1,00	8271
7	516,648	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	258
8	22,472	HWr	4	3,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	135
9	25197,268	WFn	2	1,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	25197
10	19,065	HWr	4	3,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	114
11	4,395	SV	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	2
12	30,768	SV	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	15
13	235,408	SV	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	118
14	391,003	SVv	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
15	315,386	WFn/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz1	0,20	vi	0,40	757
16	224,980	SV	1	0,50	SPB	1,50	wz1	0,20	vi	0,40	67
17	15,561	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,20	vi	0,40	0
18	3,382	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	1
19	160,617	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	24
20	10,386	SV	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	2
21	174,400	WFn/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz1	0,20	vi	1,00	1046
22	861,034	WFn	2	1,00	SPB	1,50	wz1	0,20	vi	0,40	517
23	365,327	WFn	2	1,00	SPB	1,50	wz1	0,20	vi	0,40	219
24	48,439	SVv	0	0,00	SPB	1,50	wz1	0,20	vi	0,40	0
25	1364,404	WFn/XXd	4	3,00		2,00	wz1	0,20	vi	0,40	3275
26	62,046	SVv	0	0,00		1,00	wz1	0,20	vi	0,40	0
27	131,043	WFI	4	2,00	SPB	1,50	wz2	0,10	aussein	0,10	39
28	80,450	WP/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10	aussein	0,10	48
29	89,946	WFn/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10	aussein	0,10	54
30	29,244	SVv	0	0,00	SPB	1,50	wz2	0,10	aussein	0,10	0

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sationsfaktor	Lage der Biotope	Öko-logische Aufwertung	Beein-trächtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau-(B) bzw. gestaltungs-(G) bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-intensität (GBI)	Kompen-sationsflächen-bedarf in qm
31	416,936	HW	3	2,00		2,00	wz1	0,20	vi	0,40	667
32	45,495	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,20	vi	0,40	9
33	2193,918	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,20	vi	0,40	439
34	1940,938	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,20	vi	0,40	388
35	78,364	HWr	4	3,00		2,00	wz1	0,20	vi	0,40	188
36	68,040	HWr	4	3,00		2,00	wz1	0,20	vi	0,40	163
37	63,486	HGy	3	2,00		1,00	wz1	0,20	vi	0,40	51
38	92,387	SV	1	0,50		1,00	wz1	0,20	vi	0,40	18
39	1905,753	WFn/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz1	0,20	vi	0,40	4574
40	484,186	WP/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10	vi	0,30	872
41	2072,974	WFn/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10	vi	0,30	3731
42	360,521	WP/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10	vi	0,30	649
43	1454,314	WFn	2	1,00	SPB	1,50	wz2	0,10	vi	0,30	654
44	44,093	SV	0	0,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
45	320,741	WFn	2	1,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	96
46	483,643	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	242
47	5548,200	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	2774
48	20,880	SV	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	10
49	38,601	HWr	4	3,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	232
50	4341,863	WFn/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz1	0,20		0,20	5210
51	1,646	WFn/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10		0,10	1
52	15534,166	WFn/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10		0,10	9320
53	400,755	WP/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10		0,10	240
54	3194,001	WFn/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10		0,10	1916
55	7259,687	WFn	2	1,00	SPB	1,50	wz2	0,10		0,10	1089
56	206,463	WFn/XXd	4	3,00		2,00	wz2	0,10		0,10	124
57	10590,753	WFn	2	1,00		1,00	wz2	0,10		0,10	1059
58	277,882	SV	0	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
59	408,909	WFI	4	2,00	SPB	1,50	wz2	0,10		0,10	123
60	1919,664	WFn/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10		0,10	1152
61	1455,284	WP/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10		0,10	873
62	5540,469	WFn	2	1,00	SPB	1,50	wz2	0,10		0,10	831
63	441,524	WFI	4	2,00		1,00	wz2	0,10		0,10	88

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Natur-schutz-fachwert	Regel-kompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Öko-logische Auf-wertung	Beein-trächtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-intensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau-(B) gestaltungs-(G) bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-intensität (GBI)	Kompen-sationsflächen-bedarf in qm
64	68,361	WFN	2	1,00		1,00	wz2	0,10		0,10	7
65	9,630	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
66	15290,946	WFN/XXd	4	3,00		2,00	wz2	0,10		0,10	9175
67	182,144	WFI/XXd	4	3,00		2,00	wz2	0,10		0,10	109
68	4833,580	WFN	2	1,00		1,00	wz2	0,10		0,10	483
69	39,684	SV	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	2
70	116,660	SVv	0	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
71	166,903	HW	3	2,00		2,00		0,00	vi	0,20	134
72	39,307	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	4
73	20,861	SV	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	2
74	1250,994	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	125
75	45,782	HWr	4	3,00		2,00		0,00	vi	0,20	55
76	26,695	WFN	2	1,00	SPB	1,50	wz2	0,10	vi	0,30	12
77	592,492	WFI	4	2,00	SPB	1,50	wz2	0,10	vi	0,30	533
78	823,261	WFN/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10	vi	1,00	4940
79	510,253	WFN/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10	vi	0,30	918
80	0,030	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
81	68,769	SV	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	10
82	10,465	SV	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	2
83	78,119	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10	vi	0,30	94
84	9,095	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	1
85	100,914	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	15
86	24,168	SV	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	4
87	60,609	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
88	308,912	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	46
89	46,355	HWr	4	3,00		2,00	wz2	0,10	vi	0,30	83
90	22,134	HWr	4	3,00		2,00	wz2	0,10	vi	0,30	40
91	0,679	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
92	561,533	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	225
93	85,989	HWr	4	3,00		2,00	wz2	0,10		0,10	52
94	4232,794	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	212
95	1659,391	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	83
96	95,242	HWr	4	3,00		2,00	wz2	0,10		0,10	57

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Öko-logische Aufwertung	Beein-trächtigtster Bereich (Wirk-Wirkzonen)	Beeinträch-tigungs-Intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau-(B) gestaltungs-(G) bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-Intensität (GBI)	Kompen-sationsflächen-bedarf in qm
97	60,897	HWr	4	3,00		2,00	wz2	0,10		0,10	37
99	469,913	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10		0,10	188
100	41,982	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	2
101	12209,072	AA	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	610
102	41,392	HWr	4	3,00		2,00	wz2	0,10		0,10	25
103	4,482	SV	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	0
104	101,367	SV	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	5
105	2833,454	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,20		0,20	283
106	105,827	HWr	4	3,00		2,00	wz1	0,20		0,20	127
107	82,472	HWr	4	3,00		2,00	wz1	0,20		0,20	99
108	111,657	HGy	3	2,00		1,00	wz1	0,20		0,20	45
109	2287,921	AA	1	0,50		1,00	wz1	0,20		0,20	229
110	684,694	WFn	2	1,00	SPB	1,50	wz1	0,20		0,20	205
111	204,654	WFn	2	1,00	SPB	1,50	wz1	0,20		0,20	61
112	109,077	SVv	0	0,00	SPB	1,50	wz1	0,20		0,20	0
113	5513,175	WFn/XXd	4	3,00		2,00	wz1	0,20		0,20	6616
114	89,023	SVv	0	0,00		1,00	wz1	0,20		0,20	0
115	20,972	SVv	0	0,00		1,00	wz1	0,20		0,20	0
116	9,925	WFn/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz1	0,20		0,20	12
117	860,027	WFn	2	1,00	SPB	1,50	wz1	0,20		0,20	258
118	18,630	HW	3	2,00		2,00		0,00	vi	0,20	15
119	81,821	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	8
120	109,283	SVg	2	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	11
121	406,386	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	41
122	88,036	SV	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	9
123	1292,987	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	129
124	208,105	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
125	7,547	HWr	4	3,00		2,00		0,00	vi	0,20	9
126	70,569	HWr	4	3,00		2,00		0,00	vi	0,20	85
127	53,210	WFI	4	2,00	SPB	1,50	egr	1,00	egr	1,00	160
128	6,134	WFI	4	2,00	SPB	1,50	egr	1,00	egr	1,00	18
129	74,000	WFn/XXd	4	3,00	SPB	2,00	egr	1,00	egr	1,00	444
130	1777,870	WFn/XXd	4	3,00	SPB	2,00	egr	1,00	egr	1,00	10667

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Natur-schutz-fachwert	Regel-kompensations-faktor	Lage der Biotope	Öko-logische Aufwertung	Beein-trächtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-intensität nach Wirkzonen (Bi)	Bau-(B) gestaltungs-(G) bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-intensität (GBI)	Kompen-sationsflächen-bedarf in qm
131	1305,289	SV	1	0,50	SPB	1,50	egr	1,00	egr	1,00	979
132	271,925	SV	1	0,50	SPB	1,50	egr	1,00	egr	1,00	204
133	309,669	SVv	0	0,00	SPB	1,50	egr	1,00	egr	1,00	0
134	125,179	SVv	0	0,00	SPB	1,50	egr	1,00	egr	1,00	0
135	6,125	SVv	0	0,00	SPB	1,50	egr	1,00	egr	1,00	0
136	4700,587	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
137	115,270	SVs	0	0,00		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
138	301,489	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	1206
139	1221,829	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	4887
140	30,681	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	15
141	220,534	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	110
142	0,165	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	0
143	296,737	AA	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	148
144	34,668	WFN/XXd	4	3,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	208
145	3542,640	WFN/XXd	4	3,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	21256
146	96,407	SV	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	48
147	238,627	SV	1	0,50		1,00	egr	1,00	egr	1,00	119
148	1,838	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
149	12,140	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
150	70,135	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10	vi	0,30	84
151	2,636	HW	3	2,00		2,00	wz2	0,10	vi	0,30	3
152	135,047	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,20	vi	0,40	0
153	7,861	SVs	0	0,00		1,00	wz1	0,20	vi	0,40	0
154	210,604	WFN/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10	vi	1,00	1264
155	233,140	WFN/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10	vi	1,00	1399
156	5,959	WFN/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10	vi	0,30	11
157	417,662	WFN/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10	vi	0,30	752
158	659,004	WFN/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10	vi	0,30	1186
159	20,817	SVv	0	0,00	SPB	1,50	wz2	0,10	vi	0,30	0
160	52,627	SVv	0	0,00	SPB	1,50	wz2	0,10	vi	0,30	0
161	1,681	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	7
162	42,468	HW	3	2,00		2,00	egr	1,00	egr	1,00	170
163	11,742	WP/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10		0,10	7

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biotoptyp	Naturschutzfachwert	Regelkompen-sations-faktor	Lage der Biotope	Öko-logische Aufwertung	Beein-trächtiger Bereich (Wirk-zonen)	Beeinträch-tigungs-intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau-(B) gestaltungs-(G) bedingte Beein-trächtigung	Beeinträch-tigungs-intensität (GBI)	Kompen-sationsflächen-bedarf in qm
164	7,545	WPI/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10		0,10	5
165	184,314	SVv	0	0,00	SPB	1,50	wz2	0,10		0,10	0
166	24,724	SVv	0	0,00	SPB	1,50	wz2	0,10		0,10	0
167	28,147	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
168	32,741	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
169	10,257	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	1
170	56,825	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	6
171	579,426	WPI/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10	vi	0,30	1043
172	363,763	WPI/XXd	4	3,00	SPB	2,00	wz2	0,10	vi	0,30	655
173	35,415	SVv	0	0,00	SPB	1,50	wz2	0,10	vi	0,30	0
174	19,456	SVv	0	0,00	SPB	1,50	wz2	0,10	vi	0,30	0
175	129,745	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
176	5,020	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
177	1,593	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
178	29,410	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	0
180	43,246	SV	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	6
181	131,419	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
182	14,314	SVs	0	0,00		1,00	wz2	0,10		0,10	0
183	1332,246	WFn	2	1,00		1,00	wz1	0,20		0,20	266
184	318,031	WFn	2	1,00		1,00	wz1	0,20		0,20	64
185	93,333	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
186	13,139	SVs	0	0,00		1,00		0,00	vi	0,20	0
187	51,868	HW	3	2,00		2,00		0,00	vi	0,20	41
188	52,673	HW	3	2,00		2,00		0,00	vi	0,20	42
189	6,474	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	1
190	56,518	AA	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	6
191	190,385	SV	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	19
192	123,576	SV	1	0,50		1,00		0,00	vi	0,20	12
193	39,148	HWr	4	3,00		2,00		0,00	vi	0,20	47
194	17,394	HWr	4	3,00		2,00		0,00	vi	0,20	21
98	50,592	SV	1	0,50		1,00	wz2	0,10		0,10	3
98	129,826	HGy	3	2,00		1,00	wz2	0,10		0,10	26
179	82,496	SV	1	0,50		1,00	wz2	0,10	vi	0,30	12

Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12
ID-Nr.	Fläche in qm	Biototyp	Natur- schutz- fachwert	Regel- kompensations- faktor	Lage der Biotope	Öko-logische Auf-wertung	Beein- trächtigter Bereich (Wirk- zonen)	Beeinträch- tigungs- intensität nach Wirkzonen (BI)	Bau-(B) gestaltungs-(G) bedingte Beein- trächtigung vi	Beeinträch- tigungs- intensität (GBI)	Kompen- sationsflächen- bedarf in qm
179	2,795	HGy	3	2,00		1,00	wz2	0,10		0,30	2