

Rampen - B 202

Achsen 110, 115 Straßenquerschnitt Rampe - einspurig




Achse 110 Straßenquerschnitt Rampe - zweispurig



Abschnitt Tönning - Bütteleck

Deckenaufbau Fahrbahn B 202 gem RStO 01 Baukl. III

Gesamtstärke = 70,0 cm Korrekturwert: DStrO= -2 dBA





eds-planung

Ravensberg 7 Tel.: 04346-7718 www.eds-planung.de 24214 Gettorf Fax.: 04346-9001 info@eds-planung.de

	gez. Hansen		1368
	bearbeitet	April 13	Schmidt
Э	gezeichnet	April 13	Bremer
е	geprüft	April 13	Hansen

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig - Holstein

Straße: B5 -490 von NK: 1619-004 nach NK: 1619-003 Station: 1,651

NIK 1019-004 Hadi NK 1019-009 Station 1,031

20 von NK: 1619-001 nach NK: 1620-002 Station: 0,409

Reg. Nr.: B 5 - 130

Geodätische Grundlagen:

Unterlage Nr.:

Nächster Ort: Tönning Bau-km: 0+000,000 - 5+730,000

Dreistreifigkeit Tönning-Husum

1.BA Tönning-Rothenspieker

bearbeitet — — gezeichnet — — geprüft 16.08.13 Matthiesen

Straßenquerschnitte Achsen 110, 115

Bau-km: 0+000,000 - 5+730,000

-Rampen / B 202-Maßstab 1 : 100

Aufgestellt:

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH Niederlassung Flensburg

Flensburg, den 29.08.2013

gez. Berkner

Regierungsoberbaurätin

Planfeststellungsunterlage

vom 29.08.2013

Anlage : 6 Blatt : 9

Grundplan hergestellt:

Aufnahme: 00.00.00 Xxxxxx Gauß-Krüger-Koordina NN-Höhen
Feldvergleich:

Gettorf

Xxxxxx Gauß-Krüger-Koordina NN-Höhen