

Kreis Pinneberg
Ausbau K22
Uetersen - Tornesch

- Bauabschnitt 2 + 3: Stat. 0-020 bis **4+172,803** -

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

<p><i>31.07.2017</i> 4. Planänderung: diverse Änderungen / Ergänzungen</p> <p><i>30.06.2015</i> Änderungen auf Grund Einwendungen zur 2. Planänderung</p> <p><i>25.08.2014</i> Bauwerksnummer 160 - 164 ergänzt.</p> <p><i>04.07.2014</i> Diverse gestalterische Änderungen</p> <p><i>28.03.2014</i> Änderung auf Grund Gradientenänderung im Bereich Trogbauwerk</p> <p>10.09.2013 Bauwerksverzeichnis Nr. 37a + 37b nach Einwendung Wasserverband geändert</p> <p>01.09.2011 Bauwerksverzeichnis auf Grund Wegfall Gehweganbindung "Kaffeetwiete / Bockhorn" geändert</p> <p>22.03.2010 Bauwerksverzeichnis Nr. 18 geändert</p> <p>08.02.2010 Bauwerksverzeichnis Nr. 158 + 159 ergänzt</p> <p>26.08.2009 Änderungen aufgrund Achsverschiebung</p> <p>07.11.2007 Diverse Ergänzungen und Änderungen eingearbeitet.</p> <p>13.09.2007 Diverse Ergänzungen und Änderungen eingearbeitet.</p>

<p>Bearbeitet: Rellingen, den 30.03.2007</p> <p style="text-align: center;"> Ingenieurbüro LENK + RAUCHFUß GmbH Beratende Ingenieure VBI</p> <p style="text-align: center;"></p>	
<p>Aufgestellt: Pinneberg, den 01.06.2007</p> <p style="text-align: center;">Kreis Pinneberg Fachbereich Ordnung Kurt-Wagener-Straße 11 25337 Elmshorn gez. Tober</p>	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 1
 Stand: **31.07.2017**

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
1	1 – 8	K 22 0-020 – 4+172,803 li + re	Ausbau bzw. Neubau der K 22	Ausbau: a) Kreis b) Kreis Neubau: a) -- b) Kreis Eisenbahnkreuzungs- massnahme: a) -- b) gem. Vereinbarung	Die K 22 soll von Bau-km 0-020 bis Bau-km 3+355 gemäß Planfeststellungsunterlage ausgebaut werden. Von Bau-km 3+405 bis Bau-km 4+172,803 soll die K 22 gemäß Planfeststellungsunterlagen neu erstellt werden. <u>Die K22 wird über ein ca. 15 m langes Verbindungsstück zwischen Verfahrensgrenze und bestehender K22 im Verlauf des Großen Moorweges angeschlossen.</u> Sie erhält Querschnitte entsprechend Anlage 6, Blatt 1-3, 5. Von Bau-km 3+497 bis 3+889 soll die geplante K 22 unter der Strecke der DB unterführt werden. Entsprechende Querschnitte sind der Anlage 7, Blatt 7 + 8 zu entnehmen. Die Baukosten sowie die Unterhaltung der Eisenbahnkreuzungsmaßnahme sind gemäß zu schließender Vereinbarung zu regeln. Die Baukosten für die restliche Maßnahme trägt der Kreis. Die Unterhaltung für die restliche Maßnahme obliegt dem Kreis.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 2
Stand: 31.07.2017

1	2	3	4	5	6	7
lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
2	6 (7)		Knotenbereich L 107/K 22 Fahrbahn mit Mittelinseln, Radwege - Gehwege	a) Land SH bzw. Kreis b) Land SH bzw. Kreis	Erweiterung des bereits teilweise ausgebauten Knotens L 107/K 22. Die Baukosten regeln sich gemäß § 35 StrWG. Die Unterhaltung regelt sich gemäß § 36 Abs. 1 StrWG.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 3
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen- Schnittpunkt	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

3		entfällt!				
---	--	-----------	--	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
 Blatt: 4
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
4	1 – 2	Große Twiete 0+019 – 0+047 li 0+069 – 0+176 li 0+213 – 0+288 li 0+427 – 0+455 li 0+508 – 0+531 li 0+575 – 0+611 li 0+793 – 0+822 li	Parkbuchten am nördlichen Fahrbahnrand	a) – b) Stadt Uetersen.	Parkbuchten in Längsaufstellung. Die Baukosten gehen zu Lasten der Stadt Uetersen gem. § 12.2 StrWG. Unterhaltungspflichtig ist die Stadt Uetersen	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 5
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

5	1 – 3	Große Twiete 0-020 – 1+165 li	Geh- und Radweg	a) <u>Kreis</u> b) Kreis	Der vorhandene Gehweg wird in einen kombinierten Geh-/Radweg mit 2,50 bzw 3.00 m Breite umgebaut (Anlage 6, Blatt 1+2) Die Baukosten trägt der Kreis. Unterhaltungspflichtig ist der Kreis gem. § 12 Abs. 2 StrWG.	
---	-------	----------------------------------	-----------------	-----------------------------	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

D E C K B L A T T

Anlage 10.2
 Blatt: 6
 Stand: **31.07.2017**

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

6	3 – 8	Gr.Twiete / Wischmühlenweg 1+165 – 1+500 li 1+700 – 3+355 li 3+425 – 4+172,803 li	Geh- und Radweg	a) – b) Kreis	Herstellung eines Radweges auf der Nordseite, Breite = 2.00 m <u>Im Abschnitt 3+497 bis 3+889 erhält der Geh- und Radweg wegen seiner direkten Lage an der Straße eine Breite von 2,75 bzw. 3,00 m Breite.</u> <u>Im Abschnitt 3+570 bis 3+810 verläuft der Geh-/Radweg im Bereich der Eisenbahnunterführung (s. BW-Nr. 19) in von der Straße unabhängiger Höhenlage – der Gradienten liegt gegenüber der Straße höher.</u> Kostenträger ist der Kreis. Unterhaltungspflichtig ist der Kreis.	
---	-------	---	-----------------	------------------	---	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
 Blatt: 7
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
7	3 – 4	Wischnöhlenweg 1+500 – 1+700 li	Erschließungsweg für die Flurstücke 2/1, 3/1, 4/1 und 5/1, Gemarkung Esingen, Flur 11	a) Kreis b) Kreis	Rückbau der K 22 auf 3,50 m Breite mit Anbindung an die verlegte K 22 als Zufahrt für die Anliegergrundstücke sowie zur Führung des Geh- und Radverkehrs. <u>Kennzeichnung durch Zusatz- zeichen:</u> <u>„Landwirtschaftlicher Verkehr frei“</u> Kostenträger ist der Kreis. Unterhaltungspflichtig ist der Kreis.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
 Blatt: 8
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

8	1-2	Große Twiete 0+481li	Einmündung Rosentwiete	a) Stadt Uetersen b) Stadt Uetersen	Bordsteine, Fahrbahn und Fußwege werden an die K 22 angebunden. Die Baukosten regeln sich gem. § 35(3) StrWG. Die Unterhaltung regelt sich gem. § 36(1) StrWG.	
---	-----	-------------------------	------------------------	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 9
Stand: 31.07.2017

1	2	3	4	5	6	7
lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
9	2	Große Twiete 1+006 li	Einmündung Franz-Kruckenberg- Straße	a) Stadt Uetersen b) Stadt Uetersen	Bordsteine, Fahrbahn und Fußwege werden an die K 22 angebunden. Die Baukosten regeln sich gem. § 35(3) StrWG. Die Unterhaltung regelt sich gem. § 36(1) StrWG.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 10
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
10	3	Große Twiete/ Wischnöhlenweg 1+461 li + re	Brücke über Ohrtbrooksgaben	a) Kreis b) Kreis	Abbruch vorhandener Durchlass und Neubau Stahlbetonbrücke (Bauwerk Nr. 1) mit folgenden Daten: Lichte Weite = 7.00 m Kreuzungswinkel = 99,46 gon Konstruktionshöhe = 0,55 m Lichte Höhe = 2.01 m Brückenklasse: 60/30 Nutz-Breite = 12,25 m Kostenträger ist der Kreis. Unterhaltungspflichtig ist der Kreis.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 11
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen- Schnittpunkt	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

11		entfällt!				
----	--	-----------	--	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
 Blatt: 12
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
12	6	K 22 2+900 – 3+030 re	Rückbau Wischnöhlenweg	a) Kreis b) Kreis	Die verbleibende Straßenfläche soll rückgebaut und wegen der vorhandenen Versorgungsleitungen befahrbar rekultiviert werden. Sie wird als öffentliche Straße auf rd. 50 m eingezogen Kostenträger ist der Kreis. Unterhaltungspflichtig ist der Kreis.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 13
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

13	5	K 22 2+368 li	Westerlohtwiete	a) Stadt Tornesch b) Stadt Tornesch	<p>Die bisherige Anbindung bei 2+400 soll nach Westen verschwenkt werden (gegenüber Weg „In de Hude“). Die neue Anbindung hat eine Länge von rd. 40 m.</p> <p>Querschnitt nach Anlage 6, Blatt 4. Bisheriger Straßenbereich wird auf einer Länge von rd. 40 m rekultiviert und als Straße eingezogen. Kostenträger ist der Kreis. Unterhaltungspflichtig ist die Stadt Tornesch gem. § 12 Abs. 4 StrWG.</p>	
----	---	------------------	-----------------	--	---	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 14
Stand: 31.07.2017

1	2	3	4	5	6	7
14	6	Esinger Straße In de Hörn 1 3+385	Zufahrt zum Grundstück 105/1	a) Stadt Tornesch b) Stadt Tornesch	Das Grundstück kann nicht über die neue K 22 erreicht werden. Ein Teilstück der zurückgenommenen Straße „In de Hörn“ bildet von der L 107 her die Zufahrt zum Grundstück. Kostenträger ist der Kreis. Unterhaltungspflichtig ist die Stadt Tornesch.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 15
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
15	6	K 22 3+180 – 3+230 li	Wischmöhlenweg Nr. 2,4 + 6	<u>für Kreisstraße:</u> a) <u>Kreis</u> <u>für Gehweg:</u> a) <u>---</u> b) Stadt Tornesch	Der von der K 22 abgehängte Teil des Wischmöhlenweges (<u>zukünftig... Gemeindestraße</u>) wird in Höhe Haus Nr. 6 mit einer Überfahrt angebunden. Die verbleibende Fahrbahnfläche wird rekultiviert und auf einer Länge von rd. <u>40</u> m eingezogen. Vor Haus Nr. 4+6 wird eine Gehwegverbindung (<u>ca. 34 m</u>) hergestellt. Kostenträger ist der Kreis. Unterhaltungspflichtig für <u>Gehweg und Gemeindestraße</u> ist die Stadt Tornesch.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 16
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

16	6	K 22 <u>3+320</u> li	Straßen „In de Hörn / An der Feuerwache“	a) <u>Kreis</u> b) Stadt Tornesch	Der bisherige Anschluss wird nach Südwesten verschoben und an die K 22 angebunden und bleibt öffentliche Straße. Querschnitt nach Anlage 6, Blatt 4. Die verbleibende Straßenfläche wird auf einer Länge von rd. 30 m rückgebaut, rekultiviert und als Straßenfläche eingezogen Kostenträger ist der Kreis. Unterhaltungspflichtig ist die Stadt Tornesch.	
----	---	-------------------------	--	--------------------------------------	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 17
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen- Schnittpunkt	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

17		entfällt!				
----	--	-----------	--	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 18
 Stand: **31.07.2017**

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
18	7	K 22 3+588 li + re	Kaffeetwiete	a) Stadt Tornesch b) -, teilweise Stadt Tornesch für Grundstückszufahrt	<p>Die Kaffeetwiete verliert von der Kreuzung Bockhorn/Kaffeetwiete bis zur Anbindung des geplanten Geh-/Radweges (BW-Nr. 22) ihre Bedeutung als öffentliche Straße und wird auf einer Länge von rd. 75 m eingezogen. Teilweise wird die eingezogene Kaffeetwiete als Gehweganbindung an das Trogbauwerk (s. BW-Nr. 23a) genutzt, teilweise rekultiviert und teilweise als Grundstückszufahrt für Grundstück Bockhorn-Nr. 43 (s. BW-Nr. 69).</p> <p>Die Kaffeetwiete wird durch die Kreisstraße Nr. 22 unterbrochen und beidseitig als Sackgasse ausgebildet.</p> <p>Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Tornesch.</p>	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 19
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

18a	7		entfällt!			
-----	---	--	-----------	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 20
 Stand: **31.07.2017**

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
19	7	K 22 3+686 – 3+711 li+re	Unterführungsbauwerk DB	a) -- b) gem. Vereinbarung	Die Bahnstrecke Hbg.-Altona – Elmshorn soll mit einem Unterführungsbauwerk mit folgenden Daten gequert werden (Bauwerk Nr. 2): Lichte Weite = 12,35 m Kreuzungswinkel = 95,01 gon Konstruktionshöhe = 0,83 m Lichte Höhe = 4,70 m 4,50 m Brückenklasse: Lastbild UIC 71 mit Klassifizierungsfaktor 1,1 / Lastbildl SW/2 nach DIN Fachbericht 101; N Br = 10,90 m. Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltungspflicht regelt sich nach noch zu schließender Vereinbarung.	

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 21
 Stand: **31.07.2017**

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
20	7	K 22 3+590,280 3+547 - 3+685 3+853 li+re 3+710 — 3+889 3+590,280 3+547 - 3+853 li+re	Trogbauwerk nördlich und südlich des Unterführungsbauwerkes	a) – b) Kreis	Zur Überwindung des Höheniveaus zwischen Sohle Unterführungsbauwerk und Geländeneiveau ist die Ausbildung einer Trogstrecke vorgesehen. Lichte Weite = 12,35 m <u>Die Sohle des Troges wird entsprechend der Lichten Höhe des Unterführungsbauwerkes (s. BWNr. 19) mit einer Höhe von 4,50 m hergestellt.</u> OK Stützwand = 9,20 m NN (von 3+590,280 3+547 – 3+634 re = 10,50 m NN). Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

D E C K B L A T T

Anlage 10.2
 Blatt: 22
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
21	7	K 22 3+497,331 – 3+590,280 3+583 li	Stützwand für Grundstück Bockhorn 43	a) – b) Kreis	Zur Abstützung des hoch gelegenen Gebäudegrundstückes ist der Bau einer Stützwand in Verlängerung der westl. Trogwand mit einer Höhe von rd. 5,30 3,90 m über Gradierte vorgesehen. (Überschneidung mit Trogwand um 36,00-50,00 m) OK Stützwand = 10,50 m NN Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

D E C K B L A T T

Anlage 10.2
 Blatt: 23
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

21a	7	K22 3+499,643 3+500 - 3+590,280 3+547 re	Stützwand für Geländeunterschied	a) - b) Kreis	Zur Abstützung des hoch gelegenen Geländes ist der Bau einer Stützwand in Verlängerung der westlichen Trogwand vorgesehen. OK Stützwand = + 10,50 m NN Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis.	
-----	---	---	-------------------------------------	------------------	--	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 24
 Stand: 31.07.2017

1	2	3	4	5	6	7
lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
22	7	K 22 3+422 – 3+588 re	Kombinierter Geh-/Radweg (Ostseite zw. Kaffeetwiete und Pinneberger Straße)	a) – b) Stadt Tornesch	Zwischen Kaffeetwiete und Pinneberger Straße wird auf der Südostseite ein 3,50 m breiter kombinierter Geh-/Radweg angelegt, welcher zusätzlich von Stat. 3+440 als Zufahrt für Müllfahrzeuge zur Kaffeetwiete genutzt werden soll. Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Tornesch.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 25
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
23	7	K 22 3+753 li	Geh-/Radweganschluss Gärtnerweg/Borstelweg	a) – b) Stadt Tornesch	Innerhalb der Trogstrecke ist ein neuer Geh-/Radweganschluss vom Borstelweg an den Geh-/Radweg der K 22 herzustellen. Er dient als Ersatzverbindung für die aufzuhebende Bahnquerung Gärtnerweg (gesondertes Verfahren nach AEG). Breite = 3,00 m OK Stützmauer bis zu 9,20 m NN. Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Tornesch.	

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 26
 Stand: **31.07.2017**

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

23a	7	3+598 li	Fußläufige Anbindung Kaffeetwiete über Treppenanlage	a) - b) Stadt Tornesch	Innerhalb der Trogstrecke ist ein neuer Gehweganschluss vom Bockhorn über die Kaffeetwiete an den Geh-/Radweg der K22 über eine Treppenanlage herzustellen. Er dient als Schulweg. Zur Überwindung des Höhenunterschiedes werden beidseitig Stützwände mit OK bis 10.50 m üNN hergestellt. Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kostenvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Tornesch.	
------------	----------	-----------------	---	----------------------------------	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
 Blatt: 27
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

23b	7	K22 3+717 li	Fußläufige Verbindung Geh-/Radweg mittels Treppenanlage	a) – b) Stadt Tornesch	Zur Verkürzung der Wegstrecke der Geh-/Radweganbindung Gärtnerstraße / Borstelweg (s. BW- Nr. 23) und zur Schaffung von besseren Sichtverhältnissen wird eine kurz fußläufige Verbindung mittels Treppennlage zum Geh-/Radweg der K22 geschaffen. Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kostenvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Tornesch.	
------------	----------	-------------------------	--	-----------------------------------	---	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 28
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
24	8	K 22 3+964 li+re	Geh-Radweg-Verbindung Großer Moorweg	a) - b) Stadt Tornesch	Zur Aufrechterhaltung der Verbindung zum Ort nach Schließung Bahnübergang Denkmalstraße <u>(gesondertes Verfahren nach AEG)</u> ist ein Geh-/Radweg von 2.00 m Breite zwischen K 22 und Großer Moorweg vorgesehen. Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Tornesch.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 29
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen- Schnittpunkt	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

25		entfällt!				
----	--	-----------	--	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 30
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
26	7a	Bockhorn	Wendehammer	a) Stadt Tornesch b) Stadt Tornesch	Im Rahmen der Aufhebung des Bahnüberganges Bockhorn/Gärtnerweg (gesondertes Verfahren nach AEG) ist im Bockhorn die Anlage eines Wendehammers in Anlehnung an RASt 2006, Ausgabe Dezember 2008 , für Müllfahrzeuge vorgesehen. Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Tornesch.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
 Blatt: 31
 Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

26a	9	Denkmalstraße	Zaun auf Erdwall	a) Stadt Tornesch b) Stadt Tornesch	Im Rahmen der Aufhebung des Bahnüberganges Denkmalstraße (gesondertes Verfahren nach AEG) ist in der Denkmalstraße beidseitig des derzeit noch vorhandenen Bahnüberganges die Errichtung eines Erdwalles mit einem Zaun vorgesehen. Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Tornesch.	
------------	----------	----------------------	-------------------------	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 32
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

27	7a	Gärtnerweg/ Borstelweg	Anbindung	a) Stadt Tornesch b) Stadt Tornesch	Gärtnerweg und Borstelweg werden verbunden, die Restfläche zum Bahnübergang wird auf einer Länge von 17 m rekultiviert und eingezogen. Eine fußläufige Zuwegung zum Grundstück Gärtnerweg 55 wird hergestellt. Eine PKW-Zufahrt besteht nicht und ist ggf. vom Borstelweg aus möglich. Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Tornesch.	
----	----	---------------------------	-----------	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 33
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen- Schnittpunkt	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

28		entfällt!				
----	--	-----------	--	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 34
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen- Schnittpunkt	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

29		entfällt!				
----	--	-----------	--	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 35
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
30	1 - 3 6 - 8	K22 0-014 – 0+657 0+657 – 1+291 3+403 – 3+456 3+900 – 3+968 3+968 – 4+148	Straßenentwässerungsleitungen	a) – b) Kreis bzw. AUEG bzw. Stadt Tornesch-A.	Zur Abführung des Niederschlagswassers ausschließlich aus dem Straßenbereich werden Rohrleitungen verlegt. Anschlüsse aus stadteigenen Flächen ausserhalb der K22 sind nicht vorgesehen. Kostenträger ist der Kreis. Die Unterhaltungspflicht obliegt der AUEG bzw. Stadt Tornesch-A. (§12.2 StrWG) im Stadtgebiet, sonst dem Kreis.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 36
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
30a	7	K 22 3+502 – 3+858 li	Straßenentwässerungsleitungen im Trog- und Unterführungsbauwerk	a) – b) Kreis	Herstellung Regenwasserleitung im Unterführungsbereich DB. Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 37
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

31	1	Große Twiete 0+140 – 0+433 li	Vorh. Regenwasserleitung im Fußweg	a) AUEG b) AUEG	Die vorh. Regenwasserleitung ist nicht Gegenstand der vorliegenden Planung. Ggf. sind Sicherungs- und Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Unterhaltungspflichtig ist die AUEG.	
----	---	----------------------------------	---------------------------------------	--------------------	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 38
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen- Schnittpunkt	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

32		entfällt!				
----	--	-----------	--	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 39
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen- Schnittpunkt	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

33		entfällt!				
----	--	-----------	--	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 40
 Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

34	1	Große Twiete 0+433 – 0+482 li 0+433 quer	Vorh. Regenwasserleitung Rosentwiete – Graben 98 WV	a) AUEG b) AUEG	Die vorh. Regenwasserleitung ist nicht Gegenstand der vorliegenden Planung. Ggf. sind Sicherungs- und Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Unterhaltungspflichtig ist die AUEG.	
----	---	--	--	--------------------	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 41
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen- Schnittpunkt	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

35		entfällt!				
----	--	-----------	--	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 42
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
36	2	Große Twiete 0+661-0+683 li	Leichtflüssigkeitsabscheider	a) – b) Kreis	Zur Rückhaltung von Leichtflüssigkeiten aus der Entwässerung der Kreisstraße ist der Einbau eines Abscheiders in geschlossener Bauweise, NG 150, vorgesehen. Kostenträger ist der Kreis. Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Kreis (übertragbar mit Sondervereinbarung an AUEG).	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 43
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
37	2	Große Twiete 0+711 re	Vorflutleitung Straßenentwässerung K 22	a) – b) Kreis	Herstellung einer Vorflutleitung vom LFA zum Graben 99 des WV unter Einbeziehung der vorhandenen Regenwasserleitung aus der Hagebuttentwiete. Kostenträger ist der Kreis. Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Kreis (übertragbar mit Sondervereinbarung an AUEG).	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
 Blatt: 44
 Stand: 31.07.2017

1	2	3	4	5	6	7
lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung

37a	2a	Vorflutgraben zu Graben 99	Durchlass DN 200	a) - b) Kreis	Der vorhandene Durchlass ist auf DN 600 mm zu vergrößern. (Der vorhandene Auslauf in die Pinnau bleibt mit DN 400 erhalten!). Kostenträger ist der Kreis. Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Kreis (übertragbar mit Sondervereinbarung an AUEG)	
-----	----	---	------------------	-------------------------	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

D E C K B L A T T

Anlage 10.2
 Blatt: 45
 Stand: **31.07.2017**

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

37b	2a	Vorflutgraben zu Graben 99	Vorh. Vorflutgraben zum Graben des WV	a) – b) Kreis	Sohlenräumung zur Anpassung der Auslaufhöhe der Rohrleitung nach Nr. 37. Kostenträger ist der Kreis. Die Unterhaltungspflicht obliegt Kreis (übertragbar mit Sondervereinbarung an AUEG)	
-----	----	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------	---	--

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 46
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

38	2	Große Twiete 0+836 – 0+927 li 0+996 – 1+010 li	Vorh. Regenwasserleitung im Fußweg	a) AUEG b) AUEG	Die vorh. Regenwasserleitung ist nicht Gegenstand der vorliegenden Planung. Die Leitung wird unter Verrohrung des Grabens 1 der AUEG verlängert und an die vorh. Leitung in der Franz-Kruckenbergr-Str. angeschlossen. Kostenträger ist der Kreis Unterhaltungspflichtig ist die AUEG.	
----	---	--	------------------------------------	--------------------	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

D E C K B L A T T

Anlage 10.2
 Blatt: 47
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

39	3	Wischmöhlenweg 1+462 – 1+485 li	Vorhandener Graben	a) Anlieger b) Anlieger des Flurstückes 2/1, Flur 11, Gemarkung Esingen Kreis	Der durch die K 22 durchschnittene Graben wird parallel zur neuen Straße wieder an den Orthbrooksgaben angeschlossen. Das nicht mehr benötigte Grabenstück von rd. 17 m Länge wird aufgegeben. Kostenträger ist der Kreis. Die Unterhaltung obliegt dem Anlieger Kreis .	
----	---	------------------------------------	--------------------	---	---	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 48
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
40	3	Wischmöhlenweg 1+530 quer	Durchlass DN 400	a) – b) Kreis	Hydraulische Verbindung zwischen Abgrabungsfläche und Überschwemmungsfläche (Überlauf – s.a. BWV-Nr. 42). Kostenträger ist der Kreis. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis.	

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 49
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

41	4	Wischmöhlenweg 1+612 – 1+668 li 1+613 – 1+666 li	Versickerungsfläche / Versickerungsgraben	a) – b) Kreis	Die tief gelegene Fläche zwischen alter und neuer K 22 erhält eine Versickerungsmulde zur Aufnahme der Fahrbahntwässerung. Kostenträger ist der Kreis. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis.	
----	---	--	---	------------------	--	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 50
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

42	4/4a	K 22 1+550 – 1+650 li+re	Stauraumausgleich	a) - b) Kreis	Als Ausgleich für die Inanspruchnahme von Stauvolumen im Überschwemmungsgebiet der Pinnau werden Abgrabungen durchgeführt (s.entsprechende Berechnungsunterlagen Anlage 13.1.8). Stauraumausgleich rd. 1730 m³. Kostenträger ist der Kreis. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis.	
----	------	--------------------------------	-------------------	------------------	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 51
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen- Schnittpunkt	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

43		entfällt!				
----	--	-----------	--	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 52
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen- Schnittpunkt	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

44		entfällt!				
----	--	-----------	--	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 53
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

45	4	Wischmöhlenweg 2+016 – 2+050 li	Seitengraben und Durchlass DN 400	Graben: a) – b) Eigentümer Flurstück 11/2 + 13/1, Flur 11, Gemarkung Esingen Kreis Durchlass: a) – b) Kreis	Zur Entwässerung der tief gelegenen Fläche nördlich der K 22 (unterhalb 3.20 m NN = Überschwemmungsgebiet) wird entlang der K 22 ein Graben angelegt. Der Graben entwässert mittels eines Durchlasses DN 400 unter der K 22 in einen vorhandenen Graben. Kostenträger ist der Kreis. Die Unterhaltung für den Graben und den Durchlass obliegt dem Anlieger, für den Durchlass dem Kreis.	
----	---	------------------------------------	--------------------------------------	---	---	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 54
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

46	5/5a	Wiszmöhlenweg 2+370 re	KR-Vorflut DN 600	a) – b) Kreis	Regenwasservorflutleitung aus den Straßenflächen zum Leichtflüssigkeitsabscheider. Kostenträger ist der Kreis. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis.	
----	------	---------------------------	-------------------	------------------	--	--

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 55
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

47	5a	Wischmöhlenweg	Leichtflüssigkeitsabscheider	a) – b) Kreis	Zur Reinigung und zum Rückhalt von Leichtflüssigkeiten ist die Herstellung eines Regenklärbeckens in Erdbauweise mit Sandfang und Tauchwand vorgesehen. Kostenträger ist der Kreis. Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Kreis.	
----	----	----------------	------------------------------	------------------	---	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 56
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

48	5a	Wiszmöhlenweg	Ablaufleitung aus LFA, DN 600	a) – b) Kreis	Rohrleitung als Ablauf zum Graben 108 des WV, Auslauf mit Rückschlagklappe Kostenträger ist der Kreis. Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Kreis.	
----	----	---------------	-------------------------------	------------------	--	--

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 57
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

49	5a	Wischmöhlenweg	Vorflutgraben zum Graben 108	a) – b) Kreis	Herstellung des Anschlussgrabens zum Graben 108 des WV unter Anrechnung eines Teiles des Aushubes zum Stauraumausgleich (V= rd. 36 m ³) im Überschwemmungsgebiet. Kostenträger ist der Kreis. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis.	
----	----	----------------	------------------------------	------------------	---	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 58
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

50	5	Wischmühlenweg 2+470 li + quer	Durchlass DN 400/1200	Graben: a) -- b) Stadt Tornesch Kreis Durchlass: a) -- b) Kreis	Die Seitengräben aus Westerlohtwiete und 2+550 wurden bisher mittels einer Rohrleitung mit Durchlass bei 2+470 zum Graben 108 geführt. Gemäß Planung wird die Leitung aufgegeben, abgebrochen und durch einen offenen Graben ersetzt. Die Vorflut wird durch einen neuen Durchlass unter der K 22 mit Anschluss an den Graben 108 des WV sichergestellt. Er erhält aus Gründen der Amphibienwanderung einen Querschnitt DN 1200, in welchem ein Fließgerinne DN 400 mit Podest ausgebildet wird. Kostenträger ist der Kreis. Die Unterhaltung für den Graben und dem Durchlass obliegt der Stadt Tornesch, für den Durchlass dem Kreis	
----	---	-----------------------------------	-----------------------	---	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 59
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

51	5	Wischmöhlenweg 2+405 – 2+508 li	Vorh. KR-Leitung	a) Anlieger b) –	Mit Herstellung des Seitengrabens nach Nr. 50 wird die vorhandenen Leitung auf einer Länge von rd. 170 m aufgegeben. Kostenträger Abbruch ist der Kreis.	
----	---	------------------------------------	------------------	---------------------	---	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 60
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

52	6	Wiszmöhlenweg 2+962 quer	Durchlass DN 400	a) Kreis b) Kreis	Als Ersatz für den in 2+971 vorhandenen, abzubrechenden Durchlass wird ein neuer Durchlass DN 400 erstellt, der als Vorflut für Graben und Entwässerung nach Nr. 53 dient. Kostenträger ist der Kreis. Unterhaltungspflichtig ist der Kreis.	
----	---	-----------------------------	------------------	----------------------	--	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 61
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
53	6	Wiszmöhlenweg 2+962 – 3+175 li	KR-Leitung + Graben	a) Kreis b) Kreis	Der vorhandene Seitengraben dient als Vorflut für die Niederschlagswasser-ableitung aus dem abgehängten Wiszmöhlenweg Nr. 2-6. Als Ersatz wird der Graben auf der Westseite neu angelegt. Die Rohrleitung aus Wiszmöhlenweg wird verlängert und an den Graben angeschlossen. Kostenträger ist der Kreis. Unterhaltungspflichtig ist der Kreis.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 62
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

54	6/7	K 22 3+350 – 3+400 li	KR-Leitung aus „In de Hörn“ und K 22	a) Kreis b) Stadt Tornesch	Die vorh. KR-Leitung DN 300 dient der Entwässerung der Gemeindestraßen und der K 22 und bleibt erhalten. Unterhaltungspflichtig ist die Stadt Tornesch.	
----	-----	--------------------------	---	-------------------------------	---	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 63
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

55	6	Esinger Straße (L 107) 3+400 quer	KR-Leitung	a) Land SH b) Land SH	Die vorhandenen Regenwasserleitung bleibt in jetziger Form erhalten. Ggf. sind Sicherungs- und Anpassungsmaßnahmen erforderlich.	
----	---	---	------------	--------------------------	--	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 64
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
56	7	K 22 3+683 li	KR-Pumpstation	a) – b) Kreis	Zur Entwässerung von Unterführung und Trogstrecke ist die Anlage eines Regenwasserpumpwerkes geplant. Die bauliche Anlage wird in das Unterführungsbauwerk integriert. Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis. (Übertragung an Stadt T. durch gesonderte Vereinbarung möglich).	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 65
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
57	7	K 22 3+537 – 3+683 li	KR-Druckleitung	a) – b) Kreis	Zur Förderung des Niederschlagswassers über das Pumpwerk nach Nr. 56 ist die Verlegung einer doppelten Druckleitung DN 400 + DN 150 mm vorgesehen. Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 66
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
58	7	K 22 3+428 – 3+535 re	LFA/RRB „Tunnel“	a) – b) Kreis	Zur Rückhaltung und Reinigung des Niederschlagswassers aus der Trogstrecke des Unterführungsbauwerkes DB sowie zur Drosselung der Abflussspitzen ist die Anlage eines Regenwasserrückhaltebeckens mit vorgeschaltetem Sandfang/Leichtflüssigkeitsabscheider vorgesehen. Zur Absicherung der Wasserflächen ist eine Einfriedigung aus Maschendrahtzaun mit stabilem Einfahrtstor von der Kaffeetwiete aus herzustellen. Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 67
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen- Schnittpunkt	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

59		entfällt!				
----	--	-----------	--	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 68
 Stand: 31.07.2017

1	2	3	4	5	6	7
lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
60	8	K 22 3+968 quer	Vorh. KR-Leitung DN 1300	a) Stadt Tornesch-A. b) Stadt Tornesch-A.	Die Straßenentwässerung nach BWV-Nr. 30 wird an die vorhandene Leitung angeschlossen. Hierbei werden 25.4 l/s an die Leitung abgegeben. Bauliche Änderungen finden an der Leitung nicht statt. Unterhaltungspflichtig ist die Stadt Tornesch-A.	

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 69
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
61	7	K22 3+610 - 3+889 li 3+625 - 3+889 re	Entwässerungsmulde im Bereich Trog- und Unterführungsbauwerk	a) - b) Kreis	Zur Gewährleistung des Bemessungs-Grundwasserstandes von +8,50 m NN sind Entwässerungsmulden hinter den Stützwänden mit Ablauf- und Vorflut-einrichtungen zu den Entwässerungsleitungen vorgesehen. Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 70
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
62	7	K22 3+753	Entwässerungsmulde im Geh-/ Radweganschluss Borstelweg	a) - b) Stadt Tornesch	Zur Gewährleistung des Bemessungs-Grundwasserstandes von +8,50 m NN sind Entwässerungsmulden hinter den Stützwänden mit Ablauf- und Vorflut-einrichtungen zu den Entwässerungsleitungen vorgesehen. Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Tornesch.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 71
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen- Schnittpunkt	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

63		entfällt!				
----	--	-----------	--	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 72
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen- Schnittpunkt	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

64		entfällt!				
----	--	-----------	--	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 73
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

64.1	7	K22 3+587 re	Grabenverrohrung Kaffeetwiete	a) -- b) Stadt Tornesch	<p><i>Zur Querung des Wegeseiten-grabens für den Wartungsweg der Lärmschutzwand sowie des Zuganges zur fußläufigen Treppen-anlage wird der vorh. Wegeseiten-graben verrohrt. Der Kostenträger richtet sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Tornesch.</i></p>	
-------------	----------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 74
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
65	1 2 3	K 22 0+172 li 0+733 re 1+160 li	Anliegerstraße, Gr.Twiete 13-29 Wirtschaftsweg Wirtschaftsweg	a) Stadt Uetersen b) Stadt Uetersen	Die öffentlichen Wege werden in Lage und Höhe an die geplante K 22 angebunden. Kostenträger ist der Kreis. Unterhaltungspflichtig ist die Stadt Uetersen.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 75
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
66	3	K 22 1+413 re	In de Bög	a) Stadt Tornesch b) Stadt Tornesch	Der Wirtschaftsweg „In de Bög“ wird als Einmündung in Lage und Höhe an die K 22 angebunden. Kostenträger ist der Kreis. Unterhaltungspflichtig ist die Stadt Tornesch.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 76
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
67	5 6	K 22 2+365 re 2+365 li 2+745 re 2+955 re 3+045 re	In de Hude Westerlohtwiete (siehe Nr. 13!) Lehstwiete Weg Grothkamp	a) Stadt Tornesch b) Stadt Tornesch	Die bezeichneten Wege werden in Lage und Höhe an die K 22 angebunden. Kostenträger ist der Kreis. Unterhaltungspflichtig ist die Stadt Tornesch.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

D E C K B L A T T

Anlage 10.2
 Blatt: 79
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

	5	1+758 re 1+813 re 1+870 re 1+880 li 2+003 li 2+012 re 2+038 re 2+063 li 2+103 re 2+149 li 2+340 re 2+342 li 2+383 re 2+423 re 2+540 re 2+587 li 2+658 li 2+665 re	Grundstückszufahrten			
	6	<u>2+725 li</u> <u>2+752 li</u> <u>2+763 re</u> 2+815 li 2+815 re 2+886 li 2+890 re				

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

D E C K B L A T T

Anlage 10.2
 Blatt: 80
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

		2+918 li + re 3+028 li 3+114 li 3+162 li 3+198 li 3+205 li	Grundstückszufahrten			
--	--	---	----------------------	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 81
 Stand: **31.07.2017**

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

69	6/7 7	K22 3+314 re Kaffeetwiete 3+588 li	Grundstückszufahrten neu	a) -- b) auf öffentlichen Flächen: Stadt Tornesch auf privaten Flächen: jeweiliger Anlieger des Flurstückes	Die an die Kaffeetwiete bzw. Das an den <i>Wischmöhlenweg</i> angeschlossenen Grundstück Böckhorn 43 und Wischmöhlenweg 1 (s. BW Nr. 69.1) erhalten erhält eine neue Grundstückszufahrt an die K22 bzw. den Böckhorn. <i>Kostenträger ist der Kreis.</i> <i>Die Unterhaltung verbleibt auf den</i> <i>privaten Flächen beim jeweiligen</i> <i>Anlieger bzw. auf den öffentlichen</i> <i>Flächen bei der Stadt Tornesch.</i> <i>Im Übrigen erfolgen technische und</i> <i>rechtliche Regelungen nach Ziff. 2</i> <i>der Vorbemerkungen zum BWV.</i>	
-----------	--------------	---	--------------------------	---	---	--

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 82
 Stand: **31.07.2017**

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

69.1	6/7 7	Wischmöhlen- weg Kaffeetwiete	<i>Grundstückszufahrt wird verlegt</i>	a) Anlieger b) --	<p style="color: blue;"><i>Die an die Kaffeetwiete bzw. Das am den Wischmöhlenweg angeschlossenen Grundstücke Bockhorn 43 und Wischmöhlenweg 1 erhalten erhält eine neue Grundstückszufahrt an die K22 bzw. den Bockhorn 1 (s. BW Nr. 69). Kostenträger ist der Kreis. Die Unterhaltung verbleibt auf den privaten Flächen beim jeweiligen Anlieger bzw. auf den öffentlichen Flächen bei der Stadt Tornesch. Im Übrigen erfolgen technische und rechtliche Regelungen nach Ziff. 2 der Vorbemerkungen zum BWV.</i></p>	
-------------	--------------	---	--	----------------------	---	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
 Blatt: 83
 Stand: 31.07.2017

1	2	3	4	5	6	7
lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
70	6	K22 3+345 re	Zufahrt für Müllfahrzeuge	a) -- b) Stadt Tornesch	Die Kaffeetwiete wird gem. BW-Nr. 18 teilweise eingezogen. Um die Müllentsorgung zu gewährleisten, wird eine Zufahrt von der K22 aus über den Geh-/Radweg BW-Nr. 22 angelegt. Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Tornesch. Im Übrigen erfolgen technische und rechtliche Regelungen nach Ziff. 2 der Vorbemerkungen zum BWV.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

D E C K B L A T T

Anlage 10.2
 Blatt: 84
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
71		entfällt!				
72		entfällt!				
73		entfällt!				
74		entfällt!				
75		entfällt!				
76		entfällt!				
77		entfällt!				
78		entfällt!				
79		entfällt!				
80		entfällt!				
81		entfällt!				
82		entfällt!				
83		entfällt!				
84		entfällt!				
85		entfällt!				
86		entfällt!				
87		entfällt!				
88		entfällt!				
89		entfällt!				
90		entfällt!				
91		entfällt!				
92		entfällt!				
93		entfällt!				
94		entfällt!				
95		entfällt!				

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 85
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

96 97 98 99		entfällt! entfällt! entfällt! entfällt!				
----------------------	--	--	--	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 86
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
100	1-3	Große Twiete 0-020 – 0+042 re 0+340 – 1+259 re 0+481 quer 1+010 quer	Schmutzwasserleitungen DN 150-250	a) AUEG b) AUEG	Die vorhandenen Schmutzwasserleitungen bleiben bis auf Niveauregelung an den Schachtköpfen von der Baumaßnahme unberührt. Unterhaltungspflichtig ist die AUEG.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 87
Stand: 31.07.2017

1	2	3	4	5	6	7
lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
101	2	Große Twiete 0+685 quer	Schmutzwasser-Hausanschluss Große Twiete 63	a) AUEG b) AUEG	Wegen Einbau des Leichtflüssigkeits- abscheiders nach Nr. 36 ist eine Umverlegung des vorhandenen Hausanschlusses erforderlich. Unterhaltungspflichtig ist die AUEG.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 88
Stand: 31.07.2017

1	2	3	4	5	6	7
lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
102	2	Große Twiete 0+710 quer	Schmutzwassersammler-Nord DN 1000	a) AZV Pinneberg b) AZV Pinneberg	Der Sammler bleibt bis auf Höhenregulierung des Schachtkopfes von der Baumaßnahme unberührt. Unterhaltungspflichtig ist der AZV Pinneberg.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
 Blatt: 89
 Stand: 31.07.2017

1	2	3	4	5	6	7
lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
103	6	Wiszmöhlenweg 2+950 –3+199 re 3+199 quer	Abwasserdruckleitung DN 50	a) Stadt Tornesch-A. b) Stadt Tornesch-A.	Die Abwasser-Druckleitung wird von der Baumaßnahme nur im Kreuzungsbereich der Fahrbahn berührt. Evtl. sind Regulierungsarbeiten im Zuge der Baumaßnahme, z.B. Umverlegung in Kreuzungsbereichen mit Gefälleleitungen u. dergl. erforderlich. Die Unterhaltung verbleibt bei der Stadt Tornesch-A.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
 Blatt: 90
 Stand: 31.07.2017

1	2	3	4	5	6	7
lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
104	6/7	Esinger Straße (L107) 3+383 quer	Abwasserdruckleitung DN 80	a) Stadt Tornesch-A. b) Stadt Tornesch-A.	Die Druckleitung verbleibt in der vorhandenen Trasse. Evtl. sind Regulierungsarbeiten im Zuge der Baumaßnahme, z.B. Umverlegung in Kreuzungsbereichen mit Gefälleleitungen u. dergl. erforderlich. Die Unterhaltung verbleibt bei der Stadt Tornesch-A.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 91
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
105	6/7	Esinger StaÙe (L107) 3+407 quer	Abwasserdruckleitung DN 150	a) Stadt Tornesch-A. b) Stadt Tornesch-A.	Die Druckleitung verbleibt in der vorhandenen Trasse. Evtl. sind Regulierungsarbeiten im Zuge der BaumaÙnahme, z.B. Umverlegung in Kreuzungsbereichen mit Gefälleleitungen u. dergl. erforderlich. Die Unterhaltung verbleibt bei der Stadt Tornesch-A.	

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 92
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
106	7/8	K 22 / Radweg- anbindung Borstelweg 3+710 - 4+172,803 li	Abwasserdruckleitung DN 200	a) Stadt Tornesch-A. b) Stadt Tornesch-A.	Die Druckleitung verbleibt in der vorhandenen Trasse. Evtl. sind Regulierungsarbeiten im Zuge der Baumaßnahme erforderlich. Die Unterhaltung verbleibt bei der Stadt Tornesch-A. Im Bereich der Radweganbindung ist wegen der erforderlichen Stützmauer eine Umverlegung erforderlich.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
 Blatt: 93
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
107	8	K 22 3+963 quer	Abwasserdruckleitung DN 100	a) Stadt Tornesch-A. b) Stadt Tornesch-A.	Die Druckleitung verbleibt in der vorhandenen Trasse. Evtl. sind Regulierungsarbeiten im Zuge der Baumaßnahme z.B. Umverlegung in Kreuzungsbereichen mit Gefälleleitungen u. dergl. erforderlich. Die Unterhaltung verbleibt bei der Stadt Tornesch-A.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 94
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
108	1-3	Große Twiete 0-020-1+280 li	Wasserleitung DN 100-150 einschl. kreuzende Hausanschlüsse	a) e.on b) e.on	Die Wasserleitung liegt bis Stat. 1+165 im nördlichen Fußweg, dann in künftiger Fahrbahn, und wird von der Baumaßnahme nicht berührt. Ggf. sind Umverlegungen zur niveaugerechten Kreuzung von Entwässerungsleitungen erforderlich. Ebenso sind Regulierungsarbeiten an Schieberkappen und -Gestänge an den Armaturen erforderlich. Ggf. Umverlegung aus den Fahrbahnbereichen. Die Unterhaltung obliegt der e.on.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 95
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
109	6	Wiszmöhlenweg 2+945-3+200 li	Wasserleitung DN 50-150	a) e.on b) e.on	Die Wasserleitung bleibt von der Baumaßnahme zwar unberührt, jedoch ist Umverlegung aus dem Fahrbahnbereich zu empfehlen. Die Entscheidung obliegt dem Versorgungsträger. Ggf. sind Umverlegungen zur niveaugerechten Kreuzung von Entwässerungsleitungen erforderlich. Ebenso sind Regulierungsarbeiten an Schieberkappen und –Gestänge an den Armaturen erforderlich Die Unterhaltung obliegt der e.on.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 96
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
110	6	Wiszmöhlenweg Esinger Straße 3+340 quer 3+385 quer	Wasserleitung DN 150	a) e.on b) e.on	Die Wasserleitung bleibt von der Baumaßnahme unberührt. Ggf. sind Umverlegungen zur niveaugerechten Kreuzung von Entwässerungsleitungen erforderlich. Ebenso sind Regulierungsarbeiten an Schieberkappen und -Gestänge an den Armaturen erforderlich Die Unterhaltung obliegt der e.on.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 97
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

110a	7	Kaffeetwiete 3+585 quer	Wasserleitung DN 100 Az	a) e.on b) e.on	Die Wasserleitung wird durch die Baumaßnahme getrennt. Die bisherige Ringleitung wird in 2 Sticleitungen, jeweils bis zum letztem Hausanschluss, aufgeteilt. Für Spülzwecke sind jeweils Endhydranten zu setzen. Unterhaltungspflichtig ist e.on.	
------	---	-----------------------------------	-------------------------	--------------------	---	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 98
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

111	8	K 22 3+963 quer	Wasserleitung DN 100	a) e.on b) e.on	Die Wasserleitung bleibt von der Baumaßnahme unberührt. Ggf. sind Umverlegungen zur niveaugerechten Kreuzung von Entwässerungsleitungen erforderlich. Ebenso sind Regulierungsarbeiten an Schieberkappen und -Gestänge an den Armaturen erforderlich. Die Unterhaltung obliegt der e.on.	
-----	---	---------------------------	----------------------	--------------------	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 99
Stand: 31.07.2017

1	2	3	4	5	6	7
lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
112	2	Große Twiete 0+755 quer	Gashochdruckleitung DN 750 mit Begleitkabel	a) e.on b) e.on	Die Leitung bleibt von der Baumaßnahme unberührt. Bei den Erdarbeiten der Bauausführungsphase sind jedoch besondere Sicherheits- und ggf. Schutzmaßnahmen erforderlich.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 100
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
113	1+2	Große Twiete 0-020-0+730 re	Erdgas-Hochdruckleitung DN 200 mit Steuerkabel	a) e.on b) e.on	Die Erdgasleitung liegt im südl. Bankett bzw. Fahrbahnrand (Bordstein) und wird bei rd. 1.00 m Erddeckung nicht berührt. Besondere Sicherungs- und ggf. Schutzmaßnahmen sind bei den Erdarbeiten in der Bauausführungsphase erforderlich.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 101
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
114	1-3	Große Twiete 0-020-1+280 li	Gasleitung DN 100 – 150 einschl. kreuzende Hausanschlüsse	a) e.on b) e.on	Die Leitung wird von der Baumaßnahme nicht berührt. Ggf. sind Umverlegungen zur niveaugerechten Kreuzung von Entwässerungsleitungen erforderlich. Ebenso sind Regulierungsarbeiten an Schieberkappen und -Gestänge an den Armaturen erforderlich. Die Unterhaltung obliegt der e.on.	

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 102
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
115	6	Wiszmöhlenweg 2+950-3+220 li+re	Gasleitung DN 125	a) SWT b) SWT	Die Leitung wird von der Baumaßnahme nur bedingt berührt. Ggf. sind Umverlegungen zur niveaugerechten Kreuzung von Entwässerungsleitungen erforderlich. Ebenso sind Regulierungsarbeiten an Schieberkappen und -Gestänge an den Armaturen erforderlich. Ggf. Umverlegung aus den Fahrbahnbereichen. Die Entscheidung hierzu obliegt dem Versorgungsträger. Die Unterhaltung obliegt den SWT.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 103
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
116	6	K 22 Esinger-/Pbg. Str. 3+385 quer 3+410 quer incl. Knotenbereich	Gasleitung beidseitig DN 150	a) SWT b) SWT	Die Gasleitung wird von der Baumaßnahme nur bedingt berührt. Der Kreuzungsbereich mit der K22 ist durch Schutzmaßnahmen zu sichern. Ggf. sind Umverlegungen zur niveaugerechten Kreuzung von Entwässerungsleitungen erforderlich. Ebenso sind Regulierungsarbeiten an Schieberkappen und -Gestänge an den Armaturen erforderlich. Die Unterhaltung obliegt den SWT.	

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 104
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
117	1-3	Große Twiete 0-020-0+396 re 0+396 quer 0+396-1+160 li 0+740 quer	Mittelspannungskabel Strom	a) e.on b) e.on	Das Kabel liegt auf der Südseite im Bankett bzw. ab 0+396 auf der Nordseite im Geh-/Radweg. Gegebenenfalls sind Regulierungsarbeiten im Zuge der Baumaßnahme zur Kreuzung mit Entwässerungsleitungen erforderlich. Unterhaltungspflichtig ist die e.on.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 105
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
118	1-3	Große Twiete 0+092 quer 0+092-0+160 li 0+160 quer 0+160-0+258 re 0+713-0+739 re	Niederspannungskabel Strom	a) e.on b) e.on	Das Kabel liegt bis 0+160 im nördlichen Geh- und Radweg und ab 0+160 im südlichen Bankett. Es bleibt in der jetzigen Lage erhalten. Gegebenenfalls sind Regulierungsarbeiten im Zuge der Baumaßnahme zur Kreuzung mit Entwässerungsleitungen erforderlich. Unterhaltungspflichtig ist die e.on.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 106
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
119		entfällt!				
120		entfällt!				

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
 Blatt: 107
 Stand: 31.07.2017

1	2	3	4	5	6	7
lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
121	5	Wiszmöhlenweg 2+405 quer 2+405-2+740 re	Fernmeldekabel e.on	a) e.on b) e.on	Das Kabel liegt in der künftigen Fahrbahn. Umlegung in den Bankettbereich wird empfohlen. Im Bereich Westerlohtwiete liegt das Kabel in der Rekultivierungsfläche (s.Nr. 13), die jedoch künftig öffentliche Fläche bleibt. Entscheidung über evtl. Umlegung obliegt der e.on. Unterhaltungspflichtig ist die e.on.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 108
Stand: 31.07.2017

1	2	3	4	5	6	7
lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
122	6	Wiszmöhlenweg 2+900-3+200 li	Niederspannungskabel Strom	a) SWT b) SWT	Das Kabel bleibt in der jetzigen Lage erhalten, ggf. sind Schutzmaßnahmen im Kreuzungsbereich erforderlich. Unterhaltungspflichtig sind die SWT.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 109
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
123	6	K 22 In de Hörn 3+345 quer	Mittelspannungskabel Strom	a) SWT b) SWT	Das Kabel bleibt in der jetzigen Lage erhalten, ggf. sind Schutzmaßnahmen im Kreuzungsbereich erforderlich. Unterhaltungspflichtig sind die SWT.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 110
Stand: 31.07.2017

1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
124	6	K 22 In de Hörn 3+355 quer	Niederspannungskabel Strom	a) SWT b) SWT	Das Kabel bleibt in der jetzigen Lage erhalten, ggf. sind Schutzmaßnahmen im Kreuzungsbereich erforderlich. Unterhaltungspflichtig sind die SWT.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 111
Stand: 31.07.2017

1	2	3	4	5	6	7
125	6	Esinger / Pinneberger Str. 3+408 quer	Niederspannungskabel Strom	a) SWT b) SWT	Das Kabel bleibt in der jetzigen Lage erhalten, ggf. sind Schutzmaßnahmen im Kreuzungsbereich erforderlich. Unterhaltungspflichtig sind die SWT.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 112
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
126	7	K 22 Kaffeetwiete 3+585 quer	Niederspannungskabel Strom	a) SWT b) SWT	Die Kabelquerung liegt in der Trogstrecke des Unterführungsbauwerkes. Sofern anderweitige Technische Lösungen nicht möglich, Querung mittels Leerrohre im Sohlenbeton des Troges. Unterhaltungspflichtig sind SWT.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 113
Stand: 31.07.2017

1	2	3	4	5	6	7
lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
127	8	K 22 3+969 quer	Mittelspannungskabel Strom	a) SWT b) SWT	Das Kabel bleibt in der jetzigen Lage erhalten, ggf. sind Schutzmaßnahmen im Kreuzungsbereich erforderlich. Unterhaltungspflichtig sind die SWT.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 114
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen- Schnittpunkt	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

128		entfällt!				
-----	--	-----------	--	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
 Blatt: 115
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
129	5/6	K 22 2+720 – 2+975 li	Fernmeldekabel-Freileitung	a) TKom <u>DTT</u> b) TKom <u>DTT</u>	Die Freileitung zum Hundeübungsplatz ist zu versetzen bzw. zu verkabeln. Unterhaltungspflichtig ist die TKom <u>DTT</u> .	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

D E C K B L A T T

Anlage 10.2
 Blatt: 116
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

130	1 2 3 5/6 6	Große Twiete 0-020-0+668 li 0+668 quer 0+668-1+038 li+re 1+038-1+265 re 2+975-3+200 re 3+345 quer Esinger Straße, beidseitig 3+390 quer 3+405 quer	Fernmeldekabel	a) F-Gem <u>DTT</u> b) F-Gem <u>DTT</u>	Das Kabel liegt im wesentlichen im künftigen Geh- und Radweg bzw. im Bankett. Das Kabel bleibt in der jetzigen Lage erhalten, ggf. sind Regulierungsarbeiten und Schutzmaßnahmen bei Fahrbahnkreuzungen erforderlich. Unterhaltungspflichtig ist die F-Gem <u>DTT</u> .	
-----	-------------------------	--	----------------	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
 Blatt: 117
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
131	7	K 22 Kaffeetwiete 3+585 quer	Fernmeldekabel	a) T-Gem <u>DTT</u> b) T-Gem <u>DTT</u>	Die Kabelquerung liegt in der Trogstrecke des Unterführungsbauwerkes. Sofern anderweitige Technische Lösungen nicht möglich, Querung mittels Leerrohre im Sohlenbeton des Troges. Unterhaltungspflichtig sind T-Gem <u>DTT</u> .	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 118
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

132	1 6	K 22 0-020-0+160 li 3+345 quer Esinger Straße, beidseitig	Breitband-Kommunikationskabel	a) Kabel D. b) Kabel D.	Das Kabel liegt im wesentlichen im künftigen Geh- und Radweg bzw. im Bankett. Das Kabel bleibt in der jetzigen Lage erhalten, ggf. sind Regulierungsarbeiten und Schutzmaßnahmen bei Fahrbahnkreuzungen erforderlich. Unterhaltungspflichtig ist die Kabel D.	
-----	------------	---	-------------------------------	----------------------------	---	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 119
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

133	7	K 22 Kaffeetwiete 3+585 quer	Breitband-Kommunikationskabel	a) Kabel-D. b) Kabel D.	Die Kabelquerung liegt in der Trogstrecke des Unterführungsbauwerkes. Sofern anderweitige Technische Lösungen nicht möglich, Querung mittels Leerrohre im Sohlenbeton des Troges. Unterhaltungspflichtig sind Kabel D.	
-----	---	---	-------------------------------	----------------------------	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 120
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen- Schnittpunkt	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

134		entfällt!				
-----	--	-----------	--	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 121
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

135	1	Große Twiete 0-020	Blinklichtanlage für Industriegleis StoraEnso	a) – b) StoraEnso	Das Industriegleis der StoraEnso soll mit einer automatisch vom Gleisbetrieb geregelten Blinklichtanlage ausgerüstet werden. Die Kosten richten sich nach einer noch zu schließenden Vereinbarung zwischen StoraEnso, Land und Kreis. Die Unterhaltung obliegt der StoraEnso.	
-----	---	-----------------------	--	----------------------	---	--

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 122
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
136	3	K 22 1+415 quer	Leerrohr für Bedarfs-LSA Fuß- und Radwegquerung	a) – b) Kreis	Leerrohrverlegung für evtl. Bedarfsampel für Fußgänger und Radfahrer. Die Kosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 123
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

137	6	K 22 3+400 li+re	LSA Knoten L107 / K22	a) – b) Land SH	Im Zuge der Erweiterung des bereits teilweise ausgebauten Knotens L107/K 22 wird die Lichtzeichenanlage entsprechend umgebaut. Kostenträgerschaft regelt sich gem. § 35 StrWG . Unterhaltungspflicht regelt sich gem. § 36 StrWG.	
-----	---	---------------------	-----------------------	--------------------	---	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 124
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
138	8	K 22 3+965 quer	Leerrohr für Bedarfs-LSA Fuß- und Radwegquerung	a) – b) Kreis	Leerrohrverlegung für evtl. Bedarfsampel für Fußgänger und Radfahrer. Die Kosten trägt der Kreis. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 125
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen- Schnittpunkt	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

139		entfällt!				
-----	--	-----------	--	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 126
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

140	1-3	Große Twiete 0-020-1+280 li	Straßenbeleuchtung	a) Stadt Uetersen b) Stadt Uetersen	Die vorhandene Straßenbeleuchtung (Ansatzleuchten mit teilweiser zu geringer Lichtpunkthöhe) ist unzureichend und erweiterungsbedürftig. Neuverkabelung und Setzen neuer Mastleuchten ist vorgesehen. Die Kosten tragen Kreis und Stadt Uetersen gem. GVFG. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Uetersen.	
-----	-----	--------------------------------	--------------------	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 127
Stand: 31.07.2017

1	2	3	4	5	6	7
lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
141	6	Wiszmöhlenweg 2+890-3+400 li	Straßenbeleuchtung	a) – b) SWT	Es ist eine neue Straßenbeleuchtung zu erstellen. Die Kosten trägt die SWT Die Unterhaltung obliegt der SWT	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 128
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
142	7	L 107 Esinger-/ Pinneberger Straße 3+400 quer	Straßenbeleuchtung	a) SWT b) SWT	Regulierung der Straßenbeleuchtung (Mastenversetzung, -ergänzung und dergl.) im Rahmen der Fahrbahnveränderungen. Die Kosten tragen Kreis und SWT gem. GVFG. Die Unterhaltung obliegt der SWT	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 129
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

143	7/8	K 22 3+400 - 3+585 re 3+400 - 3+547 li 3+889 - 4+172.803 li	Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Kaffeetwiete	a) - b) SWT	Es ist eine neue Straßenbeleuchtung zu erstellen. Die Kosten trägt die SWT Die Unterhaltung obliegt der SWT	
-----	-----	---	---	----------------	---	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
 Blatt: 130
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
144	7	K 22 3+547 - 3+889 li	Straßenbeleuchtung Trog- und Unterführungsbauwerk	a) – b) SWT	Es ist eine neue Straßenbeleuchtung zu erstellen. Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der SWT	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 131
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

145	7	Radweg- anschluss Gärtner-/Borstel- weg 3+753 li	Straßenbeleuchtung	a) – b) SWT	Es ist eine neue Straßenbeleuchtung zu erstellen. Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der SWT.	
-----	---	---	--------------------	----------------	--	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 132
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
146	8	Radweg Großer Moorweg 3+963 quer	Straßenbeleuchtung	a) - b) SWT	Es ist eine neue Straßenbeleuchtung zu erstellen. Die Kosten trägt die SWT Die Unterhaltung obliegt der SWT	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 133
Stand: 31.07.2017

lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen- Schnittpunkt	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

147		entfällt!				
148		entfällt!				
149		entfällt!				

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 134
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
150	7	K 22 3+497 - 3+605 3+589 li	Lärmschutz	a) – b) Kreis	<p>Von der Lärmschutzanlage BW-Nr. 152 bis zur Gehweganbindung „Kaffeetwiete“ (BW-Nr. 23a) wird entlang der K 22 auf der Stützmauer des Trogbauwerkes eine Lärmschutzwand geplant.</p> <p>Höhe OK Wand: von 3+497 - 3+605 3+589 = +13,75 m NN (d.s. auf 108 92 m 3,80—6,60 3,50 – 4,90 m über Gradiente Fahrbahn),</p> <p><i>Die Wand überschneidet sich mit der Lärmschutzwand gem. BN-Nr. 150a von 3+590—3+605 auf 15 m Länge.</i></p> <p>Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis.</p> <p><u>Im Abschnitt 3+475 bis 3+583,214 wird die Lärmschutzwand transparent ausgebildet.</u></p>	

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 135
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

150a	7	K22 3+590 3+589 – 3+682 li	Lärmschutz	a) – b) Kreis	<p style="color: blue;">Von der Lärmschutzanlage BW-Nr. 150 bis zum Unterführungsbauwerk wird zurückversetzt entlang der K22 eine Lärmschutzwand geplant</p> <p style="color: blue;">Höhe OK Wand: von 3+590 3+589 – 3+596: von <u>+ 13,75 m NN auf +13,25 mNN fallend</u> von ++596 - 3+682 = +13,25 m NN (d.s. auf 92 m – 5,30 – 9,00 m 93 m 4,70 – 8,70 m über Gradiente Fahrbahn).</p> <p style="color: blue;"><i>Die Wand überschneidet sich mit der Lärmschutzwand gem. BW-Nr. 150 von 3+590 – 3+605 auf 15-m-Länge.</i></p> <p style="color: blue;"><i>Die Wand wird für die Anbindung der Treppenanlage (BW Nr. 23a) von Stat. 3+596 bis 3+599 unterbrochen.</i></p> <p style="color: blue;">Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis.</p>	
-------------	----------	---	-------------------	-------------------------	--	--

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 136
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

151	7	K 22 3+590 3+599 - 3+682 li	Wartungsweg für Lärmschutzwand	a) – teilweise Stadt Tornesch b) Kreis	<p style="color: blue; text-decoration: underline;">Parallel zur Gehweganbindung „Kaffeetwiete“ BW-Nr. 23a sowie hinter der Lärmschutzwand BW-Nr. 150a wird beginnend ab dem Zugang zur Treppenanlage ein Wartungsweg angelegt.</p> <p>Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis.</p>	
-----	---	---	--------------------------------	---	--	--

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 137
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
152	7	K 22 3+410 3+471 <u>3+417 - 3+497</u> li	Lärmschutz	a) – b) Kreis	Von der Kreuzung L 107/K 22 bis zur Lärmschutzwand BW-Nr. 150 ist eine Lärmschutzanlage (Wall + Wand kombiniert) zu erstellen. Höhe OK Wand: = +13,75 m NN (d.s. auf 82 80 m 3,10 – 3,80 3,50 m über Gradierte Fahrbahn), Kostenträger ist der Kreis. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis.	

Bauwerksverzeichnis

D E C K B L A T T

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 138
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
153	7	K 22 3+593 – 3+626 3+585 – 3+637 3+527 – 3+635 re	Lärmschutz	a) - b) Kreis	Es ist eine Lärmschutzanlage nach Lärmschutzgutachten zu erstellen. Höhe OK Wand von 3+593 – 3+597 = + 10,70 m NN von 3+597 – 3+622 = + 11,20 m NN (d. s. auf 25 m 3,80 – 4,75 m über Gradiente Fahrbahn). von 3+622 – 3+627 = + 10,70 m NN von 3+585 – 3+589 = + 11,50 m NN von 3+589 – 3+633 = + 12,00 m NN (d. s. auf 45 m rd. 3,10 – 5,60 m über Gradiente Fahrbahn) von 3+633 – 3+637 = + 11,50 m NN von 3+527 – 3+537 = + 11,50 m NN von 3+537 – 3+631 = + 12,70 m NN (d. s. auf 95 m rd. 2,70 – 5,45 m über Gradiente Fahrbahn) von 3+631 – 3+635 = + 12,20 m NN Die Kostenträger richten sich nach der noch zu schließenden Kreuzungsvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 139
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

154	2	Große Twiete 0+925-0+998 li	Vorhandener Entwässerungsgraben	a) AUEG b) AUEG	Der Entwässerungsgraben verrohrt (s.BWV Nr. 38!) wird	
-----	---	--------------------------------	------------------------------------	--------------------	--	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 140
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

155	4	Wischmühlenweg 2+017-2+075 re	Vorhandener Wegeseitengraben	a) Kreis b) ----	Der vorhandene Seitengraben diente bisher der Straßenentwässerung. Aufgrund Umkehr des Quergefalles hat der Graben keine Entwässerungsfunktion mehr und wird zurückgebaut bzw. teilweise überbaut.	
-----	---	----------------------------------	------------------------------	---------------------	--	--

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
Uetersen – Tornesch
Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
Blatt: 141
Stand: 31.07.2017

1	2	3	4	5	6	7
lfd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
156	5	Wiszmöhlenweg 2+557-2+560 li	Vorhandener Entwässerungsgraben	a) Stadt Tornesch b) Kreis	Im Zuge der Neuverlegung des Entwässerungsgrabens nach Nr. 50 wird das abgetrennte Grabenstück aufgegeben.	

Bauwerksverzeichnis

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

DECKBLATT

Anlage 10.2
 Blatt: 142
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
157	6	Wiszmöhlenweg 3+227-3+236 li	Vorhandener Wegeseitengraben	a) Kreis b) Stadt Tornesch	Der vorhandene Seitengraben dient der Straßenentwässerung des abgehängten Teiles des Wiszmöhlenweges. Aufgrund der Verlegung der Einmündung wird ein Teilstück von 26 m Länge überbaut. Zur Sicherung der Vorflut wird ein Straßeneinlauf eingebaut, der an die neue Entwässerungsleitung der K 22 angeschlossen wird.	

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 143
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

158	7	K22 3+692	DB: vorhandene Weichen- verbindung W1-W2	a) DB b) DB	Die vorhandene Weichenverbindung W1-W2 als Gleiswechsel- und Einfahrverbindung aus Richtung Pinneberg bzw. Hamburg bestehen aus Richtung Pinneberg bzw. Hamburg bestehend aus zwei einfachen Weichen EW 60-500-1:12 mit Betonunterschwellung wird ausgebaut und um 85 m, in Richtung Pinneberg verschoben (s. Nr. 159) und die entstehende Lücke im Gleis geschlossen.	
------------	----------	----------------------	---	------------------------	---	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 144
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

159	7	K22 3+692	DB: neue Weichenverbindung W1-W2	a) DB b) DB	Es wird eine neue Weichenverbindung W1-W2 als Gleiswechsel- und Einfahrverbindung des Bahnhof Tornesch aus Richtung Pinneberg bzw. Hamburg bestehend aus zwei einfachen Weichen EW 80-500-1:12 mit Betonunterschwellung als Ersatz für die 85 m weiter Richtung Elmshorn entfallende Weichenverbindung (s. Nr. 158) hergestellt.	
------------	----------	----------------------	---	------------------------------	---	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 145
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

160	8	K22 3+965 quer	Leerrohr für azv Südholstein	a) azv Südholstein b) azv Südholstein	Zur Querung der K22 westlich der Eisenbahntrasse wird ein Leerrohr eingebaut.	
------------	----------	---------------------------	-------------------------------------	--	--	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 146
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

161	4	K22 1+765 – 1+877 li	Aufgabe vorh. Wegeseiten- graben - Graben Nr. 5	a) Kreis b) –	Vorhandener Wegeseitengraben, welcher auch das von den westlich der K22 gelegenen Flächen anfallende Wasser aufgenommen haben, werden aufgeben. Zur Entwässerung wird ein neuer Graben angelegt. (s. BW-Nr. 45).	
------------	----------	---------------------------------	--	--------------------------	---	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 147
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

162	4	K22 1+886 – 1+984 li	Aufgabe vorh. Wegeseiten- graben - Graben Nr. 6	a) Kreis b) –	Vorhandener Wegeseitengraben, welcher auch das von den westlich der K22 gelegenen Flächen anfallende Wasser aufgenommen haben, werden aufgeben. Zur Entwässerung wird ein neuer Graben angelegt. (s. BW-Nr. 45).	
------------	----------	---------------------------------	--	--------------------------	---	--

Bauwerksverzeichnis

DECKBLATT

für die Straßenbaumaßnahme: Kreis Pinneberg - Ausbau K22
 Uetersen – Tornesch
 Bau-km 0-020 bis Bau-km **4+172,803**

Anlage 10.2
 Blatt: 148
 Stand: 31.07.2017

Ifd. Nr.	Lageplan Blatt-Nr.	km (Strecke oder Achsen-Schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer o. Unterhaltungs- pflichtiger	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

163	4	K22 2+007 – 2+058 li	Aufgabe vorh. Wegeseiten- graben - Graben Nr. 6	a) Kreis b) --	Vorhandener Wegeseitengraben, welcher auch das von den westlich der K22 gelegenen Flächen anfallende Wasser aufgenommen haben, werden aufgeben. Zur Entwässerung wird ein neuer Graben angelegt. (s. BW-Nr. 45).	
------------	----------	---------------------------------	--	---------------------------	---	--