

Liste Verkehrswege

Anlage 3.2.1

fort-laufend	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begren-zung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 1	LBV-SH NL Rendsburg	L 255 - Bokelholmer Chaussee	Landesstraße		Asphalt	6,00 m		-	-	-		Österrönfeld / Schülldorf
W 2	LBV-SH NL Rendsburg	K75 Kieler Straße/Dorfstraße/ Am Bahnhof	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m		-	-	-		Österrönfeld / Schülldorf / Ostenfeld
W 3	Amt Eiderkanal	Schwarzer Weg	Gemeindestraße	von Einmündung K 75 Kieler Straße in die Schwarze Straße zur Einmündung L 255 Bokelholmer Chaussee, beidseitig Baumreihe / Hecke	Asphalt	5,00 m		DL =Militär 24/50	BW Bahnunterführung (Viadukt) BW Brücke über A7 BW Durchlass Linnbek (Betonrohr),			Österrönfeld
W 4	Amt Eiderkanal	Schaltstation	Gemeindestraße	von Einmündung Schwarzer Weg (als Ring, Teilstück innerhalb Gelände Umspannwerk Audorf, Tor zum Betriebsgelände 4,00 m breit), beidseitig Baumreihe / Hecke	Asphalt	3,60 m						Österrönfeld
W 5	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Schaltstation zum Portal Umspannwerk Audorf, Durchfahrbreite 4,00m, beidseitig Baumreihe / Hecke	Schotter	3,50 m					X	Österrönfeld
W 6	Amt Eiderkanal	Ziegelei	Gemeindestraße	von Einmündung Schaltstation bis Bauernhof	Asphalt	4,00 m						Österrönfeld
W 7	Amt Eiderkanal	Schulredder	Gemeindestraße	von Einmündung K75 Kieler Straße bis Abzweig Zufahrt Rückbaumast 5, beidseitig Sträucher, Bäume	Asphalt	4,00 m						Schülldorf
W 8	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Schulredder bis Abzweig Zufahrt Rückbaumast 5, beidseitig Sträucher, Bäume	Asphalt	3,00 m					X	Schülldorf
W 9	LBV-SH NL Rendsburg	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 75 Dorfstraße bis zur Zufahrt zum Rückbaumast 7 (Gewerbezufahrt zum Bauernhof)	Asphalt	5,00 m					X	Schülldorf
W 10	LBV-SH NL Rendsburg	K 30 Am Bahnhof / Hohenberg	Kreisstraße	Am Bahnhof bis Gabelung hinter Bahnübergang Weg Nr. 12, ab dort Hohenberg	Asphalt	6,00 m						Schülldorf
W 11	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 30 bisNeubautrasse, Koppelzaun, beidseitig 1,0 m neben Wegrand	Asphalt	3,00 m					X	Schülldorf
W 12	Amt Eiderkanal	Am Bahnhof	Gemeindestraße	von Einmündung K 30 zur Neubautrasse bis hinter Rohrdurchlass, beidseitig Sträucher, Bäume	Asphalt	4,00 m			Rohrdurchlass			Schülldorf
W 13	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Straße Am Bahnhof bis Zufahrt zur Neubautrasse, beidseitig Sträucher, Bäume	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Schülldorf
W 14	Amt Eiderkanal	Am Bahnhof	Gemeindestraße	von Einmündung K 30 - Unterführung durch A 7, bis nächste Flurgrenze östlich der A 7 - ab dort WW 15	Asphalt	3,00 m						Schülldorf
W 15	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	ab Flurgrenze östlich der A 7 (Belagswechsel) bis Neubautrasse, beidseitig stark zugewachsen	Wiesenspur, unbefestigt	2,50 m				temp. Ertüchtigung, Freischneiden Lichtraumprofil	X	Schülldorf
W 16	LBV-SH NL Rendsburg	L 47 Kieler Straße	Landesstraße		Asphalt	6,50 m						Schacht-Audorf / Ostenfeld
W 17	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von L 47 Richtung Autobahnkreuz A210/A7, bis Neubautrasse, beidseitig Sträucher, Bäume	Asphalt	2,50 m					X	Schülldorf
W 18	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	ab Neubautrasse Richtung Autobahnkreuz A210/A7 bis Zufahrt Neubaumast 11, teilw. Sträucher, Bäume	Asphalt	3,50 m					X	Schülldorf
W 19	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung L 47 bis westlich A 7, beidseitig Hecken und Bäume	Asphalt	3,00 m					X	Schacht-Audorf / Ostenfeld
W 20	Amt Eiderkanal	Am Brook	Wirtschaftsweg	von Einmündung L 47 zur Rückbautrasse bis Weggabelung, beidseitig Hecken und Bäume	Asphalt	3,00 m					X	Schacht-Audorf
W 21	Amt Eiderkanal	Rader Weg	Gemeindestraße	von Einmündung L47 zu L 47 (im Bogen, Unterführung durch A 7) Einengung Bauminseln auf 3,50m Breite	Asphalt	5,00 m						Schacht-Audorf / Ostenfeld / Rade
W 22	Amt Eiderkanal	Schirnauer See	Gemeindestraße	von Einmündung Rader Weg zur Einmündung Alte Dorfstraße	Asphalt	5,00 m						Rade

## Liste Verkehrswege

## Anlage 3.2.1

fort-laufend	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begren-zung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 23	Amt Eiderkanal	Alte Dorfstraße	Gemeindestraße	von Einmündung Schirnauer See bis Wirtschaftsweg 24	Asphalt	5,00 m						Rade
W 24	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg von Alte Dorfstraße	Wirtschaftsweg	von Alte Dorfstraße bis Zufahrt zu Neubaumast 21 / Rückbaumast 17, beidseitig Sträucher, Bäume	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Rade
W 25	Amt Eiderkanal	Dorfstraße	Gemeindestraße	von Einmündung Schirnauer See / Rader Weg bis Einmündung Alte Dorfstraße, mit 1,0 m Radweg (Asphalt)	Asphalt	5,00 m						Rade
W 26	Amt Eiderkanal	Friedhofsallee	Gemeindestraße	von Einmündung Dorfstraße bis Siedlungsrand (am Ende Tor 4,50m Breite)	Asphalt	3,00 m						Rade
W 27	Amt Eiderkanal	Friedhofsallee	Gemeindestraße	von Siedlungsrand ab Tor Friedhofsweg / Siedlungsrand bis Neubautrasse, beidseitig Baumallee	Asphalt	2,50 m						Rade
W 28	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Rader Weg beidseitig der A 7 jeweils bis Wirtschaftsweg 29 (Schranke ab Weg 29)	Asphalt	3,00 m					X	Rade
W 29	Amt Eiderkanal	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Wirtschaftsweg 19 als Schleife unter A 7 durchlaufend bis Weg 28 (Schranke ab Weg 29)	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m					X	Rade
W 30	LBV-SH NL Rendsburg	B 203 Hollerstraße / Bargstedtfelde	Bundesstraße		Asphalt	8,00 m						Borgstedt
W 31	LBV-SH NL Rendsburg	L 42 Rendsburger Straße	Landesstraße		Asphalt	6,00 m						Borgstedt
W 32	Amt Hüttener Berge	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung L 42 (südlich A 7) bis Zufahrt zum Neubaumast 27	Schotterweg	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Borgstedt
W 33	Amt Hüttener Berge	Tränkeweg	Gemeindestraße	von Einmündung L 42 bis Brücke Borgstedter Enge / Zufahrt zum Neubaumast 22/23, Rückbaumast 18/19, Einengung Betonkübel auf Breite 3,50 m	Asphalt	6,00 m			Brücke Borgstedter Enge Lichte Weite= 3,50 m			Borgstedt
W 34	Amt Hüttener Berge	Treidelweg	Gemeindestraße	von Einmündung Tränkeweg unter A7 und Neubau-/ Rückbautrasse bis letztes Wohngrundstück, Anwohnerweg für Durchgangsverkehr gesperrt, beidseitig Bäume, Zäune, Einfassungen bis unmittelbar an Straßenrand	Asphalt	3,00 m						Borgstedt
W 35	Amt Hüttener Berge	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	letztes Wohngrundstück bis militärischer Sicherheitsbereich	Schotterweg	2,50 m			Rohrdurchlass	temp. Ertüchtigung	X	Borgstedt
W 36	Amt Hüttener Berge	Bauermeister Straße	Gemeindestraße	ab militärischer Sicherheitsbereich bis Einmündung L 42	Asphalt	6,00 m						Borgstedt
W 37	Amt Hüttener Berge	Lehmbek	Gemeindestraße	von Einmündung L 42 bis Wirtschaftsweg 38	Asphalt	3,50 m						Borgstedt
W 38	Amt Hüttener Berge	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Lehmbek bis Zufahrt zu Rückbaumast 20/21, Neubaumast 24 (Ende Grundstück Bauernhof)	Schotterweg mit Rasenspur	3,00 m				temp. Ertüchtigung	X	Borgstedt
W 39	Amt Hüttener Berge	Am Niewisch	Wirtschaftsweg	von Einmündung L 42 zu Arbeitsflächen / Provisorien, teilweise Sträucher, Bäume	Asphalt	4,00 m			Rohrdurchlass		X	Borgstedt
W 40	Amt Hüttener Berge	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Wirtschaftsweg 39 als Schleife bis Zufahrt zu Arbeitsflächen / Provisorien, am Ende mit Weidetor LW = 4,50 m	Asphalt	3,50 m					X	Borgstedt
W 41	Amt Hüttener Berge	Am Driebarg	Gemeindestraße	von Einmündung B 203 bis Abzweig Wirtschaftsweg 44 / 42	Asphalt	3,00 m						Borgstedt
W 42	Amt Hüttener Berge	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	ab Abzweig Wirtschaftsweg 44 bis Arbeitsflächen, Provisorien, teilweise Sträucher, Bäume	Schotterweg mit Rasenspur	3,00 m					X	Borgstedt
W 43	Amt Hüttener Berge	Dieksredder	Gemeindestraße	von Einmündung L 42 bis Ortsausgang Borgstedt (Sperrbügel), innerorts Einengung Betonkübel auf 3,00 m Breite	Asphalt	3,50 m						Borgstedt
W 44	Amt Hüttener Berge	Gemeindeweg / Radweg	Gemeindestraße	ab Dieksredder / Ortsausgang Borgstedt (Sperrbügel) bis Einmündung Driebarg Wirtschaftsweg 42	Asphalt	3,50 m						Borgstedt

## Liste Verkehrswege

## Anlage 3.2.1

fort-laufend	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begren-zung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 45	Amt Hüttener Berge	Winkelhörner Weg	Gemeindestraße	von Einmündung B 203 bis zum Abzweig Borgstedtfelde	Asphalt	6,00 m						Borgstedt
W 46	Amt Hüttener Berge	Borgstedtfelde	Gemeindestraße	von Einmündung Winkelhörner Weg bis zum Abzweig Wirtschaftsweg 47 / 48 6,00 m bis Zufahrt Recyclinghof, ab dort 3 m Breite	Asphalt	6,00 m / 3,00 m						Borgstedt
W 47	Amt Hüttener Berge	Wirtschaftsweg von Winkelhörner Weg	Wirtschaftsweg	Von Einmündung Borgstedtfelde bis Zufahrt Neubaumast 33, Rückbaumast 29	Asphalt	3,00 m					X	Borgstedt
W 48	Amt Hüttener Berge	Wiesenredder	Wirtschaftsweg	von Einmündung Borgstedtfelde (Weg 46) bis Einmündung Borgstedtfelde (Weg 49)	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m					X	Borgstedt
W 49	Amt Hüttener Berge Amt Fockbek	Borgstedter Weg / Borgstedtfelde	Gemeindestraße	von Einmündung B 203 bis zur Einmündung Dorfstraße, teilweise Sträucher , Bäume beids. Breite 4,50 m, ab Ortseingang Rickert bis Dorfstr. Breite 3,00 m	Asphalt	4,50 m / 3,00 m						Borgstedt/ Rickert
W 50	Amt Fockbek	Großenhorster Weg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Dorfstraße bis zur Neubau- / Rückbautrasse	Asphalt	3,00 m					X	Rickert
W 51	Amt Fockbek	Büdeldorfer Straße / Dorfstraße	Gemeindestraße	ab Einmündung Rendsburger Straße bis Ortsausgang Rickert, beidseitig Baumreihe / Hecke	Asphalt	5,50 m						Rickert
W 52	Amt Fockbek Stadt Rendsberg	Rendsburger Straße / Breslauer Straße / Ostlandstraße	Gemeindestraße	ab Einmündung Dorfstraße bis Einmündung K 1 / Schleswiger Chausee, ab Ortsausgang Rickert Einengung Verkehrsinseln auf 3,00 m, beschränkter Bahnübergang	Asphalt	5,00 m						Rickert Stadt Rendsberg
W 53	Amt Fockbek	Duvenstedter Weg / Rickerter Weg	Gemeindestraße	von Einmündung Dorfstraße bis Gemeindegrenz, dann Rickerter Weg bis Abzweig Rickerter Weg 56	Asphalt	5,00 m		7,5 to ab Ortseingang Rickert				Rickert Alt Duvenstedt
W 54	Amt Fockbek	Krühn	Wirtschaftsweg	von Einmündung Rickerter Weg bis zur Zufahrt Neubaumast 36, teilw. beids. Bäume, Sträucher	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m					X	Rickert
W 55	Amt Fockbek	Rickerter Weg	Gemeindestraße	von Einmündung K 1 Dorfstraße bis zum Ortsausgang Alt Duvenstedt	Asphalt	4,00 m						Alt Duvenstedt
W 56	Amt Fockbek	Rickerter Weg	Gemeindestraße	vom Ortsausgang Alt Duvenstedt bis zur Einmündung Rickerter Weg 53	Asphalt	4,00 m						Alt Duvenstedt
W 57	Amt Fockbek	Diek	Wirtschaftsweg	von Einmündung Rickerter Weg bis bis Zufahrt Neubaumast 37, beidseitig Baumreihe, Hecke (ca. 1,5m vom Weg)	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m					X	Alt Duvenstedt
W 58	LBV-SH NL Rendsburg	K 1 Duvenstedter Weg / Dorfstraße / Schleswiger Chausee / Flensburger Straße	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m				Duv.sted. Weg mit RW westlich		Alt Duvenstedt, Rendsburg
W 59	Amt Fockbek	Birkenweg	Gemeindestraße	von Einmündung K 1 bis Einmündung Wallberg 3,50 m bis Bahnübergang, dann 3,00m	Asphalt	3,50 m / 3,00 m						Alt Duvenstedt
W 60	Amt Fockbek	Wallberg	Wirtschaftsweg	von Birkenweg bis K 1, teilw. Beids. Bäume, Sträucher	Asphalt	3,00 m					X	Alt Duvenstedt
W 61	Amt Fockbek	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	Von Einmündung K 1 bis Zufahrt zur Trasse 110 kv Audorf- Husum	Asphalt	3,00 m					X	Alt Duvenstedt
W 62	Amt Fockbek	Kringe	Wirtschaftsweg	von Einmündung Moorweg bis Abzweig Wallberg / Birkenweg (Neubau- Rückbautrasse bis Bauernhof)	Asphalt	3,50 m					X	Alt Duvenstedt
W 63	Amt Fockbek	Moorweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Bahnhofstr. bis Einmündung Kringe	Asphalt	3,50 m					X	Alt Duvenstedt
W 64	Amt Fockbek	Bahnhofstraße / Kruppenorter Weg	Gemeindestraße	von K 1 bis Kruppenorter Weg / Abzweig Rosackerweg, Lichte Weite am Bahnübergang 5 m	Asphalt	6,00 m/ 5,00 m						Alt Duvenstedt
W 65	Amt Fockbek	Broholm / Kruppenort	Gemeindestraße	von Kruppenorter Weg / Abzweig Rosackerweg bis B 77	Asphalt	5,50 m						Alt Duvenstedt

## Liste Verkehrswege

## Anlage 3.2.1

fort-laufend	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begren-zung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 66	Amt Fockbek	Rosackerweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Krummenorter Weg bis Wirtschaftsweg 67	Asphalt	3,50 m					X	Alt Duvenstedt
W 67	Amt Fockbek	Feddern / Broholm	Wirtschaftsweg	von Wirtschaftsweg 66 bis Zufahrt Neubaumast 45, beidseitig Sträucher, Bäume	Schotterweg mit Rasenspur	3,00 m					X	Alt Duvenstedt
W 68	LBV-SH NL Rendsburg	B 77	Bundesstraße		Asphalt	8,00 m			RW Nordseite 1,50 m			Kropp, Lohe-Förden, Alt Duvenstedt, Fockbek, Rendsburg
W 69	Amt Hüttener Berge Amt Fockbek	Hasenknüll / Sorgwohlder Weg	Gemeindestraße	von Einmündung B77 bis Bauernhof, beidseitig Einzäunungen / Bäume am Straßenrand (NSG Sorgwohld)	Asphalt	5,00 m		30 to ab Ortseing. Sorgwohld	Brücke über Sorge Lichte Weite 3,60m (Stahlträger, Holzbohlen)			Owschlag / Alt Duvenstedt
W 70	Amt Hüttener Berge	Rehbargsredder	Gemeindestraße	von Bauernhof zur Rückbau- und Neubautrasse bis K 99, beidseitig Einzäunungen / Bäume am Straßenrand	Asphalt	5,00 m						Owschlag
W 71	Amt Hüttener Berge	Lucklochweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Rehbargsredder bis Zufahrt zum Neubaumast 46 / 47, beidseitig Sträucher, Bäume	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m				Weg und enge Kurven ertüchtigen	X	Owschlag
W 72	Amt Hüttener Berge	Ochsenweg - "Heerweg"	Wirtschaftsweg	von Einmündung B77 bis zur Einmündung Wirtschaftsweg 73 am Ortsteil Owschlag, sandiger Waldweg, stark ausgefahren, Senken bis 20 cm tief über gesamte Spurbreite beidseitig Baumreihe	unbefestigt	3,00 m + breiter, sehr variabel				temp. Ertüchtigung	X	Owschlag
W 73	Amt Hüttener Berge	Reith	Wirtschaftsweg	von Ortsteil Owschlag an Einmündung Ochsenweg bis Zufahrt Neubaumast 51, Rückbaumast 47	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m		6 to ab Abzweig Owschlag		temp. Ertüchtigung	X	Owschlag
W 74	Amt Hüttener Berge	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Wirtschaftsweg 73 bis Zufahrt Neubaumast 53, Rückbaumast 49	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Owschlag
W 75	Amt Kropp	Nach Sorgwohld	Wirtschaftsweg	von Einmündung B77 bis Zufahrt zu Neubaumast 54	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Kropp
W 76	Amt Kropp	Jückerkoppeln	Wirtschaftsweg	Abzweig von Wirtschaftsweg 75 - Sorgwohld bis Zufahrt Neubaumast 54, Rückbaumast 50	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Kropp
W 77	Amt Kropp	Heidbunge	Gemeindestraße	von Einmündung B77 bis Abzweig Katenausbau einschl. Abzweig bis Zufahrt Neubaumast 58 / Rückbaumast 54, beidseitig Sträucher Baumreihe	Asphalt	3,50 m						Kropp
W 78	Amt Kropp	Heidbunge	Wirtschaftsweg	von Abzweig Heidbunge W 77 (ab Zufahrt Neubaumast 58) durch Rückbau-/ Neubautrasse bis Wegbiegung am Tümpel, beidseitig Hecke	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Kropp
W 79	Amt Kropp	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Wegbiegung am Tümpel bis nächster Abzweig Weg 80 (ausgebaut als Zufahrt Windkraftanlage)	Schotterweg	3,00 m					X	Kropp
W 80	Amt Kropp	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Abzweig Weg 79 durch Rückbau-/ Neubautrasse bis Einmündung Heidbunge Weg 77, beidseitig Baumreihe	Asphalt	3,00 m					X	Kropp
W 81	Amt Kropp	Katenausbau	Gemeindestraße	von Einmündung Heidbunge W 77 bis Einmündung L 39, beidseitig Baumreihe	Asphalt	3,00 m						Kropp
W 82	Amt Kropp	In Vieckemoor	Wirtschaftsweg	von Einmündung Katenausbau bis Einmündung Wirtschaftsweg 83, teilweise Baumreihe	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Kropp
W 83	Amt Kropp	Wirtschaftsweg von In Vieckemoor	Wirtschaftsweg	von Einmündung Wirtschaftsweg 82 bis Zufahrt Arbeitsflächen und Neubaumast 61, Rückbaumast 57, am Ende 3,00 m Tor zur privaten Wiesenfläche	Wiesenspur, unbefestigt	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Kropp
W 84	LBV-SH NL Flensburg	L 39 Kropper Straße / Katenausbau / Tetenhusener Chaussee/ Theodor-Strom-Allee / Am Markt/ Rheider Weg/ Hauptstraße	Landesstraße		Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt	5,00 m 5,00 m 5,00 m 6,00 m		7,5 to Tetenh. Ch.				Tetenhusen, Kropp, Klein Rheide, Groß Rheide,
W 85	Amt Kropp	Privat - Wirtschaftsweg von L39	Wirtschaftsweg	von Einmündung L 39 bis Zufahrt Arbeitsflächen Rückbau-/ Neubautrasse, beidseitig Baumreihe Lichte Weite ca. 4,00 m	Asphalt	3,00 m					X	Kropp

## Liste Verkehrswege

## Anlage 3.2.1

fort-laufend	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begren-zung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 86	Amt Kropp	Langrehm	Wirtschaftsweg	von Einmündung L 39 bis Einmündung Wirtschaftsweg 87, teilweise Bäume, Sträucher	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Kropp
W 87	Amt Kropp	Langrehm und Steendamm	Wirtschaftsweg	von Einmündung Fuhlreit bis Rückbau-/ Neubautrasse, Zufahrt zu Arbeitsflächen / Provisorien, Neubaumast 63, teilw. Bäume, Sträucher	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Kropp
W 88	Amt Kropp	Steenbohmholm	Wirtschaftsweg	von Einmündung Wirtschaftsweg 67 bis Rückbau- und Neubautrasse Mast 64 sowie Zufahrt zu Neubaumast 65, Rückbaumast 61, beidseitig Hecke, auf Nordseite doppelte Baumreihe	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Kropp
W 89	Amt Kropp	Fuhlreit	Gemeindestraße	von Einmündung L39 durch Rückbau-/ Neubautrasse bis Zufahrt Neubaumast 65 (vor Bauernhof)	Asphalt	3,00 m						Kropp
W 90	LBV-SH NL Flensburg	L 40 Kropper Chaussee	Landesstraße		Asphalt	6,00 m						Kropp, Klein Bennebek, Alt Bennebek
W 91	Amt Kropp	Friedrichswiese	Gemeindestraße	von Einmündung L 39 bis Gemarkungsgrenze Alt Bennebek/ Einmündung Markswiese, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m			Rohrdurchlass			Kropp
W 92	Amt Kropp	Markswiese	Gemeindestraße	Abschnitt ab Einmündung Friedrichswiese innerhalb der Gemarkung Alt Bennebek (von Grenze zu Grenze)	Asphalt	3,00 m			2 x Rohrdurchlass (Rieselbach, Sprillbeck)			Alt Bennebek
W 93	Amt Kropp	Friedrichsneuland	Gemeindestraße	von Einmündung Markswiese (Weg 92), innerhalb der Gemarkung Klein Bennebek, durch Rückbau-/ Neubautrasse bis Waldstück an Einmündung Mrkswiese (Weg 94), Hecke, Bäume beidseitig	Asphalt	3,00 m						Klein Bennebek
W 94	Amt Kropp	Markswiese	Wirtschaftsweg	von Einmündung L 40 bis Bauernhof - Beginn Wirtschaftsweg 95, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m					X	Kropp / Klein Bennebek
W 95	Amt Kropp	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Ende Bauernhof (Markswiese, Weg 94) bis Rückbau-/ Neubautrasse (Abzweig Zufahrt zum Neubaumast 67, Rückbaumast 63), beidseitig Hecke, Bäume	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Kropp
W 96	Amt Kropp	Wirtschaftsweg von Friedrichsneuland	Wirtschaftsweg	von Einmündung Friedrichsneuland bis zur Zufahrt zu Arbeitsflächen / Provisorien, beidseitig Hecke, Bäume	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Klein Bennebek
W 97	Amt Kropp	Friedrichsneuland	Wirtschaftsweg	zwischen Einmündung L40 und Einmündung Wirtschaftsweg 98, beidseitig Hecke, Bäume	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m		5 to ab 1. Abzweig von L 40			X	Klein Bennebek
W 98	Amt Kropp	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Friedrichsneuland (Weg 97) bis Einmündung Friedrichsneuland (Weg 99), beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m					X	Klein Bennebek
W 99	Amt Kropp	Friedrichsneuland	Gemeindestraße	von Einmündung L 40 bis Einmündung Wirtschaftsweg 98 (am Gewerbestandort), teilweise Bäume	Asphalt	3,00 m						Klein Bennebek
W 100	Amt Kropp	Langstückenweg	Gemeindestraße	von Einmündung Bellevue bis Einmündung Siehfeld	Asphalt	3,00 m						Klein Bennebek
W 101	Amt Kropp	Bellevue	Gemeindestraße	von Einmündung L 40, als Bogen bis Einmündung L 40	Asphalt (Mündung Naturstein-großpflaster)	3,00 m						Klein Bennebek
W 102	Amt Kropp	Alter Kirchenweg	Gemeindestraße	von Einmündung L 40 durch Neubautrassen 380 kV Audorf-Flensburg / 380 kV Audorf-Jardelund bis Einmündung Bellevue, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Klein Bennebek
W 103	Amt Kropp	Siehfeld	Gemeindestraße	von Einmündung L 188 durch Rückbautrassen 220 kV Audorf-Flensburg/ 380 kV Audorf-Jardelund bis Einmündung Alter Kirchenweg, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Klein Bennebek
W 104	Amt Kropp	Friedrichsanbauer Straße	Gemeindestraße	von Einmündung Siehfeld (Rückbautrasse) bis Einmündung Neubörner Straße, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Klein Bennebek
W 105	Amt Kropp	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Friedrichsanbauer Straße bis Zufahrt zu Neubaumast 76 (380 kV Audorf-Flensburg) und Neubautrasse 380 kV Audorf-Jardelund, beidseitig Hecke, Bäume	Schotterweg mit Rasenspur	3,00 m					X	Klein Bennebek

## Liste Verkehrswege

## Anlage 3.2.1

fort-laufend	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begren-zung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 106	LBV-SH NL Flensburg	L 188 Potsdam / Sandkuhle / Dorfstraße	Landesstraße		Asphalt	6,00 m						Klein Bennebek
W 107	Amt Kropp	Sandkuhle	Gemeindestraße	von Einmündung L 188 als Bogen bis Einmündung L 188, beidseitig Hecken, Bäume, Einfriedungen direkt neben Fahrbahnrand	Asphalt	3,00 m						Klein Bennebek
W 108	Amt Kropp	Norderweg	Gemeindestraße	von Einmündung Friedrichsanbauer Straße bis Einmündung Sandkuhle, beidseitig Hecke, Bäume	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m						Klein Bennebek
W 109	Amt Kropp	Eckholmsweg	Gemeindestraße	von Einmündung Sandkuhle bis Abzweig Westerwiesenweg (nächste Kurve), beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Klein Bennebek
W 110	Amt Kropp	Westerwiesenweg	Gemeindestraße	von Kurve Eckholmsweg bis Einmündung Friedrichsanbauer Straße, beidseitig Hecke, Bäume	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m						Klein Bennebek
W 111	Amt Kropp	Osterkoppeln Weg	Gemeindestraße	von Einmündung Friedrichsanbauer Straße bis Einmündung Wiesik, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Klein Bennebek
W 112	Amt Kropp	Wiesik	Gemeindestraße	von Einmündung L 39 bis Einmündung Wiesiker Straße, beidseitig Baumreihe	Asphalt	3,00 m						Kropp
W 113	Amt Kropp	Wiesiker Straße / Neubörmer Straße / Dreizehn	Gemeindestraße	von Einmündung Wiesik durch Rückbautrassen 220 kV Audorf-Flensburg/ 380 kV Audorf-Jardelund bis zum Ende Dreizehn bis Einmündung Rheider Weg (Bauernhof am ersten Abzweig), beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Klein Bennebek / Börm
W 114	Amt Kropp	Rheider Weg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Dreizehn (Bauernhof am ersten Abzweig) bis Gemeindegrenze Groß Rheide, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m					X	Börm
W 115	Amt Kropp	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Gemarkungsgrenze Groß Rheide bis Einmündung Großrheiderfeld, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt (teilw. Schotterabschnitte)	3,00 m					X	Groß Rheide
W 116	Amt Kropp	Dreizehn	Wirtschaftsweg	von Einmündung Wirtschaftsweg 115 zu Rückbaumast 76 und Zufahrt Arbeitsflächen / Neubaumast 81, beidseitig Hecke, Bäume	Wiesenspur, unbefestigt	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Groß Rheide
W 117	Amt Kropp	Großrheiderfeld - Schicht	Gemeindestraße	von Einmündung Wirtschaftsweg 116 bis Rückbau-Neubautrasse / Einmündung Kirchenweg, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Groß Rheide
W 118	Amt Kropp	Kirchenweg	Gemeindestraße	von Einmündung Kirchenweg ab Rückbau- Neubautrasse bis Einmündung L 39, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m			Rohrdurchlass Beton			Groß Rheide
W 119	LBV-SH NL Flensburg	K 33 Börmer Weg	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m						Groß Rheide
W 120	Amt Kropp	Weider Weg	Gemeindestraße	von Einmündung K 33 bis Einmündung Wirtschaftsweg 121, innerorts 3,50 m	Asphalt	3,00 m/ 3,50 m						Groß Rheide
W 121	Amt Kropp	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	1. Teilstück von Einmündung Weider Weg bis 2. Abzweig, 2. Teilstück von Wegbiegung am Wassergraben bis Einmündung Weider Weg, beidseitig Hecken, Bäume ca. 2m zum Straßenrand	Asphalt	2,50 m					X	Groß Rheide
W 122	Amt Kropp	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	Zwischenstück jeweils von Einmündung Wirtschaftsweg 121	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Groß Rheide
W 123	Amt Kropp	Kellnberg	Gemeindestraße	von Einmündung L 39 bis Abzweig Wirtschaftsweg, beidseitig Hecken, Bäume	Asphalt	3,00 m		5,5 to (Anlieger frei)				Groß Rheide
W 124	Amt Kropp	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Abzweig Wirtschaftsweg unter Rückbau-Neubautrasse bis Einmündung K 9, beidseitig Hecken, Bäume	Asphalt	3,00 m		5,5 to (Anlieger frei)			X	Groß Rheide
W 125	LBV-SH NL Flensburg	K 9 Langacker / Dorfstraße / Schlott	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m			Brücke Rheider Au Brücke Rosacker Au			Groß Rheide, Ellingstedt
W 126	Amt Arensharde	Neuer Wiesenweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 9 bis bis Einmündung Reitfenne (3. Durchlass Wegbiegung 90°)	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m			3 x Rohrdurchlass Beton		X	Ellingstedt

## Liste Verkehrswege

## Anlage 3.2.1

fort-laufend	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begren-zung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 127	Amt Arensharde	Reitfenne	Wirtschaftsweg	von Einmündung Mölhornweg bis Einmündung Reitfenne (3. Durchlass an Wegbiegung 90°)	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Ellingstedt
W 128	Amt Arensharde	Mölnhornweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 39 bis Einmündung Wirtschaftsweg Bruskern	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Ellingstedt
W 129	Amt Arensharde	Bruskern	Wirtschaftsweg	von Einmündung Mölhornweg bis Einmündung K 9	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m			Rohrdurchlass		X	Ellingstedt
W 130	LBV-SH NL Flensburg	K 39 Morgenstern / Aussiedlung	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m mit Radweg Nordseite 1,5 m						Ellingstedt, Dannewerk
W 131	Amt Arensharde	Wittsiek	Gemeindestraße	von Einmündung K 39 bis Einmündung Wuhrer Weg, Zufahrt Arbeitsflächen und Zufahrt Neubaumast 98 (Abzweig Weg 134)	Asphalt	5,00 m						Ellingstedt
W 132	Amt Arensharde	Wuhrer Weg	Gemeindestraße	von Einmündung Wittsiek, Abzweig Wirtschaftsweg 134 bis Einmündung Neuer Weg, beidseitig Hecken, Bäume	Asphalt	3,00 m						Ellingstedt
W 133	Amt Arensharde	Wuhr	Wirtschaftsweg	von Einmündung Wittsiek bis Zufahrt Neubaumast 99, beidseitig Hecken, Bäume	Wiesenspur, unbefestigt	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Ellingstedt
W 134	Amt Arensharde	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Wuhrer Weg bis Zufahrt Trasse und Neubaumast 97, beidseitig Hecken, Bäume	Betonplattenspur mit Rasenstreifen, Teilstück Schotterweg	2,50 m					X	Ellingstedt
W 135	Amt Arensharde	Neuer Weg	Gemeindestraße	von Einmündung K 39 bis Einmündung Schellund, beidseitig Hecken, Bäume	Asphalt	3,00 m						Ellingstedt
W 136	Amt Arensharde	Schlott / Schellund	Gemeindestraße	von Einmündung Neuer Weg / Schellund von Rellinghus bis Einmündung K 23	Asphalt	3,00 m						Ellingstedt
W 137	LBV-SH NL Flensburg	K 23 Schlott / Nord / Rosackerweg / Friedrichsfeld	Kreisstraße		Asphalt	5,00 m			Brücke Rosacker Au			Ellingstedt, Schuby
W 138	Amt Arensharde	Rellinghus	Gemeindestraße	von Einmündung K 23 bis Einmündung Hüsbyfelder Straße, beidseitig Hecken, Bäume	Asphalt	3,00 m						Ellingstedt
W 139	Amt Arensharde	Schusterweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Rellinghus bis Einmündung Schellund von Rellinghus, beidseitig Hecken, Bäume	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Ellingstedt
W 140	Amt Arensharde	Schellund von Rellinghus	Gemeindestraße	von Einmündung Rellinghus bis Einmündung Neuer Weg	Asphalt	3,00 m						Ellingstedt
W 141	Amt Arensharde	Schellund bis Moorweg	Gemeindestraße	von Einmündung Schellund von Rellinghus bis Einmündung Moorweg, teilweise beidseitig Hecken, Bäume	Asphalt	3,00 m						Ellingstedt / Hüsby
W 142	Amt Arensharde	Moorweg	Gemeindestraße	von Einmündung Schellund bis Moorweg bis Einmündung Hüsbyfelder Straße, teilw. Bäume	Asphalt	3,00 m						Hüsby
W 143	Amt Arensharde	Hüsbyfelder Straße	Gemeindestraße	von Einmündung K 23 bis Einmündung Moorweg, beidseitig Hecken, Bäume	Asphalt	3,00 m						Hüsby
W 144	Amt Arensharde	Falkenberg	Gemeindestraße	von Einmündung K 23 bis Einmündung Brook	Asphalt	3,00 m						Schuby
W 145	Amt Arensharde	In Osterplatz	Wirtschaftsweg	von Einmündung Falkenberg bis Zufahrt Arbeitsflächen, Neubaumast 107	Wiesenspur, unbefestigt	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Schuby
W 146	Amt Arensharde	Brook	Gemeindestraße	von Einmündung B 201 bis Einmündung Falkenberg	Asphalt	3,00 m						Schuby
W 147	Amt Arensharde	Langredder	Gemeindestraße	von Einmündung Brook bis Gewerbestandort / Zufahrt Arbeitsflächen/Provisorien, Neubaumast 108 (380 kV Audorf-Flensburg), Neubaumast 97a (380 kV Audorf-Jardelund) und Rückbaustrasse 380 kV Audorf-Jardelund	Asphalt	3,00 m						Schuby

## Liste Verkehrswege

## Anlage 3.2.1

fort-laufend	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begren-zung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 148	Amt Arensharde	Rosackerweg	Gemeindestraße	von Einmündung K 23 bis Windkraftanlage	Asphalt	3,00 m						Schuby
W 149	Amt Arensharde	Rosackerweg	Gemeindestraße	von Einmündung Rosackerweg bis Waldstück / Zufahrt zu Rückbaumast 100, beidseitig Hecke, Bäume	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m						Schuby
W 150	LBV-SH NL Flensburg	B 201 Jägerkrug	Bundesstraße		Asphalt	6,00 m mit Radweg Südseite 1,5m						Silberstedt, Schuby
W 151	Amt Arensharde	PRIVAT / Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung B 201 bis Windkraftanlage und Zufahrt zu Rückbaumast 102	Schotterweg	3,00 m					X	Schuby
W 152	Amt Arensharde	Mittelweg	Gemeindestraße	von Einmündung B 201 bis Einmündung Pukholm Bauernhof), beidseitig Hecken, Bäume	Asphalt	3,00 m						Schuby
W 153	Amt Arensharde	Süderbekweg	Gemeindestraße	von Einmündung Mittelweg (Bauernhof) bis Einmündung Norderbrainweg (Gemeindegrenze Arensbek-Brücke), teilw. beidseitig Hecke, Bäume	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m		4,5 to ab Brücke	Brücke über Arensbek			Jübek
W 154	Amt Arensharde	Böwerrech / Schmedelandweg	Gemeindestraße	von Einmündung K 40 bis Bahnübergang (ab Abzweig Kampweg = Schmedelandweg), teilw. Bäume	Asphalt	3,00 m						Jübek
W 155	Amt Arensharde	Schmedelandweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Süderbekweg bis Bahnübergang, teilw. Hecke	Asphalt	3,00 m					X	Jübek
W 156	Amt Arensharde	Pukholmweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Schmedelandweg bis Zufahrt zu Neubaumast 118, beidseitig Hecke, Bäume	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m					X	Jübek
W 157	Amt Arensharde	Kampweg	Gemeindestraße	von Einmündung L 28 bis Einmündung Schmedelandweg, Baumreihe	Asphalt	3,00 m						Jübek
W 158	Amt Arensharde	Siekweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Kampweg bis Zufahrt Arbeitsflächen, Neubaumast 121, Hecke beidseitig	Wiesenspur, unbefestigt	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Jübek
W 159	Amt Arensharde	Norderbrainweg	Gemeindestraße	von Kampweg bis Zufahrt Rückbaumast 115 (Höhe Wohngrundstück), teilw. Sträucher, Bäume	Schotterweg	2,50 m						Jübek
W 160	Amt Arensharde	Vagelmoorweg	Gemeindestraße	von Einmündung Süderbekweg bis Zufahrt Rückbaumast 112, Baumreihe	Schotterweg	4,00 m				temp. Ertüchtigung		Jübek
W 161	Amt Arensharde	Norderbrainweg	Gemeindestraße	von Einmündung Schubyer Straße bis Einmündung Süderbekweg, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Jübek
W 162	Amt Arensharde	Norderbrainweg	Wirtschaftsweg	von Schubyer Str. bis Zufahrt Rückbaumast 114 (von Osten), beidseitig Hecke, Bäume	Schotterweg	3,00 m				temp. Ertüchtigung	X	Jübek
W 163	Amt Arensharde	Poststraße/ Schubyer Straße	Gemeindestraße	von L 28 bis Einmündung Poststraße 165, teilw. beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	4,00 m + 2 x 1m befestigtes Bankett		4,5 to ab Brücke	Brücke (HAMCO-Rohr) über Belligau			Jübek
W 164	Amt Arensharde	Pukholm	Gemeindestraße	von Einmündung Poststraße 165 bis Einmündung Weideweg	Asphalt	4,00 m						Schuby
W 165	Amt Arensharde	Poststraße	Gemeindestraße	von Gemarkungsgrenze Schuby am Arensbek bis Einmündung Pukholm	Asphalt	3,00 m		4,5 to ab Brücke	Brücke (HAMCO-Rohr) über Belligau			Schuby
W 166	Amt Arensharde	Weideweg	Gemeindestraße	von Einmündung B 201 bis Einmündung Pukholm, teilw. Sträucher	Asphalt	3,00 m						Schuby
W 167	LBV-SH NL Flensburg	L 28 Bredstedter Landstraße / Große Straße / Neuwerk	Landesstraße		Asphalt	8,00 m						Jübek

## Liste Verkehrswege

## Anlage 3.2.1

fort-laufend	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begren-zung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 168	LBV-SH NL Flensburg	K 40 Dörpstraat	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m						Jübek
W 169	LBV-SH NL Flensburg	K 14 Bollingstedter Straße / Langstedter Straße / Mühlenstraße / Süderfeld	Kreisstraße		Asphalt	5,00 m			Brücke am Mühlenteich Brücke Bach zum Gammellunder See			Jübek, Bollingsstedt, Langstedt
W 170	Amt Arensharde	Schlagbaumweg/ Langkür / Zum Steinholz	Gemeindestraße	von Einmündung L 28 bis Einmündung K 14	Asphalt	3,00 m			Rohrdurchlass			Jübek / Bollingstedt
W 171	Amt Arensharde	An de Beek	Wirtschaftsweg	von Einmündung Schlagbaumweg durch Neubautrasse bis Einmündung K 14, Durchfahrt gesperrt (Verbotsszeichen)	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Jübek
W 172	Amt Arensharde	An de Beek	Gemeindestraße	von Einmündung An de Beek - Weg 171 bis Einmündung K 14	Asphalt	3,00 m						Jübek
W 173	Amt Arensharde	Kamper Weg	Gemeindestraße	von Einmündung K 14 bis Zufahrt Provisorien, Baumreihe beidseitig	Asphalt	3,00 m						Bollingstedt
W 174	Amt Arensharde	Siekweg	Gemeindestraße	von Einmündung K 14 bis Arbeitsflächen, Provisorien	Asphalt	3,00 m						Bollingstedt
W 175	Amt Arensharde	Südermoor	Gemeindestraße	von Einmündung K 14 bis Rückbau- und Neubautrasse, Zufahrt zum Neubaumast 132, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Bollingstedt
W 176	LBV-SH NL Flensburg	K 115 Bollingstedter Weg / Görrisauer Weg	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m						Bollingstedt, Silberstedt
W 177	Amt Arensharde	Westerschauer Weg	Gemeindestraße	von Kreuzung K14 / K15 bis Ortsausgang Bollingstedt (Zufahrt Neubaumast 134, Rückbaumast 127)	Asphalt	4,00 m						Bollingstedt
W 178	Amt Arensharde	Westerschauer Weg	Gemeindestraße	von Ortsausgang Bollingstedt bis Zufahrt Neubaumast 133, Rückbaumast 126	Asphalt	3,00 m						Bollingstedt
W 179	LBV-SH NL Flensburg	K 15 Dorfstraße	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m						Bollingstedt
W 180	Amt Arensharde	Feldweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 15 bis Zufahrt zum Neubaumast 137	Betonplattenspur mit Rasenstreifen	2,50 m					X	Bollingstedt
W 181	Amt Arensharde	Drebenholt / Voßbarg	Gemeindestraße	von Einmündung K 15 bis Einmündung Drebenholter Weg	Asphalt	3,00 m						Bollingstedt
W 182	Amt Arensharde Amt Eggebek	Drebenholter Weg	Gemeindestraße	von Einmündung Drebenholt / Voßbarg bis Kreuzung Süderreihe / Gemeindestraße, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Bollingstedt / Langstedt
W 183	Amt Eggebek	Süderreihe	Gemeindestraße	von Einmündung K 14 bis Kreuzung Drebenholter Weg / Gemeindestraße,	Asphalt	3,00 m						Langstedt
W 184	Amt Eggebek	Osterlangstedt	Gemeindestraße	von Einmündung Osterlangstedt Weg 188 bis Einmündung Gemeindestraße	Asphalt	3,00 m			Rohrdurchlass Büchau			Langstedt
W 185	Amt Eggebek	Gemeindestraße	Gemeindestraße	von Einmündung Osterlangstedt bis Kreuzung Süderreihe / Drebenholter Weg	Asphalt	3,00 m						Langstedt
W 186	Amt Eggebek	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Neuhof bis Einmündung Gemeindestraße / Osterlangstedt, beidseitig Graben, einseitig Hecke	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m					X	Langstedt
W 187	Amt Oeversee	Neuhof	Wirtschaftsweg	von Einmündung Jalmer Weg bis Wirtschaftsweg 186	Schotterweg	2,50 m					X	Tarp

## Liste Verkehrswege

## Anlage 3.2.1

fort-laufend	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begren-zung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 188	Amt Oeversee Amt Eggebek	An den Tannen / Osterlangstedt	Gemeindestraße	von Einmündung K 89 bis Einmündung Neuhof	Asphalt	3,00 m, 4,00 m An den Tannen						Langstedt
W 189	Amt Oeversee Amt Eggebek	Jalmer Weg	Gemeindestraße	von Kreuzung Neuhof / Osterlangstedt bis Einmündung Jalm, beidseitig Graben, Hecke	Asphalt	3,00 m						Sieverstedt / Tarp/ Langsdtedt
W 190	Amt Oeversee	Jalm	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 34 im Bogen zur K 34, Abzweig Jalmer Weg	Asphalt	3,00 m				steiler Zufahrtbereich, temp. Ertüchtigung (ca. 3m Höhendifferenz)	X	Sieverstedt
W 191	LBV-SH NL Flensburg	K 34 Stenderupauer Straße / Angelboweg/ Keelbeker Straße / Tornschauser Straße	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m			Brücke über Treene			Sieverstedt / Tarp
W 192	LBV-SH NL Flensburg	K 34 Keelbeker Straße / Tornschauser Straße	Kreisstraße		Asphalt	5,00 m						Tarp
W 193	Amt Oeversee	öffentlicher Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 34 entlang Waldstück bis Rückbautrasse, Lichte Weite zwischen Wallhecke ca. 3,0 m	Wiesenspur, unbefestigt	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Tarp
W 194	Amt Oeversee	Heideweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 34 bis Bauernhof hinter Zufahrt Neubaumast 145	Asphalt	3,00 m					X	Tarp
W 195	Amt Oeversee	Pappelweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 34 bis Einmündung Jalmer Weg, Bäume, Sträucher beidseitig	Asphalt	3,00 m			Rohrdurchlass		X	Tarp
W 196	Amt Oeversee	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Pappelweg bis Zufahrt Rückbaumast 140	Wiesenspur, unbefestigt	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Tarp
W 197	Amt Oeversee	Moorweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 34 bis Einmündung Süderschmedebyer Straße, beidseitig Hecke	Asphalt	3,00 m					X	Tarp
W 198	Amt Oeversee	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Moorweg bis Neubautrasse und Zufahrten zu Mast 148 / 149, beidseitig Graben, Weidezaun	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Tarp
W 199	LBV-SH NL Flensburg	K 89 Keelbekerweg/ Keelbeker Straße	Kreisstraße		Asphalt	5,00 m						Tarp / Langstedt
W 200	Amt Oeversee	Süderschmedebyer Straße	Gemeindestraße	von Einmündung K 34 bis östlich L 317, Überführung über A 7	Asphalt	5,00 m						Tarp
W 201	Amt Oeversee	Am Buchenhain	Gemeindestraße	von Einmündung K 34 bis Ortsausgang Tarp, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,50 m						Tarp
W 202	Amt Oeversee	Am Buchenhain	Gemeindestraße	von Ortsausgang Tarp bis Ende Bauernhof, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,50 m						Tarp
W 203	Amt Oeversee	Hoorbüddelwech	Wirtschaftsweg	von Am Buchenhain (Ende Bauernhof) bis Neubautrasse, Mast 151 und weiter bis Einmündung Süderschmedebyer Straße	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Tarp
W 204	LBV-SH NL Flensburg	L 15 Tarper Straße	Landesstraße		Asphalt	3,00 m mit 1,0 m Radweg auf Südseite 7,00 m (zwischen)						
W 205	Amt Oeversee	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung L 15 bis Zufahrt zu Neubaumast 154/155	Asphalt	3,00 m					X	Tarp
W 206	Amt Oeversee	Tarpholz	Wirtschaftsweg	von Einmündung L 15 bis letztes Gebäude	Asphalt	3,00 m					X	Tarp
W 207	Amt Oeversee	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	ab letztem Gebäude bis Zufahrt zu Neubaumast 155, stark ausgefahrener Waldweg, Bäume / Wallhecke beidseitig unmittelbar am Wegrand	unbefestigter Waldweg	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Tarp

## Liste Verkehrswege

## Anlage 3.2.1

fort-laufend	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begren-zung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 208	LBV-SH NL Flensburg	K 135 Flensburger Straße / Stapelholmer Weg	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m						Wanderup / Jerrishoe / Tarp / Sieverstedt
W 209	Amt Oeversee	Harkielweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 135 bis Beginn Waldrand, Bäume, Sträucher beidseitig	Asphalt	3,50 m					X	Tarp
W 210	Amt Oeversee	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	ab Beginn Waldrand bis Zufahrt zu Neubaumast 156, Bäume, Sträucher beidseitig	Schotterweg	3,00 m					X	Tarp
W 211	Amt Oeversee	Beckmoorackerweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 135 bis Einmündung Wirtschaftsweg 212 (Gemarkungsgrenze Tarp)	Asphalt	4,00 m					X	Tarp
W 212	Amt Oeversee	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Beckmoorackerweg (Gemarkungsgrenze) zu Neubaumast 159/160, Bäume, Sträucher beidseitig	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Oeversee
W 213	Amt Oeversee	Wanderuper Weg	Gemeindestraße	von Einmündung K135 bis Einmündung K85 (durch Neubautrasse), Bäume, Sträucher beidseitig, kurz vor Bahnübergang stark zugewachsen	Asphalt	4,00 m (5,00 m Frörup innerorts)			Unterführung durch A 7	Lichtraumprofil freischneiden		Oeversee
W 214	Amt Oeversee	Frörup- Westerfeld	Wirtschaftsweg	von Wanderuper Weg bis Einmündung Straße Frörup Westerfeld Weg 215	Asphalt	3,00 m					X	Oeversee
W 215	Amt Oeversee	Frörup- Westerfeld	Wirtschaftsweg	von Einmündung Frörup- Westerfeld Weg 214 bis zum Wohngrundstück / Zufahrt Neubaumast 161	Asphalt	3,00 m					X	Oeversee
W 216	Amt Oeversee	Frörup- Westerfeld	Wirtschaftsweg	von Wanderuper Weg bis Zufahrt Neubaumast 163	Asphalt	3,00 m					X	Oeversee
W 217	LBV-SH NL Flensburg	K 85 Barderuper Straße / Kreisstraße	Kreisstraße		Asphalt	5,00 m						Oeversee / Tarp / Jerrishoe
W 218	Amt Oeversee	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 85 bis Zufahrt zu Neubaumast 166, beidseitig Koppelzaun	Asphalt	3,00 m					X	Oeversee
W 219	Amt Oeversee	Barderuper Straße	Gemeindestraße	von Einmündung K 85 bis Zufahrt zu Rückbaumast 156	Asphalt	5,00 m						Tarp
W 220	Amt Oeversee	PRIVAT / Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung L 15 bis Zufahrt Rückbautrasse und Mast 153, Waldwirtschaftsweg gesperrt mit Tor 4,5 m Breite	Asphalt	3,00 m					X	Tarp
W 221	LBV-SH NL Flensburg	K 86 Wanderuper Straße Barderuper Straße	Kreisstraße		Asphalt	6,00 m						Jerrishoe / Tarp
W 222	LBV-SH NL Flensburg	K 87 Tarper Straße / Eggebeker Straße	Kreisstraße	unter Rückbautrasse, Mast 148	Asphalt	6,00 m			Bahnübergang mit Oberleitung, Lichte Höhe ca. 5 m			Jerrishoe
W 223	Amt Eggebek	PRIVAT / Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 86 zum Kieswerk, ab Wegbiegung mit Seil abgesperrt, Durchfahrbreite Pfosten ca. 2,50 m	Schotterweg	4,00 m					X	Jerrishoe
W 224	Amt Eggebek	PRIVAT / Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 86 zum Bauernhof	Asphalt	3,00 m					X	Jerrishoe
W 225	Amt Eggebek	Schulkoppel	Gemeindestraße	von Einmündung L 247 bis Beginn Wohngebiet Jerrishoe	Asphalt	5,00 m			Bahnübergang mit Oberleitung, Lichte Höhe ca. 5 m			Jerrishoe
W 226	Amt Eggebek	Schulkoppel	Gemeindestraße	von Beginn Wohngebiet Jerrishoe bis Einmündung K 87	Asphalt	3,00 m						Jerrishoe
W 227	LBV-SH NL Flensburg	L 247 Stapelholmer Weg	Landesstraße		Asphalt	6,00 m mit Radweg 1,5 m auf Ostseite						Jerrishoe / Tarp

## Liste Verkehrswege

## Anlage 3.2.1

fort-laufend	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begren-zung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 228	Amt Oeversee	Oelmarkweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 86 bis Einmündung Osterfeld, beidseitig Graben, Hecke	Asphalt	3,00 m			Rohrdurchlass		X	Tarp
W 229	Amt Oeversee Amt Eggebek	Osterfeld	Gemeindestraße	von Einmündung Oelmarkweg bis Einmündung L 15, beidseitig Hecke	Asphalt	3,00 m						Tarp
W 230	Amt Eggebek	Am Sportplatz/ Kamplanger Weg	Gemeindestraße	von Einmündung L 15 bis Ortsausgang Wanderup	Asphalt	4,00 m						Wanderup
W 231	Amt Eggebek	Kamplanger Weg	Gemeindestraße	von Ortsausgang Wanderup bis Kreuzung Norderfeld	Asphalt	3,00 m						Wanderup
W 232	Amt Eggebek	Norderfeld	Gemeindestraße	von Kreuzung Kamplanger Weg bis Einmündung B 200, parallel zur Straße verläuft Schotterstraße zum Kieswerk 3,00 m breit, beidseitig Hecke	Asphalt	3,00 m						Wanderup
W 233	LBV-SH NL Flensburg	B 200 Husumer Straße / Flensburger Straße / Hoffnung	Bundesstraße		Asphalt	7,00 m mit Radweg 1,5 m auf Nordwestseite						Wanderup / Handewitt
W 234	Gemeinde Handewitt	PRIVAT / Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung B 200 bis Zufahrt Neubaumast 174/175, beidseitig Hecke	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Handewitt
W 235	Amt Eggebek Gemeinde Handewitt	Julianenhöh	Gemeindestraße	von Einmündung B 200 bis Ende erster Bauernhof, teilweise Baumreihe, Hecke	Asphalt	4,00 m						Wanderup
W 236	Amt Eggebek Gemeinde Handewitt	Hoffnung	Gemeindestraße	von Ende erster Bauernhof bis Einmündung B 200 (nördlich), teilweise Baumreihe, Hecke	Asphalt	3,00 m						Wanderup
W 237	LBV-SH NL Flensburg	L 96 Am Oeverseering / Haurup Süd / Oeverseering	Landesstraße		Asphalt	6,00 m						Handewitt / Oeversee
W 238	Amt Oeversee	Wanderuper Weg	Wirtschaftsweg	von Einmündung L96 bis Zufahrt Neubaumast 167, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,50 m					X	Oeversee
W 239	Amt Oeversee	Wirtschaftsweg von Wanderuper Weg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Wanderuper Weg bis Zufahrt Arbeitsflächen, beidseitig Hecke, Bäume	Wiesenspur, unbefestigt	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Oeversee
W 240	Gemeinde Handewitt	Haurup Süd	Gemeindestraße	von Einmündung L 96 bis Einmündung Wirtschaftsweg 241, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Handewitt
W 241	Gemeinde Handewitt	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung Haurup Süd bis Zufahrt Neubaumast 171 (Durchlass Graben), beidseitig Hecke, Bäume	Schotterweg mit Rasenspur	2,50 m				temp. Ertüchtigung	X	Handewitt
W 242	Gemeinde Handewitt	Westerhöhe	Gemeindestraße	von Einmündung L 96 durch Neubautrasse bis Einmündung Bi de Eek, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Handewitt
W 243	Gemeinde Handewitt	Bi de Eek	Gemeindestraße	von Einmündung L 96 bis Ortsausgang Haurup	Asphalt	4,50 m						Handewitt
W 244	Gemeinde Handewitt	Bi de Eek	Gemeindestraße	von Ortsausgang Haurup bis Einmündung K 67, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m						Handewitt
W 245	LBV-SH NL Flensburg	K 67 Kolonistenkrug / Haurup West / Bredstedter Straße	Kreisstraße		Asphalt	5,00 m						Handewitt / Großenwiehe
W 246	LBV-SH NL Flensburg	K 84 Am Loftlunder Weg / Christiansheide	Kreisstraße		Asphalt	4,00 m 5,00 m						Handewitt
W 247	Gemeinde Handewitt	Christiansheide	Gemeindestraße	von Einmündung K 84 bis Wirtschaftsweg 249 (bis Rohrdurchlass)	Asphalt	3,00 m			Rohrdurchlass			Handewitt

## Liste Verkehrswege

## Anlage 3.2.1

fort-laufend	Straßenbaulast-träger	Straßenname	Straßenkategorie (§3 StrWG SH)	Stationierung bzw. Lagebeschreibung	Oberfläche	Breite (m)	Länge (m) siehe Anl. 3.5.1	Begren-zung (to)	Brücke / Brückenklasse	Ausbau / Ertüchtigung	Sonder-nutzung erforderlich	Gemarkung
W 248	Gemeinde Handewitt	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 67 durch Neubautrassen 380 kV Audorf-Flensburg und 380 kV Audorf-Jardelund bis Einmündung Wirtschaftsweg 249, nordseitig Hecke	Asphalt	4,00 m					X	Handewitt
W 249	Gemeinde Handewitt	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Wirtschaftsweg 248 bis Einmündung Christiansheide am Rohrdurchlass, nordseitig Hecke	Asphalt	3,00 m					X	Handewitt
W 250	Amt Eggebek Gemeinde Handewitt	Haurup West / Kieracker	Gemeindestraße	von Einmündung K 67 bis Einmündung Birkwanger Weg, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	4,00 m						Wanderup / Handewitt
W 251	Amt Eggebek	Birkwanger Weg	Gemeindestraße	von Einmündung B 200 bis Einmündung Kieracker, beidseitig Hecke, Bäume	Asphalt	3,00 m			Rohrdurchlass			Wanderup
W 252	Amt Eggebek	PRIVAT / Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 67 zum Umspannwerk Flensburg und bis Zufahrt Rückbaumast 169	Asphalt	3,50 m					X	Handewitt
W 253	Amt Eggebek	öffentlicher Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 67 bis Zufahrt Neubautrasse, Arbeitsflächen und Mast 179, Weg beidseitig mit Hecke, stark zugewachsen	Wiesenspur, unbefestigt	2,50 m				temp. Ertüchtigung, Freischneiden Lichtraumprofil	X	Handewitt
W 254	Amt Eggebek	PRIVAT / Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	von Einmündung K 67 bis Zufahrt Mast 165b (380-kV Audorf-Jardelund), Portal Umspannwerk Flensburg, am Ende Tor 4,50 m breit	Schotterweg mit Rasenspur	3,00 m				temp. Ertüchtigung	X	Handewitt