

| | | | |
|--|------------------|---------------------------|-------------------------|
| Pass für Maststandort | | Mast-Nr. | Masttyp |
| | | 24 | WA120-42,00 |
| LAGEBESCHREIBUNG | | | |
| TK25 | 1624 - Rendsburg | Bezugssystem | WGS84 / ETRS89, UTM 32 |
| Rechtswert | Hochwert | Geländehöhe ESP [m ü NHN] | Ansprechpartner vor Ort |
| 32547122,1 | 6021565,4 | 69,57 | Privat (310) |
| Landkreis | Gemeinde | Gemarkung | Flurstück |
| Rendsburg-Eckernförde | Borgstedt | Lehmbek, Flur 1 | 1/1 |
| SITUATION AM STANDORT | | | |
| Hydrogeologische Einheit | | | |
| GW-Flurabstand [m u GOK] | (20.01.2015) | kf-Wert [m/s] | |
| vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung) | | keine | |
| Rechtswert | Hochwert | MP-Höhe [m ü GOK] | Geländehöhe [m ü NHN] |
| | | | |
| Ruhewasserspiegel [m u MP] | | Datum: | |
| verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege | | | |
| keine Gräben / Wasserläufe vorhanden | | | |
| Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband | | | |
| ohne Verband | | | |
| Abfluss Fließgewässer [l/s] | | Datum: | |
| WASSERHALTUNG | | | |
| Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt) | | | |
| Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung) | | | |
| Borgstedter Enge ca. 50 m südöstlich | | | |
| Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden | | | |
| ohne Verband | | | |
| Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein) | | nein | |
| Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein) | | nein | |
| BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN | | | |
| Vernässung durch Regen bei der Begehung | | | |

| | | |
|------------------------------|-----------|--------------------|
| Pass für Maststandort | Mast-Nr. | Masttyp |
| | 24 | WA120-42,00 |

FOTOS



Foto 1: geplanter Standort



Foto 2: Weg südöstlich Standort

| | | |
|-----------------------|----------|-------------|
| Pass für Maststandort | Mast-Nr. | Masttyp |
| | 24 | WA120-42,00 |

KARTENAUSSCHNITT

